

Таблица 1

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	химический фактор																							
		биологический фактор																							
		аэрозоли преимущественно фиброгенного действия																							
		шум																							
		инфразвук																							
		ультразвук воздушный																							
		вибрация общая																							
		вибрация локальная																							
		неионизирующие излучения																							
		ионизирующие излучения																							
581079	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА	3.1		2	3.1	2		2				2	2	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		
													2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
602940	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
602941	ТАБЕЛЬЩИК												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
602942	ИНСПЕКТОР												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
611208	ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
														2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

[illegible]

Дата составления: 19.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

27 НОЯ 2022

Начальник ООТБрЗ

(подпись)

Зелавин Н.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клешев С.В.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Начальник ООТБрЗ

(должность)

(подпись)

Товпекко А.В.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутеских К.Е.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Налимов А.Г.
(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бачурина К.А.
(Ф.И.О.)

19.09.2022

(дата)

[illegible]

616701	ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	2		2		2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА																			
581104	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР								2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
581107	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ								2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600439	ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	2					2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДОМЕННОГО, СТАЛЕПЛАВильного, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																			
580157	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.1	3.1		2		3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
580158	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.1	3.1		2		3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
611821	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.1	3.1		2		3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
580184	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1		3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580201	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1		3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580194	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1		3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580196	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1	2	3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580205	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1		3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580203	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1	2	3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580190	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1	3.1	3.2		2	3.1	2	3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580200	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2		2	3.1	3.1	2	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
580204	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2		2	3.1	3.1	2	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВильного, ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОТ-НЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																			
580209	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.2	3.2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
580210	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.2	3.2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)



Клешев С.В.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



Аксанова А.М.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Начальник ООТИЗ

(должность)



Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



Крутских К.Е.


(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОИнт

(должность)



Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)



Налимов А.Г.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре)



Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

19.09.2022

(дата)

				611822-5а		ПРЕМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ, КОТЕЛЬНЫХ И ТУРБИННЫХ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ															
580239	Рабочее место старшего мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	6	-	4	1,6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
580245	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	2	580245-1а	4,7	-	4,7	1,6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
580262	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	6	580262-1а; 580262-2а; 580262-3а; 580262-4а; 580262-5а	6,7	-	4,3	1,4	5,3	-	-	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	8	+	+
580268	Рабочее место электрогазосварщика	2	580268-1а	6,7	-	5,5	1,4	5,3	-	-	-	4	3,7	-	-	-	-	4,2	8	+	+
580271	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6,2	-	5,8	1,4	6,7	-	-	-	4	3,7	-	-	-	-	4,2	8	+	+
580272	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	580272-1а; 580272-2а; 580272-3а	5,3	-	4,7	1,4	6,7	-	-	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	8	+	+
600516	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	600516-1а; 600516-2а; 600516-3а; 600516-4а	5,3	-	4,7	1,4	6,7	-	-	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	8	+	+
600517	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	2	600517-1а	7	-	5	1,6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
600518	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	600518-1а; 600518-2а	6,7	-	4,3	1,4	5,3	-	-	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	8	+	+
611823	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	7	-	5	1,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
ПРЕМЦ ООО "ОСК": МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ																					
581031	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	7	-	7	1,7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
581042	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	7,5	-	7,5	1,6	3,5	-	-	-	3,8	3,8	-	-	-	-	4,2	8	+	+
600440	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	7,5	-	7	1,6	3,5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
600441	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	7,5	-	7	1,6	3,5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
ПРЕМЦ ООО "ОСК": АППАРАТНЫЙ УЧАСТОК																					
580159	Рабочее место начальника участка (в промышленности)	1	-	3,5	-	2,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
580161	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	2,8	-	2,9	1,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+
581125	Рабочее место электромонтера	1	-	2,8	-	2,9	1,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+

[illegible]

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭМЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
580157, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОИнт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОИнт	
580157, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОИнт	
580157, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОИнт	
580157, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение		ежегодно по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
580158(580158-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580158(580158-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБ	
580158(580158-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580158(580158-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580159, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм			

ЛЕННОСТИ)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		действия шума на организм	подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
580161, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
580161, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Снижение боли» (профилактическая)					
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
580184/580184-1а; 580184-2а; 580184-3а; 580184-4а; 580184-5а; 580184-6а; 580184-7а; 580184-8а; 580184-9а; 580184-10а; 580184-11а; 580184-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 42)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ		
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации					
	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм					
580184/580184-1а; 580184-2а; 580184-3а; 580184-4а; 580184-5а; 580184-6а; 580184-7а; 580184-8а; 580184-9а; 580184-10а; 580184-11а; 580184-12а),	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ					
	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОинТ					

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер		
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»				
580184(580184-1а; 580184-2а; 580184-3а; 580184-4а; 580184-5а; 580184-6а; 580184-7а; 580184-8а; 580184-9а; 580184-10а; 580184-11а; 580184-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное злоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОинТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
580184-11а; 580184-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОинТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
580184(580184-1а; 580184-2а; 580184-3а; 580184-4а; 580184-5а; 580184-6а; 580184-7а; 580184-8а; 580184-9а; 580184-10а; 580184-11а; 580184-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОинТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580190(580190-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные послед- ствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установ- ленным норм в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580190(580190-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580190(580190-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

580190(580190-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 853, 1, 42, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580190(580190-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580194(580194-1а; 580194-2а; 580194-3а; 580194-4а; 580194-5а; 580194-6а; 580194-7а; 580194-8а; 580194-9а; 580194-10а; 580194-11а; 580194-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580194(580194-1а; 580194-2а; 580194-3а; 580194-4а; 580194-5а; 580194-6а; 580194-7а; 580194-8а; 580194-9а; 580194-10а; 580194-11а; 580194-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

580194/580194-1а; 580194-2а; 580194-3а; 580194-4а; 580194-5а; 580194-6а; 580194-7а; 580194-8а; 580194-9а; 580194-10а; 580194-11а; 580194-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации			согласно установленным нормам в подразделении		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
580194/580194-1а; 580194-2а; 580194-3а; 580194-4а; 580194-5а; 580194-6а; 580194-7а; 580194-8а; 580194-9а; 580194-10а; 580194-11а; 580194-12а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	2 квартал 2023		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва			согласно установленным нормам в подразделении		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
580194/580194-1а; 580194-2а; 580194-3а; 580194-4а; 580194-5а; 580194-6а; 580194-7а; 580194-8а; 580194-9а; 580194-10а; 580194-11а; 580194-12а), Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда		1 квартал 2023		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая) Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
			согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
			1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
580196, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Со- храним слух»	Минимизировать возможные негативные послед- ствия воздействия локальной вибрации на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		согласно установ- ленным норм в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580196, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580196, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

580196, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 853, 1, 42, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580196, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580200, ЭЛЕКТРОГРАФОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580200, ЭЛЕКТРОГРАФОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		ежегодно по графику (согласно)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	профилактической программы «Сни- на без боли» (профилактическая)		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и кон- троль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия УФ-излучения на ор- ганизм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580200, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)				
580200, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 264, 97, 853)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но- профилактической программы «Здо- рова печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- душий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580200, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но- профилактической программы «Пе- риодическое здоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- душий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 853, 42)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но- профилактической программы «Здо- рова печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- душий инженер по ОиНТ	
580201(580201-1а; 580201-2а; 580201-3а; 580201-4а; 580201-5а; 580201-6а; 580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580201(580201-1а; 580201-2а; 580201-3а; 580201-4а; 580201-5а; 580201-6а; 580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении 1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБЫЭ Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580201(580201-1а; 580201-2а; 580201-3а; 580201-4а; 580201-5а; 580201-6а; 580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные послед- ствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установ- ленным норм в подразделении 2 квартал 2023 ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

580201(580201-1а; 580201-2а; 580201-3а; 580201-4а; 580201-5а; 580201-6а; 580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВА-НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-ВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580201(580201-1а; 580201-2а; 580201-3а; 580201-4а; 580201-5а; 580201-6а; 580201-7а; 580201-8а; 580201-9а; 580201-10а; 580201-11а; 580201-12а; 580201-13а; 580201-14а; 580201-15а; 580201-16а; 580201-17а; 580201-18а; 580201-19а; 580201-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВА-НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Сни- жения боли» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- хранение слуха»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные послед- ствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установ- ленным норм в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупремим воздействие вибрации»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	Улучшение условий труда	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 97, 853, 1, 42, 236, 257)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580203, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Де- точное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение		согласно установ- ленным нормам в	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	580204(580204-1а), ЭЛЕК- ТРОАВОСВАРЩИК				

580204(580204-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	рабочников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	подразделении	
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			
580204(580204-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		I квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
580204(580204-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
580204(580204-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ

580205(580205-1а; 580205-2а; 580205-3а; 580205-4а; 580205-5а; 580205-6а; 580205-7а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установ-ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра-фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Со-храним слух»		ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воз-действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		согласно установ-ленным норм в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ма-стер	
580205(580205-1а; 580205-2а; 580205-3а; 580205-4а; 580205-5а; 580205-6а; 580205-7а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные послед-ствия воздействия локальной вибрации на организм	2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ма-стер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Пре-дупрем воздействие вибрации»		ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, специа-лизированной обувью, СИЗ от повышенных темпера-тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установ-ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ	
580205(580205-1а; 580205-2а; 580205-3а; 580205-4а; 580205-5а; 580205-6а; 580205-7а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактиче-ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Здо-рова печень»		ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	

580205(580205-1а; 580205-2а; 580205-3а; 580205-4а; 580205-5а; 580205-6а; 580205-7а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия АПФД на организм	согласно установ-ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ма-стер	
580209, СТАРШИЙ МА-СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-РУДОВАНИЯ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-точное здоровье» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы		I квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ма-стер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Спи-на без боли» (профилактическая)			Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ	
580209, СТАРШИЙ МА-СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-РУДОВАНИЯ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия шума на организм	I раз в год по гра-фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЗ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Со-храним слух»		ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактиче-ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
580209, СТАРШИЙ МА-СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-РУДОВАНИЯ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечеб-но-профилактической программы «Здо-ровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия АПФД на организм	ежегодно по гра-фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ве-дущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		согласно установ-ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести-тель начальника ЦРЭМЦ, ма-стер	
580209, СТАРШИЙ МА-СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО-РУДОВАНИЯ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по гра-	Начальник ЦРЭМЦ, замести-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Лечение здоровья» (профилактическая)		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
580210, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
580210, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97,1)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение здоровья» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580214(580214-1а; 580214-2а; 580214-3а; 580214-4а; 580214-5а; 580214-6а; 580214-7а; 580214-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, заместитель инженер по ОиНТ	

580214(580214-1а; 580214-2а; 580214-3а; 580214-4а; 580214-5а; 580214-6а; 580214-7а; 580214-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580214(580214-1а; 580214-2а; 580214-3а; 580214-4а; 580214-5а; 580214-6а; 580214-7а; 580214-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 236, 97)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580214(580214-1а; 580214-2а; 580214-3а; 580214-4а; 580214-5а; 580214-6а; 580214-7а; 580214-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ	
580216(580216-1а; 580216-2а; 580216-3а; 580216-4а; 580216-5а; 580216-6а; 580216-7а; 580216-8а; 580216-9а; 580216-10а; 580216-11а), ЭЛЕКТРО- МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК- ТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храняем слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

580216(580216-1а; 580216-2а; 580216-3а; 580216-4а; 580216-5а; 580216-6а; 580216-7а; 580216-8а; 580216-9а; 580216-10а; 580216-11а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Снижение боли» (профилактическая)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
580216(580216-1а; 580216-2а; 580216-3а; 580216-4а; 580216-5а; 580216-6а; 580216-7а; 580216-8а; 580216-9а; 580216-10а; 580216-11а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
580216(580216-1а; 580216-2а; 580216-3а; 580216-4а; 580216-5а; 580216-6а; 580216-7а; 580216-8а; 580216-9а; 580216-10а; 580216-11а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер		
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение работников» (профилактическая)		Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ		
580219(580219-1а; 580219-2а; 580219-3а; 580219-4а; 580219-5а; 580219-6а; 580219-7а; 580219-8а; 580219-9а; 580219-10а; 580219-11а; 580219-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ		

580219(580219-1а; 580219-2а; 580219-3а; 580219-4а; 580219-5а; 580219-6а; 580219-7а; 580219-8а; 580219-9а; 580219-10а; 580219-11а; 580219-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	I квартал 2023		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)			
580219(580219-1а; 580219-2а; 580219-3а; 580219-4а; 580219-5а; 580219-6а; 580219-7а; 580219-8а; 580219-9а; 580219-10а; 580219-11а; 580219-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)			В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н			
580219(580219-1а; 580219-2а; 580219-3а; 580219-4а; 580219-5а; 580219-6а; 580219-7а; 580219-8а; 580219-9а; 580219-10а; 580219-11а; 580219-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			согласно установленным нормам в подразделении			
580219(580219-1а; 580219-2а; 580219-3а; 580219-4а; 580219-5а; 580219-6а; 580219-7а; 580219-8а; 580219-9а; 580219-10а; 580219-11а; 580219-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н			
580226(580226-1а; 580226-2а; 580226-3а; 580226-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 97)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ			

580226(580226-1а; 580226-2а; 580226-3а; 580226-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580226(580226-1а; 580226-2а; 580226-3а; 580226-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
580226(580226-1а; 580226-2а; 580226-3а; 580226-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИИ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Сни- на без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580226(580226-1а; 580226-2а; 580226-3а; 580226-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	580239, СТАРШИЙ МА- СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО- РУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)				

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580245(580245-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580262(580262-1а; 580262-2а; 580262-3а; 580262-4а; 580262-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580262(580262-1а; 580262-2а; 580262-3а; 580262-4а; 580262-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель	

	профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
580268(580268-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
580268(580268-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
580268(580268-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
580268(580268-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравооцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580268(580268-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по гра-	Начальник ЦРЭМЦ, замести-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580271, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Химический. Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580271, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
580271, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580271, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	

		СИЗ от УФ-излучения		ГАЗИЗМ			
580272(580272-1а; 580272-2а; 580272-3а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы						
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
580272(580272-1а; 580272-2а; 580272-3а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБВиЭ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»						
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации						
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»						
580272(580272-1а; 580272-2а; 580272-3а), ЭЛЕКТРОМОН-ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-ТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер			
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)						
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»						
	581031, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)						
		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ			

581031, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
581031, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБЫЭ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 236, 97, 264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБЫЭ
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров			

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
581042, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	СИЗ от УФ-излучения		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581079, НАЧАЛЬНИК ЦЕ- ХА	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
581079, НАЧАЛЬНИК ЦЕ- ХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				

581125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581125, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБЭ	
581135(581135-1а; 581135-2а; 581135-3а; 581135-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581137(581137-1а; 581137-2а; 581137-3а), ЭЛЕКТРОГРАФИ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава)	В дни фактической занятости на	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение				

ЗОВВАРЩИК	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здорово, развития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
581137(581137-1а, 581137-2а, 581137-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
581137(581137-1а, 581137-2а, 581137-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
581137(581137-1а, 581137-2а, 581137-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
581137(581137-1а, 581137-2а, 581137-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм			

581145, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581145, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Снижение боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
581177(581177-1а), МАЛПР	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 629)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
581177(581177-1а), МАЛПР	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		выделенных квот)	дущий инженер по ОиНТ	
600440, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 1, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
600440, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение работников» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
600440, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Превидеть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
600440, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600441, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасопразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 1, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
600441, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- точное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
600441, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
600441, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Сни- жения боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиБЭ	
600466, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600468, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600469, СЛЕСАРЬ ПО ВЫВОДАМ И ОБМОТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600470, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600472, СЛЕСАРЬ ПО ВЫВОДАМ И ОБМОТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600474(600474-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600475, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-	

	профилактической программы «Спи-на без боли» (профилактическая)		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
600476, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	
600478, ТОКАРЬ	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»				
600478, ТОКАРЬ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 667-22 «Аппаратный участок: станки токарной группы, работа на станке»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
600478, ТОКАРЬ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
600516(600516-1а; 600516-2а; 600516-3а; 600516-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ве-душий инженер по ОиНТ	
600516(600516-1а; 600516-2а; 600516-3а; 600516-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВА-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	

НИО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ООТПиБЭ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600516(600516-1а; 600516-2а; 600516-3а; 600516-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600517(600517-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ООТПиБЭ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600518(600518-1а; 600518-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Снижение боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600518(600518-1а; 600518-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ООТПиБЭ	

600518(600518-1а; 600518-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2023	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
611821(611821-1а; 611821-2а; 611821-3а; 611821-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 236, 42)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
611821(611821-1а; 611821-2а; 611821-3а; 611821-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
611821(611821-1а; 611821-2а; 611821-3а; 611821-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	профилактической программы «Со-				

	хранить слух»					
611821(611821-1а; 611821-2а; 611821-3а; 611821-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ		
611822(611822-1а; 611822-2а; 611822-3а; 611822-4а; 611822-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Здо- рова печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 236, 97)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ		
611822(611822-1а; 611822-2а; 611822-3а; 611822-4а; 611822-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактическая) Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Со- хранить слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия АПФД на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ		
611822(611822-1а; 611822-2а; 611822-3а; 611822-4а; 611822-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Со- хранить слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	1 раз в год по гра- фику ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТБиЭ Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ		
611823, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ		

613813, МЕХАНИК УЧАСТКА	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель начальника ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 19.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

27 ноя 2022

Начальник ООТПБиЭ

(подпись)

Заглавин Н.А.
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

27 ноя 2022
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.
(Ф.И.О.)

27 ноя 2022
(дата)

Начальник ООТБиЭ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 ноя 2022
(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

27 ноя 2022
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

Нахимов А.Г.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2022

(дата)

27 НОЯ 2022

(дата)