

Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«30» августа 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

в

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12,28.91,23.20,33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Нургалиев В.М. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Антошкина Н.Ю. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Туранова Е.Н. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Московка В.В. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Дедков В.В. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)
(подпись)	Чухраев И.Н. Ф.И.О.	30.08.2025 (дата)

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	348	0	0	4	61	283	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	376	0	0	4	66	306	0	0
из них женщин	1267	1	0	0	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ООО "ОСК":ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ																							
603383	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.1	3.1							3.2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603473	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		3.1	3.1							3.2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603475	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		3.1	3.1							3.2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603214	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	2		3.1	3.1							3.2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
617906	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	3.1		2	3.1			2				2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №1 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							

603215	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604534	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603217	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603216	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615983	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604574	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615984	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615985	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604576	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603258	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603252	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1							3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
615982	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2				3.1			3.3	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №2 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
604654	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604659	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603225	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603224	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604997	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615989	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604578	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615986	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615987	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603222	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603220	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №3 ПО РЕМОНТУ ОГНЕУПОРНОЙ КЛАДКИ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
604669	ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	2		3.1	3.2				3.2			3.2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

604742	ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОН- НЫЙ СПИСОК)	2		3.1	3.2				3.2			3.2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603269	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.2				3.2			3.2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603261	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.2				3.2			3.2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603259	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2		3.1	3.2							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603244	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК N4 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
603282	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2				2			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603280	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2				2			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604748	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕН- СИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				2			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604753	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	3.1		3.1	3.2				2			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603286	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604036	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604752	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604754	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603285	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.1	3.2				3.1			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603279	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1		3.1	3.1							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603274	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	3.1							3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК N5 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
604803	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
604785	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕН- СИОННЫЙ СПИСОК)	2		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604805	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615990	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615991	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604809	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
615992	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.1	3.2				3.1			3.1	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603291	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2		3.1	3.2							3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

603287	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2						3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №6 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
603308	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2			2			3.2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603310	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2			2			3.2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605402	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	3.1		3.1	3.2			2			3.2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
604837	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕН- СИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2			2			3.2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604075	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1		3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604840	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.1		3.1	3.2				3.1		3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603312	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1		3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603314	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1		3.1	3.2				3.1		3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604841	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	3.1		3.1	3.2				3.1		3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603307	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1		3.2	3.1						3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603302	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	3.2						3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №7 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
603316	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №8 ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
604930	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕН- СИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		2	3.2			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604932	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	3.2		2	3.2			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603371	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603368	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2			2			3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603372	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604944	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603374	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603371	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603374	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604935	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	3.2		2	3.2				3.1		3.3	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
603366	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1		2	3.2						3.1	3.1	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

603362	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.2						3.1	3.1	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК №9 ПО ПОДГОТОВКЕ РЕМОНТОВ																						
617085	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603437	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.1							2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
603445	МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВ- ЩИК)	3.2		3.1	3.2						3.1	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
624708	МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВ- ЩИК)			2	3.2			2				2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
616818	МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВ- ЩИК)			2	3.2			2				2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603444	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
604076	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603441	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603443	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603438	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ																						
603447	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	3.1			2				2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
603448	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	3.1			2				2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":ЭЛЕКТРОСЛУЖБА																						
603457	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603456	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2			3.1	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
603455	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1						3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК":ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО																						
603498	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНО- ЛОГ	3.2		3.1	3.1			2			2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603499	ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.2		3.1	3.1			2			2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 28.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда




Главный инженер
(должность)

(подпись)


Залавин Н.А.
Ф.И.О.

30 АВГ 2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Нургалиев В.М. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Антошкина Н.Ю. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Чухраев И.Н. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Ключев С.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Московская В.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Дедков В.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Ведущий инженер по ОнИТ (должность)	 (подпись)	Туранова Е.Н. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Шембелова Н.А. (Ф.И.О.)	28.08.2025 (дата)
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Домнаремонт, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
603214, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603214, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603214, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603214, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 652 №1 «Кабинет начальника цеха», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

	«защита временем»			ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Предупредим воздействие вибрацию»			Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ- СОК)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль при- менения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	

	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	организм	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиИТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиИТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиИТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиИТ	
603216, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиИТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБ:Э	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиИТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217-11а; 603217-12а; 603217-13а;	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	«защита временем»			ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217- 11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217- 11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217- 11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217- 11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217- 11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
603220, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СвНТ	
603220, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	

	ежегодное проведение медицинских осмотров	организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603220, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603220, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603222(603222-1а; 603222-2а; 603222-3а; 603222-4а; 603222-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603222(603222-1а; 603222-2а; 603222-3а; 603222-4а; 603222-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603222(603222-1а; 603222-2а; 603222-3а; 603222-4а; 603222-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603222(603222-1а; 603222-2а; 603222-3а; 603222-4а; 603222-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603224(603224-1а; 603224-2а;	Локальная вибрация: Снизить воздействие	Минимизировать	согласно установлен-	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	вредного фактора: Заказ, закуп и контроль при- менения СИЗ от локальной вибрации	возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	ным нормам в подраз- делении	ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603224(603224-1а; 603224-2а; 603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603224(603224-1а; 603224-2а; 603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603224(603224-1а; 603224-2а; 603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603224(603224-1а; 603224-2а; 603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТБнЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а; 603225-6а; 603225-7а; 603225-8а; 603225-9а; 603225-10а; 603225- 11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль при- менения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а;	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде-	Минимизировать возмож- ные негативные послед-	согласно установлен- ным нормам в подраз-	Начальник цеха Домнаре- монт, заместитель начальника цеха Домнаре-	

603225-6а; 603225-7а; 603225-8а; 603225-9а; 603225-10а; 603225-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия воздействия на организм	делении	монт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а; 603225-6а; 603225-7а; 603225-8а; 603225-9а; 603225-10а; 603225-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а; 603225-6а; 603225-7а; 603225-8а; 603225-9а; 603225-10а; 603225-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а; 603225-6а; 603225-7а; 603225-8а; 603225-9а; 603225-10а; 603225-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603244, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603244, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603244, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

603244, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603252, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603252, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603252, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603252, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603258(603258-1а; 603258-2а; 603258-3а; 603258-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603258(603258-1а; 603258-2а; 603258-3а; 603258-4а), МАСТЕР	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецоде-	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным нормам в подраз-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	жлой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия воздействия на организм	делении	монт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603258(603258-1а; 603258-2а; 603258-3а; 603258-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603258(603258-1а; 603258-2а; 603258-3а; 603258-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603258(603258-1а; 603258-2а; 603258-3а; 603258-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603259, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603259, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603259, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603259, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель	

				ститель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603261(603261-1а; 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

		син от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603269(603269-1а; 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603274, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603274, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

				ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603274, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603274, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	

603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-3б», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а; 603280-9а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603282(603282-1а; 603282-2а;	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возмож-	согласно установлен-	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные негативные последствия воздействия шума на организм	ным нормам в подразделении	ститель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	СИЗ от УФ-излучения	ствия воздействия УФ-излучения на организм	делении	монт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клетке № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, снабжение СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
603286(603286-1а; 603286-2а; 603286-3а; 603286-4а; 603286-5а; 603286-6а; 603286-7а; 603286-8а; 603286-9а; 603286-10а; 603286-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
603287, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СвиНТ	
603287, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	периодические проведение медицинских осмотров	организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603287, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603287, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603302, НАЧАЛЬНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздействия	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Фактор: Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 264)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель, начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603302, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603302, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603302, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603302, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603307/603307-1а; 603307-2а; 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603307/603307-1а; 603307-2а; 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

603307(603307-1а; 603307-2а; 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	граммы «Сохраним слух» Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	квот)	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
603307(603307-1а; 603307-2а; 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603307(603307-1а; 603307-2а; 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	граммы «Здоровая печень» АППФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	квот) В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	монт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603310(603310-1а; 603310-2а; 603310-3а; 603310-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603310(603310-1а; 603310-2а; 603310-3а; 603310-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603310(603310-1а; 603310-2а; 603310-3а; 603310-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	4 квартал 2025 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603310(603310-1а; 603310-2а; 603310-3а; 603310-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603310(603310-1а; 603310-2а; 603310-3а; 603310-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АППФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобуви, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а; 603312-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603314(603314-1а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603314(603314-1а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

603314(603314-1a), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора: Предусмотреть регламентированный перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603314(603314-1a), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603314(603314-1a), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603314(603314-1a), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603316, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603316, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603316, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	граммы «Сохраним слух»		квот)	монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603316, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603362, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603362, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. 652 №14 «Кабинет на- чальника участка №8»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603362, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603362, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603366(603366-1а; 603366-2а; 603366-3а; 603366-4а; 603366-5а; 603366-6а; 603366-7а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОнИТ	
603366(603366-1а; 603366-2а; 603366-3а; 603366-4а; 603366-5а; 603366-6а; 603366-7а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. 652 №23 «Комната мастеров участка № 8»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	

603366(603366-1а; 603366-2а; 603366-3а; 603366-4а; 603366-5а; 603366-6а; 603366-7а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603366(603366-1а; 603366-2а; 603366-3а; 603366-4а; 603366-5а; 603366-6а; 603366-7а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занятости на работах с	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а; 603368-15а; 603368-16а; 603368-17а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагреватель- ные печи»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603372(603372-1а; 603372-2а;	Освещение: Приобрести и обеспечить работни-	Улучшение качества освеще-	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагреватель- ные печи»	шения		ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	4 квартал 2025 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия УФ- излучения на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а; 603372-6а; 603372-7а; 603372-8а; 603372-9а), ЭЛЕКТРОГАЗО- СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПиЭ Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374- 11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374- 16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374- 21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374- 11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374- 16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374- 21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работни- ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагреватель- ные печи»	Улучшение качества освеще- ния	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	

603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374-21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374-21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374-21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а; 603374-19а; 603374-20а; 603374-21а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

СВАРКИ	рыбы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТББЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от				

	УФ-излучения)				
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603383, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
603383, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603383, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603437, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603437, НАЧАЛЬНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздействия	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603437, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603438, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603438, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603438, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603441, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603441, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603441, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжести: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603441, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603441, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	97, 236, 264)	(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603444(603444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603444(603444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603444(603444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603444(603444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603444(603444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

	граммы «Здоровая печень»		квот)	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРА- НОВЩИК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРА- НОВЩИК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРА- НОВЩИК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРА- НОВЩИК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603447(603447-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603447(603447-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603448, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

				монт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603448, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603455, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603455, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603455, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603455, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603456(603456-1а; 603456-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
603456(603456-1а; 603456-2а),	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного	Минимизировать возмож-	согласно установлен-	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	ным нормам в подраз- делении	ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603456(603456-1а; 603456-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603456(603456-1а; 603456-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603456(603456-1а; 603456-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603457(603457-1а; 603457-2а; 603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603457(603457-1а; 603457-2а; 603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603457(603457-1а; 603457-2а; 603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603457(603457-1а; 603457-2а;	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздействия	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603457(603457-1а; 603457-2а; 603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603473, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА- ЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603473, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА- ЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603473, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА- ЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603473, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА- ЧАЛЬНИКА ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
603475, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА- ЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремон, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремон, заме-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603475, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603475, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603475, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603498(603498-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603498(603498-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603498(603498-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603499(603499-1а; 603499-2а; 603499-3а; 603499-4а; 603499-5а), ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603499(603499-1а; 603499-2а; 603499-3а; 603499-4а; 603499-5а), ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603499(603499-1а; 603499-2а; 603499-3а; 603499-4а; 603499-5а), ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
603499(603499-1а; 603499-2а; 603499-3а; 603499-4а; 603499-5а), ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 652 №38 «Кабинет инженера-технолога»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604036(604036-1а; 604036-2а;	Химический: Уменьшить воздействие вредного	Профилактика воздействия	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604076, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604076, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604076, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604076, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
604076, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОхНТ	

604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604534, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возмож-	согласно установлен-	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

ЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные негативные последствия воздействия шума на организм	ным нормам в подразделении	ститель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБнЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняю слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604574, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	

СИОННЫЙ СПИСОК)	тического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604576, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	излучения на организм			
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604578, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604654, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604654, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604654, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604654, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак-	Профилактика воздействия	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

НИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	тора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604654, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604659, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604659, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604659, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604659, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604659, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

				монт, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели I-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604669, ОГНЕУПОРЩИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604742, ОГНЕУПОРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на орга-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	ратур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	низм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клет. № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604748, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604752, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	

	«Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»				
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604753, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возмож-	согласно установлен-	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

ручной СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные негативные последствия воздействия шума на организм	ным нормам в подразделении	ститель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604754, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604785, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604785, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604785, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604785, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИ-	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецоде-	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным нормам в подраз-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаре-	

СОК)	ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия воздействия на организм	делении	монт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604785, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604803, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604803, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604803, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604803, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604803, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	граммы «Спина без боли» (профилактическая)		квот)	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по С-ИНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по С-ИНТ	
604805, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по С-ИНТ	
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604809, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604837, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604837, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

	ботниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604837, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604837, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604837, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604841, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора	Профилактика воздействия ВПФ	В дни фактической	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель	

РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	тора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ститель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604930, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604930, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДИЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604930, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604930, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604930, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604932, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604932, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников	Улучшение качества освеще-	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заме-	

НИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	ков переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	щения		ститель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604932, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604932, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604932, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от				

	вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604935, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №48 «Воздухонагреватели 1-36», т. ЛПЦ-10 №72 «Печное отделение», т. ЛПЦ-4 №107 «Стан 2500 горячей прокатки металла. Нагревательные печи»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по СиНТ	

604944, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страши нас жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
604997, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (2 ПЕНСИОННЫЙ СПИСОК)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	граммы «Здоровая печень»		квот)	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
605402, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
605402, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
605402, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
605402, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
605402, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК (ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регла-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	ментированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615982, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983-11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983-11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983-11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГА- 615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983- 11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)		(согласно выделенных квот)	ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по ОиНТ	
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983- 11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия УФ- излучения на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983- 11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»				
615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983- 11а; 615983-12а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фак- тора. Обеспечение работников продуктом ди- етического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос- сии от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, ведущий инженер по СиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»				
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия шума на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Сохраним слух»				
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредно- го фактора. Обеспечение работников спецоде- ждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпе- ратур. Соблюдение питьевого режима, регла- ментированного перерыва	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия на орга- низм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»				
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного факто- ра. Предусмотреть регламентированные пере- рывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая)				
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возмож- ные негативные послед- ствия воздействия УФ- излучения на организм	согласно установлен- ным нормам в подраз- делении	Начальник цеха Домнаремент, заме- ститель начальника цеха Домнаре- монт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615985(615985-1а; 615985-2а; 615985-3а; 615985-4а; 615985-5а;	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецоде-	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным нормам в подраз-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

615985-6а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	жлой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия воздействия на организм	делении	монт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615986, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные послед-	согласно установленным нормам в подраз-	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	делении	монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615987(615987-1а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а; 615989-15а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а;	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а; 615989-15а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а; 615989-15а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а; 615989-15а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а; 615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а; 615989-15а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

	СИЗ органов слуха	ствия воздействия шума на организм	делении	монт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
615990(615990-1а; 615990-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	го фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ные негативные последствия воздействия на организм	ным нормам в подразделении	ститель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития Рос-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

КИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	с 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	с 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
616818, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
616818, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
617085, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
617085, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
617085, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 97, 236, 257, 266, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
617906, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВТОРОЙ КА-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занятости на работах с	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	

ТЕГОРИИ (ММК)	диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 853)	ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	монт, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
617906, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
624708, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	
624708, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Домнаремонт, заместитель начальника цеха Домнаремонт, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 28.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
 (должность)

Залавин Н.А.
 (подпись) Ф.И.О.

30 АВГ 2025
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
 (должность)

Нургалиев В.М.
 (подпись) Ф.И.О.

30 АВГ 2025
 (дата)

Специалист по охране труда
 (должность)



Антошкина Н.Ю.
 (подпись) Ф.И.О.

30 АВГ 2025
 (дата)

Специалист по охране труда
 (должность)

Чухраев И.Н.
 (подпись) Ф.И.О.

30 АВГ 2025
 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Доверенное лицо членов профсо- юза (должность)	 (подпись)	Московка В.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Дедков В.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Туранова Е.Н. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)