

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

именование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
очие места (ед.)	8861	295	0	19	11	60	205	0	0
отники, занятые на рабочих ме- х (чел.)	12205	599	0	19	11	103	466	0	0
них женщин	1167	50	0	9	2	27	12	0	0
них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1																							
600864	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	3.1		2	3.1			2				2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
600874	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГА- НИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
600875	ТАБЕЛЬЩИК												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
602146	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
636143	ЧЛЕН ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (ММК)				2								2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
617928	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУ- ДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	3.1		2	3.1			2				2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

[illegible]

600878	ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	3.1		2	3.2	2		2				2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
600881	ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	3.1		2	3.2	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
600889	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.3	3.2			2		2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601214	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	3.2	2		2		2		3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601215	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2		2		2			3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
601216	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601217	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601218	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ																							
601220	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	3.1	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601221	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	3.1	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601222	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	3.1	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРОВ																							
601223	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601224	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601225	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАКТА ПОДАЧИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ																							
601226	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601228	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	ОБОРУДОВАНИЯ																						
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
601231	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.2	2		2		2		2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601232	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	3.3	2		2		2		2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601233	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2					2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601234	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601236	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2	3.2	2				2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601237	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		2	3.2	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601239	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2		2	3.2	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
601240	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601241	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601242	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	2			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601244	СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	2			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
639066	ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.1	2		2		2			2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
601246	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.2			2	2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601256	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.2			2	2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
Х СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
601249	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.3	2		2	3.2	2			2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601251	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601252	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	3.2	2			2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601253	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ																						
601254	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.3	2		2	3.2	2		2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601255	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.3	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Х СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

601318	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.2			2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601319	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.2			2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601320	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601321	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601322	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601325	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРО- ГРАММИСТ	3.1		2	3.1			2					2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
601326	ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		2	3.1			2					2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
619527	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
619528	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
619534	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	3.1		2	3.1			2					2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Х СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

601330	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601331	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601333	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Х СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

601327	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601329	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ																						
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВ И ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601359	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601360	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1			2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601361	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.1			2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601362	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		3.1	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601363	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601364	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601365	ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.1	2			2				2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
619530	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
619531	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	3.1			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
619532	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	3.2		3.1	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
620614	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		3.1	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
620615	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРО- ГРАММИСТ			2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 6 И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601335	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.2	3.2			2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601336	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.2		3.1	3.2			2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601337	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1		3.2	3.1			2		2			3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601339	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.2		2	3.1			2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601353	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

601354	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601355	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601356	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601357	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 6 И УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ

601345	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601346	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601347	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601348	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604819	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.1	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

601349	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2	2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601350	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2	2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601351	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2	2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601352	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		2	3.1			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БР.ПО РЕМ.И ОБСЛ.МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕСОВ И ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

601366	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.1			2	2				3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601367	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.1			2	2				3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БР.ПО РЕМ.И ОБСЛ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ И КРАНОВЫХ ВЕСОВЫХ СИСТЕМ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

601369	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601370	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601371	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.1	3.2			2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601372	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2			2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601373	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.1	3.1			2	2			2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ККЦ НА МЕСТАХ ЕГО УСТАНОВКИ																							
602153	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.2		3.3	3.2							3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602154	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.1		3.3	3.1	2							2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602155	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.2		3.2	3.2			2		2		3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602157	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2		3.3	3.2							2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602158	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.2		3.1	3.2			2				2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ КОТЛОВ, ГАЗООЧИСТНЫХ И ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРАКТОВ КОНВЕРТЕРОВ																							
601815	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601820	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601822	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.3	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601823	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ГАЗООЧИСТНЫХ ТРАКТОВ КОНВЕРТЕРОВ																							
601827	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2					3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601828	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2					3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601829	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2					3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ КОТЛОВ КОНВЕРТЕРОВ																							
601831	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601832	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601833	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.3	3.1					3.1		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601834	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.1			2				3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРАКТОВ КОНВЕРТЕРОВ																								
601836	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2	2		2	3.2			2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ КОВШЕВЫХ ПРОЛЕТОВ И ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ																								
601958	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.2			2				2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601959	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.2			2				2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601961	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.3	3.2			2		3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
617154	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.2			2				2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																								
602022	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602023	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602024	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602025	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2			2		3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КОВШЕВЫХ ПРОЛЕТОВ																								
601962	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.2				2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601963	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.2				2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601964	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.2				2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602217	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.3	3.2					3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ																								
601967	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.2	3.2			2	2			2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
601969	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				2		3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ КОНВЕРТЕРОВ, УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ																								
602027	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602029	МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК				3.2	2							2	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
617155	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
617156	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2			2	2			2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ КОНВЕРТЕРОВ																								
602030	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.2			2	2			2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602031	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.2			2	2			2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602033	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.3	3.2					3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																								
602035	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602036	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602037	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602039	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.2	2		2		3.1		3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ																								
602040	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2				2				3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602041	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2				2				3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
602043	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.3	3.2					3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО ПОДГОТОВКЕ РЕМОНТОВ																								
602046	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК			2	3.1	2			2		2		2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ККЦ НА МЕСТАХ ЕГО УСТАНОВКИ																								
602159	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-	3.2		3.3	3.1	2		2		2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	

	СТИ)																						
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ																							
602048	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1	2		2	2			3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602049	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1	2		2	2			3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ, УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ																							
602059	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":БР.ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ.ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ,УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ																							
602055	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602056	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602057	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2		2	2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602058	МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	2		3.1	2	2		2				3.1	3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС №1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ПОДГОТОВКЕ И ФУТЕРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОВШЕВЫХ ПРОЛЕТОВ, УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЯ СТАЛИ И МНЛЗ-6																							
604280	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.2							3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604281	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2							2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604282	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2							2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604283	СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	3.2		3.1	3.2							2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
604288	БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА			2	2							2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604290	НАБОРЩИК СТОПОРОВ	3.2		3.1	3.2							3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
604291	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ				2							2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
604292	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.3			2	3.2	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604293	ОГНЕУПОРЩИК			2	3.3			3.1	3.1			3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
604294	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		2	3.2			2				3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604296	МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	3.2		3.2	3.1			2	2	2		3.1	3.2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604298	ОГНЕУПОРЩИК			2	3.3			3.1	3.1			3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
604299	ОГНЕУПОРЩИК			2	3.2			2	3.1			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
604300	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.2							3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604301	КОВШЕВОЙ	3.2		3.1	3.3			2	3.1			3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604302	МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	3.2		3.2	3.1			2	2	2		3.1	3.2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604303	ОГНЕУПОРЩИК	2		3.1	3.3			2	3.2	2		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604304	ОГНЕУПОРЩИК			2	3.2			2	3.1			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
617519	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	2		2	3.1							2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
625461	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-	3.2		3.1	3.2							2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)																						
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ПО ПОДГОТОВКЕ И ФУТЕРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОВШЕВЫХ ПРОЛЕТОВ, УСТА-НОВОК ВАКУУМИРОВАНИЯ И МНЛЗ-6																							
604774	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.1		2	3.2						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
604786	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2			2			2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
604789	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2			2			2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
604796	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СМАЗКИ И ГИДРООБОРУДОВАНИЯ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА																							
618185	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		2	3.2	2		2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605139	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		2	3.2	2		2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605137	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		2	3.2	2		2		3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605134	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.3		2	3.2	2		2				2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605136	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		2	3.2	2		2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
618186	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.3		2	3.2	2		2	2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ККЦ																							
605589	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.1		3.3	3.1			2			2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605590	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605591	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605592	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605593	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605594	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605595	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.3	3.1			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605596	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.3	3.2			2		3.1		2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ. КОМПЛЕКСА МНЛЗ-6 И УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ ККЦ																							
618187	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.2		3.1	3.2			2		2		3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БР.ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ.КОМПЛЕКСА МНЛЗ-6 И УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ ККЦ																							
605723	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.3		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
612968	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2		3.2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
617157	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2		3.2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МНЛЗ-6 И УЧАСТКА ПРИЕМА И ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ ГОРЯЧИХ СЛЯБОВ ККЦ																							
612972	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
612973	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2	2	3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
617159	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.2			2	2	2	3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ																							
638833	ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИС-											2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

ЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ата составления: 25.10.2021

редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

лены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Минаев А.В.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Турбина О.И.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27.10.2021

(дата)

эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

25.10.2021

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": цех Стальсервис-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
600864, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600864, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600881, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600881, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600878, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600878, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стен- ды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделе- ние. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отг.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
600889, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.264, 97, 74, 42, 236)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
600889, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия	согласно уста- новленным	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це-	

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601214, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601216, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	тильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»			ха Стальсервис-1, мастер	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601217(601217-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

ВАННИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №028 «Конвертерное отделение. ЭП-1. КМДЭ. (отм.+25,0м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №002«Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601218(601218-1а; 601218-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неорганизованных выбросов. Оборудование Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601220, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неорганизованных выбросов. Оборудование Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601221(601221-1а; 601221-2а; 601221-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воз- действие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно уста- новленных норм в подраз- делении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопада- чи.», т.ККЦ №171 «Газоходы неор- ганизованных выбросов. Оборудова- ние Клапанов укрытия конвертеров. (отм. +27.00м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601222, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальковшей.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601223, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»				
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601224(601224-1а; 601224-2а; 601224-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601225(601225-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601226, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 97, 74, 72)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601228(601228-1а; 601228-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601231, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601232, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601232, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601233, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601234, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601234, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601236, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601239, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601240, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601241, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601241, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601242, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601242, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №003 «Участок перелива чугуна. Оборудование поста управления сливом чугуна.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601244, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601246(601246-1а; 601246-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601249, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601251, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601252, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601253, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601254, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение условий труда			
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601255, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 264, 97, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601256, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601318, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.236, 42, 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601319, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601320, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601320, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601321, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601321, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601322, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601322, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601325, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601325, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601326, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601326, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601327, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	установки "Печь-ковш"»				
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601329(601329-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	тильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»			ха Стальсервис-1, мастер	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601330, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОН-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601331(601331-1а; 601331-2а; 601331-3а; 601331-4а; 601331-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №106 «Участок внепечной обработки стали. УЦВС. Оборудование установки (отм. +24,0 м).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601335, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601337, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601339, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601339, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601345, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка дувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601346, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601347(601347-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601347(601347-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Ин-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	жекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»				
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсопразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601348, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601349, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601350(601350-1а; 601350-2а; 601350-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отп.+56,000м.», т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601351(601351-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601352, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т.ККЦ №131 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов, помещения ТП (отм. 0м).», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработ- ки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601353, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601354, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок вне- печной обработки стали. Оборудова- ние КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработ- ки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Уча- сток внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601355, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601356(601356-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601356(601356-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №099 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование КУВС. (отм. +12 м.)», т.ККЦ	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	№100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)»				
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601357(601357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 177, 194, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601359, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов..»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

				ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601361, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601362, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок выпечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов..», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

601363, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.)Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов..», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.).»				
601364, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601365, ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601365, ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601366, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м)», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»				
601367(601367-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601369, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чу- гуна. Оборудование ям перелива чу- гуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудо- вание мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601370, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".»				
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601371, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601372(601372-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601820, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 176, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров. т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42, 236, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601823(601823-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток. (отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601827, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	(отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)				
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601828, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №040 «Конвертерное отделение. УПО газоочисток. (отм. +37,0м.)». т.ККЦ №041 «Конвертерное отделение. тр.Вентури газоочисток (отм.+42,0м.)», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м)	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 176, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601829(601829-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601831, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование цирку-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»				
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601832(601832-1а; 601832-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБпЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертерное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 176, 132, 236, 42)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601833, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №027 «Конвертер-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ное отделение. Оборудование циркуляционных насосов конвертеров.». т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №042 «Конвертерное отделение. Опорные пояса котлов (отм. +48,0м.)»				
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601834, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601836, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601958, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601959(601959-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601959(601959-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	тильником т.ККЦ №011 «Конвертерное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»			ха Стальсервис-1, мастер	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601961, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной.», т.ККЦ №021 «Конвертерное отделение. Оборудование кислородоразборного узла. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601964, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вита России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»				
601967, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601969, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602022, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602023, СЛЕСАРЬ - РЕ-	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	тивные последствия воздействия АПФД на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм.+8.000м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602024, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшей МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм.+21.000м)», т.ККЦ №100 «Участок выпечной обработки стали. Оборуд-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	дование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», светильником т.ККЦ №132 «КО. Фурменный участок. Мастерская 5 бригады по ремонту энергооборудования ВОС,ОНРС.».				
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602025, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1a; 602027-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

НИК	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602027(602027-1а; 602027-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602029, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602030, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602031(602031-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»				
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсопразвита России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602033, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"...», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м)». т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602035, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"...», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м)». т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602036(602036-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	тивные последствия воздействия АПФД на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум-камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"...», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).»				
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602037, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш"..», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м)».», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	контроль применения СИЗ от УФ-излучения	УФ-излучения на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42, 132, 177, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602039(602039-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.).», т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)»				
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 74, 132, 176)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602040, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 74, 132, 176)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №045 «Конвертерное отделение. Переходные газоходы, ширмы, крышки котлов (отм. +56,0м.)», т.ККЦ №073	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	«ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)»				
602041(602041-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №091 «ОНРС. МНЛЗ. Тоннель гидросмыва (13ось отм.-8.0м)», т.ККЦ №019 «Конвертерное отделение. Оборудование узлов питания котлов ОКГ-400 (отм. +63,0м)», т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №037 «Конвертерное отделение. Участок ремонта фурм. Мастерская энергетиков. (отм. +12,0м)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602043, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	троль применения СИЗ органов дыхания	АПФД на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602048, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

МОНТНИК	тильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №014 «Горизонтальный тракт подачи сыпучих материалов, оборудования загрузки расходных бункеров (отм. +56м.)», т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи».			ха Стальсервис-1, мастер	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсопразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602049(602049-1а; 602049-2а; 602049-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602055(602055-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газопроводы неор-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок выпечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».				
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602056(602056-1а; 602056-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

				ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №016 «Конвертерное отделение, +63м, газоходы неорганизованных выбросов», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №002 «Приёмное отделение сыпучих, оборудование ленточных конвейеров (отм. -12м.)», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)».	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №136 «ЦГС.Оборудование г/о шихтопадачи.», т.ККЦ №137 «ЦГС. Оборудование (отм. +13,2 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602058(602058-1а; 602058-2а; 602058-3а; 602058-4а), МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 132, 264, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		16.02.2009 №45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602059, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 42, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602153, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602154, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602155, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602157, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602157, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236, 97, 132, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 236, 97, 132, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602159, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)», т.ККЦ №053 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной ковшей.», т.ККЦ №012 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +37 м)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
602217, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 97, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604280, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604281, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604281, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604282, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604282, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604283, СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №068 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Стенды подготовки промежуточных ковшей. Отм. +0.000м»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604290, НАБОРЩИК СТОПОРОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1a), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1a), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604292(604292-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №054 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей», т.ККЦ №063 «Пролёт промковшей. Стенд футеровки.», т.ККЦ №064 «Пролёт стальной.», т.ККЦ №065 «Пролёт промковшей. Помещение монокристаллической футеровки..»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604292(604292-1a), ОГНЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

УПОРЩИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Общая вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленных	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	и контроль применения СИЗ от общей вибрации	воздействия общей вибрации на организм	норм в подразделении	ха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения: т. ККЦ №109 «Мастерская». После проведения модернизации системы искусственного освещения организовать проведение производственного контроля для оценки эффективности проведенного мероприятия	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604293, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604294, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 от м + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 от м + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 177)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604296(604296-1а; 604296-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	чить работников переносным светильником т.ККЦ №069 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +10.0 м.», т.ККЦ №070 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Оборудование мостового крана.», т.ККЦ №071 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +12.0 м.», т.ККЦ №055 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Оборудование мостового крана.»,			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604296(604296-1а; 604296-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Пре-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	дупредим воздействие вибрации»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОР-ЩИК	Общая вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия общей вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОР-ЩИК	Освещение: Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения: т. ККЦ №109 «Мастерская». После проведения модернизации системы искусственного освещения организовать проведение производственного контроля для оценки эффективности проведенного мероприятия	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОР-ЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604298(604298-1а; 604298-2а; 604298-3а), ОГНЕУПОР-ЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

2а), ОГНЕУПОРЩИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 от м + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 от м + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	№2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,				
604299(604299-1а; 604299-2а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №059 «Ковшевые пролеты. Шиберная мастерская. (Отм. +0,0)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
604300(604300-1а; 604300-2а; 604300-3а; 604300-4а), ОГ-НЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1а), КОВШЕВОЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1а), КОВШЕВОЙ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1а), КОВШЕВОЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604301(604301-1a), КОВШЕВОЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №053 «Ковшечные пролеты. Пролет стальной ковшевой и сушки стальной ковшевой.», т.ККЦ №066 «Пролет стальной ковшевой. Растворный узел. (Отм. +0.0 м.)», т.ККЦ №094 «ОНРС. Стенд обработки ковшевой МНЛЗ-2 (отм.+0м) (горячий ковш)», т.ККЦ №067 «Ковшечные пролеты. Пролет промковшевой. Площадка подготовки промежуточных ковшевой. (Отм. +2.0м)», т.ККЦ №068 «Ковшечные пролеты. Пролет промковшевой. Стенды подготовки промежуточных ковшевой. Отм. +0.000м»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604301(604301-1a), КОВ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

ШЕВОЙ	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

ПРОИЗВОДСТВА	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №069 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +10.0 м.», т.ККЦ №070 «Ковшевые пролеты. Пролет промковшей. Оборудование мостового крана.», т.ККЦ №071 «Ковшевые пролеты. Пролет стальнойковшей. Мостовой кран. Кабина крановщика. +12.0 м.», т.ККЦ №055 «Ковшевые пролеты. Пролет стальнойковшей. Оборудование мостового крана.»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604302(604302-1а; 604302-2а), МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	спецбувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №054 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Ямы ремонта футеровки сталеразливочных ковшей», т.ККЦ №063 «Пролёт промковшей. Стенд футеровки.», т.ККЦ №064 «Пролёт стальной.», т.ККЦ №065 «Пролёт промковшей. Помещение монокристаллической футеровки..»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604303(604303-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604303(604303-1a), ОГНЕ-УПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №148 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд сборки разборки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 84-86 отм + 2,5м)», т.ККЦ №149 «ОНРС. МНЛЗ-6. Помещение монолитной футеровки промковшей (ряд У-Ц ось 88-92 отм + 2,5м)», т.ККЦ №150 «ОНРС. МНЛЗ-6. Ж/д тупик №2 (ряд У ось 94-96)», т.ККЦ №115 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование рабочей площадки. (отм. +13,8 м)», т.ККЦ №151 «ОНРС. МНЛЗ-6. Стенд кантовки промковшей МНЛЗ-6 (ряд У-Ц ось 92- 94)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604304, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604774, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604774, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)», т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальковшей. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальковшей.», т.ККЦ №058 «Ковшевые пролеты. Бетонно-смесительный узел. (Отм. +6,0 м.)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.)), т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №058 «Ковшевые пролеты. Бетонно-смесительный узел. (Отм. +6,0 м.)),			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604789(604789-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604789(604789-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГА-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №073 «ОНРС. Оборудование МНЛЗ. (отм. +9,6 м.), т.ККЦ №057 «Ковшевые пролеты. Машина ломки футеровки. Ремонт (Отм.+0,0м)», т.ККЦ №053 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной. Стенды подготовки сталеразливочных ковшей и сушки стальной».», т.ККЦ №125 «ОНРС. МНЛЗ-6. Оборудование стопорных	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	механизмов. (Отм. +0,0м)»				
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604796, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газоокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №172 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Оборудование торкретирования и футеровки погружных патрубков отм. +0.000»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
604819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 177, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605054, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605134, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605134, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.))»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605136, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.))»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605137, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.))»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605139, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 74, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605589, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	(оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»				
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605590, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605591(605591-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605591(605591-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605592, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605593, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вита России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1а), СЛЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

САРЬ - РЕМОНТНИК	чить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»			1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 74, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605595(605595-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», т.ККЦ №005 «Оборудование шлакового пролета (отм. 0 м.)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 264, 74, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

605596, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЗОСВАРЩИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605723, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.).», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»				
605737, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	хания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.).», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
612968, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	(отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м).»				
612972, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	тильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м).»			ха Стальсервис-1, мастер	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
612973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614423, ЗАМЕСТИТЕЛЬ	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614423, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614429, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614429, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 176, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614430, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614431, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
614431, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614432, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614432, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614433, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п.236,74, 176, 132, 97,42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614434, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97, 132, 177, 194)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614435, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614436, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614437, МАСТЕР УЧАСТКА	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №011 «Конвертер-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	ное отделение. Оборудование машины замера параметров плавки. (отм. +31 м)». т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)», т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №113 «УВОС. Агрегат печь-ковш 2. Инжекционная установка вдувания порошка. (отм. +8.000м)»				
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617154, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печьковш".», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617155, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсопразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 236, 42, 97, 264, 74, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	осмотров		графику	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №114 «УВОС. Установка вакуумирования стали 2. Площадка обслуживания газокислородной фурмы для разогрева вакуум - камеры. (отм. +21.000м)». т.ККЦ №022 «Конвертерное отделение. Оборудование машины подачи кислорода. (оборудование МПК, МЗПП) отм.+56,000м.», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.)», светильником т.ККЦ №101 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование УЭНС. (отм. +7,35 м.)», т.ККЦ №036 «Конвертерное отделение. Оборудование водоразборного узла, охлаждения фурм. (отм.+49,0м)»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617156(617156-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	ровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
617157, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.).», т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.)», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №107 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки Печь-ковш-2. (отм. +8,000м).», т.ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.), т.ККЦ №075 «ОНРС. Оборудование МГР. (отм. 0 м.), т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов.»				
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 177, 132, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617159(617159-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617519, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617928, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
617928, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.))»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
618185(618185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №032 «Конвертерное отделение. Гидросмазочное оборудование.», т.ККЦ №161 «УВОС. Гидрооборудование рабочей площадки.))»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618186(618186-1а; 618186-2а; 618186-3а; 618186-4а; 618186-5а; 618186-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
618187, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619527, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619527, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619528, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619528, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых кранов. (г\п 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чу-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	гуна (отм. -9 м.).»				
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619530, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ККЦ №007 «Конвертерное отделение. Оборудование мостовых заливочных кранов. РЕМОНТНАЯ ПЛОЩАДКА», т.ККЦ №079 «ОНРС. Оборудование мостовых	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	

	кранов. (глп 125т.) Телега главного подъема», т.ККЦ №100 «Участок внепечной обработки стали. Оборудование установки "Печь-ковш".», т.ККЦ №128 «Участок приема и огневой зачистки горячих слябов. Оборудование перемещение слябов», т.ККЦ №004 «Участок перелива чугуна. Оборудование ям перелива чугуна (отм. -9 м.).»				
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 177, 194, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619531, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619532, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619534, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
619534, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620614, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620615, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
620615, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 132, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
625461, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

639066, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 25.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Минаев А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеско А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Турбина О.И.
(Ф.И.О.)

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.
(Ф.И.О.)

(дата)