Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

работников ООО "ОСК": Прокатсервис-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования производства толстолистового проката (стан "500" горячей прокатки и листоотделка стан "5000") и участок техобслуживания электрооборудования производства толстолистового проката (стан "2350" горячей прокатки металла и стан "4500" горячей прокатки металла)					
603875. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1,начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603878. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1,начальник ООТПБиЭ	
603994. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

620776. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1,начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614270. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
603880. Инженер-электроник первой категории	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
603883. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603887А(603887-1А; 603887-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603889. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
636646. Ведущий специалист	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

603909А(603909-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №41, т. ЛПЦ-9 №43, т. ЛПЦ-9 №45	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 38, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 38, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603910А(603910-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №41, т. ЛПЦ-9 №43, т. ЛПЦ-9 №45	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
627788. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №41, т. ЛПЦ-9 №43, т. ЛПЦ-9 №45	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603906. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №41, т. ЛПЦ-9 №43, т. ЛПЦ-9 №45	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 38, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603912. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №29, т. ЛПЦ-9 №27	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603914. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603915А(603915-1А). Ведущий инженер-програмист	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603916. Инженер-программист первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603917А(603917-1А; 603917-2А; 603917-3А). Ведущий инженер-электроник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №12, т. ЛПЦ-9 №4, т. ЛПЦ-9 №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603918А(603918-1А). Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603919А(603919-1А). Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №12, т. ЛПЦ-9 №4, т. ЛПЦ-9 №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
603921А(603921-1А; 603921-2А). Ведущий инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603922А(603922-1А). Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
603924А(603924-1А). Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620781. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №46, т. ЛПЦ-9 №20, т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №112, т. ЛПЦ-9 №122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
620777А(620777-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №47, т. ЛПЦ-9 №20, т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №112	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620778А(620778-1А; 620778-2А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №46, т. ЛПЦ-9 №20, т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №112	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620779. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №20, т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №112	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
620780. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №20,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №112				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614500. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №117, т. ЛПЦ-9 №112, т. ЛПЦ-9 №119, т. ЛПЦ-9 №122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614501А(614501-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №117, т. ЛПЦ-9 №112, т. ЛПЦ-9 №119, т. ЛПЦ-9 №122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614502. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №117, т. ЛПЦ-9 №112, т. ЛПЦ-9 №119, т. ЛПЦ-9 №122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614503. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614504. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614505А(614505-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614506А(614506-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614507. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614508. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №101, т. ЛПЦ-9 №108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
Участок по ремонту и обслуживанию энергооборудования производства толстолистового проката					
643961. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643962. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643963. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №68, т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643964. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №68, т. ЛПЦ-9 №52, т. ЛПЦ-9 №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643965А(643965-1А; 643965-2А; 643965-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №68, т. ЛПЦ-9 №52, т. ЛПЦ-9 №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643966. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №2, т. ЛПЦ-9 №68, т. ЛПЦ-9 №52, т. ЛПЦ-9 №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643968. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЛПЦ-9 №52, т. ЛПЦ-9 №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	СИЗ органов слуха		нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643969. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.52, ЛПЦ-9 т.54,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643970. Машинист насосных установок	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643971. Машинист компрессорных установок	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок техобслуживания механического оборудования стана 5000 горячей прокатки металла					
643911. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643912А(643912-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.59, ЛПЦ-9 т.80,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		нормам в подразделении		
643913А(643913-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.80	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
643914А(643914-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643915. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643917. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643918. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643919. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643920. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643921. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
643922. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643923А(643923-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643936А(643936-1А). Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643937. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
643938. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643939. Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
Участок техобслуживания гидравлического, пневматического и смазочного оборудования производства толстолистового проката					
643940. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	СИЗ органов слуха		нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643941. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
643942. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
643943. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643944А(643944-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	СИЗ органов слуха		нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643945. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

643946. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643947. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643948. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643949. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643950. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643951. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643952. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643953А(643953-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643955. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643956А(643956-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
643957. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ЛПЦ-9 т.58, ЛПЦ-9 т.60, ЛПЦ-9 т.87	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643958А(643958-1А). Слесарь-ремонтник	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
643959. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
643960. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
Участок техобслуживания электрооборудования сортового цеха					
614044. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
614059. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614064. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614340. Ведущий инженер-программист	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614341А(614341-1А). Ведущий инженер-электроник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	,	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614342. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614343. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
623172А(623172-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614345А(614345-1А; 614345-2А; 614345-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614352. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
623173. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
639704. Инженер-программист	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614358А(614358-1А). Ведущий инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614361. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614362. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614364А(614364-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614365А(614365-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614367. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614439А(614439-1А). Ведущий инженер-электроник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614440. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в СЦ т.55/1, СЦ т.56/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614441. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в СЦ т.55/1, СЦ т.56/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		нормам в подразделении		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614442. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614443А(614443-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614445. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в СЦ т.55/1, СЦ т.56/1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
Участок по ремонту и обслуживанию энергооборудования сортового цеха					
637973. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
637974. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
637975. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
637976. Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
637977. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
637978А(637978-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
Участок техобслуживания механического оборудования сортового цеха					
614111. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614228. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614112. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
614526А(614526-1А; 614526-2А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614527А(614527-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

614528А(614528-1А; 614528-2А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
614529. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

614530А(614530-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614531. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в СЦ т.131, СЦ т.132/1, СЦ т.136, СЦ т.140,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
614532. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в СЦ т.131, СЦ т.132/1, СЦ т.136, СЦ т.140,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
Участок техобслуживания смазки и гидрооборудования сортового цеха					
614124. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614126. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

614128. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614591. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614592. Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 38)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 38)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614594А(614594-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614598. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614599. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 38)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
614602А(614602-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614601. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614604. Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614605. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
614606. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
Участок по ремонту и обслуживанию механического, энергетического и смазочного оборудования стана 2350 горячей прокатки металла и стана 4500 горячей прокатки					
644072. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644073. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644074. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644075А(644075-1А; 644075-2А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644076. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.119, ПТЛ т.101	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
644077. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.119, ПТЛ т.122, ПТЛ т.209	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
644078А(644078-1А; 644078-2А). Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.119, ПТЛ т.122, ПТЛ т.209	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644079. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.119, ПТЛ т.108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 42, 266)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644080. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.100, ПТЛ т.106, ПТЛ т.122., ПТЛ т.111	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644081. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.100, ПТЛ т.113, ПТЛ т.122., ПТЛ т.133	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644082А(644082-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	в ПТЛ т.100, ПТЛ т.106, ПТЛ т.122., ПТЛ т.111				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644083. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.106, ПТЛ т.101, ПТЛ т.102., ПТЛ т.108	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644084. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.100, ПТЛ т.106, ПТЛ т.122., ПТЛ т.111	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644085. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.114, ПТЛ т.122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644086А(644086-1А; 644086-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.114, ПТЛ т.122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644087. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.114, ПТЛ т.122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644088. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.112, ПТЛ т.114, ПТЛ т.122	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
644089. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.101, ПТЛ т.103, ПТЛ т.100	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644090. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.101, ПТЛ т.103, ПТЛ т.100	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
644091. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.101, ПТЛ т.103, ПТЛ т.100	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
644092. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в ПТЛ т.101, ПТЛ т.103, ПТЛ т.100	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
Общецеховой персонал					

603637. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603859. Заместитель начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
613802. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
613984. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
613989. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
613990. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
613991. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	

623170. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
635602. Менеджер (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
638319. Менеджер (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
603872. Начальник смены (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
603874. Начальник смены (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
603869. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

603871А(603871-1А). Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611204. Инспектор-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617908. Специалист по охране труда второй категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-1, заместитель начальника цеха ПС-1, начальник ООТПБиЭ	
610240. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
610267А(610267-1А; 610267-2А). Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Объединенная сервисная компания" ООО "ОСК": ПС-1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	237	0	9	10	110	108	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	408	0	6	8	175	219	0	0
из них женщин	1267	9	0	5	0	4	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	2	0	0	0	2	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования производства толстолистового проката (стан "500" горячей прокатки и листоотделка стан "5000") и участок техобслуживания электрооборудования производства толстолистового проката (стан "2350" горячей прокатки металла и стан "4500"																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	горячей прокатки металла)																						
603875	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603878	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603994	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620776	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614270	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603880	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603883	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603887А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603887-1А (603887А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603887-2А (603887А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603889	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
636646	Ведущий специалист	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603909А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603909-	Электромонтер по ремонту и	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (603909А)	обслуживанию электрооборудования																						
603910А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603910-1А (603910А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627788	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603906	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.1	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603912	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	-	3.2	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
603914	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603915А	Ведущий инженер-програмист	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603915-1А (603915А)	Ведущий инженер-програмист	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603916	Инженер-программист первой категории	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603917А	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603917-1А (603917А)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603917-2А	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(603917A)																							
603917-3A (603917A)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603918A	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603918-1A (603918A)	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603919A	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603919-1A (603919A)	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603921A	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603921-1A (603921A)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603921-2A (603921A)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603922A	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603922-1A (603922A)	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603924A	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
603924-1А (603924А)	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
620781	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
620777А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620777-1А (620777А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620778А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620778-1А (620778А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620778-2А (620778А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620779	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
620780	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614500	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614501А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	дования																						
614501-1А (614501А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614502	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614503	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614504	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614505А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614505-1А (614505А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614506А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614506-1А (614506А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614507	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614508	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок по ремонту и обслу-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	живанию энергооборудования производства толстолистового проката																						
643961	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643962	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643963	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643964	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643965А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643965-1А (643965А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643965-2А (643965А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643965-3А (643965А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643966	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643968	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643969	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643970	Машинист насосных установок	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	2	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
643971	Машинист компрессорных установок	3.1	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок техобслуживания механического оборудования стана 5000 горячей прокатки металла																						
643911	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
643912А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643912-1А (643912А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643913А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.2	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643913-1А (643913А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.2	-	-	2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643914А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643914-1А (643914А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643915	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643917	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643918	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643919	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643920	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643921	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643922	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643923А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643923-1А (643923А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643936А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643936-1А (643936А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.2	-	-	2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643937	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
643938	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643939	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	Участок техобслуживания гидравлического, пневматического и смазочного оборудования производства толстолистового проката																						
643940	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
643941	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
643942	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
643943	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
643944А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643944-1А (643944А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643945	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643946	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643947	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643948	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643949	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643950	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643951	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643952	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643953А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643953-1А (643953А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643955	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643956А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
643956-1А (643956А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643957	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643958А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643958-1А (643958А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643959	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
643960	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Участок техобслуживания электрооборудования сортового цеха																						
614044	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614059	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614064	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614340	Ведущий инженер-программист	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614341А	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614341-1А (614341А)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614342	Инженер-электроник первой категории	-	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614343	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
623172А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
623172-1А (623172А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614345А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614345-1А (614345А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614345-2А (614345А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614345-3А (614345А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614352	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
623173	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
639704	Инженер-программист	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614358А	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614358-1А (614358А)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614361	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614362	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
614364A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614364-1А (614364А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614365А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614365-1А (614365А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614367	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614439А	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614439-1А (614439А)	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614440	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614441	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614442	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614443А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614443-1А (614443А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
614445	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	Участок по ремонту и обслуживанию энергооборудования сортового цеха																						
637973	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
637974	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
637975	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
637976	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
637977	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
637978A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
637978-1A (637978A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок техобслуживания механического оборудования сортового цеха																						
614111	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614228	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614112	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	3.2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614526A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614526-1A (614526A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614526-2A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(614526A)																							
614527A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614527-1A (614527A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614528A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614528-1A (614528A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614528-2A (614528A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614529	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614530A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614530-1A (614530A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614531	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614532	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.3	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	Участок техобслуживания смазки и гидрооборудования сортового цеха																						
614124	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
614126	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614128	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
614591	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
614592	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
614594А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614594-1А (614594А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614598	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
614599	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
614602А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614602-1А (614602А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614601	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614604	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614605	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
614606	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	2	3.1	1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
	Участок по ремонту и обслуживанию механического, энергетического и смазочного оборудования стана 2350 горячей прокатки металла и стана 4500 горячей прокатки																						
644072	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
644073	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
644074	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
644075А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644075-1А (644075А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
644075-2А (644075А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644076	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
644077	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644078А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644078-1А (644078А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644078-2А (644078А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644079	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
644080	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644081	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
644082А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644082-1А (644082А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644083	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644084	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644085	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644086А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644086-1А (644086А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644086-2А (644086А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
644087	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
644088	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644089	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644090	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
644091	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
644092	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	Общецеховой персонал																						
603637	Начальник цеха	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
603859	Заместитель начальника цеха	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613802	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613984	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613989	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613990	Помощник начальника цеха	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613991	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
623170	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635602	Менеджер (в промышленности)	-	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
638319	Менеджер (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
603872	Начальник смены (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603874	Начальник смены (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
603869	Ведущий инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
603871А	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
603871-1А (603871А)	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611204	Инспектор-делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
617908	Специалист по охране труда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	второй категории																						
610240	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
610267А	Инженер первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
610267-1А (610267А)	Инженер первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
610267-2А (610267А)	Инженер первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет