

Договор
№
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК,
каб. 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)




1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Турбина О.И. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)
 (подпись)	Лаптев В.Д. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)
 (подпись)	Крутских К.Е. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)
 (подпись)	Минаев А.В. Ф.И.О.	24.12.2022 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	4	0	0	0	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	7	0	0	0	7	0	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВ И ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601360	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	3.1			2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601372	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
601373	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.1		3.2	3.1			2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Минаев А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Турбина О.И.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

15.12.2022

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Стальсервис-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 84, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601360, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

				ха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т. ККЦ №006 «Газоотводящий тракт и вытяжные устройства отделения перелива чугуна (отм. +0, +5 м.)», т. ККЦ №008 «Конвертерное отделение. Корпус конвертера, оборудование механизма поворота конвертера и машины замера температуры стали в ковше, шлакоотсечка. (отм. +12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 84, 264, 236, 42, 151)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601372(601372-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т. ККЦ №006 «Газоотводящий тракт и вытяжные устройства отделения перелива чугуна (отм. +0, +5 м.)», т. ККЦ №008 «Конвертерное отделение. Корпус конвертера, оборудование механизма поворота конвертера и машины замера температуры стали в ковше, шлакоотсечка. (отм. +12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 84, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

601373, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, мастер
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 1, заместитель начальника це- ха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Минаев А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране
труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Турбина О.И.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза

(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)