

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	8913	169	0	18	16	117	18	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12328	224	0	18	18	164	24	0	0	
из них женщин	1155	7	0	4	1	2	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	83	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		ООО "ОСК":СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ																						
		химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевая среда	вибрация локальная	вибрация общая	ультразвук воздушный	ультразвук воздушный	инфразвук	шум	инфразвук	инфразвук	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓ 625619	ИНЖЕНЕР												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
✓ 602525	ИНЖЕНЕР												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
✓ 621837	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
✓ 602561	НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2	2		2			2		2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
✓ 633179	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2		2	2	2		2			2		2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
✓ 633180	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2		2	2	2		2			2		2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

И.К. 19 20 21

633181	ПМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2																		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
633182	ПМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2																		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
627898	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА																								
603166	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА	2	2																	2	2	2	2	2	2
603169	ИНЖЕНЕР																								
611230	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ																								
633203	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ																								
632196	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ	2	2																	2	2	2	2	2	2
633204	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ																								
632195	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ	2	2																	2	2	2	2	2	2
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КОПРООВОГО ЦЕХА																								
602540	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1	2	3.1	2															2	2	2	2	2	2
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ																								
602518	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2																							
602519	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2																							
602520	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2																							
602521	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2																							
602522	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2																							
602523	АККУМУЛЯТОРЩИК	2																							
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ																								
602526	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2																							
602527	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2																							
602528	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2																							
602529	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2																							

И.К. 19 20 21

И.К. 19 20 21 21

№	602530	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛА-ВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																											
✓	602536	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ		3.1	2				2					3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602538	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ		3.1	2				2					3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602539	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ		3.1	2				2					3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛА-ВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																											
✓	602531	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)		3.1	2									3.1	2	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602533	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	2									3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602534	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	2									3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602535	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	2									3.2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАПОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРООВОГО ЦЕХА																											
✓	602541	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602542	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602543	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРООВОГО ЦЕХА																											
✓	602544	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602546	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРООВОГО ЦЕХА																											
✓	602548	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.1	2	3.1	2			2					2	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602549	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
✓	602550	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2			2					2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да

И.К. 19 20 21 21

И.К. 19 20 21 И

✓ 602552	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
✓ 602553	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																					
✓ 602555	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 602556	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																					
✓ 603175	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
✓ 603177	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
✓ 603180	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
✓ 603183	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
✓ 603185	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
✓ 604195	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ N2 И N3 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																					
✓ 603187	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603189	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603191	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603192	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГНЕУПОР																					
✓ 603281	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ																					
✓ 603311	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
✓ 603313	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603320	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603327	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.2	2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ																					
✓ 603328	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
✓ 603329	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603330	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603331	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603332	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.1	2	2	2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603335	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2	3.1	3.2	2	2	2	2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ И ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕ-																					

И.К. 19 20 21 И

И.К. 19 20 21 М

ЛИИ																				
№	ФИО	Должность	2	3.2	2	3.1	2	3.1	2	3.2	2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 603336		МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)		2											Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 603337		СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ		2	3.1	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 603338		СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ		2	3.1	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 603339		СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ		2	3.2	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 603342		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		3.1	3.2	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603343		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		3.1	3.2	2	3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ И ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ																				
✓ 603344		МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)		2	3.1										Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603345		СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК		2	3.1										Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603346		СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК		2	3.1										Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603348		ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК		2	3.1	3.1	3.2	2	3.1	2	3.3	3.3	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА МАГНЕЗИАЛЬНО-ДОЛОМИТОВЫХ ОГНЕУПОРОВ																				
✓ 603386		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		2	3.2	2									Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603390		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		2	3.1	2									Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603393		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		2	3.1	2									Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603399		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		2	3.2	2									Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 603403		ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		2	3.2	2									Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
✓ 608285		СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ		2	2	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
✓ 608287		СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ		2	3.1	2	2	2	2	1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

И.К. 19 20 21 М

И.К. 19 20 21

АВТОМАТИКЕ																	
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА МАГНЕЗИАЛЬНО-ДОЛОМИТОВЫХ ОГНЕУПЛОТНОВ																	
№	П	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
✓ 603412	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 603406	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 603407	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 603410	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 603409	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																	
✓ 615486	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615482	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615484	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615483	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615490	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615480	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																	
✓ 615493	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615495	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615496	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615497	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОВОГО ЦЕХА																	
✓ 615499	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 615500	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ																	
✓ 633158	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 633159	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
✓ 633160	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Дата составления: 16.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Шишкин В.Ю. Ф.И.О.









24.09.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПиЭ Залавин Н.А.

27.09.2020

И.К. 19 20 21

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Заместитель начальника службы ТО ВЦ		Гребенок К.А. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Начальник службы ТО ВЦ		Четвертаков С.А. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Доверенное лицо членов профсоюза службы ТО ВЦ		Лосева Н.Г. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Ведущий инженер по ОиНТ службы ТО ВЦ		Стелаян С.М. (Ф.И.О.)	27.09.2020
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Шембелева Н.А. (Ф.И.О.)	16.07.2020 (дата)
(№ в реестре экспертов)			
5432			

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Работников ООО "ОСК": Служба ТО ВЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2 Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	3 Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм Улучшение условий труда	4 согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику	5 Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	6
602519, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП» Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм Улучшение качества освещения	3 квартал 2020 4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
602520, ЭЛЕКТРОМОНТЕР	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместит-	

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				тель начальника СТО ВЦ, мастер	
602521, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение условий труда		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»			4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения		3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»	4 квартал 2020			Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			

	Участка погрузки-выгрузки УПП»						
602522(602522-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
602523, АККУМУЛЯТОР-ЦИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
602526, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБЭ			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
602527, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						

602528(602528-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ						
		Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»		4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер						
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	ежегодно по графику	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ					
			Дневные работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
	602529(602529-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер					
								Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
									Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ
										ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»	Улучшение качества освещения	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер					
								Улучшение качества освещения	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	

602530, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	<p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УПП т. 79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»</p> <p>Общая вибрация: Снизить воздей- ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от общей вибрации</p> <p>Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Пре- дупремим воздействие вибрации»</p> <p>Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УПП т. 79 «Ремонт и ТО кранов участка погрузки-выгрузки УПП»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)</p>	<p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ</p>			
							<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
							<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ</p>
							<p>согласно уста- новленным норм в подраз- делении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
							<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ</p>
							<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ</p>							

УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБЭС	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», УПП т.72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т.73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	

602533(602533-1а), СПЕ- САРЬ - РЕМОУНТИК	АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер																				
						Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ															
						Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер													
						Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ											
						Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т.70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», УПП т.71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», УПП т.72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т.73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»								Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер								
						Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы											3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер						
						Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)													ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ				
						АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания															согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
						Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)																	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
						Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм																		

602534, СПЕСАРЬ - РЕ-
МОУНТИК

	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
602535, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
602536, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	

602538, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	

602539, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	УПП т.72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т.73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50», УПП т.75 «Элек- тромастерская участка ШДФ склад №50»					
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику			
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)			ежегодно по графику			
602540, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	Овешение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УПП т.70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», УПП т.71 «Ре- монт и ТО кранов ШДФ склад №50», УПП т.72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», УПП т.73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50», УПП т.75 «Элек- тромастерская участка ШДФ склад №50»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздраваотраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фак- тор» п.854)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по			

<p>602541, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>дене работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		графику		
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ</p>	
<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>1 раз в год по графику</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ</p>		
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Прудемотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>		<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ</p>		
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ</p>		

602542, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
				ежегодно по графику	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
					ежегодно по графику
					согласно установленным нормам в подразделении
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
					ежегодное проведение медицинских осмотров
					Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
					ежегодно по графику
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
602543(602543-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
					ежегодно по графику
					согласно установленным нормам в подразделении

Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перемены	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Улучшение условий труда	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
602544, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ							

	профилактической программы «Сохраним слух»			лучший инженер по ОИНТ	
602546(602546-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику		
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
602548, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	

	<p>фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>новленным нормам в подразделении</p>	<p>тель начальника СТО ВЦ</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>		
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>		<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>		
602549, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>3 квартал 2020</p>		
602550, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБ/Э</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>ежегодно по графику</p>		
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>ежегодно по графику</p>		

<p>дене работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)</p>	<p>графику</p>	<p>тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
				<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>		
<p>602552(602552-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)</p>	<p>графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
				<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>		

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБ/Э	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
602553, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБ/Э	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
602555, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Улучшение условий труда	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБ/Э	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	

	Ментированные перемены											
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)											
602556, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»											
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены											
	Улучшение условий труда									3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Улучшение качества освещения									4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КИЦ т.38 «Ремонт и ТО трансформаторных подстанций»									3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены									3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)									ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ
	Улучшение условий труда									3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Улучшение условий труда									ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ
603175(603175-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ							
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)											

Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КпЦ т.38 «Ремонт и ТО трансформаторных подстанций», КпЦ т.47 «Ремонт и ТО сетей теплоснабжения»	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предумотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продлуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	603177, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК
ежегодно по графику	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	4 квартал 2020	3 квартал 2020	ежегодно по графику	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ежегодно по графику	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по графику	603177, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК

	осмотров		графика	тель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
603180, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КпЦ т.38 «Ремонт и ТО трансформаторных подстанций»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603180, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
603183, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
603183, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КпЦ т.38 «Ремонт и ТО трансформаторных подстанций», КпЦ т.47 «Ремонтных подстанций»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
603183, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		

603185, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	МОНТ и ТО сетей теплофикации»						
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)						
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КИЦ т.38 «Ремонт и ТО трансформаторных подстанций», КИЦ т.47 «Ремонт и ТО сетей теплофикации»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместит-				

603187, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы			тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздраваотраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но- профилактической программы «Зло- ровая печень»		ежегодно по графику		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТПБЭС	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ	
ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБЭС		
Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник СТО ВЦ, замести-		

	Лечение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИнт	
603189, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603191, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИнт	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603189, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КпЦ т.54 «Ремонт и ТО газообразных постов огнерезных площадок», КпЦ т.56 «Ремонт и ТО сетей теплофикации»				

	Дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КИЦ т.54 «Ремонт и ТО газообразных постов огнерезных площадок», КИЦ т.56 «Ремонт и ТО сетей теплофикации»				
603192, ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК	Химический: Уменьшить вредность вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБиЗ	
	Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения КИЦ т.49 «Ремонт и ТО пакетир-прессов, пресс-ножницы», КИЦ т.54 «Ремонт и ТО газообразных постов огнерезных площадок», КИЦ т.56 «Ремонт и ТО сетей теплофикации»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)					
	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ре-монт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ», О т.125 «АБК, 2 этаж, кабинет начальника участка и мастеров»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечебное зрение» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в под-разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
603311, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ре-монт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в под-разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООПБЭ</p>		
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
603313(603313-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>			

603320(603320-1а; 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а; 603320-6а; 603320-7а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Ментированные перемены	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм		согласно установленным нормам в подразделении	
603320(603320-1а; 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а; 603320-6а; 603320-7а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	
603320(603320-1а; 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а; 603320-6а; 603320-7а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Улучшение условий труда	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О.т.113 «Ремонт и ТО сушильный барабан №2 ДПУ ЦСИ», О.т.115 «Ремонт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ»			Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	
603320(603320-1а; 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а; 603320-6а; 603320-7а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания			Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	

<p>603327(603327-1а; 603327-2а; 603327-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Пегочное злоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Овещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ремонт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>3 квартал 2020</p> <p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
---	---	--	---	--	--

СИЗ от УФ-излучения	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)		разделении	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил. 3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)			
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения От.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54 ПФиОУ ЦШИ», От.125 «АБК, 2 этаж, кабинет начальника участка и мастеров»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
603328(603328-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ
ежегодное проведение медицинских	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	1 раз в год по	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ

	осмотров		графику	тель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
603329, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54 ПФиОУ ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вращающаяся печь №2 ЦШИ», О т.122 «Ремонт и ТО глинорезная машина №3 ДПОГ ЦШИ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены		3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	

ПФиОУ ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вращающаяся печь №2 ЦШИ», О т.122 «Ремонт и ТО глинорезная машина №3 ДПОГ ЦШИ»	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Деточное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54 ПФиОУ ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вращающаяся печь №2 ЦШИ», О т.122 «Ремонт и ТО глинорезная машина №3 ДПОГ ЦШИ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
Обеспечить периодическое прохождение	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	

603331(603331-1а; 603331-2а; 603331-3а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК

<p>603332(603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а; 603332-7а; 603332-8а; 603332-9а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК</p>	<p>Лечение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>графику</p>	<p>тень начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ</p>	
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПиЭ</p>	
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>		
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54 ПФиОУ ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вращающаяся печь №2 ЦШИ», О т.122 «Ремонт и ТО глинорезная машина №3 ДПОГ ЦШИ»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>				
<p>603332(603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а; 603332-7а; 603332-8а; 603332-9а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>		<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-</p>			<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ</p>	

603335(603335-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИЭ	
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.120 «Ремонт и ТО Конвейер №54 ПФИОУ ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вращающаяся печь №2 ЦШИ», О т.122 «Ремонт и ТО глинорезная машина №3 ДПОГ ЦШИ»	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ		
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ		

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		
603336, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		
603337, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ремонт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ», О т.118 «Ремонт и ТО ту-нельная печь №1 ЦШИ», О т.125 «АБК, 2 этаж, кабинет начальника участка и мастеров»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ		
Освещение: Модернизировать си-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-		

603338, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
603339, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБ/БЭ				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т. 113 «Ремонт и ТО сушильный барабан №2 ДПУ ЦСИ», О т. 115 «Ремонт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ», О т. 118 «Ремонт и ТО туннельная печь №1 ЦШИ»					Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
Обеспечить периодическое прохождение			ежегодно по	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				

603342(603342-1а; 603342-2а; 603342-3а; 603342-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-МОНТУ И ОБСЛУЖИВА-НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-ВАНИЯ	<p>Лечение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.118 «Ре-монт и ТО туннельная печь №1 ЦШИ», О т.117 «Ремонт и ТО вра-щающаяся печь №2 ЦШИ»</p> <p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба-рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ре-монт и ТО шаровой мельницы ОПОЛ ЦСИ»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Пресмотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	<p>Улучшение условий труда</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	<p>Улучшение условий труда</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	<p>Улучшение условий труда</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	<p>Улучшение условий труда</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	<p>Улучшение условий труда</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-троль применения СИЗ органов ды-хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Де-точное здоровье» (профилактиче-</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер	

603343, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохожде- ние работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба- рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ре- монт и ТО шаровой мельницы ОП01 ЦСИ»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно-</p>	<p>скал)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохожде- ние работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения О т.113 «Ремонт и ТО сушильный ба- рабан №2 ДПУ ЦСИ», О т.115 «Ре- монт и ТО шаровой мельницы ОП01 ЦСИ»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно-</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>				
										<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
										<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
										<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер</p>
										<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ</p>

	профилактической программы «Сохраним слух»			лучший инженер по ОИНТ	
603344, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.121 «Ремонт и ТО кран №2 ДПОГ ЦШИ», О т.126 «Ремонт и ТО кран №8 ПФиОУ ЦШИ» О т.125 «АБК, 2 этаж, кабинет начальника участка и мастеров»		4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603345(603345-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ	
603345(603345-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.121 «Ремонт и ТО кран №2 ДПОГ ЦШИ», О т.126 «Ремонт и ТО кран №8 ПФиОУ ЦШИ» О т.124 «Ремонт		Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер

	и ТО кран №6 ПФиОУ ЦШИ»						
603346(603346-1а; 603346-2а; 603346-3а; 603346-4а; 603346-5а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБиз				
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.121 «Ремонт и ТО кран №2 ДПОГ ЦШИ», О т.126 «Ремонт и ТО кран №8 ПФиОУ ЦШИ» О т.124 «Ремонт и ТО кран №6 ПФиОУ ЦШИ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)							
603348(603348-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ			
			ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ			

603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)					
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Де- точное здоровье» (профилактиче- ская)					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОинТ		
Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения О	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма-			
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Преглусмотреть регла- ментированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОинТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер		
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОинТ		
	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения О		Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма-	

603390(603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а), ЭЛЕКТРО- МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК- ТРООБОРУДОВАНИЯ	т.128 «Ремонт и ТО прохот ЦМДО», О т.129 «Ремонт и ТО шаровая мель- ница ЦМДО», О т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайс» ЦМДО», О т. 133 «Ре- монт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО»					стер							
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)												
603393, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская) Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских		Улучшение условий труда	Улучшение качества освещения	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер							
								Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер			
											Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТПБиЭ
Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер											

603403, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактические)				
603399, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.128 «Ремонт и ТО грохот ЦМДО», О т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайк» ЦМДО», О т. 133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Улучшение условий труда				
	ежегодно по графику				
	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ		
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактические)					
ежегодное проведение медицинских осмотров					
603399, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Улучшение условий труда	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодно по графику				
	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер				
603399, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.128 «Ремонт и ТО грохот ЦМДО», О т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайк» ЦМДО», О т. 133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603403, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактические)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				

	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>		<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>			<p>1 раз в год по графику</p>			
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.128 «Ремонт и ТО прохот ЦМДО», О т.129 «Ремонт и ТО шаровая мельница ЦМДО», О т. 133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО»</p>			<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>			
603406, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБЭ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>			<p>ежегодно по графику</p>			
603407(603407-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p>		<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>			<p>3 квартал 2020</p>			
<p>Шум: Снизить воздействие вредного</p>		<p>Минимизировать возможные нега-</p>		<p>согласно уста-</p>		<p>Начальник СТО ВЦ, заместит-</p>	

<p>фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.128 «Ремонт и ТО прохот ЦМДО», О т.129 «Ремонт и ТО шаровая мельница ЦМДО», О т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайс» ЦМДО», О т. 133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО», О т. 134 «Ремонт и ТО прессонастка (ремонт вагонеток и сварочные работы) ЦМДО»</p>	<p>твнные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>Новленными нормам в под-разделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>тель начальника СТО ВЦ, мастер</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБ/Э</p> <p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОинТ</p>	
<p>603409, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИС</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТТБИС</p>	
<p>603410(603410-1а; 603410-2а; 603410-3а; 603410-4а; 603410-5а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О.т.128 «Ремонт и ТО грохот ЦМДО», О.т.129 «Ремонт и ТО шаровая мельница ЦМДО», О.т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайс» ЦМДО», О.т.133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО», О.т.134 «Ремонт и ТО прессонастка (ремонт вагонеток и сварочные работы) ЦМДО»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер</p>	
<p>603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продлуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-</p>	<p>лоровать»</p>				

604195, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения О т.128 «Ремонт и ТО грохот ЦМДО», О т.129 «Ремонт и ТО шаровая мельница ЦМДО», О т.132 «Ремонт и ТО пресс «Лайс» ЦМДО», О т. 133 «Ремонт и ТО смеситель «Айрих» ЦМДО», О т. 134 «Ремонт и ТО прессонастка (ремонт вагонок и сварочные работы) ЦМДО»		Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер																				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер																	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)								ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ															
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха										Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ												
	ежегодное проведение медицинских осмотров													1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ										
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»															ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ								
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения																	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер					
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)																				3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы																						Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)																								

	скал)						
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
608285, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении				
608287, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
608287, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			
608287, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			

	ментированные перемены									
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						стер			
615480, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ						
	ежегодное проведение медицинских осмотров								1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»								ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
615482(615482-1а; 615482-2а; 615482-3а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер						
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)								ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения									
615483, ЭЛЕКТРОГРА-ЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха								согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	ежегодное проведение медицинских осмотров								1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ						
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора										

	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы						тель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)							
615484(615484-1а; 615484-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)							
615486, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)							
615490, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.97)	16.02.2009 №45н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ			Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»							
Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия		согласно установленным		Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер		

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	стер			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер, начальник ООТПБриЭ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха						
615493, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБриЭ			
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					1 раз в год по графику	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
615495, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
615496, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
615497, ЭЛЕКТРОГА-	УФ-излучение: Снизить воздействие	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОИНТ			

<p>ЗОВВАРЩИК</p> <p>615499, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК</p> <p>615500, ЭЛЕКТРОГА-ЗОВВАРЩИК</p>	<p>вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>твильные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>новленными нормам в под-разделении</p>	<p>тель начальника СТО ВЦ, ма-стер</p>	
	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>				
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>				
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>				
	<p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»</p>				
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы</p>				
	<p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p>				
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы</p>				
	<p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p>				
	<p>Улучшение условий труда</p>				
<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ве-дущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ма-стер</p>		
<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ве-дущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ве-дущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Улучшение условий труда</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ве-дущий инженер по ОИНТ</p>		

633158, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ		Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер			
						ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТТБИС
						Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»					ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОИНТ
						Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть ретла- ментированные перемены					3 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
633159(633159-1а), ИНЖЕ- НЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ		Улучшение условий труда		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер			
						УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения					ежегодно по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОИНТ
						Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)						
633160, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха», УЛ т.66 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепलो- зов локомотивного цеха», УЛ т.68 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепलो- зов ЦЖТ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ		Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер			
						ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер, начальник ООТТБИС

Дата составления: 16.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер

(должность)




Шишкин В.Ю.
Ф.И.О.

24.09.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник ООТПБЭ

(должность)



Залавин Н.А.
Ф.И.О.

24.09.2020
(дата)

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК"

(должность)



Волков В.В.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Заместитель начальника службы
ТО ВЦ

(должность)



Гребенок К.А.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Начальник службы ТО ВЦ

(должность)



Чертваков С.А.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Ведущий специалист по охране
труда

(должность)



Крутских К.Е.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза службы ТО ВЦ

(должность)




Жосева Н.Г.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Начальник ООТБЭ

(должность)



Товпеко А.В.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Ведущий инженер по ОИПТ
службы ТО ВЦ

(должность)



Степанян С.М.
Ф.И.О.

27.09.2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5432

(№ в реестре)



Шембелова Н.А.
Ф.И.О.

16.07.2020
(дата)