

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": КРЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

| Наименование подразделения, рабочего места                                                | Наименование мероприятия                                                                                                  | Цель мероприятия                                                             | Срок выполнения                               | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения             | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                         | 3                                                                            | 4                                             | 5                                                                  | 6                    |
| 604341, НАЧАЛЬНИК ЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                               | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                            | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |                      |
|                                                                                           | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
|                                                                                           | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                           |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
| 604341, НАЧАЛЬНИК ЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                               | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |                      |
|                                                                                           | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»                        |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
|                                                                                           | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                            |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
| 604344(604344-1а; 604344-2а; 604344-3а), МАСТЕР ПО ЭМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |                      |
|                                                                                           | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                           |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
|                                                                                           | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                 |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
| 604344(604344-1а; 604344-2а; 604344-3а), МАСТЕР ПО ЭМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                            | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |                      |
|                                                                                           | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
|                                                                                           | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                           |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
| 604344(604344-1а; 604344-2а; 604344-3а), МАСТЕР ПО ЭМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |                      |
|                                                                                           | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |
|                                                                                           | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                            |                                                                              |                                               |                                                                    |                      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                            |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                           | осмотров                                                                                                                                                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха» | графику                                                    | начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ                                        |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                            |                                                                          |  |
| 04348, МАСТЕР ПО РЕ-<br>МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ<br>3 ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                                                                           | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-<br>рыва | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия на организм                           | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ                             |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 04348, МАСТЕР ПО РЕ-<br>МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ<br>3 ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                                                                           | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-<br>троль применения СИЗ органов ды-<br>хания                                                                                           | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>АПФД на организм                   | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 04348, МАСТЕР ПО РЕ-<br>МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ<br>3 ПРОМЫШЛЕННОСТИ)                                                                                           | Шум: Снизить воздействие вредного<br>фактора:<br>Заказ, закуп и контроль применения<br>СИЗ органов слуха                                                                                           | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>шума на организм                   | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ                             |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | 1 раз в год по<br>графику                                  | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, начальник<br>ООТПБиЭ       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 04360(604360-1а; 604360-2а;<br>604360-3а; 604360-4а;<br>604360-5а; 604360-6а;<br>604360-7а; 604360-8а;<br>604360-9а; 604360-10а;<br>04360-11а), СЛЕСАРЬ - | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-<br>троль применения СИЗ органов ды-<br>хания                                                                                           | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>АПФД на организм                   | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | ежегодно по                                                | Начальник КРЦ, заместитель                                               |  |

| РЕМОНТНИК                                                                                                                                            | ление работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                                                                                            | графику                                        | начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 4360(604360-1а; 604360-2а; 604360-3а; 604360-4а; 604360-5а; 604360-6а; 604360-7а; 604360-8а; 604360-9а; 604360-10а; 604360-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                                                                                                        | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                                                                                                      | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 раз в год по графику                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                                                                                                      | Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                                                                                      | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                                                      | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф№2 №3 «Аглофабрики № 2 Смесиля», т. А.Ф№2 №4 «Аглофабрики № 2 барабанный питатель», т. А.Ф№2 №1 «Аглофабрики №2 привод агломашины, привод дробилки агломерата», т. А.Ф№2 №2 «Аглофабрики № 2 демонтаж дробилки агломерата» | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 1360(604360-1а; 604360-2а; 604360-3а; 604360-4а; 604360-5а; 604360-6а; 604360-7а; 604360-8а; 604360-9а; 604360-10а; 604360-11а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                                                                                                               | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                                                                                                      | Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                                                                                     | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                                                      | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                                                                                                                                         | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 1362(604362-1а; 604362-2а; 604362-3а; 604362-4а; 604362-5а; 604362-6а; 604362-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                               | Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Ле-                                                                                                                                                                                                                    | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                                                      | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                      | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                      | АПФД на организм                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                    |  |

|                                                                                                                              | гочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                               |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 4362(604362-1а; 604362-2а; 604362-3а; 604362-4а; 604362-5а; 604362-6а; 604362-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                       | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                                                                                                          | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                                                                              | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 4362(604362-1а; 604362-2а; 604362-3а; 604362-4а; 604362-5а; 604362-6а; 604362-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                       | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф№2 №3 «Аглофабрики № 2 Смесителя», т. А.Ф№2 №4 «Аглофабрики № 2 барабанный пилатель», т. А.Ф№2 №1 «Аглофабрики №2 привод агломашины, привод дробилки агломерата», т. А.Ф№2 №2 «Аглофабрики № 2 демонтаж дробилки агломерата» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 4362(604362-1а; 604362-2а; 604362-3а; 604362-4а; 604362-5а; 604362-6а; 604362-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                       | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                                                                                                                 | Улучшение условий труда                                                      | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                               |                                                                    |  |
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                                                                                                          | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                                                                              | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва                                                | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм                                                   | согласно установленным нормам в под-разделении                                    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |  |
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф№2 №3 «Аглофабрики № 2 Смесиля», т. А.Ф№2 №1 «Аглофабрики №2 привод агломерашины, привод дробилки агломерашины», т. А.Ф№2 №5 «Аглофабрики №2 ремонт вакуумкамер» | Улучшение качества освещения                                                                                              | 3 квартал 2021                                                                    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |  |
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                                                     | Улучшение условий труда                                                                                                   | 3 квартал 2021                                                                    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |  |
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)                                                                                                           | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н<br>прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                    |  |
| 4367(604367-1а; 604367-2а; 604367-3а; 604367-4а; 604367-5а; 604367-6а; 604367-7а; 604367-8а; 604367-9а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                                                                               | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм                                              | согласно установленным нормам в под-разделении                                    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 604367-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                                                                                      | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | ежегодно по графику                                                     | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ                                              |  |
|                                                                                                                                                     | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения<br>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)                                                                                              |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а; 604368-3а; 604368-4а; 604368-5а; 604368-6а; 604368-7а; 604368-8а; 604368-9а; 604368-10а; 604368-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха<br>ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                               | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм         | согласно установленным нормам в подразделении<br>1 раз в год по графику | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ<br>Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                                                                                                     | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а; 604368-3а; 604368-4а; 604368-5а; 604368-6а; 604368-7а; 604368-8а; 604368-9а; 604368-10а; 604368-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва<br>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара» | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм              | согласно установленным нормам в подразделении<br>ежегодно по графику    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ<br>Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                                                                                                     | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. РОФ №9 «конусная дробилка», т. РОФ №8 «Привод планетарного питателя», т. РОФ №10                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а; 604368-3а; 604368-4а; 604368-5а; 604368-6а; 604368-7а; 604368-8а; 604368-9а; 604368-10а; 604368-11а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Улучшение качества освещения                                                         | 3 квартал 2021                                                          | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                                                               |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 604368-9а; 604368-10а;<br>04368-11а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК                                                                                                          | «Привод пластинчатого питателя»,<br><br>Тяжесть: Снизить воздействие вред-<br>ного фактора. Предусмотреть регла-<br>ментированные перерывы<br><br>Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечеб-<br>но-профилактической программы<br>«Спина без боли» (профилактиче-<br>ская) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а;<br>604368-3а; 604368-4а;<br>604368-5а; 604368-6а;<br>604368-7а; 604368-8а;<br>604368-9а; 604368-10а;<br>04368-11а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие<br>вредного фактора: Заказ, закуп и<br>контроль применения<br>СИЗ от УФ-излучения<br><br>Применение защитных средств для<br>кожи от вредного воздействия окру-<br>жающей среды (от УФ-излучения)                                                          | Улучшение условий труда                                                                                                           | 3 квартал 2021                                                                                                                          | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                                                                                                     |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а;<br>604368-3а; 604368-4а;<br>604368-5а; 604368-6а;<br>604368-7а; 604368-8а;<br>604368-9а; 604368-10а;<br>04368-11а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие<br>вредного фактора: Заказ, закуп и<br>контроль применения<br>СИЗ от УФ-излучения<br><br>Применение защитных средств для<br>кожи от вредного воздействия окру-<br>жающей среды (от УФ-излучения)                                                          | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>УФ-излучения на организм                                      | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении                                                                              | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                                                                                                     |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а;<br>604368-3а; 604368-4а;<br>604368-5а; 604368-6а;<br>604368-7а; 604368-8а;<br>604368-9а; 604368-10а;<br>04368-11а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздей-<br>ствие вредного фактора. Обеспе-<br>чение работников продуктом диетиче-<br>ского питания «Кисель» (заказ, вы-<br>дача)<br><br>Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечеб-<br>но-профилактической программы «Здо-<br>ровая печень»          | Профилактика воздействия ВПФ<br>(согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н<br>прил.3, раздел 1 «Химический фак-<br>тор» п.97) | В дни факти-<br>ческой занято-<br>сти на работах<br>с ВПФ, соглас-<br>но приказу от<br>16.02.2009<br>№45н<br><br>ежегодно по<br>графику | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ<br><br>Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 4368(604368-1а; 604368-2а;<br>604368-3а; 604368-4а;<br>604368-5а; 604368-6а;<br>604368-7а; 604368-8а;<br>604368-9а; 604368-10а;<br>04368-11а), ЭЛЕКТРОГА-<br>ЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие<br>вредного фактора. Выдача и кон-<br>троль применения СИЗ органов ды-<br>хания<br><br>Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечеб-<br>но-профилактической программы «Ле-<br>гочное здоровье» (профилактиче-<br>ская)                           | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>АПФД на организм                                              | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении<br><br>ежегодно по<br>графику                                                | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер<br><br>Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ                     |  |
| 4373(604373-1а), СЛЕ-<br>САРЬ - РЕМОНТНИК                                                                                                                              | Освещение: Приобрести и обеспе-<br>чить работников переносным све-<br>тильником т. РОФ №14 «вулканиза-<br>ция»                                                                                                                                                                              | Улучшение качества освещения                                                                                                      | 3 квартал 2021                                                                                                                          | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                                                                                                     |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                            |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 604373(604373-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                   | ция уборочного конвейера», т. А.Ф№2 №4 «Аглофабрики № 2 ба-<br>рабанный питатель»                                                                                                                 | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>АПФД на организм | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
|                                                          | АПФД: Уменьшить воздействие<br>вредного фактора. Выдача и кон-<br>троль применения СИЗ органов ды-<br>хания                                                                                       |                                                                                      | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 604373(604373-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                   | Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечебно-<br>профилактической программы «Ле-<br>гочное здоровье» (профилактиче-<br>ская)                                                     | Улучшение условий труда                                                              | 3 квартал 2021                                             | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
|                                                          | Тяжесть: Снизить воздействие вред-<br>ного фактора. Предусмотреть регла-<br>ментированные перерывы                                                                                                |                                                                                      | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 604373(604373-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                   | Шум: Снизить воздействие вредного<br>фактора:<br>Заказ, закуп и контроль применения<br>СИЗ органов слуха                                                                                          | Минимизировать возможные нега-<br>тивные последствия воздействия<br>шума на организм | согласно уста-<br>новленным<br>нормам в под-<br>разделении | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ                             |  |
|                                                          | ежегодное проведение медицинских<br>осмотров                                                                                                                                                      |                                                                                      | 1 раз в год по<br>графику                                  | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, начальник<br>ООТПБиЭ       |  |
|                                                          | Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечебно-<br>профилактической программы «Со-<br>хранение слуха»                                                                              |                                                                                      | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
| 604376(604376-1a; 604376-<br>), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-<br>НИК | Освещение: Приобрести и обеспе-<br>чить работников переносным све-<br>тильником т. РОФ №15 «вулканиза-<br>ция конвейера № 42», т. А.Ф№2<br>№16 «аглофабрики № 2 вулканиза-<br>ция конвейера № 52» | Улучшение качества освещения                                                         | 3 квартал 2021                                             | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
|                                                          | Тяжесть: Снизить воздействие вред-<br>ного фактора. Предусмотреть регла-<br>ментированные перерывы                                                                                                |                                                                                      | 3 квартал 2021                                             | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, мастер                     |  |
| 604376(604376-1a; 604376-<br>), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-<br>НИК | Обеспечить периодическое прохож-<br>дение работниками лечебно-<br>профилактической программы                                                                                                      | Улучшение условий труда                                                              | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |
|                                                          | Тяжесть: Снизить воздействие вред-<br>ного фактора. Предусмотреть регла-<br>ментированные перерывы                                                                                                |                                                                                      | ежегодно по<br>графику                                     | Начальник КРЦ, заместитель<br>начальника КРЦ, ведущий<br>инженер по ОиНТ |  |

|                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                               |                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                              | «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                                            |                                                                              |                                               |                                                                    |  |  |
| 604376(604376-1а; 604376-а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК             | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |  |
|                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                      |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |  |
| 604376(604376-1а; 604376-з), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК             | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |  |
|                                                              | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                      |                                                                              | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |  |
|                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                          |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |  |
| 604377(604377-1а; 604377-2а; 604377-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф.№2 №17 «Шитовое вулканизация конвейера №34/БИС», т. А.Ф.№2 №4 «Аглофорики №2 барабанный питатель» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |  |
| 604377(604377-1а; 604377-2а; 604377-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                       | Улучшение условий труда                                                      | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |  |
|                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |  |
| 604377(604377-1а; 604377-2а; 604377-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |  |
|                                                              | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-                                                                                                                       |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                               |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                               | инженер по ОиНТ                                                    |  |
| 4377(604377-1а; 604377-2а; 604377-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                                                | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                            | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                            | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                          |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                            | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                                                |                                                                              | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
| 4381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК             | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                                                      | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                            | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                          |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                            | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва                                                  |                                                                              | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                            | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»                                                                                                                                       |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 4381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК             | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф№2 №6 «Шихтовое отделение ТПП № 16», т. А.Ф№2 №5 «Аглофабрики № 2 ремонт вакуумкамер», т. А.Ф№2 №1 «Аглофабрики №2 привод агломашины, привода дробилки агломерата» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                               |                                                                    |  |

|                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 604381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК          | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                           | Улучшение условий труда                                                                                                | 3 квартал 2021                                                                    | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)            |                                                                                                                        | ежегодно по графику                                                               | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 604381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК          | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения                         | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм                                   | согласно установленным нормам в подразделении                                     | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                           | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    |  |
| 604381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК          | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.97) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»                              |                                                                                                                        | ежегодно по графику                                                               |                                                                    |  |
| 604381(604381-1а; 604381-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК          | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                     | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм                                           | согласно установленным нормам в подразделении                                     | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)         |                                                                                                                        | ежегодно по графику                                                               |                                                                    |  |
| 604383(604383-1а; 604383-2а; 4383-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора:                                                                                         | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм                                           | согласно установленным нормам в подразделении                                     | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                           | Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                               |                                                                                                                        | 1 раз в год по графику                                                            |                                                                    |  |
|                                                           | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                          |                                                                                                                        | ежегодно по графику                                                               |                                                                    |  |
|                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»                              |                                                                                                                        |                                                                                   | Начальник КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ                             |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                           | ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | графику                                                                               | начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ                            |  |
| 4383(604383-1а; 604383-2а; 04383-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва                                                          | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм                                                | согласно установленным нормам в подразделении                                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                           | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»                                                                                                                                              |                                                                                                                        | ежегодно по графику                                                                   | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 4383(604383-1а; 604383-2а; 04383-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А. Ф. №2 №6 «Шихтовое отделение ТПШ № 16», т. А. Ф. №2 №5 «Аглофабрики № 2 ремонт вакумкамер», т. А. Ф. №2 №1 «Аглофабрики №2 привод агломашины, при вод дробилки агломерата» | Улучшение качества освещения                                                                                           | 3 квартал 2021                                                                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                           | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 3 квартал 2021                                                                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 4383(604383-1а; 604383-2а; 04383-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                                | Улучшение условий труда                                                                                                | ежегодно по графику                                                                   | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                           | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)                                                                                                                     |                                                                                                                        | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласовано приказом от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 4383(604383-1а; 604383-2а; 04383-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»                                                                                                                                                  | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97) | ежегодно по графику                                                                   | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                           | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов ды-                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | согласно установленным нормам в под-                                                  | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |

|                                                 | хания                                                                                                                                                                                                                                                                 | разделении                                     |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                    |  |
| 04387(604387-1а; 604387-а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                            | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                 | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва                                                                         | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                 | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»                                                                                                                                                             | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04387(604387-1а; 604387-и), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. А.Ф.№2 №6 «Шихтовое отделение ТПШ № 16», т. А.Ф.№2 №7 «аглофабрики № 2 вибропитатель», т. А.Ф.№2 №5 «Аглофабрики № 2 ремонт вакуумкамер», т. А.Ф.№2 №4 «Аглофабрики № 2 барабанный питатель» | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                 | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                                                                              | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 04387(604387-1а; 604387-), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                                                                               | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                 | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                                                                                                        | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 04387(604387-1а; 604387-), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                                                                            | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм                                                                                                                                                                                               | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04387(604387-1а; 604387-), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК  | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм                                                                                                                                                                                               | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                 | АПФД на организм                                                                                                                                                                                                                                                      | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |

[illegible]

|                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                             |                                                                              |  | ежегодно по графику                            | ООПБиЭ                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 404509, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ З ПРОМЫШЛЕННОСТИ)         | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                    | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм |  | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                  | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                          |                                                                              |  | 1 раз в год по графику                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООПБиЭ        |  |
|                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                             |                                                                              |  | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                  | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                     |                                                                              |  | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 4510, ЭЛЕКТРОМОНТЕР О РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                         | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм |  | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                  | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                    |                                                                              |  | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
| 4510, ЭЛЕКТРОМОНТЕР О РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                          | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм |  | 1 раз в год по графику                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООПБиЭ        |  |
|                                                                  | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                                                             |                                                                              |  | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                  | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. РОФ №8 «Привод пла-стинчатого питания», т. А.Ф№2 №4 «Аглофабрики № 2 барабанный питатель» |                                                                              |  | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 04510, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ            | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                         | Улучшение условий труда                                                      | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                          |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04511(604511-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. РОФ №10 «Здание корпуса РОФ-2,3,4, ремонтная площадка ремонт сломанных частей конусной дробилки», т. А.Ф№2 №3 «Аглофабрики № 2 Смесиля» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                                                                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04511(604511-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                                                                          | Улучшение условий труда                                                      | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                                                                                                                   |                                                                              | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
| 04511(604511-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                                                                       | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
|                                                                               | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                                                                                                                  |                                                                              | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
| 04511(604511-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                                                                                                        | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | 1 раз в год по графику                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПиЭ        |  |
|                                                                               | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-                                                                                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                               |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 04513(604513-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. РОФ №10 «Здание корпуса РОФ-2,3,4, ремонтная площадка ремонт сломанных частей конусной дробилки», т. А.Ф.№2 №1 «Аглофабрики №2 при вод агломашины, привод дробилки агломерата» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                               |                                                                    |  |
| 04513(604513-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы<br>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)                                          | Улучшение условий труда                                                      | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04513(604513-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания<br>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)                                 | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04513(604513-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха<br>ежегодное проведение медицинских осмотров<br>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»       | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | 1 раз в год по графику                        | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | ежегодно по графику                           | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04514(604514-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. РОФ №10 «Здание корпуса РОФ-2,3,4, ремонтная площадка ремонт сломанных частей конусной дробилки», т. А.Ф.№2 №1 «Аглофабрики №2 при вод агломашины, привод дробилки агломерата» | Улучшение качества освещения                                                 | 3 квартал 2021                                | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |

|                                                                               |                                                                                                                           |                                                                              |                                                |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                               | частей конусной дробилки», т. РОФ №9 «конусная дробилка»                                                                  |                                                                              |                                                |                                                                    |  |
| 04514(604514-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы                                  | Улучшение условий труда                                                      | 3 квартал 2021                                 | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)    |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04514(604514-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания                            | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер                  |  |
|                                                                               | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |
| 04514(604514-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха                           | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ                          |  |
|                                                                               | ежегодное проведение медицинских осмотров                                                                                 |                                                                              | 1 раз в год по графику                         | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ       |  |
|                                                                               | Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»                     |                                                                              | ежегодно по графику                            | Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |  |

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера  
(должность)

Мартынов М.М.  
Ф.И.О.





27.05.2021  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБиЭ  
(должность)

Залавин Н.А.  
Ф.И.О.

27.05.2021  
(дата)

|                                                                  |                                                                                                  |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Начальник КРЦ<br>(должность)                                     | <br>(подпись)  | Емельянов Е.М.<br>(Ф.И.О.)    | 27.05.2021<br>(дата) |
| Доверенное лицо членов проф-<br>союза КРЦ<br>(должность)         | <br>(подпись) | Карпычев С.Г.<br>(Ф.И.О.)     | 27.05.2021<br>(дата) |
| Ведущий специалист по охране<br>труда<br>(должность)             | <br>(подпись) | Крутских К.Е.<br>(Ф.И.О.)     | 27.05.2021<br>(дата) |
| Ведущий инженер по ОиНТ КРЦ<br>(должность)                       | <br>(подпись) | Огородникова Е.Г.<br>(Ф.И.О.) | 27.05.2021<br>(дата) |
| Председатель профсоюзного ко-<br>митета ООО "ОСК"<br>(должность) | <br>(подпись) | Волков В.В.<br>(Ф.И.О.)       | 27.05.2021<br>(дата) |
| Начальник ООТиЗ<br>(должность)                                   | <br>(подпись) | Товпеко А.В.<br>(Ф.И.О.)      | 27.05.2021<br>(дата) |
| Заместитель начальника КРЦ<br>(должность)                        | <br>(подпись) | Ибрагимов Р.М.<br>(Ф.И.О.)    | 27.05.2021<br>(дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

именование цеха: ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

Таблица 1

| Наименование                             | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|                                          | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1                                                                                                                                                   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|                                          |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                           |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1                                        | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| очие места (ед.)                         | 8861                                                                             | 85                                                                | 0                                                                                                                                                         | 6       | 1       | 17  | 61  | 0    | 0       |
| отники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12205                                                                            | 145                                                               | 0                                                                                                                                                         | 6       | 1       | 25  | 113 | 0    | 0       |
| их женщин                                | 1167                                                                             | 3                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 3       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| их лиц в возрасте до 18 лет              | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| их инвалидов                             | 97                                                                               | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| индивидуальный<br>номер рабочего<br>места | Профессия/должность/специальность<br>работника              | Классы (подклассы) условий труда |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                       | Итоговый класс (подкласс) усло-<br>вий труда |    | Итоговый класс (подкласс) усло-<br>вий труда с учетом эффективного<br>применения СИЗ |     | Повышенный размер оплаты труда<br>(да,нет) | Ежегодный дополнительный опла-<br>чиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность<br>рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные<br>пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пита-<br>ние (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение<br>(да/нет) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                             | химический фактор                | биологический фактор | аэрозоли преимущественно<br>фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового про-<br>цесса |                                              |    |                                                                                      |     |                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                |                                             |
|                                           |                                                             |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                       |                                              |    |                                                                                      |     |                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                |                                             |
| 1                                         | 2                                                           | 3                                | 4                    | 5                                                 | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                                    | 17                                           | 18 | 19                                                                                   | 20  | 21                                         | 22                                                         | 23                                                         | 24                                                         |                                                |                                             |
| 604277                                    | НАЧАЛЬНИК ЦЕХА                                              |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             | 2              | 1                          | 1                                     | 2                                            | 2  | Нет                                                                                  | Нет | Нет                                        | Нет                                                        | Нет                                                        | Нет                                                        |                                                |                                             |
| 604278                                    | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА<br>ЦЕХА                              |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             | 2              | 1                          | 1                                     | 2                                            | 2  | Нет                                                                                  | Нет | Нет                                        | Нет                                                        | Нет                                                        | Нет                                                        |                                                |                                             |
| 604313                                    | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГА-<br>НИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ<br>ТРУДА |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             | 2              | 1                          | 1                                     | 2                                            | 2  | Нет                                                                                  | Нет | Нет                                        | Нет                                                        | Нет                                                        | Нет                                                        |                                                |                                             |
| 611211                                    | ИНСПЕКТОР-<br>ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                             |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             | 2              | 1                          | 1                                     | 2                                            | 2  | Нет                                                                                  | Нет | Нет                                        | Нет                                                        | Нет                                                        | Нет                                                        |                                                |                                             |
| 620297                                    | ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ                                         |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             | 2              | 1                          | 1                                     | 2                                            | 2  | Нет                                                                                  | Нет | Нет                                        | Нет                                                        | Нет                                                        | Нет                                                        |                                                |                                             |

| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ ООО "ОСК":РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК          |                                                                     |     |     |     |   |  |   |   |     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|--|---|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 604341                                                      | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-<br>МЫШЛЕННОСТИ)                           |     | 3.1 | 3.2 | 2 |  | 2 |   |     |  | 2   | 1   | 1   | 3.2 | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604344                                                      | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-<br>СТИ)         |     | 3.2 | 3.2 | 2 |  | 2 |   |     |  | 2   | 1   | 1   | 3.3 | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604348                                                      | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-<br>СТИ)         |     | 3.2 | 3.2 | 2 |  | 2 |   |     |  | 3.1 | 2   | 1   | 3.3 | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604355                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 2   | 2   |   |  |   |   |     |  |     | 2   | 2   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604360                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.2 | 3.2 | 2 |  | 2 |   |     |  | 2   | 3.1 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604362                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.2 | 3.2 | 2 |  | 2 |   |     |  | 2   | 3.1 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604367                                                      | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 |  |   |   | 3.1 |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604368                                                      | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                  | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2 |  | 2 |   | 3.1 |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604373                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.1 | 3.1 |   |  |   | 2 |     |  | 2   | 3.1 | 3.2 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604376                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.1 | 3.1 |   |  |   | 2 |     |  | 2   | 3.1 | 3.2 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604377                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.1 | 3.1 |   |  |   | 2 |     |  | 2   | 3.1 | 3.2 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604381                                                      | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 |  |   |   | 3.1 |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604383                                                      | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК                                                  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 |  |   |   | 3.1 |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604387                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.2 | 3.3 | 2 |  | 2 | 2 |     |  | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604389                                                      | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК                                                 |     | 3.1 | 3.3 | 2 |  | 2 | 2 |     |  |     | 3.2 | 3.2 | 1   | 3.3 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ ООО "ОСК":ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |                                                                     |     |     |     |   |  |   |   |     |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 604509                                                      | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-<br>ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-<br>СТИ)         | 2   | 2   | 3.1 | 2 |  | 2 |   |     |  |     | 2   | 1   | 1   | 3.1 | 3.1 | Нет | Нет | Нет |
| 604510                                                      | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ<br>И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-<br>ОБОРУДОВАНИЯ | 2   | 3.1 | 3.1 | 2 |  |   | 2 |     |  |     | 2   | 3.1 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604511                                                      | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ<br>И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-<br>ОБОРУДОВАНИЯ | 2   | 3.1 | 3.2 | 2 |  | 2 | 2 |     |  |     | 2   | 3.1 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604513                                                      | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ<br>И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-<br>ОБОРУДОВАНИЯ | 2   | 3.1 | 3.2 | 2 |  |   | 2 |     |  |     | 2   | 3.1 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 604514                                                      | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ<br>И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-<br>ОБОРУДОВАНИЯ | 2   | 3.1 | 3.2 | 2 |  | 2 | 2 |     |  |     | 2   | 3.1 | 1   | 3.2 | Да  | Нет | Да  | Нет |

та составления: 12.05.2021

судебатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|                                   |           |                   |        |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| И.о. главного инженера            | (подпись) | Мартынов М.М.     | (дата) |
| Начальник ООТБиЭ                  | (подпись) | Залавин Н.А.      | (дата) |
| Начальник КРЦ                     | (подпись) | Емельянов Е.М.    | (дата) |
| оверенное лицо членов профсоюза   | (подпись) | Карпычев С.Г.     | (дата) |
| КРЦ                               | (подпись) | Крутских К.Е.     | (дата) |
| удущий специалист по охране труда | (подпись) | Огородникова Е.Г. | (дата) |
| Ведущий инженер по ОиНТ КРЦ       | (подпись) | Волков В.В.       | (дата) |
| едседатель профсоюзного комитета  | (подпись) | Товпеко А.В.      | (дата) |
| ООО "ОСК"                         | (подпись) | Ибрагимов Р.М.    | (дата) |
| Начальник ООТиЗ                   | (подпись) |                   |        |
| Заместитель начальника КРЦ        | (подпись) |                   |        |

сперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                         |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| 202                     | Бачурина К.А. | 12.05.2021 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)     | (дата)     |