


Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018г.

Работ не ставил

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания" (ООО
"ОСК") - ООО "ОСК": ЦРМО-4

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)
 (подпись)	Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)
 (подпись)	Олифиренко А.Г. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)
 (подпись)	Нагорный О.В. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)
 (подпись)	Зайцева А.Г. Ф.И.О.	27.07.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРМО-4

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рабочие места (ед.)	9102	79	0	0	0	4	75	0	0
работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12179	79	0	0	0	4	75	0	0
из женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0
из лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Код	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
536356	ГЕОДЕЗИСТ	2		3.1	3.1	2						2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦРМО-4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ																							
536322	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.1	2							2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
536325	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	3.1	2							2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
536329	МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	2		3.2	3.2	2			3.1				3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
536326	МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2			3.1				3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ																					
636332	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2	2				3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636327	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2	2				3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636328	ГАЗОРЕЗЧИК	3.1		3.2	3.2	2						3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
ЦРМО-4 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ																						
636341	МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3.1		2	3.2	2			2			3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636339	МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3.1		2	3.2	2			2			3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636336	МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3.1		2	3.2	2			2			3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636338	ГАЗОРЕЗЧИК	3.1		3.1	3.2	2						3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636363	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.1	2						3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
636343	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2	2			2			3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636340	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2				3.1		3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636337	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2				3.1		3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
636342	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2				3.1		3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет

Дата составления: 20.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Зайцева А.Г.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нагорный О.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)


Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Зверенное лицо членов профсоюза
(должность)



Олифиренко А.Г.
(Ф.И.О.)

27 июля 2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

197
(№ в реестре экспертов)



Смушкевич Н.Ю.
(Ф.И.О.)

20.06.2023
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
636322, НАЧАЛЬНИК ЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636322, НАЧАЛЬНИК ЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636322, НАЧАЛЬНИК ЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6325(636325-1а; 636325-1; 636325-3а; 636325-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36325(636325-1а; 636325-2а; 636325-3а; 636325-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36325(636325-1а; 636325-2а; 636325-3а; 636325-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6326(636326-1а; 636326-2а; 636326-3а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6326(636326-1а; 636326-2а; 636326-3а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №84 «Оборудование шлакового пролета», т. ККЦ №86 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной ковшевой», т. ЭСПЦ №82 «Ремонт загрузочных воронок», т. ЭСПЦ №83 «Ремонт загрузочных бадей»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6326(636326-1а; 636326-2а; 636326-3а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36326(636326-1а; 636326-а; 636326-3а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36326(636326-1а; 636326-г; 636326-3а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6327(636327-1а; 636327-; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6327(636327-1а; 636327-; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	страшна нам жара»		ленных квот)		
36327(636327-1а; 636327-а; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №84 «Оборудование шлакового пролета», т. ККЦ №86 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной», т. ЭСПЦ №82 «Ремонт загрузочных воронок», т. ЭСПЦ №83 «Ремонт загрузочных бадей»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
36327(636327-1а; 636327-а; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36327(636327-1а; 636327-а; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
6327(636327-1а; 636327-а; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5327(636327-1а; 636327-а; 636327-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42, 264, 97)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
328(636328-1а; 636328-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник ЦРМО-4, замести-	

2а), ГАЗОРЕЗЧИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	тель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6328(636328-1а; 636328-2а), ГАЗОРЕЗЧИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6328(636328-1а; 636328-2а), ГАЗОРЕЗЧИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №84 «Оборудование шлакового пролета», т. ККЦ №86 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной», т. ЭСПЦ №82 «Ремонт загрузочных воронок», т. ЭСПЦ №83 «Ремонт загрузочных бадей»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
5328(636328-1а; 636328-2а), ГАЗОРЕЗЧИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
3328(636328-1а; 636328-2а), ГАЗОРЕЗЧИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ве-	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
36328(636328-1а; 636328-2а), ГАЗОРЕЗЧИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42, 264)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36329(636329-1а; 636329-а; 636329-3а; 636329-4а; 636329-5а; 636329-6а; 636329-7а; 636329-8а; 636329-9а; 636329-10а; 36329-11а; 636329-12а; 36329-13а; 636329-14а; 36329-15а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №84 «Оборудование шлакового пролета», т. ККЦ №86 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной ковшей», т. ЭСПЦ №82 «Ремонт загрузочных воронок», т. ЭСПЦ №83 «Ремонт загрузочных бадей»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6329(636329-1а; 636329-а; 636329-3а; 636329-4а; 636329-5а; 636329-6а; 636329-7а; 636329-8а; 636329-9а; 636329-10а; 636329-11а; 636329-12а; 636329-13а; 636329-14а; 636329-15а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6329(636329-1а; 636329-а; 636329-3а; 636329-4а; 636329-5а; 636329-6а; 636329-7а; 636329-8а; 636329-9а; 636329-10а; 636329-11а; 636329-12а; 636329-13а; 636329-14а; 636329-15а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36329(636329-1а; 636329-2а; 636329-3а; 636329-4а; 636329-5а; 636329-6а; 636329-7а; 636329-8а; 636329-9а; 636329-10а; 636329-11а; 636329-12а; 636329-13а; 636329-14а; 636329-15а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636329(636329-1а; 636329-2а; 636329-3а; 636329-4а; 636329-5а; 636329-6а; 636329-7а; 636329-8а; 636329-9а; 636329-10а; 636329-11а; 636329-12а; 636329-13а; 636329-14а; 636329-15а), МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	<p>вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		разделении		
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №84 «Оборудование шлакового пролета», т. ККЦ №86 «Ковшовые пролеты. Пролет стальной ковшей», т. ЭСПЦ №82 «Ремонт грузочных воронок», т. ЭСПЦ №83 «Ремонт грузочных бадей»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.264,	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	97, 42)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36336(636336-1а; 636336-а; 636336-3а; 636336-4а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36336(636336-1а; 636336-а; 636336-3а; 636336-4а), ИОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5», т. ПТЛ №112 «Нагревательная печь», т. ПТЛ №113 «Нагревательная печь», т. ЛПЦ-10 №12 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
36336(636336-1а; 636336-а; 636336-3а; 636336-4а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6336(636336-1а; 636336-а; 636336-3а; 636336-4а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36336(636336-1a; 636336-a; 636336-3a; 636336-4a), ИОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
6337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

			но приказу от 12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36337(636337-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636338, ГАЗОРЕЗЧИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636338, ГАЗОРЕЗЧИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил. 1, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 228)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
536338, ГАЗОРЕЗЧИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	начальник ООТПБиЭ Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636338, ГАЗОРЕЗЧИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
636338, ГАЗОРЕЗЧИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
636338, ГАЗОРЕЗЧИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 636339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), ОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 636339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а),	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	№291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 636339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 536339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 536339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 536339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-равильный агрегат ЛПЦ-5», т. ПТЛ №112 «Нагревательная печь», т. ПТЛ №113 «Нагревательная печь», т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 536339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6339(636339-1а; 636339-а; 636339-3а; 636339-4а; 636339-5а; 636339-6а; 636339-7а; 636339-8а; 536339-9а; 636339-10а; 36339-11а; 636339-12а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
36340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спи-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36340(636340-1а; 636340-2а; 636340-3а; 636340-4а; 636340-5а; 636340-6а; 636340-7а; 636340-8а; 636340-9а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	на без боли» (профилактическая) УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ленных квот) согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
36341(636341-1а; 636341-2а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4 Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36341(636341-1а; 636341-2а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5», т. ПТЛ №112 «Нагревательная печь», т. ПТЛ №113 «Нагревательная печь», т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6341(636341-1а; 636341-2а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	4 квартал 2023 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36341(636341-1а; 636341-2а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36341(636341-1а; 636341-2а), МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
3342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Хими-	В дни фактической занятости на работах	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	питания «Кисель» (заказ, выдача)	ческий фактор» п. 97)	с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636342(636342-1а; 636342-1; 636342-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636343(636343-1а; 636343-1; 636343-3а; 636343-4а), ИЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636343(636343-1а; 636343-1; 636343-3а; 636343-4а), ИЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5», т. ПТЛ №112 «Нагревательная печь», т. ПТЛ №113 «Нагревательная печь», т. ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
636343(636343-1а; 636343-1; 636343-3а; 636343-4а), ИЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

36343(636343-1a; 636343-a; 636343-3a; 636343-4a), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36343(636343-1a; 636343-3a; 636343-4a), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36356(636356-1a), ГЕОДЕЗИСТ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36356(636356-1a), ГЕОДЕЗИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
36356(636356-1a), ГЕОДЕЗИСТ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ма-	

	ментированные перерывы			стер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636363, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636363, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636363, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
636363, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-4 №90 «Нагревательные печи», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-равильный агрегат ЛПЦ-5», т. ПТЛ №112 «Нагревательная печь», т. ПТЛ №113 «Нагревательная печь», т.	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

36363, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь»	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 20.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Зайцева А.Г.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нагорный О.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Олифиренко А.Г.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2023

(дата)