



Дата составления: 24.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Шишкин В.Ю.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Плахотников А.Н.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)



(подпись)

Ушаков Н.В.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)



(подпись)

Комаров А.Н.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Бувалец В.А.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)



(подпись)

Гольцов А.С.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Начальник ООТПБиЭ

(должность)



(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Ведущий инженер ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Зыков Д.Ю.

(Ф.И.О.)

27 АЕИ 2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

24.11.2020

(дата)

(№ в реестре экспертов)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": ЦРМО-9 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1  635257(635257-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2  Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)  Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	3  Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	4  В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	5  Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	6
635257(635257-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания  Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении  ежегодно по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер  Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 ведущий инженер по ОиНТ	
635257(635257-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха  ежегодное проведение медицинских осмотров  Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении  1 раз в год по графику  ежегодно по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9  Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПиЭ  Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраням слух»			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11 т.32 «ремонтная Зона кран №33», т. ЭСПЦ т.27 «Ремонтная зона кран №31», т. ККЦ т.6 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной». Оборудование мостового крана.», т. ЛПЦ-4 т.12 «ремонтная секция крана №1», т. ЛМП (СБ) т.5 «ремонтная секция крана №32», т.СЦ т.21 «ремонтная секция крана №17»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2021	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-			Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ

635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	профилактической программы «Здоровая печень» АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику	лучший инженер по ОиНТ Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 лучший инженер по ОиНТ
635258(635258-1а; 635258-2а; 635258-3а; 635258-4а; 635258-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2021 ежегодно по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, лучший инженер по ОиНТ
635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, начальник ООТПиЭ Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, лучший инженер по ОиНТ
635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРО-	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическое прохож-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 квартал 2021 ежегодно по	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер

<p>МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p> <p>635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>денеж работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»</p> <p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-11 т.32 «ремонтная зона кран №33», т. ЭСПЦ т.27 «ремонтная зона кран №31», т. ККЦ т.6 «Ковшевые пролеты. Пролет стальной». Оборудование мостового крана., т. ЛПЦ-4 т.12 «ремонтная секция крана №1», т. ПМП (СБ) т.5 «ремонтная секция крана №32», т.СЦ т.21 «ремонтная секция крана №17»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>1 квартал 2021</p>	<p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер</p>	<p>графический инженер по ОиНТ</p>
<p>635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>Тяжесть. Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>1 квартал 2021</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер</p> <p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ</p>	<p>графический инженер по ОиНТ</p>
<p>635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)</p>	<p>В дни фактического занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ</p>	<p>графический инженер по ОиНТ</p>

<p>635259(635259-1а; 635259-2а; 635259-3а; 635259-4а; 635259-5а; 635259-6а; 635259-7а; 635259-8а; 635259-9а; 635259-10а; 635259-11а; 635259-12а; 635259-13а; 635259-14а; 635259-15а; 635259-16а; 635259-17а; 635259-18а; 635259-19а), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 мастер</p> <p>Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9 ведущий инженер по ОиНТ</p>
--	---	---	---	--

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

Шишкин В.Ю.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха  
(должность)

Плахотников А.Н.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Ведущий специалист по охране

труда  
(должность)

Крутских К.Е.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Заместитель начальника цеха  
(должность)

Ушаков Н.В.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Заместитель начальника цеха  
(должность)

Комаров А.Н.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

Волков В.В.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

Бувалец В.А.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

Товпечко А.В.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Заместитель начальника цеха  
(должность)

(подпись)

Гольцов А.С.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Начальник ООПБиЭ  
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)

Ведущий инженер ООТиЗ  
(должность)

(подпись)

Зыков Д.Ю.  
(Ф.И.О.)

27 АЕН 2020  
(дата)