

## Перечень МТР без движения на складах УПП для реализации

номер телефона (3519) 25-90-21

электронная почта Chmutova,ov@usc-service.ru

Фамилия Имя Отчество Чмутова Оксана Валерьевна

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование номенклатуры  | Единица измерения | Количество | Цена руб, за ед, изм, без НДС |
|-------|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1     | ПРИ 403 00139716     | ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ   | ШТ                | 17         | 178,02                        |
| 2     | СНБ 403 00000720     | УГОЛОК 3/4"  | ШТ                | 14         | 81,40                         |
| 3     | СНБ 403 00008716     | КОММУТАТОР   | ШТ                | 2          | 817,58                        |
| 4     | СНБ 403 00011352     | ПРОКЛАДКА  | ШТ                | 2          | 24,43                         |
| 5     | СНБ 403 00025311     | ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯВЗ-31-У2-УХЛ2 Б/У  | ШТ                | 1          | 1 925,85                      |
| 6     | СНБ 403 00026687     | ШТЕКЕР ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ  | ШТ                | 3          | 193,03                        |
| 7     | СНБ 403 00027115     | МТЗ_ТРАНСФОРМАТОР ТОКА   | ШТ                | 1          | 4 752,11                      |
| 8     | СНБ 403 00027443     | МТЗ_ШАЙБА 18ММ   | КГ                | 50         | 74,42                         |
| 9     | СНБ 410 00002114     | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_168Х10_СТАЛЬ 10, СТАЛЬ 20_БЕСШОВНАЯ _ГОРЯЧЕКАТАННАЯ                  | Т                 | 0,02       | 47 810,37                     |
| 10    | СНБ 410 00002286     | ПРУТОК КРУГЛЫЙ_КАЛИБРОВАННЫЙ _DN16 мм_СТАЛЬ 45   | Т                 | 0,005      | 166 086,42                    |
| 11    | СНБ 410 00003578     | ОТВОД ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_45Х2.5_45 мм   | ШТ                | 25         | 36,84                         |
| 12    | СНБ 410 00004034     | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_Dy20 мм_Py16 кгс/см2  | ШТ                | 25         | 80,08                         |
| 13    | СНБ 410 00004271     | ЧМ_КОЛПАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ_ГАЗОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ_ПЛАСТИКОВЫЙ_НА БАЛЛОН 50 л             | ШТ                | 18         | 50,96                         |
| 14    | СНБ 410 00004546     | ЧМ_ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ_ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ_КРУГЛЫЙ_СТ 40Х_45ММ                                    | Т                 | 0,175      | 26 814,86                     |
| 15    | СНБ 410 00005632     | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_8Х1_СТАЛЬ 12Х18Н10Т _БЕСШОВНАЯ _ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ _ГОСТ 9941-81 | Т                 | 0,012      | 685 428,09                    |

|    |                  |   |    |      |           |
|----|------------------|---|----|------|-----------|
| 16 | СНБ 410 00006337 | -УДАЛЕНА-ПЕРЕХОД ТРУБНЫЙ_ПЕРЕХОД К-1-57Х4-25Х2.5 ГОСТ 17378-2001  | ШТ | 2    | 47,47     |
| 17 | СНБ 410 00007571 | УГОЛОК 70Х70Х5  | Т  | 0,06 | 29 743,66 |
| 18 | СНБ 410 00012451 | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_89Х3.5_СТАЛЬ ВСТЗСП _ПРЯМОШОВНАЯ _ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ _ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Т  | 0,05 | 27 988,92 |
| 19 | СНБ 410 00037035 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ_ПРЯМАЯ _Dн20 мм_ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8955-75  | ШТ | 23   | 18,51     |
| 20 | СНБ 410 00037038 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ_ПРЯМАЯ _Dн25 мм_ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8955-75  | ШТ | 3    | 18,88     |
| 21 | СНБ 410 00037113 | ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_15_ПРЯМОЙ _15 мм  | ШТ | 22   | 12,89     |
| 22 | СНБ 411 00000798 | ЗВЕНО ГРУЗОВОЙ ЦЕПИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ_С-2ПР-19.05-72_РОЛИКОВОЕ _ГОСТ 13568-97  | ШТ | 200  | 34,33     |
| 23 | СНБ 411 00001486 | ПРОВОЛОКА   | КГ | 60,2 | 115,40    |
| 24 | СНБ 411 00001494 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ_ПРУЖИНОЕ, УПОРНОЕ _НАРУЖНОЕ _D10 X S1 мм_СТАЛЬ 65Г _ГОСТ 13940-86                                | ШТ | 19   | 14,66     |
| 25 | СНБ 411 00002359 | МТЗ_АНКЕР-ШПИЛЬКА HST M20*200/60 АРТ. 00371599  | ШТ | 2    | 343,88    |
| 26 | СНБ 411 00002905 | -УДАЛЕНА- МТЗ_ШАЙБА_ОЦИНКОВАННАЯ_ПРУЖИННАЯ_D 16   | ШТ | 100  | 3,33      |
| 27 | СНБ 411 00003099 | МТЗ_ШУРУП 4-4*13 ГОСТ 1145-80   | ШТ | 60   | 42,79     |
| 28 | СНБ 411 00003703 | ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ_ЗАЖИМ 10-И ТУ 3178-012-98758-467-2010_ДЛЯ КАНАТОВ _D8-10 мм_СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ                     | ШТ | 34   | 10,10     |
| 29 | СНБ 411 00004461 | МТЗ_КОУШ_№ 25_СТАЛЬ   | ШТ | 15   | 43,43     |
| 30 | СНБ 411 00008756 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_Э-10Х20Н9Г6С НИИ-48Г-5_5 мм_СВ-08Х21Н10Г6 _ОСНОВНОЙ Б _ГОСТ 9466-75                            | КГ | 5    | 124,23    |
| 31 | СНБ 411 00037193 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_Э-46_MP-3-4_4 мм_СВ-08А _РУТИЛОВЫЙ Р _ГОСТ 9466-75, ТУ 14-4-1853-2001                          | КГ | 13   | 43,83     |
| 32 | СНБ 411 00037203 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_Э-09Х1М_ТМЛ-1У-4_4 мм_СВ _ОСНОВНОЙ Б _ГОСТ 9466-75   | КГ | 5    | 98,49     |

|    |                  |  |    |       |           |
|----|------------------|--|----|-------|-----------|
| 33 | СНБ 411 00037208 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_Э-09Х1МФ_ТМЛ-ЗУ-4_4 мм_СВ _ОСНОВНОЙ Б _ГОСТ 9466-75 | КГ | 17    | 127,79    |
| 34 | СНБ 411 00037212 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_ОЗЧ-2-3_3 мм_СВ _КИСЛЫЙ А _ГОСТ 9466-75             | КГ | 24    | 426,81    |
| 35 | СНБ 411 00037241 | -УДАЛЕНО-ШАЙБА ПРУЖИННАЯ_D27 мм_СТАЛЬ 65Г _ГОСТ 6402-70                | КГ | 55    | 72,02     |
| 36 | СНБ 411 00037248 | -УДАЛЕНА-ШАЙБА ПРУЖИННАЯ_D22 мм_СТАЛЬ 65Г _ГОСТ 6402-70                | КГ | 50    | 68,01     |
| 37 | СНБ 411 00037250 | -УДАЛЕНА-ШАЙБА_ПЛОСКАЯ _D27 мм_ГОСТ 11371-78                           | КГ | 28    | 78,86     |
| 38 | СНБ 411 00037257 | -УДАЛЕНА-МТЗ_ДЮБЕЛЬ_3.7Х30   | КГ | 15    | 97,89     |
| 39 | СНБ 411 00037259 | -УДАЛЕНА-ДЮБЕЛЬ_D=4.5 мм_L=50 мм                                       | КГ | 18    | 78,55     |
| 40 | СНБ 411 00037260 | -УДАЛЕНА-МТЗ_ДЮБЕЛЬ_4.5Х60   | КГ | 2     | 90,45     |
| 41 | СНБ 411 00040469 | ЗВЕНО_С-ПР 25.4-60_СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ, РОЛИКОВОЕ, ОДНОРЯДНОЕ               | ШТ | 150   | 16,15     |
| 42 | СНБ 412 00000058 | ШИНА КОНТАКТНАЯ_8Х80_АЛЮМИНИЙ АД31Т _ГОСТ 15176-89                     | КГ | 5,46  | 393,90    |
| 43 | СНБ 413 00008096 | СМАЗКА_ГРАФИТНАЯ   | Т  | 0,202 | 26 219,65 |
| 44 | СНБ 414 00001072 | КЛЕЙМО_№2_ЦИФРОВОЕ _Н2 мм_ГОСТ 25726-83                                | ШТ | 2     | 254,00    |
| 45 | СНБ 414 00001394 | БОРОДОК_2Х100  | ШТ | 5     | 19,27     |
| 46 | СНБ 414 00001494 | НОЖ_НМ-3   | ШТ | 4     | 111,46    |
| 47 | СНБ 414 00001514 | ИНСТ_ЩЕТКА_КРУГЛАЯ_180x22  | ШТ | 25    | 123,22    |
| 48 | СНБ 414 00001552 | МИКРОМЕТР_МК 300_ГЛАДКИЙ _275-300 мм                                   | ШТ | 4     | 1 678,62  |

|    |                  |  |    |    |        |
|----|------------------|--|----|----|--------|
| 49 | СНБ 414 00001632 | ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ<br>ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ_5/3  | ШТ | 2  | 269,31 |
| 50 | СНБ 414 00001779 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_M16Х1,0<br>_СКВОЗНОЙ_СТАЛЬ Р6М5_ПРАВОЕ<br>_МАШИННО-РУЧНОЙ_ГОСТ 3266-81<br>_2621-1601 | ШТ | 4  | 81,50  |
| 51 | СНБ 414 00001951 | ГОРЕЛКА_ЛП-2.0 Л_ПАЯЛЬНАЯ  | ШТ | 1  | 709,53 |
| 52 | СНБ 414 00002463 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_M27Х3<br>_СТАЛЬ Р6М5   | ШТ | 1  | 390,70 |
| 53 | СНБ 414 00002464 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_M27Х2  | ШТ | 4  | 373,87 |
| 54 | СНБ 414 00002925 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ<br>КОМБИНИРОВАННЫЙ_21 мм_С<br>ОТКРЫТИМ, ЗАКРЫТИМ ЗЕВОМ_ГОСТ<br>16983-80                       | ШТ | 4  | 22,28  |
| 55 | СНБ 414 00003189 | ПЛАШКА РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ_КРУГЛАЯ,<br>МЕТРИЧЕСКАЯ_M42Х2_ГОСТ 9740-71   | ШТ | 4  | 309,61 |
| 56 | СНБ 414 00003981 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ_13Х14<br>мм_ДВУСТОРОННИЙ, КОЛЕНЧАТЫЙ<br>_ГОСТ 2906-80                                | ШТ | 18 | 25,65  |
| 57 | СНБ 414 00003991 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ_70<br>мм_ОДНОСТОРОННИЙ, УКОРОЧЕННЫЙ<br>_ГОСТ 2841-80                                 | ШТ | 3  | 715,59 |
| 58 | СНБ 414 00004336 | РУЛЕТКА_ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ_20 м_ГОСТ<br>7502-80   | ШТ | 1  | 212,88 |
| 59 | СНБ 414 00006608 | ГОЛОВКА К ТОРЦОВОМУ КЛЮЧУ_50 мм  | ШТ | 5  | 492,61 |
| 60 | СНБ 414 00008431 | КЛЕЙМО_X-МС-S_B5.6 X H10 мм_4  | ШТ | 1  | 950,02 |
| 61 | СНБ 414 00010431 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ<br>КОМБИНИРОВАННЫЙ_11 мм_С<br>ОТКРЫТИМ, ЗАКРЫТИМ ЗЕВОМ_ГОСТ<br>16983-80                       | ШТ | 31 | 16,16  |
| 62 | СНБ 414 00010435 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ_9<br>мм_С ОТКРЫТИМ, ЗАКРЫТИМ ЗЕВОМ<br>_ГОСТ 16983-80                          | ШТ | 46 | 29,83  |

|    |                  |   |    |     |          |
|----|------------------|---|----|-----|----------|
| 63 | СНБ 414 00012180 | ДИСК РЕЖУЩИЙ_D600 мм_АЛМАЗНЫЙ   | ШТ | 1   | 6 968,30 |
| 64 | СНБ 414 00044725 | ПЛАШКА РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ_M4Х0.7<br>_ГОСТ 9740-71   | ШТ | 22  | 21,92    |
| 65 | СНБ 414 00133339 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_M24Х1<br>_СТАЛЬ Р6М5  | ШТ | 2   | 333,57   |
| 66 | СНБ 414 00133342 | НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ<br>МЕТЧИКОВ_МАШИННО-РУЧНОЙ _M18Х2<br>_ПРАВОЕ _2 шт_СТАЛЬ Р6М5 _ГОСТ 3266-<br>81                    | ШТ | 5   | 333,69   |
| 67 | СНБ 414 00177394 | МАТЕРИАЛ_ACM 7/5_ПАСТА АЛМАЗНАЯ   | Г  | 0,2 | 1,31     |
| 68 | СНБ 414 00189140 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_M3.5Х0.35<br>_СТАЛЬ 14А   | ШТ | 2   | 17,66    |
| 69 | СНБ 415 00000540 | РЕМКОМПЛЕКТ_100-3514009   | ШТ | 1   | 27,39    |
| 70 | СНБ 415 00000723 | КОМПРЕССОР<br>ВОЗДУШНЫЙ_ПНЕВМАТИСЕКИЙ, 2-<br>ЦИЛИНДРОВЫЙ _540-3509015 (БАЗОВАЯ<br>МОДЕЛЬ 130-3509)_ТОРМОЗНОЯ<br>СИСТЕМА | ШТ | 1   | 5 769,12 |
| 71 | СНБ 415 00000900 | ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ_БМ 163Д_ДУМП-<br>02  | ШТ | 1   | 555,50   |
| 72 | СНБ 415 00001789 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ_11-16Х11Х1650  | ШТ | 6   | 142,04   |
| 73 | СНБ 415 00003045 | ГИДРОЦИЛИНДР ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ<br>В СБОРЕ_ГЛАВНЫЙ, ТОРМОЗНОЙ _21213-<br>3505009  | ШТ | 1   | 492,96   |
| 74 | СНБ 415 00005336 | ГИДРОЦИЛИНДР ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ<br>В СБОРЕ_ТОРМОЗНОЙ, ПЕРЕДНИЙ,<br>ЛЕВЫЙ _469-3501041-01                                | ШТ | 1   | 393,90   |
| 75 | СНБ 415 00005991 | РУКАВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В<br>СБОРЕ_ТОРМОЗНОЙ _2110-3506085  | ШТ | 2   | 153,02   |

|    |                  |  |    |    |          |
|----|------------------|--|----|----|----------|
| 76 | СНБ 415 00006151 | СТЕКЛО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА_БОКОВОЕ, ЛЕВОЕ _5253100085 | ШТ | 2  | 369,67   |
| 77 | СНБ 415 00006280 | ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ_АКГ-12-55_ГАЛОГЕННАЯ _2103-3711217   | ШТ | 4  | 95,57    |
| 78 | СНБ 415 00006390 | ВАЛ КАРДАННЫЙ_40810-4618050                              | ШТ | 2  | 3 129,99 |
| 79 | СНБ 415 00006650 | ПРОКЛАДКА_53-1003020                                     | ШТ | 1  | 60,60    |
| 80 | СНБ 415 00010716 | ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ_130-2201025-02                      | ШТ | 13 | 454,50   |
| 81 | СНБ 415 00010737 | ШАРНИР ШАРОВОЙ_НАКОНЕЧНИК_66-01-3003056_4531165588       | КТ | 1  | 945,80   |
| 82 | СНБ 415 00011546 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ_A11                                      | ШТ | 16 | 28,62    |
| 83 | СНБ 415 00011575 | РУКАВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_3110-3408150               | ШТ | 1  | 229,52   |
| 84 | СНБ 415 00012786 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ_10Х11-1045_53-1308020                   | ШТ | 1  | 57,83    |
| 85 | СНБ 415 00019554 | ПОДУШКА_500-1001029                                      | ШТ | 4  | 118,17   |
| 86 | СНБ 415 00022368 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ_ПЕРВИЧНАЯ, В СБОРЕ _52-1701030-11           | ШТ | 4  | 1 583,48 |
| 87 | СНБ 415 00033559 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ_3907308                                   | ШТ | 1  | 9 180,90 |
| 88 | СНБ 415 00035484 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ  | ШТ | 2  | 431,01   |
| 89 | СНБ 415 00035550 | ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_МЭ250_МЭ251                      | ШТ | 2  | 498,48   |
| 90 | СНБ 415 00036154 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ                                       | ШТ | 12 | 31,87    |

|     |                  |  |     |     |          |
|-----|------------------|--|-----|-----|----------|
| 91  | СНБ 415 00059628 | ВТУЛКА_3180026   | ШТ  | 12  | 18,26    |
| 92  | СНБ 415 00189535 | РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА   | ШТ  | 1   | 25,25    |
| 93  | СНБ 416 00000165 | РУКАВ_СРГР 100-20-32-1_DW 32 U1  | ШТ  | 2   | 4 527,57 |
| 94  | СНБ 416 00000475 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_20-2.0_DN20 мм_2 м_20 бар  | ШТ  | 4   | 1 307,00 |
| 95  | СНБ 416 00001733 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ_100-105-30-2-2_ГОСТ 9833-73   | ШТ  | 20  | 8,69     |
| 96  | СНБ 416 00002942 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_Р3-Ц-А-50 УЗ Р3_ГИБКИЙ, НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ _Dy50 мм   | М   | 10  | 132,54   |
| 97  | СНБ 416 00002943 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_Р3-Ц-А-75 УЗ_ГИБКИЙ, НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ _Dy75 мм  | М   | 2   | 274,13   |
| 98  | СНБ 416 00036648 | РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ_Р3-ЦХ_Dy38 мм   | ПГМ | 14  | 30,45    |
| 99  | СНБ 416 00036659 | ТРУБКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_РЕЗИНОВАЯ _8 мм   | КГ  | 21  | 91,81    |
| 100 | СНБ 420 00000185 | ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ_1-1.0 л_СКЛЯНКА, С ТУБУСОМ _СТЕКЛО ЛАБОРАТОРНОЕ_D110 X H195 мм_500 см3 мл_ТУБУС ПОД РЕЗИНОВУЮ ПРОБКУ С КРАНОМ _ОТБОР, ХРАНЕНИЕ ГАЗА, РАСТВОРА _ГОСТ 25336-82 | ШТ  | 1   | 1 151,40 |
| 101 | СНБ 420 00000191 | ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ_КОЛБА, С ТУБУСОМ, БЕЗ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ КОНУСОВ _СТЕКЛО ЛАБОРАТОРНОЕ _H240 мм_1000 см3 мл_ОТБОР, ХРАНЕНИЕ ГАЗА, РАСТВОРА _ГОСТ 25336-82                       | ШТ  | 1   | 646,40   |
| 102 | СНБ 420 00000896 | ХИМ_ЛЕНТА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ_ТАФТЯНАЯ_15 мм  | М   | 800 | 0,78     |
| 103 | СНБ 420 00026614 | АРЕОМЕТР_1150-1300 кг/м3   | ШТ  | 7   | 92,97    |
| 104 | СНБ 425 00001168 | ХОЗ_СВЕТОФИЛЬТР 110*90 №3  | ШТ  | 28  | 11,12    |

|     |                  |  |     |       |          |
|-----|------------------|--|-----|-------|----------|
| 105 | СНБ 425 00008718 | ХОЗ_ЧЕРЕНОК ДЛЯ ГРАБЛЕЙ  | ШТ  | 96    | 37,49    |
| 106 | СНБ 425 00026487 | ХОЗ_ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_T225-230-240-300E27(T68)_(T225)_(ИК)       | ШТ  | 568   | 18,25    |
| 107 | СНБ 425 00188868 | -УДАЛЕНА-ХОЗ_ТРОЙНИК   | ШТ  | 1     | 36,23    |
| 108 | СНБ 450 00000059 | ТКАНЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ_PARAFIL RT 40_ПОЛОТНО НЕТКАННОЕ               | ПГМ | 17,5  | 29,99    |
| 109 | СНБ 450 00002664 | НИТЬ_ДВУНИТКА СУРОВАЯ  | М   | 80    | 19,07    |
| 110 | СНБ 450 00003954 | ЛЕНТА_ТАФТЯНАЯ_24-40 мм_ГОСТ 4514-78                               | М   | 3250  | 0,92     |
| 111 | СНБ 450 00010221 | МАТЕРИАЛ_ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ_АРТИКУЛ С.1.200.030.01/100               | М2  | 50    | 6,92     |
| 112 | СНБ 452 00006874 | ЭЛ_ТРУБОПРОВОД ПЛАСТИКОВЫЙ Ф 6 ДАВЛ. 10БАР                         | М   | 58    | 63,69    |
| 113 | СНБ 459 00133451 | КАНЦ_ДИСК ДИАГРАМНЫЙ_2219  | ШТ  | 11000 | 0,87     |
| 114 | СНБ 459 00185508 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЕКИДН. КАЛЕНД.                                    | ШТ  | 27    | 49,39    |
| 115 | СНБ 464 00000001 | ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ_ФК_18 мм_1525 мм_1525 мм                           | М3  | 0,04  | 1 513,74 |
| 116 | СНБ 470 00000144 | ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_ПЭ-100 SDR 17_DN63 мм_3.8 мм_ГОСТ 18599-2001 | М   | 24    | 94,15    |
| 117 | СНБ 474 00012436 | СТРОЙ_ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ARCHIE AO10-D 100Х70Х3-124                     | ШТ  | 17    | 5,03     |
| 118 | СНБ 502 00003318 | РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА_9D 22581                                      | ШТ  | 1     | 6 543,13 |
| 119 | СНБ 502 00003320 | ТЕХН_УЗЕЛ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХА_ПРАВЫЙ 9E 20201 COOLING_PIPE ASSY  | ШТ  | 1     | 6 551,79 |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 120 | СНБ 502 00003321 | ТЕХН_УЗЕЛ ПОДСОЕДИНЕНИЯ<br>ВОЗДУХА_ЛЕВЫЙ 9E 23326 AIR_COOLING<br>PIPE ASSEMBLY  | ШТ | 1  | 6 551,79 |
| 121 | СНБ 502 00003347 | ТЕХН_РЕЛЕ ВСТАВНОЕ МИНИАТЮРНОЕ<br>55.34.8.230.0054  | ШТ | 15 | 181,98   |
| 122 | СНБ 503 00008047 | ТЕХН_ГОЛОВКА ПЛАЗМАТРОНА_РЕЗАКА<br>T80M_128640  | ШТ | 1  | 9 090,00 |
| 123 | СНБ 503 00008049 | ТЕХН_ТОКОПРОВОД_РЕЗАКА<br>T80M_128521   | ШТ | 1  | 2 918,90 |
| 124 | СНБ 510 00001102 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ_COMPACT<br>300_БЫТОВОЙ _95 Вт_54 Па_250 м3/ч  | ШТ | 1  | 7 086,62 |
| 125 | СНБ 510 00009825 | ЭНРГ_КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ<br>АВК_500X250_K8   | ШТ | 1  | 2 782,26 |
| 126 | СНБ 510 00009826 | ЭНРГ_ВСТАВКА ГИБКАЯ<br>(ВЕНТИЛЯТОРА)_DS 500X250_РАЗМЕР<br>(ВХШХГ): 250X500X130  | ШТ | 2  | 707,74   |
| 127 | СНБ 510 00010017 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_TG-<br>К330_КАНАЛЬНЫЙ  | ШТ | 1  | 1 005,53 |
| 128 | СНБ 510 00011050 | ЭНРГ_РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ НАСОСА<br>"ИРТЫШ" 30НФС300Е   | ШТ | 1  | 6 464,00 |
| 129 | СНБ 510 00011051 | УПЛОТНЕНИЕ_MG12/20-<br>Z_ЭЛЕКТРОНАСОСА _СТАЛЬ/ РЕЗИНА/<br>КРЕМНИЙ/ ГРАФИТ _ТОРЦЕВОЕ СЕРИИ<br>"ИРТЫШ" ТИП НФС 65/160-132-3/2 | ШТ | 1  | 5 151,00 |
| 130 | СНБ 510 00011139 | ЭНРГ_ВИБРОИЗОЛЯТОР_ДО-42  | ШТ | 4  | 1 010,00 |
| 131 | СНБ 511 00000994 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК_45С13НЖ-<br>КОРАЛ_ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ _ПОД<br>ПРИВАРКУ _DN15 мм_ PN4.0 МПа                                 | ШТ | 5  | 1 233,78 |
| 132 | СНБ 511 00003079 | НИППЕЛЬ_SKA30SX4 OD 1.4571_СЕРИЯ<br>S_SA NW 25 DKO 4VA_КОНУС<br>ПРИВАРНОЙ _30X4 мм_СТАЛЬ<br>12X18H10T _PN400 бар            | ШТ | 10 | 707,00   |
| 133 | СНБ 511 00003080 | КОНУС_SA NW 32 DKO 4_ПРИВАРНОЙ<br>УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ _38 мм   | ШТ | 10 | 353,50   |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 134 | СНБ 512 00038512 | НО_ОБОЙМА 8990884-1   | ШТ | 1  | 7 131,55 |
| 135 | СНБ 513 00010997 | ЗЧ_ПРИНТЕР ДЛЯ<br>РАСПЕЧАТКИ_ЭТИКЕТОК ZP 600 CPL-<br>0103_42448.088   | ШТ | 1  | 1 337,39 |
| 136 | СНБ 516 00000437 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_10Л-1218-02  | ШТ | 10 | 79,87    |
| 137 | СНБ 516 00000440 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_Rc1<br>мм_СТАЛЬ 20   | ШТ | 35 | 124,55   |
| 138 | СНБ 516 00001667 | ГИДР_ПРОБКА_10Л-1253-<br>03_(КН096Х8500)  | ШТ | 5  | 89,48    |
| 139 | СНБ 516 00001668 | ЗАГЛУШКА-ПРОБКА<br>ТРУБНАЯ_РЕЗЬБОВАЯ _R1 дюйм_S36<br>мм_PN250 бар_ЧЕРТЕЖ 10Л-1253-04                              | ШТ | 15 | 124,45   |
| 140 | СНБ 516 00002257 | РУКАВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_12-<br>2SN-2DKOS-(R)-M24Х1.5-<br>1000_ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ _DN12<br>мм_1000 мм_275 бар | ШТ | 4  | 196,69   |
| 141 | СНБ 516 00003036 | УКАЗАТЕЛЬ ПОТОКА ВИЗУАЛЬНЫЙ_УП-10<br>УХЛ-4  | ШТ | 5  | 1 219,02 |
| 142 | СНБ 516 00003410 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ_РЕГОТМАС<br>630-1-06_25 мкм_ТУ 112-027-85   | ШТ | 20 | 207,08   |
| 143 | СНБ 516 00009024 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ_К-<br>1012040_ТОНКОЙ ОЧИСТКИ _Дн150 Х<br>Двн52 Х Н181 мм_ТУ 4752-010-00232058-<br>96          | ШТ | 3  | 123,70   |
| 144 | СНБ 516 00010059 | ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_10Л-<br>1220-04   | ШТ | 20 | 314,11   |
| 145 | СНБ 516 00010060 | ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_10Л-<br>1220-05   | ШТ | 10 | 462,58   |
| 146 | СНБ 516 00040690 | ГИДР_УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ_1Х1/2<br>(ФИТИНГ УГЛОВОЙ G1/2"Нар.-G1"Нар.<br>350 бар)                                   | ШТ | 30 | 280,65   |
| 147 | СНБ 516 00040708 | ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ<br>ТРУБ_ПРЯМОЙ _D3/4 дюйм_16 МПа   | ШТ | 20 | 85,69    |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 148 | СНБ 516 00040709 | ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_ПРЯМОЙ _D1 дюйм_16 МПа                       | ШТ | 29  | 119,95   |
| 149 | СНБ 516 00041221 | ГИДР_ГИДРОКЛАПАН ДАВЛЕНИЯ_Г 54-34М                                       | ШТ | 1   | 3 125,59 |
| 150 | СНБ 516 00041303 | ГИДР_ШТУЦЕР ОТВЕТНЫЙ_M27Х1.5_(KH017Х1111)                                | ШТ | 8   | 96,57    |
| 151 | СНБ 516 00043416 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ_225-235-58-2-3_NBR _ГОСТ 18829-73 | ШТ | 40  | 40,11    |
| 152 | СНБ 516 00061758 | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_МОНТАЖНЫЙ _GSF620IR                                       | ШТ | 2   | 1 515,00 |
| 153 | СНБ 516 00061759 | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_МОНТАЖНЫЙ _GSF625IR                                       | ШТ | 2   | 1 818,00 |
| 154 | СНБ 516 00061761 | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_GSF640IR_МОНТАЖНЫЙ  | ШТ | 2   | 3 535,00 |
| 155 | СНБ 516 00061763 | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_GSF650IR 40_МОНТАЖНЫЙ                                     | ШТ | 2   | 4 242,00 |
| 156 | СНБ 517 00000405 | ГИДР_УГОЛЬНИК_VT.92-3/4I-3/4A_(NPFB-L-R34-G34-MF)                        | ШТ | 4   | 282,80   |
| 157 | СНБ 517 00000531 | ПНЕВМОЦИЛИНДР ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ В СБОРЕ_C95SDB80-320 3/8"               | ШТ | 1   | 4 444,00 |
| 158 | СНБ 517 00000899 | ПНЕВМОЦИЛИНДР ЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ В СБОРЕ_C96SDB63-200_7 бар              | ШТ | 1   | 2 525,00 |
| 159 | СНБ 517 00001439 | ГИДР_КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ_KR-12C  | ШТ | 200 | 10,10    |
| 160 | СНБ 519 00002253 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ_FRB 5/140   | ШТ | 2   | 151,69   |
| 161 | СНБ 522 00000403 | УЗЕЛ_ГОСТ Р 51046-97 _ЗАПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭЛ_ДЛЯ ГОА АГС              | ШТ | 10  | 186,85   |
| 162 | СНБ 522 00003088 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ_ОП-35_ПОРОШОК _45 кг_ГОСТ Р 51017-2009                      | ШТ | 1   | 2 684,68 |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 163 | СНБ 525 00000525 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_ЭМ 33-7_110 В   | ШТ | 2   | 923,19   |
| 164 | СНБ 525 00001355 | ЭЛ_ЭЛЕКТРОРЕМОНТ"_ФАЛЬШПАНЕЛЬ_2 000X800X40  | ШТ | 4   | 2 351,33 |
| 165 | СНБ 525 00001852 | -УДАЛЕНА-<br>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ<br>_SB3400-0E  | ШТ | 21  | 151,86   |
| 166 | СНБ 525 00002338 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР<br>_M381_M4264M_500-0-500 А  | ШТ | 2   | 1 459,45 |
| 167 | СНБ 525 00002844 | ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_Э365-2 200-1000А 200/5А ЦСМ_АМПЕРМЕТР<br>ПЕРЕМЕННОГО ТОКА _0-200<br>А_ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ШКАЛА 0.2-1 кА  | ШТ | 2   | 1 262,50 |
| 168 | СНБ 525 00003964 | РЕЛЕ_РТИ 1308_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ<br>КОНТАКТЫ 13+1Р; РТН   | ШТ | 6   | 263,17   |
| 169 | СНБ 525 00004968 | МОДУЛЬ_6ES7138-4CB11-<br>0AV0_КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ  | ШТ | 1   | 1 145,73 |
| 170 | СНБ 525 00005765 | РАЗРЯДНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_VAL-MS<br>230ST_ОДНОПОЛЮСНЫЙ _С<br>ВИЗУАЛЬНЫМ ИНДИКАТОРОМ<br>НЕИСПРАВНОСТИ, ШТЕКЕРНЫМ<br>МОДУЛЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ<br>ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ<br>_2798844   | КТ | 0,9 | 1 109,06 |
| 171 | СНБ 525 00006713 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ KLM2 для<br>МАРКИРОВОЧНЫХ ПОЛОС КЛЕММНЫХ<br>МОДУЛЕЙ, РЕГУЛИРУЮТСЯ ПО ВЫСОТЕ,<br>ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ CLIPFIX<br>35, РАЗМЕР МАРКИРОВОЧНОГО ПОЛЯ<br>20X8 ММ _807575 | ШТ | 7   | 9,57     |
| 172 | СНБ 525 00006718 | КРЫШКА_UK3N, UK6N_ТОРЦЕВАЯ _h35.9<br>X B1.8 X H42.5 мм_БОЛТОВОЕ<br>_ПОЛИАМИД _3003020   | ШТ | 348 | 8,66     |
| 173 | СНБ 525 00006728 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ,<br>ВЫСОТА 100 ММ (2ШТ) _8601095   | КТ | 1   | 266,87   |
| 174 | СНБ 525 00006804 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ<br>RNEP1050_(АНАЛОГ 100x60 LAN (00874)  | ШТ | 9   | 79,67    |
| 175 | СНБ 525 00006854 | -УДАЛЕНА-<br>ТРОЙНИК_RNTF1050_ПЛОСКИЙ   | ШТ | 3   | 169,33   |
| 176 | СНБ 525 00006855 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_УГОЛ ВНЕШНИЙ<br>RNAE1050_(АНАЛОГ 100x60 NEA (01813)   | ШТ | 6   | 109,37   |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 177 | СНБ 525 00006894 | ЭЛ_ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ПРОВОДА ОП УЗ   | ШТ | 198 | 1,03     |
| 178 | СНБ 525 00006905 | -УДАЛЕНО-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ_СМТ 15X20  | ШТ | 58  | 29,32    |
| 179 | СНБ 525 00006906 | СОЕДИНИТЕЛЬ_СМТ_18X25<br>мм_ПЛАСТИКОВЫЙ   | ШТ | 257 | 31,02    |
| 180 | СНБ 525 00007032 | МОДУЛЬ_6ES7132-4BF00-<br>0AA0_ДИСКРЕТНОГО ВВОДА _SIMATIC DP<br>_8 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ =24VDC/0.5A<br>_RS-485 | ШТ | 3   | 1 369,42 |
| 181 | СНБ 525 00007246 | -УДАЛЕНА-<br>КИП_РЕЛЕ_ПЕРЕГРУЗКИ_3RU1116-0JB1   | ШТ | 10  | 804,33   |
| 182 | СНБ 525 00007400 | -УДАЛЕНА-ВАРИСТОР_240-400<br>B~_3RT1926-1BE00   | ШТ | 1   | 177,04   |
| 183 | СНБ 525 00007462 | ПЕРЕМЫЧКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_FBS 2-<br>8_3030284  | ШТ | 3   | 12,11    |
| 184 | СНБ 525 00007806 | ЭЛ_ПРИСТАВКА_КОНТАКТНАЯ_ПКИ-40<br>(КРК 10-40)   | ШТ | 7   | 103,36   |
| 185 | СНБ 525 00008598 | РЕЛЕ_РТИ(РТН)-<br>1307_ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ_660 В_13+1P<br>_IP20   | ШТ | 16  | 288,86   |
| 186 | СНБ 525 00008603 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ПАТРОННЫЙ_ВП2-0.25A-250_0.25 A_250<br>B_5.2X20 мм_АГО.481.304ТУ                   | ШТ | 180 | 14,14    |
| 187 | СНБ 525 00008605 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ПАТРОННЫЙ_ВП2-0.5A-250_0.5 A_250<br>B_5.2X20 мм_АГО.481.304ТУ                     | ШТ | 300 | 14,14    |
| 188 | СНБ 525 00008879 | РЕЛЕ_FINDER_СИЛОВОЕ<br>_62.33.9.024.0070  | ШТ | 9   | 344,50   |
| 189 | СНБ 525 00008883 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_ПРОМЕЖУТОЧНОЕ<br>_55.33.9.024.0070  | ШТ | 5   | 203,01   |
| 190 | СНБ 525 00010895 | -УДАЛЕНА-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ЗАКРЫТЫЙ_690 В_16 A_ТИПОРАЗМЕР 00<br>_3NA3805-6                          | ШТ | 4   | 409,86   |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 191 | СНБ 525 00011162 | -УДАЛЕНО-РОЗЕТКА ДЛЯ РЕЛЕ_PPM77/4_РАЗЪЕМ ПРИСОЕДИНИЕМЫЙ; РОЗЕТОЧНЫЙ _78,5X45X30  | ШТ | 20  | 38,44    |
| 192 | СНБ 525 00011485 | СВЕТИЛЬНИК_РПП01-125-(001)   | ШТ | 3   | 2 069,52 |
| 193 | СНБ 525 00012038 | ЛАМПА КВАРЦЕВАЯ_КГ 220-230-2000_ГАЛОГЕННАЯ _ТУ 16-675.009-83   | ШТ | 17  | 132,50   |
| 194 | СНБ 525 00012492 | СВЕТИЛЬНИК_НСО 17-150_ПОДВЕСНОЙ _150 Вт_220 В_І_IP20 _ПОДВЕСНОЙ  | ШТ | 4   | 262,60   |
| 195 | СНБ 525 00012690 | РАЗЪЕМ_1834A84061 (R900023126)_MAMA (FEMALE) _4P/PG 7 _ЧЕРНЫЙ  | ШТ | 1   | 497,15   |
| 196 | СНБ 525 00012867 | ЭЛ_ШИНА С ЗАЩИТОЙ_ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ_5ST2152   | ШТ | 12  | 775,08   |
| 197 | СНБ 525 00012868 | ЭЛ_КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ТОРЦЕВАЯ_5ST2155  | ШТ | 5   | 14,07    |
| 198 | СНБ 525 00013189 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОМПЛЕКТУЮЩАЯ_ДЛЯ РУБИЛЬНИКОВ_VL400, VL630, VL800_ЧЕРТЕЖ 3VL9600-8CE00   | ШТ | 24  | 328,21   |
| 199 | СНБ 525 00013190 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОМПЛЕКТУЮЩАЯ_ДЛЯ РУБИЛЬНИКОВ_VL630, VL800_ЧЕРТЕЖ 3VL9600-8CB30  | ШТ | 8   | 1 043,86 |
| 200 | СНБ 525 00013192 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОМПЛЕКТУЮЩАЯ_ДЛЯ РУБИЛЬНИКА_VL400_ЧЕРТЕЖ 3VL9400-8CA30  | ШТ | 2   | 596,66   |
| 201 | СНБ 525 00013228 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМ_ЧЕРТЕЖ 5ST2425   | ШТ | 41  | 86,06    |
| 202 | СНБ 525 00013366 | ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_АИР56В4_0.18 кВт_1500 об/мин_IP54 _IM1001  | ШТ | 5   | 1 329,26 |
| 203 | СНБ 525 00013963 | ЭЛ_ПОЛОСА МАРКИРОВОЧНАЯ ZACK ZB6/WH-100:UNBEDRUCT,БЕЗ НАДПИСЕЙ:ДЛЯ МАРКИРОВКИ С ПОМОЩЬЮ В-STIFT,ДЛЯ КЛЕММНЫХ МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 6,2 ММ,ЦВЕТ БЕЛЫЙ 5060935 | ШТ | 481 | 10,61    |
| 204 | СНБ 525 00013970 | ЭЛ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ВИДИМОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КЛЕММНЫХ ГРУПП АТР-УК 3003224  | ШТ | 19  | 8,99     |

|     |                  |  |    |      |          |
|-----|------------------|--|----|------|----------|
| 205 | СНБ 525 00014032 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ_МЕРКУРИЙ<br>231АМ-01_АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ<br>_220/380 В~_5/50 А_3        | ШТ | 3    | 1 469,59 |
| 206 | СНБ 525 00014734 | -УДАЛЕНА-КНОПКА-<br>ИНДИКАТОР_3SB3901-0AB  | ШТ | 60   | 5,30     |
| 207 | СНБ 525 00015100 | ЭЛ_КОРПУС_КП-102 ДЛЯ КНОПОК 2<br>МЕСТА_БЕЛЫЙ_ВКР10-2-К01 ВКР10-2-<br>К01                           | ШТ | 5    | 29,22    |
| 208 | СНБ 525 00015319 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_ТОП-0.66-И-5-0.5-<br>100/5А У3_0.66 кВ_150/5 А_У3                               | ШТ | 3    | 353,50   |
| 209 | СНБ 525 00015484 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ<br>ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ_БОКОВЫХ/ ЗАДНИХ<br>СИЛОВЫХ ШИН_ТОЛЩИНОЙ 5/10 ММ<br>ПЕРЕНОСНОЙ_04662 | ШТ | 1    | 1 379,24 |
| 210 | СНБ 525 00015493 | ЭЛ_ШАЙБА ПЛОСКАЯ_04774   | ШТ | 1400 | 5,94     |
| 211 | СНБ 525 00015533 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ_08760  | ШТ | 4    | 2 586,98 |
| 212 | СНБ 525 00015583 | ЭЛ_2 ПЕРЕКЛАДИНЫ_03584   | ШТ | 8    | 257,09   |
| 213 | СНБ 525 00015588 | ЭЛ_ШАЙБА ПЛОСКАЯ_04772   | ШТ | 320  | 2,87     |
| 214 | СНБ 525 00015684 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ С<br>ТОЛКАТЕЛЕМ_3SB3901-0AC  | ШТ | 93   | 11,96    |
| 215 | СНБ 525 00015725 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР<br>_Э42702_(0-5)/(0-100) кА                               | ШТ | 6    | 757,50   |
| 216 | СНБ 525 00015744 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСКИ<br>МАРКИРОВОЧНЫЕ_ДЛЯ КНОПОК<br>3UF7200_3UF7925-0AA00-0                         | ШТ | 755  | 8,23     |
| 217 | СНБ 525 00015755 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМЫ<br>РАМОЧНЫЕ_3VL9300-4TC30   | ШТ | 3    | 115,70   |
| 218 | СНБ 525 00015756 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМЫ ОДНОЖИЛЬНЫХ<br>ПРОВОДОВ_3VL9300-4TD30   | ШТ | 10   | 84,24    |

|     |                  |   |    |      |          |
|-----|------------------|---|----|------|----------|
| 219 | СНБ 525 00015773 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 1-ФАЗНАЯ_5ST3600   | ШТ | 16   | 18,78    |
| 220 | СНБ 525 00015774 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 1-ФАЗНАЯ_5ST3601   | ШТ | 6    | 27,27    |
| 221 | СНБ 525 00015775 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 1-ФАЗНАЯ_5ST3602   | ШТ | 18   | 51,68    |
| 222 | СНБ 525 00015776 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 1-ФАЗНАЯ_5ST3604   | ШТ | 23   | 33,36    |
| 223 | СНБ 525 00015781 | -УДАЛЕНА-ШИНА<br>КОНТАКТНАЯ_5ST3638_2-ФАЗНАЯ,<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ             | ШТ | 6    | 374,71   |
| 224 | СНБ 525 00015782 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 2-ФАЗНАЯ_5ST3640   | ШТ | 1    | 66,73    |
| 225 | СНБ 525 00015783 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА 2-ФАЗНАЯ_5ST3641   | ШТ | 2    | 127,96   |
| 226 | СНБ 525 00016285 | -УДАЛЕНА-РЕЛЕ_3TX7002-1BB00_24V<br>DC/AC _1NO1NC _3TX7002-1BB00                     | ШТ | 10   | 603,83   |
| 227 | СНБ 525 00016931 | ЭЛ_ПРОКЛАДКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ<br>ТОНКОЙ_ОЧИСТКИ_3181.100                                 | КТ | 5    | 573,68   |
| 228 | СНБ 525 00017056 | ЭЛ_ТРАНСФОРМАТОР 4AM3842-4TD40-0FC20  | ШТ | 4    | 2 554,84 |
| 229 | СНБ 525 00017058 | ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GX4052U  | ШТ | 1    | 1 060,63 |
| 230 | СНБ 525 00017059 | ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GX3269   | ШТ | 3    | 1 132,60 |
| 231 | СНБ 525 00017415 | ЭЛ_ШИНА ПРОФИЛЬНАЯ DK-TS_KAT.<br>7827181  | КТ | 0,5  | 3 388,13 |
| 232 | СНБ 525 00017416 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНЫЕ<br>ВНУТР.УРОВЕНЬ_TS_KAT. 8612090                                 | КТ | 0,5  | 1 867,33 |
| 233 | СНБ 525 00017534 | ПЕРЕМЫЧКА<br>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_МОНТАЖНАЯ<br>_RITTAL_ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ_20ШТ В<br>КОМПЛЕКТЕ | КТ | 1,59 | 2 051,73 |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 234 | СНБ 525 00017548 | МАРКЕР_SS-ZB WH_ТАБЛИЧКА МАРКИРОВОЧНАЯ _5031171  | ШТ | 48  | 20,06    |
| 235 | СНБ 525 00017568 | ЭЛ_ПОЛОСА МАРКИРОВОЧНАЯ ZACK_ZB 6_1051003  | ШТ | 1   | 18,05    |
| 236 | СНБ 525 00017577 | РЕЛЕ_LV3-120-230AC/110DC_ВСТАВНОЕ ВОСЬМИКОНТАКТНОЕ_С СИЛОВЫМИ КОНТАКТАМИ _2833851_(МЛЗ 50001235) | ШТ | 6   | 107,91   |
| 237 | СНБ 525 00017780 | --УДАЛЕНА--ЭЛ_ФИЛЬТР ДИОДНЫЙ_1N4007_0910500  | ШТ | 7   | 74,81    |
| 238 | СНБ 525 00017832 | --УДАЛЕНА--ЭЛ_МОДУЛЬ_ТМ-Е 30S44-01_6ES7193-4CG20-0AA0  | ШТ | 5   | 921,69   |
| 239 | СНБ 525 00017903 | КЛЕММА_UT 4-HESI_3046032   | ШТ | 49  | 75,64    |
| 240 | СНБ 525 00019170 | ЭЛ_КОРПУС ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ_АСУТП МНЛЗ№6 ККЦ_ХАС А02   | КТ | 4   | 1 078,97 |
| 241 | СНБ 525 00019302 | ЭЛ_ФЛАШ-ПАНЕЛЬ 2235005   | ШТ | 1   | 887,82   |
| 242 | СНБ 525 00019331 | СТОЙКА_МОНТАЖНАЯ _600 мм_2326000   | ШТ | 65  | 109,45   |
| 243 | СНБ 525 00019359 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЕ, СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР XB4BVM4                                   | ШТ | 2   | 327,20   |
| 244 | СНБ 525 00019364 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РЕЙКА МОНТАЖНАЯ 4226   | ШТ | 8   | 813,05   |
| 245 | СНБ 525 00019396 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ ОСНОВАНИЯ 5001222  | ШТ | 1   | 287,63   |
| 246 | СНБ 525 00019416 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ПУСТОЙ)_3SB38 06-2ААЗ  | ШТ | 3   | 1 127,78 |
| 247 | СНБ 525 00019569 | -УДАЛЕНО-ЭЛ_КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ, ДЛЯ КРУГЛЫХ КНОПОК 3SB3921-0ВА                                    | ШТ | 26  | 41,14    |
| 248 | СНБ 525 00020444 | ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_АПВ_1Х2.5 мм <sup>2</sup> _АЛЮМИНИЙ _ГОСТ 6323-79                           | М  | 400 | 1,92     |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 249 | СНБ 525 00020774 | -УДАЛЕНА-КАБ_ПРОВОД ШВВП 2Х0,5   | М  | 7  | 6,76     |
| 250 | СНБ 525 00021246 | ЭЛ_ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ_HXP_0217.050   | ШТ | 10 | 35,35    |
| 251 | СНБ 525 00021247 | ЭЛ_ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ_0217.100   | ШТ | 10 | 51,51    |
| 252 | СНБ 525 00021278 | ЭЛ_ГОЛОВКА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ZB5AV03   | ШТ | 1  | 56,75    |
| 253 | СНБ 525 00021289 | ЭЛ_ВСТАВКА КОНТАКТНАЯ 09330162701  | ШТ | 2  | 238,15   |
| 254 | СНБ 525 00021439 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ПАТРОННЫЙ_НПН2-60_31.5 А 110770                                     | ШТ | 7  | 36,56    |
| 255 | СНБ 525 00021471 | ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ_TL-E 22W_L 22W_22 Вт_G10Q _ТРУБЧАТАЯ, В ВИДЕ КОЛЬЦА  | ШТ | 60 | 147,19   |
| 256 | СНБ 525 00021561 | ЭЛ_ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_ПП 57-31271 25A_(8470302)  | ШТ | 5  | 894,86   |
| 257 | СНБ 525 00021608 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_250 А  | ШТ | 10 | 54,07    |
| 258 | СНБ 525 00021609 | -удалено, продано как неликвид-КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_400 А                                   | ШТ | 30 | 117,06   |
| 259 | СНБ 525 00021899 | ЭЛ_КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ 16В 09300165425   | ШТ | 2  | 287,64   |
| 260 | СНБ 525 00022084 | КОНТРОЛЛЕР_ККП-1319_КУЛАЧКОВЫЙ _440Впст/500В~_25 А_У2 _336Х266Х248 мм                      | ШТ | 1  | 4 998,49 |
| 261 | СНБ 525 00022269 | КОНТРОЛЛЕР_ККП-1120_КУЛАЧКОВЫЙ _440Впст/500В~_25 А_У2 _336Х266Х248 мм                      | ШТ | 1  | 5 610,55 |
| 262 | СНБ 525 00023050 | ФИКСАТОР_GZT4-0040_КЛИПСА К КОЛОДКЕ РЕЛЕ   | ШТ | 79 | 8,23     |
| 263 | СНБ 525 00023212 | -УДАЛЕНА-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ_ПМА-4240 У2_ПМ12-063-221 У2_НЕРЕВЕРСИВНЫЙ _63 А_380 В~ | ШТ | 1  | 1 919,00 |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 264 | СНБ 525 00023985 | ЭЛ_ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ_Я 5111-1874<br>0,6А_(8314323)   | ШТ | 1  | 3 691,05 |
| 265 | СНБ 525 00023994 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР<br>_Э8030_0-400 А   | ШТ | 4  | 399,75   |
| 266 | СНБ 525 00024057 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_ВОЛЬТМЕТР<br>_М-423001_0-10 В   | ШТ | 6  | 1 077,90 |
| 267 | СНБ 525 00024161 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР<br>_Э365_ЭА0702_(0-5)/(0-400) А                               | ШТ | 4  | 838,30   |
| 268 | СНБ 525 00024388 | ПРИБОР<br>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР<br>_М381_М4264_0-500 А  | ШТ | 4  | 1 762,45 |
| 269 | СНБ 525 00024471 | ЭЛ_ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВЫЙ_НКК-<br>1-1Б  | ШТ | 1  | 153,52   |
| 270 | СНБ 525 00024529 | -УДАЛЕНО-ПРОДАНО КАК НЕЛИКВИД-<br>РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РУ-21<br>0.05А_УКАЗАТЕЛЬНОЕ_0.05 А_С БК<br>_КАРБОЛИТ | ШТ | 1  | 163,91   |
| 271 | СНБ 525 00024561 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_ТШП-0.66-10_Т-<br>0.66-1_0.66 кВ_1000/5 А_У3  | ШТ | 6  | 418,36   |
| 272 | СНБ 525 00024562 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_Т-0.66-1_0.66<br>кВ_30/5 А_У3   | ШТ | 1  | 243,80   |
| 273 | СНБ 525 00024631 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_Т-0.66-1-0.5-<br>100/5_ТОП-0.66-5-0.5-100/5_0.66<br>кВ_100/5 А_У3                   | ШТ | 3  | 262,60   |
| 274 | СНБ 525 00024962 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РП-<br>11_ПРОМЕЖУТОЧНОЕ_220 В_С БК   | ШТ | 2  | 2 525,00 |
| 275 | СНБ 525 00025674 | ЭЛ_КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ D-ST 2,5-<br>3L_3036660   | ШТ | 40 | 9,26     |
| 276 | СНБ 525 00025705 | УСТРОЙСТВО_У(К) 271 У2_УКАЗАТЕЛЬ<br>ТРОЛЛЕЙНЫЙ   | ШТ | 1  | 4 533,10 |
| 277 | СНБ 525 00026258 | -УДАЛЕНА-ПУСКАТЕЛЬ<br>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ   | ШТ | 1  | 2 469,96 |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 278 | СНБ 525 00026493 | ЭЛ_ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЗНИ-35  | ШТ | 23  | 21,83    |
| 279 | СНБ 525 00026510 | ЭЛ_РЕЛЕ РТИ-1303 0,25-04А   | ШТ | 27  | 140,37   |
| 280 | СНБ 525 00026592 | КЛЕММА_ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА _2.5-25<br>мм2_8 кВ_0443023              | ШТ | 48  | 65,64    |
| 281 | СНБ 525 00026596 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ<br>9340200                             | ШТ | 2   | 334,64   |
| 282 | СНБ 525 00026602 | -УДАЛЕНА-<br>ДИОД_GP10Y_ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ _1600<br>A_0 401 2102      | ШТ | 3   | 456,95   |
| 283 | СНБ 525 00026607 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТ<br>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ NC 8LM2TC01                | ШТ | 1   | 74,10    |
| 284 | СНБ 525 00026609 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЗКА5030-<br>1AE01                       | ШТ | 2   | 2 467,78 |
| 285 | СНБ 525 00026610 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МОДУЛЬ VARIOFACE FLKM-<br>D 9 SUB/B 2281186           | ШТ | 1   | 690,59   |
| 286 | СНБ 525 00026658 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА<br>КЛ300-УТ 1,5                      | ШТ | 5   | 404,00   |
| 287 | СНБ 525 00027660 | ЭЛ_КРЫШКА D-ST 6 ТОРЦЕВАЯ , ЦВЕТ<br>СЕРЫЙ, ДЛЯ КЛЕММ ST 6 3030433 | ШТ | 39  | 4,95     |
| 288 | СНБ 525 00027703 | ПОЛОСА МАРКИРОВОЧНАЯ ZB 5/WH-100<br>UNBEDRUCKT_5060906            | ШТ | 103 | 11,98    |
| 289 | СНБ 525 00027875 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КЛЕММА - ОТВОД AGK 10-<br>UKN195 3003541              | ШТ | 8   | 87,09    |
| 290 | СНБ 525 00027876 | КЛЕММА_ОТВОД _1000 В_32 А_3047138                                 | ШТ | 26  | 52,22    |
| 291 | СНБ 525 00027916 | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_2Р+РЕ _250<br>В_(PSR61-016-3)               | ШТ | 18  | 55,55    |
| 292 | СНБ 525 00027967 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОННЕКТОР<br>SINAMICS_6SL3255-0AA00-2AA1              | ШТ | 1   | 2 396,73 |

|     |                  |  |    |     |        |
|-----|------------------|--|----|-----|--------|
| 293 | СНБ 525 00028337 | ЭЛ_ПРИСТАВКА<br>ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ_ВЫДЕРЖКИ_ВРЕМЕН<br>И_ПВИ-13   | ШТ | 7   | 459,41 |
| 294 | СНБ 525 00028454 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ<br>100x300 ММ, CD 90 36824   | ШТ | 1   | 707,68 |
| 295 | СНБ 525 00028484 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_НАКОНЕЧНИК<br>ОПРЕССОВКИ I16L (16ММ)   | ШТ | 70  | 55,51  |
| 296 | СНБ 525 00028490 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ<br>ПОШАГОВЫЙ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ<br>K2D012ULH                                   | ШТ | 1   | 453,92 |
| 297 | СНБ 525 00028492 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ГОЛОВКА КНОПКИ<br>ЗЕЛЕНАЯ M22-DL-G 216927  | ШТ | 9   | 151,48 |
| 298 | СНБ 525 00028493 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ГОЛОВКА КНОПКИ<br>КРАСНАЯ M22-DL-R 216925  | ШТ | 11  | 150,50 |
| 299 | СНБ 525 00028494 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ГОЛОВКА КНОПКИ БЕЛАЯ<br>M22-DL-W 216922  | ШТ | 1   | 148,13 |
| 300 | СНБ 525 00028495 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ<br>СВЕТОДИОДНЫЙ M22-LED-R 216558   | ШТ | 2   | 141,58 |
| 301 | СНБ 525 00028599 | -УДАЛЕНА-КРЫШКА_5ST3750_ТОРЦЕВАЯ   | ШТ | 3   | 20,20  |
| 302 | СНБ 525 00028617 | -УДАЛЕНА-КРЫШКА_КОНТАКТОВ ДЛЯ<br>ЗУФ18683 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА И<br>ДЛЯ 3TF68 КОНТАКТОРА _3TX7686-0A | ШТ | 6   | 737,36 |
| 303 | СНБ 525 00028653 | ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ВЫСОКОЙ<br>ИНТЕНСИВНОСТИ_1000 Вт_E40   | ШТ | 2   | 603,58 |
| 304 | СНБ 525 00028717 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ<br>3079000  | ШТ | 12  | 114,93 |
| 305 | СНБ 525 00028726 | РЕЙКА МОНТАЖНАЯ_PS 4378.000  | ШТ | 2   | 629,69 |
| 306 | СНБ 525 00028730 | ЭЛ_ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ 8612150   | ШТ | 16  | 318,70 |
| 307 | СНБ 525 00028797 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БИТ СТУПЕНЧАТЫЙ ASD<br>BIT 0,9x6,5x50/G 1204148  | ШТ | 1   | 235,97 |
| 308 | СНБ 525 00028801 | ДЕРЖАТЕЛЬ_МАРКИРОВКИ _7.5Х15<br>мм_ПВХ _PATG 4/15 - 1013054  | ШТ | 496 | 1,91   |

|     |                  |  |    |     |        |
|-----|------------------|--|----|-----|--------|
| 309 | СНБ 525 00028802 | МАРКЕР ДЛЯ ПРОВОДОВ_PATG 6/15_ДЕРЖАТЕЛЬ _6/15 _1013070                         | ШТ | 130 | 12,92  |
| 310 | СНБ 525 00028812 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1_5 В.А_1 _ЕСТЕСТВЕННОЕ _150/5 А_1 | ШТ | 6   | 497,33 |
| 311 | СНБ 525 00028816 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ФИЛЬТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PLC-BSP-230UC/21/SO46 2980377                 | ШТ | 4   | 321,53 |
| 312 | СНБ 525 00028819 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КЛЕММА UHV-TP1 2130402   | ШТ | 4   | 65,37  |
| 313 | СНБ 525 00028864 | ЭЛ_КЛЕММА UKH50_3009105  | ШТ | 12  | 203,45 |
| 314 | СНБ 525 00028962 | МОДУЛЬ_УК 6.3-HESI_КЛЕММНЫЙ _3004171   | ШТ | 47  | 148,34 |
| 315 | СНБ 525 00028965 | КЛЮЧ_ТОРЦЕВОЙ _8 _1201947  | ШТ | 2   | 957,90 |
| 316 | СНБ 525 00028967 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА UHV 25 2130431  | ШТ | 6   | 39,65  |
| 317 | СНБ 525 00028968 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА UHV 25 2130431  | ШТ | 3   | 74,88  |
| 318 | СНБ 525 00028986 | ПЛАНКА_ZACK - ZB 5_МАРКИРОВЧНАЯ _B5.15 мм_L10.5 мм_1050017:0001                | ШТ | 324 | 14,41  |
| 319 | СНБ 525 00028991 | ПЛАНКА_ZACK - ZB 6, LGs:FORTL.ZAHLEN 1-10_МАРКИРОВЧНАЯ _1051016:0001           | ШТ | 5   | 14,24  |
| 320 | СНБ 525 00028992 | ЭЛ_МАРКИРОВКА ZB 10 1053027:0011   | ШТ | 199 | 13,19  |
| 321 | СНБ 525 00028998 | ЭЛ_ПЕРЕГОРОДКА _UHV-TP2 _ZB 5 _2130415   | ШТ | 12  | 103,14 |
| 322 | СНБ 525 00028999 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕМЫЧКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 201401                                       | ШТ | 10  | 273,60 |

|     |                  |  |    |      |          |
|-----|------------------|--|----|------|----------|
| 323 | СНБ 525 00029017 | КОРПУС_САЛЬНИКОВЫЙ HEAVYCON<br>B16/HC-B 16-TFL-76/01STM25G_1645024   | ШТ | 18   | 356,81   |
| 324 | СНБ 525 00029018 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ<br>UHV150-VS 2 2130651   | ШТ | 3    | 117,28   |
| 325 | СНБ 525 00029020 | КЛЕММА_2130101_UHV 25-<br>КН/AS_УНИВЕРСАЛЬНАЯ_10-25<br>мм2_1000 В_101 А  | ШТ | 5    | 242,58   |
| 326 | СНБ 525 00029023 | КЛЕММА_USLKG35<br>444019_УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ_0444019  | ШТ | 36   | 110,97   |
| 327 | СНБ 525 00029024 | ВСТАВКА_КОНТАКТНАЯ_ПОЛИАМИД<br>_1771480  | ШТ | 18   | 302,38   |
| 328 | СНБ 525 00029034 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕМЫЧКА ПЕРЕХОДНАЯ<br>RB UT 35-(2,5/4) 3047277   | ШТ | 6    | 31,59    |
| 329 | СНБ 525 00029036 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МОДУЛЬ ШТЕКЕРНЫЙ RC-<br>12-24UC 2833741  | ШТ | 7    | 60,07    |
| 330 | СНБ 525 00029050 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТ С КНОПКОЙ<br>ИНДИКАЦИИ AC 230V REL-IR/L-<br>230AC/2x21 2834070                                     | ШТ | 8    | 137,11   |
| 331 | СНБ 525 00029051 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТ С КНОПКОЙ<br>ИНДИКАЦИИ DC 12V REL-IR/LDP-<br>12DC/4x21AU   | ШТ | 9    | 156,36   |
| 332 | СНБ 525 00029083 | ЭЛ_КРЫША ДОЖДЕВАЯ ДЛЯ АЕ 2561000   | ШТ | 13   | 263,82   |
| 333 | СНБ 525 00029092 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КЛЕММА ПЛАТА 30x10 ММ<br>3554000   | ШТ | 5    | 130,58   |
| 334 | СНБ 525 00029098 | ЭЛ_КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ 3089000  | ШТ | 65   | 127,72   |
| 335 | СНБ 525 00029146 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНЫЕ_ДЛЯ<br>ВНУТРЕННЕГО УРОВНЯ_TS<br>8612.020_RITTAL   | КТ | 1,25 | 2 072,88 |
| 336 | СНБ 525 00029361 | ЭЛ_ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ<br>_L58W/965 АРТ.4050300370613<br>_МОЩНОСТЬ 58Вт, ЦОКОЛЬ G13_(ЛБ-<br>58)L58_OSRAM_(TLD 58/965) | ШТ | 165  | 45,88    |
| 337 | СНБ 525 00029763 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ<br>СО-14  | ШТ | 93   | 4,25     |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 338 | СНБ 525 00029957 | ШИНА КОНТАКТНАЯ_YNN10-08-100_НУЛЕВАЯ   | ШТ | 1   | 13,53    |
| 339 | СНБ 525 00030128 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА 86Х86 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ WAC-1EUPG-P-WH  | ШТ | 1   | 228,88   |
| 340 | СНБ 525 00030159 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СТОПОР ДЛЯ DIN-РЕЙКИ_WAGO 249-116_IEEE 1149.1  | ШТ | 10  | 20,20    |
| 341 | СНБ 525 00030250 | ЭЛ_ПЛАНКИ ЦОКОЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СОЕДИНЕНИЯ TS.УП=20ШТ 8601100   | ШТ | 76  | 31,01    |
| 342 | СНБ 525 00031106 | РЕЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ_ЗЕРО 33М-Y2_100 В~_5 А_100 Впст_НА РЕЙКУ  | ШТ | 1   | 7 322,50 |
| 343 | СНБ 525 00031566 | ПОСТ КНОПОЧНЫЙ_ПКУ15-21.231-54У2_УПРАВЛЕНИЯ _С АЕ121121 220В ОТКРЫТ 2шт, АЕ123121 220В~ ЗАКРЫТ 2шт, КЕ081 УЗ ИСП.4 Ч ЗАКРЫТЬ 2шт | ШТ | 2   | 3 599,87 |
| 344 | СНБ 525 00032113 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНЫЕ_TS 17x73 ММ TS 8612.080_ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УРОВНЯ_(В КОМПЛЕКТЕ 4ШТ) 8612080                                      | КТ | 1,5 | 1 681,77 |
| 345 | СНБ 525 00032120 | ГИГРОСТАТ SK 3118.000 (3118000)  | ШТ | 1   | 2 258,47 |
| 346 | СНБ 525 00032138 | ЭЛ_РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ_2295651  | ШТ | 10  | 597,85   |
| 347 | СНБ 525 00032149 | ЭЛ_КРЫШКА РОЗЕТКИ ДВОЙНАЯ M12D 760123851   | ШТ | 2   | 44,44    |
| 348 | СНБ 525 00032227 | -УДАЛЕНА-КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО CS90, 15X300 (КОД 38205)  | ШТ | 1   | 288,31   |
| 349 | СНБ 525 00032576 | РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ_РТИ(РТН)-1305_660 В_0.63-1 А_ТУ02 АГИЕ 644336.028.001  | ШТ | 10  | 300,98   |
| 350 | СНБ 525 00033093 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ_КП-105(6)_ВКР10-6-К01  | ШТ | 2   | 118,74   |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 351 | СНБ 525 00033138 | ЭЛ_МОСТИК ШТЕКЕРНЫЙ 3030365   | ШТ | 9  | 112,95   |
| 352 | СНБ 525 00033140 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ_ 2570100_КОМПЛЕКТ   | ШТ | 4  | 122,32   |
| 353 | СНБ 525 00033141 | ЭЛ_ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 5ST2166   | ШТ | 25 | 67,02    |
| 354 | СНБ 525 00033142 | ЭЛ_КЛЕММА С РАЗМЫКАТЕЛЕМ ST4-HEDI_3046249   | ШТ | 35 | 95,48    |
| 355 | СНБ 525 00033168 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ_МЕРКУРИЙ 203.2Т RBO_МНОГОТАРИФНЫЙ, ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, СТАТИЧЕСКИЙ _230 В~_5/60 А_1 | ШТ | 1  | 1 936,09 |
| 356 | СНБ 525 00033306 | -УДАЛЕНА-ШИНА КОНТАКТНАЯ_YNN10-08-100_НУЛЕВАЯ_ГОСТ 15150-96, ГОСТ 14254-96                                | ШТ | 2  | 32,63    |
| 357 | СНБ 525 00033693 | ЭЛ_ШАЙБА КОНТАКТНАЯ M6 2334000  | ШТ | 80 | 1,93     |
| 358 | СНБ 525 00033795 | -УДАЛЕНО, ПРОДАНО КАК НЕЛИКВИД-КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_МЕДЬ, СЕРЕБРО  | ШТ | 40 | 50,02    |
| 359 | СНБ 525 00033796 | -УДАЛЕНО, ПРОДАНО КАК НЕЛИКВИД-КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_МЕДЬ, СЕРЕБРО  | ШТ | 40 | 56,11    |
| 360 | СНБ 525 00033844 | ЭЛ_БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ С ОСНОВАНИЕМ_ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЙКУ_UM108-SEFE/R_2959683                               | ШТ | 1  | 27,44    |
| 361 | СНБ 525 00033845 | ЭЛ_БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ С ОСНОВАНИЕМ_ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЙКУ_UM108-SEFE/L_2959696                               | ШТ | 1  | 27,44    |
| 362 | СНБ 525 00033883 | ЭЛ_КОНТАКТ_РАБОЧИЙ_ПОДВИЖНЫЙ_М К-6  | ШТ | 6  | 918,09   |
| 363 | СНБ 525 00033886 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_ES-250  | ШТ | 6  | 681,43   |

|     |                  |  |    |     |        |
|-----|------------------|--|----|-----|--------|
| 364 | СНБ 525 00033889 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ_МК1, МК2, (МК1-20Д)_СИЛОВОЙ, ПОДВИЖНЫЙ МОСТИК          | ШТ | 120 | 56,35  |
| 365 | СНБ 525 00033891 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_МЕДЬ   | ШТ | 50  | 25,50  |
| 366 | СНБ 525 00033985 | -УДАЛЕН-ЭЛ_КОНТАКТ_ПОДВИЖНЫЙ МОСТИК_СИЛОВОЙ_МК-3 S =3 MM_5ЛХ.553.040-04  | ШТ | 20  | 71,37  |
| 367 | СНБ 525 00033986 | -УДАЛЕН-ЭЛ_КОНТАКТ_СКОБА КОНТАКТНАЯ_СИЛОВОЙ_МК-4, В=20 MM_5ЛХ.140.142-06 | ШТ | 32  | 62,85  |
| 368 | СНБ 525 00034092 | ЭЛ_РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ OTV250ЕК 1SCA022763R2700                             | ШТ | 1   | 824,25 |
| 369 | СНБ 525 00034095 | ЭЛ_КРЫШКА КЛЕММНАЯ OTS63T3 1SCA022353R6750                               | ШТ | 24  | 78,66  |
| 370 | СНБ 525 00034122 | ЭЛ_ШИНА МОНТАЖНАЯ 4171000  | ШТ | 6   | 98,99  |
| 371 | СНБ 525 00034123 | ЭЛ_КОНТАКТ ОБЖИМНОЙ 1674969  | ШТ | 23  | 19,36  |
| 372 | СНБ 525 00034124 | ЭЛ_КОНТАКТ ОБЖИМНОЙ 1674901  | ШТ | 23  | 17,43  |
| 373 | СНБ 525 00034126 | ЭЛ_ЗАГЛУШКА М12 3RX9802-0AA00  | ШТ | 12  | 30,30  |
| 374 | СНБ 525 00034172 | ЭЛ_СОЕДИНИТЕЛЬ 100ММ 9340140   | ШТ | 1   | 90,68  |
| 375 | СНБ 525 00034187 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ ШИННОЙ СБОРКИ_3050000                                       | ШТ | 6   | 168,56 |
| 376 | СНБ 525 00034190 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ КРЕПЁЖНЫЙ ИЛИ ДИСТАНЦИРУЮЩИЙ_4199000                          | ШТ | 6   | 211,55 |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 377 | СНБ 525 00034912 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ДЛЯ<br>ОТВЕТВИТЕЛЯ DL 15X150 ММ,<br>ИСП.1_38364   | ШТ | 20 | 265,97   |
| 378 | СНБ 525 00035523 | УСТРОЙСТВО_ТОКОСЪЕМНОЕ В СБОРЕ<br>_081101-0021_ 55A 63ММ   | ШТ | 2  | 3 915,02 |
| 379 | СНБ 525 00035933 | СОЛЕНОИД_КАТУШКА _230<br>В~_38X28X40 мм_IP65 _801064   | ШТ | 2  | 2 141,20 |
| 380 | СНБ 525 00036222 | ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ_ТЭНР-32<br>A13/0.63 О 220 Ф2 R40_ОРЕБРЕННЫЙ,<br>ТРУБЧАТЫЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ _220<br>В_0.63 кВт | ШТ | 42 | 42,74    |
| 381 | СНБ 525 00036238 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНОЕ TS<br>23X73ММ_8612580   | ШТ | 3  | 401,12   |
| 382 | СНБ 525 00036242 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНОЕ PS<br>23X73ММ_4367000   | ШТ | 2  | 815,84   |
| 383 | СНБ 525 00036245 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КРЕПЕЖНЫЙ<br>TS_4183000   | ШТ | 16 | 43,49    |
| 384 | СНБ 525 00036250 | СОЕДИНИТЕЛЬ_Е-СУ СОЕДИНИТЕЛЬ<br>ШИН PE/PEN 80X10ММ_9661150   | ШТ | 2  | 815,53   |
| 385 | СНБ 525 00036260 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ ШИНЫ MAXI-<br>PLS 1600/2000A_9649010   | ШТ | 20 | 136,75   |
| 386 | СНБ 525 00036262 | ЭЛ_КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМНОЕ<br>ДЕРЖАТЕЛЕЙ ШИН MAXI-PLS<br>1600/2000A_9640088  | ШТ | 4  | 1 291,62 |
| 387 | СНБ 525 00036278 | ЭЛ_ИЗОЛЯТОР ПАКЕТА<br>ОПОРНЫЙ_9660200  | ШТ | 8  | 164,47   |
| 388 | СНБ 525 00036279 | ЭЛ_ШИНА С-ОБРАЗНАЯ 9660210   | ШТ | 2  | 336,34   |
| 389 | СНБ 525 00036308 | РЕЛЕ_55.34.9.220.0040_УНИВЕРСАЛЬНО<br>Е МИНИАТЮРНОЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ_220<br>Впст_РОД ТОКА ПОСТОЯННЫЙ                    | ШТ | 10 | 186,82   |
| 390 | СНБ 525 00036757 | ЭЛ_РОЛИК ОПОРНЫЙ, ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ<br>ДВЕРИ_4538000   | ШТ | 10 | 224,03   |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 391 | СНБ 525 00036960 | ЭЛ_ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ СО ВСТРАИВАЕМОЙ РАМОЙ 1101940        | ШТ | 1   | 1 997,33 |
| 392 | СНБ 525 00036961 | ЭЛ_КЛЕММА МОЩНАЯ UHV150-KH/AS_2130130                    | ШТ | 6   | 476,02   |
| 393 | СНБ 525 00036964 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-150_240 Ом                                  | ШТ | 9   | 606,61   |
| 394 | СНБ 525 00036985 | ЭЛ_СОЕДИНİТЕЛЬ_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_(ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ)_СЭ11-19     | ШТ | 10  | 114,77   |
| 395 | СНБ 525 00036987 | -УДАЛЕНА- ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_МЕДНЫЙ_ЛУЖЕНЫЙ_ПОД_ПАЙКУ_ПМ_25-6 | ШТ | 70  | 25,40    |
| 396 | СНБ 525 00036988 | -УДАЛЕНА- ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_МЕДНЫЙ_ЛУЖЕНЫЙ_ПОД_ПАЙКУ_ПМ_25-8 | ШТ | 70  | 25,40    |
| 397 | СНБ 525 00036990 | НАКОНЕЧНИК_ПМ_35-8_ПОД ПАЙКУ_МЕДНО- ЛУЖЕННЫЙ             | ШТ | 120 | 31,06    |
| 398 | СНБ 525 00037069 | ЭЛ_РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ 3,5-5 А_3RU2116-1FB0         | ШТ | 3   | 486,42   |
| 399 | СНБ 525 00037086 | -УДАЛЕНА-СВЕТИЛЬНИК_ТОЧЕЧНЫЙ_D80 мм                      | ШТ | 20  | 40,40    |
| 400 | СНБ 525 00038557 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ_BUSSMANN LET125_240 В~_125 А      | ШТ | 16  | 583,78   |
| 401 | СНБ 525 00038595 | ЭЛ_УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ 53Х110Х28ММ 4ШТ 4597000 RITTAL SZ    | КТ | 10  | 800,93   |
| 402 | СНБ 525 00038706 | ЭЛ_КОРПУС ПКУ-15-21.121-54 С САЛЬНИКОМ                   | ШТ | 10  | 371,65   |
| 403 | СНБ 525 00038713 | ДИОД_КД258Б_ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ_220 В_1.5 А                   | ШТ | 3   | 26,75    |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 404 | СНБ 525 00039376 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 6,ЗА ГОСТ 9098-78  | ШТ | 6  | 25,68    |
| 405 | СНБ 525 00039399 | ЛОТОК_ОТ 300Х100 УЗ_ТРОЙНИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ  | ШТ | 3  | 828,82   |
| 406 | СНБ 525 00039400 | -УДАЛЕНА-КРЫШКА_КЛУ 300-90 УЗ_УГЛОВОГО ЛОТКА   | ШТ | 4  | 244,91   |
| 407 | СНБ 525 00039401 | КРЫШКА_КЛТ 300 УЗ_ТРОЙНИКОВОГО ЛОТКА _300Х90 мм  | ШТ | 3  | 292,00   |
| 408 | СНБ 525 00039405 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК УГЛОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КГ 200Х65-90 УЗ  | ШТ | 2  | 395,56   |
| 409 | СНБ 525 00039406 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА УГЛОВОГО ЛОТКА КЛУ 200-90 УЗ  | ШТ | 2  | 161,32   |
| 410 | СНБ 525 00039426 | ЭЛ_ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ_ЩРН-ПМ-36_КОНТРАКТ №Е160216 ОТ 07.12.07                                     | ШТ | 1  | 636,30   |
| 411 | СНБ 525 00039599 | ЭЛ_ТАБЛИЧКА МАРКИРОВОЧНАЯ EMG-SGKS 10_2947585  | ШТ | 47 | 7,37     |
| 412 | СНБ 525 00040274 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ_ЛМ75 УЗ  | ШТ | 5  | 213,14   |
| 413 | СНБ 525 00040275 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА_КЛ75 УЗ   | ШТ | 5  | 82,27    |
| 414 | СНБ 525 00040584 | ЭНКОДЕР_DFS60B-S4UA05000_ИНКРЕМЕНТНЫЙ _5 В_BINARY _РАЗЪЕМ M23 12 PIN _10 мм_5000 имп/об_EN 61000-6-2 | ШТ | 1  | 5 727,74 |
| 415 | СНБ 525 00040607 | ЭЛ_ЭПРА_OSRAM_QTP8_3X18_4X18_220-240   | ШТ | 15 | 404,00   |
| 416 | СНБ 525 00040740 | ЭЛ_СОЕДИНИТЕЛЬ МП_ОЦИНКОВАННЫЙ 2000ММ_КАТ.4591.700_RITTA   | ШТ | 5  | 467,14   |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 417 | СНБ 525 00040933 | ЭЛ_КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВДК20   | ШТ | 2  | 14,86    |
| 418 | СНБ 525 00040935 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НТВ-<br>УПЕ-S12-10/WH                      | ШТ | 10 | 14,78    |
| 419 | СНБ 525 00041016 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_АККУМУЛЯТОР ACK-2023-<br>ВТ(АК)                             | ШТ | 2  | 1 070,78 |
| 420 | СНБ 525 00041045 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК ДЛЯ ПОВОРОТА<br>ТРАССЫ ВВЕРХ_КПГ100Х65У1.5            | ШТ | 5  | 272,70   |
| 421 | СНБ 525 00041048 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК УГЛОВОЙ ДЛЯ<br>ПОВОРОТА ТРАССЫ КГГ 100Х65-90<br>УТ1.5 | ШТ | 4  | 313,10   |
| 422 | СНБ 525 00041092 | ЭЛ_ПРОФИЛЬ TS 25Х38_8612760   | ШТ | 2  | 370,67   |
| 423 | СНБ 525 00041174 | ЭЛ_ШИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ_226000   | ШТ | 4  | 106,25   |
| 424 | СНБ 525 00041175 | ЭЛ_ШИНА НЕСУЩАЯ_4398000   | ШТ | 4  | 498,96   |
| 425 | СНБ 525 00041177 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ ОСНОВАНИЯ_5001216   | ШТ | 2  | 143,02   |
| 426 | СНБ 525 00041178 | ЭЛ_КОРПУС ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ<br>_9505000                                   | ШТ | 19 | 276,45   |
| 427 | СНБ 525 00041180 | ЭЛ_СЕГМЕНТЫ_2235045   | ШТ | 2  | 56,45    |
| 428 | СНБ 525 00041181 | ЭЛ_СЕГМЕНТЫ_2235055   | ШТ | 2  | 56,45    |
| 429 | СНБ 525 00041182 | ЭЛ_ПЛАНКА<br>РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ_3591030                                   | ШТ | 2  | 1 653,76 |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 430 | СНБ 525 00041183 | ЭЛ_КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ_3090000                   | ШТ | 24  | 390,75   |
| 431 | СНБ 525 00041215 | ЭЛ_РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ_3RU1116-1АВ0             | ШТ | 5   | 717,63   |
| 432 | СНБ 525 00041216 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ВВОДА КАБЕЛЯ_3NY7121     | ШТ | 2   | 267,34   |
| 433 | СНБ 525 00041220 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3RA1913-2А | ШТ | 1   | 198,47   |
| 434 | СНБ 525 00041226 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА КЛЕММЫ_3VL9300-8СА30     | ШТ | 4   | 361,52   |
| 435 | СНБ 525 00041231 | ЭЛ_ЭМС-СКОБА ЗАЗЕМЛЕНИЯ_2367200             | ШТ | 18  | 25,88    |
| 436 | СНБ 525 00041232 | ЭЛ_ЦОКОЛЬ_2807200                           | ШТ | 1   | 1 856,62 |
| 437 | СНБ 525 00041233 | ЭЛ_ЦОКОЛЬ_2912200                           | ШТ | 3   | 2 239,57 |
| 438 | СНБ 525 00041236 | ЭЛ_ПРОКЛАДКА ФИЛЬТРА СМЕННАЯ_3171100        | ШТ | 10  | 66,66    |
| 439 | СНБ 525 00041237 | ЭЛ_ДЕТАЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_3414000            | ШТ | 6   | 181,89   |
| 440 | СНБ 525 00041239 | ЭЛ_КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ_3080000                  | ШТ | 66  | 45,41    |
| 441 | СНБ 525 00041240 | ЭЛ_ФАЛЬШ-ПАНЕЛЬ_8602095                     | ШТ | 2   | 774,25   |
| 442 | СНБ 525 00041241 | ЭЛ_ФИКСАТОР МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ_8800050        | ШТ | 10  | 34,17    |
| 443 | СНБ 525 00041246 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ CL_05104_40X40 | ШТ | 117 | 12,07    |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 444 | СНБ 525 00041247 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ CL_05105_60X40   | ШТ | 90 | 13,75    |
| 445 | СНБ 525 00041257 | ЭЛ_ЖГУТ ВИТОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ_00961  | ШТ | 3  | 6,75     |
| 446 | СНБ 525 00041259 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МИНИПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ТМ-1-8220/Е   | ШТ | 1  | 435,18   |
| 447 | СНБ 525 00041260 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ТО-2-8221/Е   | ШТ | 3  | 942,54   |
| 448 | СНБ 525 00041262 | -УДАЛЕНА-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ТО-3-15391/Е_3 ПОЛОЖЕНИЯ "I-0-II" _029365                    | ШТ | 1  | 703,21   |
| 449 | СНБ 525 00041263 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ CL 05113 40X80   | ШТ | 96 | 16,85    |
| 450 | СНБ 525 00041267 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ_ТС3М1-2.5 УХЛ2_СУХОЙ _1,6 кВт_380/170 В_ТУ РБ 05544590.010-95 | ШТ | 1  | 6 161,00 |
| 451 | СНБ 525 00041280 | КЛЕММА_УКН 50-РЕ/N_ЗАЩИТНОГО ПРОВОДА _16-50 мм2_1000 В_150 А_3009163                | ШТ | 3  | 509,68   |
| 452 | СНБ 525 00041281 | КЛЕММА_УКН 150 GNYE_УНИВЕРСАЛЬНАЯ _35-150 мм2_309 А_3009147                         | ШТ | 3  | 521,46   |
| 453 | СНБ 525 00041282 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ТО-3-15394/Е  | ШТ | 3  | 703,21   |
| 454 | СНБ 525 00041283 | ЭЛ_ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ 1-ФАЗНЫЙ_4АМ5742-1ТВ50-0АА0                             | ШТ | 1  | 6 199,24 |
| 455 | СНБ 525 00041294 | ЭЛ_КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1SCA022131R8690  | ШТ | 8  | 497,26   |
| 456 | СНБ 525 00041295 | ЭЛ_КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1SCA022131R8850  | ШТ | 8  | 977,12   |
| 457 | СНБ 525 00041301 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ОГРАНИЧИТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ_AB1AB7Р32   | ШТ | 75 | 10,09    |
| 458 | СНБ 525 00041302 | ЭЛ_КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМНОЕ_9640050  | ШТ | 3  | 171,79   |

|     |                  |   |    |    |        |
|-----|------------------|---|----|----|--------|
| 459 | СНБ 525 00041303 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ ГОФРЫ_2591000  | ШТ | 4  | 59,77  |
| 460 | СНБ 525 00041304 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛЕНТА<br>МАРКИРОВКИ_A81GX                                 | ШТ | 15 | 7,59   |
| 461 | СНБ 525 00041306 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕХОДНИК<br>МОНТАЖНЫЙ_8LM2TAU120                        | ШТ | 84 | 49,28  |
| 462 | СНБ 525 00041309 | ЭЛ_КОРПУС_1030000   | ШТ | 1  | 935,16 |
| 463 | СНБ 525 00041321 | ЭЛ_ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_SV<br>3058.000                                 | ШТ | 2  | 164,97 |
| 464 | СНБ 525 00041322 | ЭЛ_ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_SV<br>3059.000                                 | ШТ | 2  | 290,18 |
| 465 | СНБ 525 00041323 | ЭЛ_ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_SV<br>3061.000                                 | ШТ | 2  | 452,59 |
| 466 | СНБ 525 00041327 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕТАЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ<br>M22-L-W_216771                    | ШТ | 2  | 94,33  |
| 467 | СНБ 525 00041329 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАГЛУШКА ДЛЯ<br>СИСТЕМНОГО ИНТЕРФЕЙСА_3UF7950-<br>0AA00-0 | ШТ | 6  | 103,51 |
| 468 | СНБ 525 00041333 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КЛИПСА-ДЕРЖАТЕЛЬ<br>ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ РОЗЕТОК 94.84.30      | ШТ | 2  | 75,16  |
| 469 | СНБ 525 00041339 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ<br>КУЛАЧКОВЫЙ_7GN2551U                      | ШТ | 2  | 630,66 |
| 470 | СНБ 525 00041341 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ<br>КУЛАЧКОВЫЙ_7GN2555U                      | ШТ | 2  | 628,17 |
| 471 | СНБ 525 00041342 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_8LM2TS120                               | ШТ | 7  | 173,90 |
| 472 | СНБ 525 00041343 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_8LM2TS131                               | ШТ | 9  | 184,89 |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 473 | СНБ 525 00041344 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_8LM2TSL1305                | ШТ | 15  | 198,13   |
| 474 | СНБ 525 00041345 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_8LM2TS130                  | ШТ | 9   | 146,27   |
| 475 | СНБ 525 00041346 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЕРЕМЫЧКА_095.18                             | ШТ | 320 | 23,35    |
| 476 | СНБ 525 00041348 | ЭЛ_ФЛАНШ-ПАНЕЛЬ_1581000                                  | ШТ | 2   | 173,66   |
| 477 | СНБ 525 00041350 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МОДУЛЬ ВСТАВНОЙ LV-120-230AC/110DC_2833738   | ШТ | 2   | 86,49    |
| 478 | СНБ 525 00041356 | РЕЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ_OV-24 DC/280AC/5_12 В_5 А_2982650 | ШТ | 6   | 526,19   |
| 479 | СНБ 525 00041357 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СКОБА МОНТАЖНАЯ_3VL9400-2AJ20                | ШТ | 12  | 526,30   |
| 480 | СНБ 525 00041360 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВСТАВКА ШУНТИРУЮЩАЯ_3NY1824                  | ШТ | 2   | 362,90   |
| 481 | СНБ 525 00041365 | УДАЛЕНА_ЭЛ_ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ_8802120              | ШТ | 2   | 229,09   |
| 482 | СНБ 525 00041370 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РЕМНАБОР_19805761                            | ШТ | 11  | 529,45   |
| 483 | СНБ 525 00041377 | ЭЛ_СКОБА ЗАЗЕМЛЕНИЯ_2367120                              | ШТ | 43  | 15,78    |
| 484 | СНБ 525 00041378 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ_СКОБА _ЭМС _ДИАМЕТР 8ММ _2367080    | ШТ | 43  | 14,37    |
| 485 | СНБ 525 00041380 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ_27997052                    | ШТ | 4   | 1 102,34 |
| 486 | СНБ 525 00041393 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КЛЕММА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_AB1FUSE435U5XB         | ШТ | 2   | 238,36   |
| 487 | СНБ 525 00041395 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ СМП-12G1/2 УЗ                     | ШТ | 33  | 14,45    |

|     |                  |  |    |     |        |
|-----|------------------|--|----|-----|--------|
| 488 | СНБ 525 00041396 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ СМТ-12X15G1/2 УЗ  | ШТ | 333 | 12,29  |
| 489 | СНБ 525 00041397 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ СТМ-15Х20 IP-54   | ШТ | 20  | 23,06  |
| 490 | СНБ 525 00041401 | -УДАЛЕНА-РАЗЪЕМ_ОКОНЕЧНЫЙ ИМПЕДАНС_ТИ_795-1R_6GK5795-1TR10-0AA6  | ШТ | 1   | 171,36 |
| 491 | СНБ 525 00041523 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ОСНОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ_3NH4031_ИНОМ=660В_ИНОМ=160А_ТИПОРАЗМЕР 00_ЗР ШТЫРЕВОЙ ЗАЖИМ                    | ШТ | 4   | 977,48 |
| 492 | СНБ 525 00041606 | ЭЛ_ПЕРЕМЫЧКА FBS2-8 ДЛЯ UT6_3030284  | ШТ | 17  | 5,24   |
| 493 | СНБ 525 00041680 | ЭЛ_КЛЕММА_ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ 125A_UISLKG 35_0443065   | ШТ | 30  | 198,03 |
| 494 | СНБ 525 00041748 | ЭЛ_ИЗОЛЯТОР_PTМ_42   | ШТ | 3   | 122,41 |
| 495 | СНБ 525 00041749 | ЭЛ_СОПЛО_ГАЗОВОЕ_PMT/MMT42-52W   | ШТ | 2   | 320,23 |
| 496 | СНБ 525 00041750 | ЭЛ_ДЕФФУЗОР_ГАЗОВЫЙ_PTМ_42/52W   | ШТ | 5   | 51,01  |
| 497 | СНБ 525 00041751 | ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_КОНТАКТНЫЙ_M8_0,8  | ШТ | 5   | 38,76  |
| 498 | СНБ 525 00041754 | ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_КОНТАКТНЫЙ_M8_1  | ШТ | 10  | 38,76  |
| 499 | СНБ 525 00041796 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ ШИННОЙ СБОРКИ RILINE60_9340004  | ШТ | 3   | 296,37 |
| 500 | СНБ 525 00041797 | ЭЛ_КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ RILINE60_9340074  | ШТ | 1   | 92,09  |
| 501 | СНБ 525 00042403 | ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_СТАЛЬ 2412 ПО ГОСТ 21427.2-83 _СЕРДЕЧНИК РОТОРА, ДВИГАТЕЛЬ VDWK 225-4 22КВт, 1500ОБ/МИН, 380В | ШТ | 9   | 90,90  |

|     |                  |  |    |      |          |
|-----|------------------|--|----|------|----------|
| 502 | СНБ 525 00042814 | ЭЛ_ПЕРЕМЫЧКА КОММУТАЦИОННАЯ_С<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ, РАЗДЕЛЯЕМАЯ_S -<br>URTK/SP_0311155 | КТ | 1    | 1 427,67 |
| 503 | СНБ 525 00042817 | ЭЛ_ВИЛКА<br>КОРОТКОЗАМЫКАЮЩАЯ_ДВУХПОЛЮСНА<br>Я_KSSI 2-8_3000722                | КТ | 1    | 3 918,43 |
| 504 | СНБ 525 00042831 | ЭЛ_ВИЛКА<br>КОРОТКОЗАМЫКАЮЩАЯ_ЧЕТЫРЕХПОЛЮ<br>СНАЯ_KSSI 4-8_3000735             | КТ | 1    | 6 717,64 |
| 505 | СНБ 525 00042860 | КРЫШКА_D-URTK 6_КОНЦЕВАЯ<br>_91X2X56 мм_3026340                                | КТ | 25   | 13,43    |
| 506 | СНБ 525 00042862 | ЭЛ_ГНЕЗДО_КОНТРОЛЬНОЕ_PSBJ-URTK<br>6YE_3026405                                 | КТ | 4    | 190,46   |
| 507 | СНБ 525 00042864 | ЭЛ_ГНЕЗДО_КОНТРОЛЬНОЕ_PSBJ-URTK 6<br>VT_3026421                                | КТ | 4    | 190,46   |
| 508 | СНБ 525 00042865 | ЭЛ_ГНЕЗДО_КОНТРОЛЬНОЕ_PSBJ-URTK 6<br>GN_3026418                                | КТ | 4    | 190,46   |
| 509 | СНБ 525 00043417 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_КОНТАКТ_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_1NO _<br>OA1G10                         | ШТ | 2    | 270,22   |
| 510 | СНБ 525 00043579 | РОЗЕТКА_ШТЕПСЕЛЬНАЯ_С ПЛОСКИМИ<br>_КОНТАКТАМИ_У-86-РБ                          | ШТ | 1    | 97,97    |
| 511 | СНБ 525 00044246 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_5 В.А._0,66 кВ  | ШТ | 10   | 541,70   |
| 512 | СНБ 525 00050242 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ_UT 35 BU<br>_3044238  | ШТ | 59   | 83,84    |
| 513 | СНБ 525 00050248 | ДЕРЖАТЕЛЬ_PATG 4/15_МАРКИРОВКИ<br>_500ШТ_1013054                               | КТ | 2,86 | 1 402,15 |
| 514 | СНБ 525 00050396 | ЭЛ_МАРКИРОВКА ДЛЯ CLIPFIX35_ZB<br>8/27 0807216                                 | ШТ | 6    | 16,36    |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 515 | СНБ 525 00050563 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ 8800330                                  | ШТ | 2   | 106,13   |
| 516 | СНБ 525 00050583 | ЭЛ_КЛЕММА ПРУЖИННАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ST6-PE_3031500                        | ШТ | 6   | 39,40    |
| 517 | СНБ 525 00050598 | ПЕРЕМЫЧКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_FBS10-8_3030323                              | ШТ | 15  | 122,01   |
| 518 | СНБ 525 00050600 | ЭЛ_МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ VIP-2/SC/FLK10_2315010                         | ШТ | 17  | 458,66   |
| 519 | СНБ 525 00050631 | ЭЛ_ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ВКУ2-22   | ШТ | 6   | 139,15   |
| 520 | СНБ 525 00050638 | ЭЛ_СУППОРТ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ ST 02190                                     | ШТ | 21  | 118,07   |
| 521 | СНБ 525 00050653 | -УДАЛЕНА-СКОБА_У1078  | ШТ | 140 | 13,94    |
| 522 | СНБ 525 00050827 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНЫЕ ВНУТР.УРОВЕНЬ 600Х1000_8612000                     | КТ | 0,5 | 5 267,41 |
| 523 | СНБ 525 00051017 | -УДАЛЕНА-РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ_RJ-45 _ВНУТРЕННЯЯ_2_КАТЕГОРИЯ 6 _631866 | ШТ | 3   | 121,79   |
| 524 | СНБ 525 00051086 | ПАНЕЛЬ_RITTAL VX25_БОКОВАЯ _8620032_ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ                       | КТ | 2   | 714,07   |
| 525 | СНБ 525 00051145 | ЭЛ_УГОЛ CS 90 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ_36704                           | ШТ | 1   | 702,01   |
| 526 | СНБ 525 00051522 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС_RAM-BOX_300Х150Х125_ДКС                            | ШТ | 2   | 774,89   |
| 527 | СНБ 525 00051596 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА D-UDK 4 , ЦВЕТ СЕРЫЙ ДЛЯ КЛЕММЫ UDK3 2775113       | ШТ | 25  | 12,73    |
| 528 | СНБ 525 00051834 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСА_K404_УХЛ2  | ШТ | 40  | 6,07     |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 529 | СНБ 525 00052190 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СКОБА К730У1  | ШТ | 20  | 6,60     |
| 530 | СНБ 525 00052292 | ШИНА КОНТАКТНАЯ_МОНТАЖНАЯ TS _18<br>мм_38 мм_8612260  | КТ | 4   | 666,20   |
| 531 | СНБ 525 00052760 | ЭЛ_КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ<br>ПОДВЕСКИ ES1500  | ШТ | 27  | 215,24   |
| 532 | СНБ 525 00053520 | -УДАЛЕНА-<br>УДАЛЕНА_КРЫШКА_ЛОТКА_15x600x3000<br>(2,98кг/1м)_35528  | ШТ | 1   | 1 592,20 |
| 533 | СНБ 525 00053578 | СОЕДИНИТЕЛЬ_СЛ.ЛМХ65 УТ1.5  | ШТ | 138 | 30,30    |
| 534 | СНБ 525 00054550 | -УДАЛЕНА-МЕТАЛЛОУКАВ Р3_Ц_X<br>D32_MP-0100732-025   | М  | 4   | 55,55    |
| 535 | СНБ 525 00055625 | ЗАЖИМ_ПС1-1_ПЛАШЕЧНЫЙ _36x28x48<br>мм   | ШТ | 64  | 42,84    |
| 536 | СНБ 525 00056772 | КРОНШТЕЙН_CS10.3_АНКЕРНЫЙ<br>_АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ   | ШТ | 83  | 120,37   |
| 537 | СНБ 525 00056781 | ЗАЖИМ_P70_ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ<br>_СЕЧЕНИЕ: МАГИСТРАЛИ 25-150 мм2,<br>ОТВЕТВЛЕНИЯ 25-120 мм2  | ШТ | 39  | 141,79   |
| 538 | СНБ 525 00056783 | -УДАЛЕНА-ЗАЖИМ_NC20_СКРЕПА _20 мм   | ШТ | 200 | 10,45    |
| 539 | СНБ 525 00056818 | ЗАЖИМ_P645_ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ<br>_СЕЧЕНИЕ: МАГИСТРАЛЬНАЯ 35-150<br>мм2, ОТВЕТВЛЕНИЕ 10-35 мм2   | ШТ | 72  | 109,15   |
| 540 | СНБ 525 00056948 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ_ЗП-1М (В УПАКОВКЕ 10<br>ШТ)_10 мм_1 м_200958_ЗАЗЕМЛЕНИЕ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ<br>АРМАТУРЫ ОПОР ВЛИ 0,4КВ С<br>САМОНЕСУЩИМ ИЗОЛИРОВАННЫМ<br>ПРОВОДОМ СИП_00001470 | ШТ | 19  | 255,03   |
| 541 | СНБ 525 00070000 | ЭЛ_ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 6В 09300065425   | ШТ | 6   | 181,75   |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 542 | СНБ 525 00070001 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС НАВЕСНОЙ 16В<br>09300160301                                | ШТ | 2  | 289,68   |
| 543 | СНБ 525 00070002 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС НАВЕСНОЙ 16А, С<br>ТЕРМОПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ<br>09200160301 | ШТ | 2  | 317,67   |
| 544 | СНБ 525 00070003 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС НАВЕСНОЙ 6В<br>09300060301                                 | ШТ | 6  | 189,47   |
| 545 | СНБ 525 00070010 | ЭЛ_МОДУЛЬ КОМУНИКАЦИОННЫЙ<br>3RW4900-0KC00                                    | ШТ | 1  | 9 006,86 |
| 546 | СНБ 525 00070018 | ЭЛ_КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ UHV50<br>2130444                                       | ШТ | 64 | 46,80    |
| 547 | СНБ 525 00070025 | ЭЛ_КОНТАКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ<br>3RV1901-2B                                       | ШТ | 5  | 167,89   |
| 548 | СНБ 525 00070043 | ЭЛ_МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙVIP-<br>2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294                       | ШТ | 4  | 856,05   |
| 549 | СНБ 525 00070070 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА ГРЕБЕНЧАТАЯ 3-<br>ФАЗНАЯ 14883                               | ШТ | 2  | 255,76   |
| 550 | СНБ 525 00070097 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПАНЕЛЬ НЕПРОЗРАЧНАЯ<br>ПЕРЕДНЯЯ 450ММ 03807                       | ШТ | 2  | 554,20   |
| 551 | СНБ 525 00070109 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРПУС 16А 09200161441  | ШТ | 1  | 295,34   |
| 552 | СНБ 525 00070110 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КНОПКА С ЗАЩИТНЫМ<br>КОЛПАЧКОМ XACB9112                           | ШТ | 1  | 50,71    |
| 553 | СНБ 525 00070111 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МУФТА M25 52106520  | ШТ | 6  | 270,87   |
| 554 | СНБ 525 00070112 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ<br>09330009909                                | ШТ | 40 | 9,72     |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 555 | СНБ 525 00070113 | РЕЗИСТОР  | ШТ | 2  | 48,47    |
| 556 | СНБ 525 00070116 | ЭЛ_ШИНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ АЕ350ММ 2373350                           | ШТ | 2  | 243,54   |
| 557 | СНБ 525 00070119 | ЭЛ_КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ 160Х160Х90ММ 9112210                      | ШТ | 4  | 1 749,89 |
| 558 | СНБ 525 00070126 | ЭЛ_МИНИ-РУЧКА 7705120   | ШТ | 1  | 1 005,72 |
| 559 | СНБ 525 00070127 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВСТАВКА КОНТАКТНАЯ 09200162812                      | ШТ | 2  | 356,13   |
| 560 | СНБ 525 00070131 | ЭЛ_РУЧКА-СКОБА 485ММ 6107200                                    | ШТ | 4  | 1 101,68 |
| 561 | СНБ 525 00070145 | ЭЛ_ОКНО ОБЗОРНОЕ 599x377 2730000                                | ШТ | 1  | 4 770,21 |
| 562 | СНБ 525 00070148 | ПАНЕЛЬ_ВВОДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ _5001226                               | ШТ | 1  | 499,25   |
| 563 | СНБ 525 00070158 | ДЕРЖАТЕЛЬ_UK5-HESI 3004100_ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                       | ШТ | 54 | 76,82    |
| 564 | СНБ 525 00070160 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЭТИКЕТКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ МОДУЛЕЙ 2810272             | ШТ | 3  | 131,78   |
| 565 | СНБ 525 00070162 | КАБЕЛЬ_VIP-САВ-FLK14/0,14/2,0M_14Х0.14 мм <sup>2</sup> _2318415 | ШТ | 2  | 633,83   |
| 566 | СНБ 525 00070164 | ЭЛ_РОЛИК ОПОРНЫЙ, ДЛЯ ПРИПОДНИМАНИЯ ДВЕРИ 4538000               | ШТ | 9  | 155,68   |
| 567 | СНБ 525 00070165 | ЭЛ_ФИКСАТОР МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ 8800090                            | ШТ | 4  | 48,83    |
| 568 | СНБ 525 00070174 | ЭЛ_СЕГМЕНТ PG EL EL11PG 2235075                                 | ШТ | 6  | 59,05    |

|     |                  |  |    |     |        |
|-----|------------------|--|----|-----|--------|
| 569 | СНБ 525 00070176 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КАБЕЛЬ<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SAC-5P-2,0-<br>400/MINFS 1532182                      | ШТ | 2   | 371,22 |
| 570 | СНБ 525 00070177 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КАБЕЛЬ<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SAC-5P-MINMR/2,0-<br>400 1531947                      | ШТ | 1   | 361,08 |
| 571 | СНБ 525 00070178 | ЭЛ_КАБЕЛЬ СИСТЕМНЫЙ SAC-2P-2,0-<br>910/FSB SCO 1518067                                     | ШТ | 2   | 467,77 |
| 572 | СНБ 525 00070179 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОЛПАЧОК РЕЗЬБОВОЙ<br>PROT-M12 1553129   | ШТ | 10  | 14,44  |
| 573 | СНБ 525 00070181 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_МОСТИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ ЕВ<br>2-31/УКН 201388                                       | ШТ | 18  | 226,30 |
| 574 | СНБ 525 00070182 | КЛЕММА_УКН 150 ВU<br>3010123_УНИВЕРСАЛЬНАЯ   | ШТ | 13  | 250,22 |
| 575 | СНБ 525 00070202 | ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_ГИЛЬЗОВЫЙ_КАБЕЛЬНЫЙ_3201505  | ШТ | 150 | 3,89   |
| 576 | СНБ 525 00070203 | НАКОНЕЧНИК_C-RC 50/M10<br>DIN_КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ_50<br>мм2_МЕДЬ_3240112                   | ШТ | 160 | 19,56  |
| 577 | СНБ 525 00070216 | ЭЛ_ШИНА_ШТИФТОВОГО_ТИПА_5ST370<br>4  | ШТ | 16  | 259,13 |
| 578 | СНБ 525 00070217 | НАКОНЕЧНИК_C-RC 50/M8<br>DIN_КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ_50<br>мм2_МЕДНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ<br>_3240111 | ШТ | 80  | 23,10  |
| 579 | СНБ 525 00070218 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_НАКОНЕЧНИК_КОЛЬЦЕВОЙ_КАБЕЛЬНЫЙ_3240221                                     | ШТ | 12  | 13,88  |
| 580 | СНБ 525 00070242 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ТОЛКАТЕЛЬ_КНОПКИ_ЧЕРНЫЙ_8LM2<br>TB102                                      | ШТ | 6   | 95,37  |
| 581 | СНБ 525 00070246 | ЭЛ_ШНУР_МОНИТОРА_00001053  | М  | 2   | 501,00 |
| 582 | СНБ 525 00070249 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ_КАБЕЛЯ_CL_05115   | ШТ | 10  | 33,30  |
| 583 | СНБ 525 00070252 | ЭЛ_НАСАДКА_ШТЕКЕРА_ГНЕЗДОВАЯ_093<br>30062701   | ШТ | 6   | 145,64 |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 584 | СНБ 525 00070260 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СЧЕТЧИК_ЧАСОВ_620-3-230-50HZ   | ШТ | 3   | 857,56   |
| 585 | СНБ 525 00070270 | ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_2 ПОЛОЖЕНИЯ_СН10В-А204-600ED  | ШТ | 6   | 1 467,09 |
| 586 | СНБ 525 00070284 | ЭЛ_ТЕРМИНАЛ_ШИННЫЙ_6GK1500-0DA00   | ШТ | 1   | 4 506,78 |
| 587 | СНБ 525 00070288 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ОСНОВАНИЕ_САМОКЛЕЯЩЕЕСЯ_320 65   | ШТ | 183 | 8,23     |
| 588 | СНБ 525 00070289 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСКА_ШИЛЬДИКОВ_5060896  | ШТ | 254 | 9,13     |
| 589 | СНБ 525 00070291 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСКА_ШИЛЬДИКОВ_808642   | ШТ | 128 | 7,25     |
| 590 | СНБ 525 00070292 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСКА_ШИЛЬДИКОВ_805001   | ШТ | 100 | 8,06     |
| 591 | СНБ 525 00070294 | ЭЛ_КРЫШКА_КЛЕММ_ST 16_3036657  | ШТ | 20  | 4,83     |
| 592 | СНБ 525 00070297 | НАКОНЕЧНИК_AI-TWIN 2Х16-16 ВУ ДЛЯ 2-Х ПРОВОДОВ_ГИЛЬЗОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ _L16 мм CU-DHP _3202847 | ШТ | 498 | 5,26     |
| 593 | СНБ 525 00070301 | ЭЛ_КЛЕММА_3036123  | ШТ | 6   | 32,62    |
| 594 | СНБ 525 00070306 | ЭЛ_КРЫШКА_КЛЕММ_3006027  | ШТ | 46  | 7,71     |
| 595 | СНБ 525 00070308 | ЭЛ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ_8LM2TSL1205   | ШТ | 19  | 205,40   |
| 596 | СНБ 525 00070312 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_ЗАЩИТНЫЙ_M93R   | ШТ | 86  | 63,69    |
| 597 | СНБ 525 00070316 | ЭЛ_КОРПУС_ПОДВЕСНОГО_ПУЛЬТА_XAC B045   | ШТ | 1   | 1 575,96 |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 598 | СНБ 525 00070317 | ЭЛ_КОРПУС_ПОДВЕСНОГО_ПУЛЬТА_XAC_A04   | ШТ | 2  | 1 063,66 |
| 599 | СНБ 525 00070318 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КНОПКА_С ЗАЩИТНЫМ_КОЛПАЧКОМ_XACА9412  | ШТ | 16 | 79,35    |
| 600 | СНБ 525 00070320 | КРЫШКА_D-UT 16_КОНЦЕВАЯ _B2.2XH47.3XL52.8 мм_3047206  | ШТ | 29 | 9,67     |
| 601 | СНБ 525 00070323 | ЭЛ_МОДУЛЬ_РЕЛЕЙНЫЙ_2829564  | ШТ | 10 | 721,73   |
| 602 | СНБ 525 00070503 | -УДАЛЕНА-РАМКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОДНОГО МЕХАНИЗМА 45Х45ММ RATMF451  | ШТ | 1  | 72,51    |
| 603 | СНБ 525 00093772 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КАТУШКА_ЭМ-33-5_380В_(80240)  | ШТ | 4  | 787,52   |
| 604 | СНБ 525 00094355 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_МЕДЬ М1 _50 А_220 В_КПД-121   | ШТ | 4  | 65,29    |
| 605 | СНБ 525 00118035 | КАБЕЛЕПРОВОД_Dу100 X Dн108 x Dвн98 мм   | М  | 49 | 149,48   |
| 606 | СНБ 525 00118061 | ЭЛ_ШАССИ СИСТЕМНОЕ (1 КОМПЛ.=4 ШТ.) 8612100   | КТ | 1  | 2 381,74 |
| 607 | СНБ 525 00118191 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОЛОДКА КЛЕММНАЯ_B62  | ШТ | 17 | 53,69    |
| 608 | СНБ 525 00119205 | РАЗЪЕМ_HAN6E-STI-S_ШТЕКЕР _09330062601  | ШТ | 6  | 151,33   |
| 609 | СНБ 525 00119212 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_КОНТРОЛЬНЫЙ _ZA2-BD2  | ШТ | 1  | 226,43   |
| 610 | СНБ 525 00119344 | ЭЛ_ШТАНГА (ИЗОЛИРУЮЩАЯ)_ОПЕРАТИВНАЯ_ШО 1 (Д) ET-SHO101  | ШТ | 1  | 272,70   |
| 611 | СНБ 525 00119345 | ШТАНГА ОПЕРАТИВНАЯ_ШО-10Э_ИЗОЛИРУЮЩАЯ_АРТИКУЛ_ETS-HO103   | ШТ | 12 | 322,19   |
| 612 | СНБ 525 00160770 | КАТ. ВВТЭ М-10-20вкл._(80270)   | ШТ | 1  | 2 704,29 |
| 613 | СНБ 525 00163552 | ЛАМПА_РАЗРЯДНЫЕ (КРОМЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП)_НАТРИЕВАЯ ДНАТ _100 Вт_E27 _СТЕКЛЯННАЯ _ПРОЗРАЧНАЯ _220-240 В | ШТ | 19 | 135,23   |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 614 | СНБ 525 00165860 | ЭЛ_ "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" КОНТАКТ_ВСПОМ<br>ОГАТЕЛЬНЫЙ_BM-6_(81345)                      | ШТ | 30  | 4,28     |
| 615 | СНБ 525 00170545 | ЭЛ_УГОЛ_ПЛОСКИЙ_NPAN_100x60_WO  | ШТ | 4   | 169,10   |
| 616 | СНБ 525 00170808 | ЭЛ_УГОЛ_ИЗМЕНЯЕМЫЙ_ВНУТРЕННИЙ_N<br>IAV_100x60                                     | ШТ | 1   | 140,57   |
| 617 | СНБ 525 00173539 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_РОЗЕТКА_ТЕЛЕФОННАЯ_RJ- 11_DKC                                     | ШТ | 17  | 132,71   |
| 618 | СНБ 525 00173830 | НАКОНЕЧНИК_2НБ-150/240_КАБЕЛЬНЫЙ<br>_АЛЮМИНИЙ _65819                              | ШТ | 16  | 173,20   |
| 619 | СНБ 525 00177145 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РПУ-2 М211<br>1222_ПОСТОЯННОГО ТОКА _220 В                        | ШТ | 1   | 346,67   |
| 620 | СНБ 525 00180532 | РЕЛЕ_РВП 3222_220 В~  | ШТ | 4   | 1 352,57 |
| 621 | СНБ 525 00183813 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РП-23_220 В   | ШТ | 4   | 1 515,00 |
| 622 | СНБ 525 00185811 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_ВКЛЮЧЕНИЯ<br>ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВКЭМ-10_220<br>В~_1.73 А_50 Гц | ШТ | 3   | 2 613,50 |
| 623 | СНБ 525 00186672 | ЭЛ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЛ 2000Х65   | ШТ | 11  | 151,50   |
| 624 | СНБ 525 00186704 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" СКОБА  | ШТ | 314 | 15,15    |
| 625 | СНБ 525 00187155 | МОДУЛЬ_6RY1240-0AA02 (АНАЛОГ<br>6RY1700-0AA11)_ТИРИСТОРНЫЙ                        | ШТ | 2   | 2 630,17 |
| 626 | СНБ 533 00000100 | СЦБ_АККУМУЛЯТОР_HNN- 9012_К<br>РАДИОСТАНЦИИ_MOTOROLA GP- 340                      | ШТ | 2   | 995,59   |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 627 | СНБ 533 00045262 | ДАТЧИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ_ИП-212<br>(ДИП-3)_ИЗВЕЩАТЕЛЬ                             | ШТ | 15  | 375,47   |
| 628 | СНБ 533 00045942 | ТЕЛЕФОН_8866000   | ШТ | 4   | 180,47   |
| 629 | СНБ 533 00049443 | СЦБ_ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ_ZB10/WH-100, UNBEDRUCT_ЧЕРТ. 5060883                      | ШТ | 858 | 9,08     |
| 630 | СНБ 533 00059745 | СЦБ_ШИНА_РЕ   | ШТ | 8   | 69,57    |
| 631 | СНБ 533 00161391 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ_12 В_7 А.ч   | ШТ | 1   | 549,44   |
| 632 | СНБ 533 00162410 | СЦБ_ФИКСАТОР_МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ  | ШТ | 28  | 59,99    |
| 633 | СНБ 533 00186785 | СЦБ_ЗАРЯДНОЕ_УСТРОЙСТВО_БЫСТРОЕ<br>_KSC- 20                                     | ШТ | 2   | 1 112,11 |
| 634 | СНБ 535 00000646 | МАНОМЕТР_ДМ2010СГ У2-1МПА-1-III-М.П-IP40  | ШТ | 1   | 894,63   |
| 635 | СНБ 535 00004012 | ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_1.2 м_LEMO-LEMO   | ШТ | 1   | 6 120,60 |
| 636 | СНБ 535 00004891 | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_ИРТВ-5215-15/12-4-20МА- 5М_ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР _96Х96Х180 | ШТ | 1   | 9 997,79 |
| 637 | СНБ 535 00005550 | МАНОМЕТР_МП3-У-У2-4МПа-1.5-IP53_РАДИАЛЬНЫЙ _0-4 МПа_TU 25-02.180335-84          | ШТ | 1   | 498,60   |
| 638 | СНБ 535 00006195 | ТЕРМ.ПРЕОБР.СОПРОТ._ТСПТ 101-010-РТ100W-B4-10-120-ГП_ -50 ДО 600 гр.С_120 мм    | ШТ | 2   | 955,87   |
| 639 | СНБ 535 00006771 | КИП_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS-232/422/485_МОХА TCF-142-M-ST_В МНОГОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО | ШТ | 1   | 4 171,40 |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 640 | СНБ 535 00007201 | СИГНАЛИЗАЦИЯ_ "БИЯ-С" МОДЕЛЬ-3_ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ                  | ШТ | 1   | 495,19   |
| 641 | СНБ 535 00007842 | ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_ НОРМАЛИЗАТ ОР СИГНАЛА _ADAM_3016_4-20 mA_A3786.16               | ШТ | 1   | 5 813,31 |
| 642 | СНБ 535 00008881 | КИП_КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ , ЦВЕТ СЕРЫЙ, ДЛЯ КЛЕММ ST 4 D-ST 4 3030420                              | ШТ | 11  | 4,42     |
| 643 | СНБ 535 00009187 | КИП_КОНТРОЛЛЕР ПЛАМЕНИ, ПИТАНИЕ 220/240В IFW15   | ШТ | 1   | 9 305,27 |
| 644 | СНБ 535 00009856 | КИП_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИСК_ялби 712644.001-00  | ШТ | 1   | 1 507,12 |
| 645 | СНБ 535 00010189 | КИП_ТЕРМОМАНОМЕТР_ТМТБ-31Т.1(0-120ГР.С)0-1,6МПА_ G1/2/КЛ.2,5 ОСЕВОЙ ШТУЦЕР                   | ШТ | 2   | 683,47   |
| 646 | СНБ 535 00010265 | КИП_НИВЕЛИР_ОПТИЧЕСКИЙ_CST SAL24ND_K.T.SAL24ND   | ШТ | 1   | 5 127,03 |
| 647 | СНБ 535 00011039 | -УДАЛЕНА- КИП_ДАТЧИК_ТЕМПЕРАТУРЫ_НАРУЖНЫЙ _QAC 22  | ШТ | 2   | 1 350,08 |
| 648 | СНБ 535 00011151 | КОНДЕНСАТОР_РАДИАЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ _47 мкФ_100 В                                      | ШТ | 240 | 5,10     |
| 649 | СНБ 535 00011176 | -УДАЛЕНА-КИП_СЧИТЫВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ_С РЕГИСТРАТОРА ПРИБОРА_БЕЗОПАСНОСТИ_ПС-АЛЬФА М(ПОРТ LPT) | ШТ | 2   | 1 189,44 |
| 650 | СНБ 535 00011182 | РЕЗИСТОР_C2-33Н-0,25-750ОМ+/-1%-А_ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ _750 Ом_0,25 Вт_1 %               | ШТ | 4   | 2,02     |
| 651 | СНБ 535 00011363 | ТЕРМОМЕТР_ТБ-1(-50-100)-1.5-100-10-M20 _БИМЕТАЛЛ _-50 ДО 100 гр.С_100 ММ                     | ШТ | 10  | 1 010,00 |
| 652 | СНБ 535 00011487 | ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ДСО Р32-15(10)-2(10)   | ШТ | 10  | 909,00   |
| 653 | СНБ 535 00011624 | КИП_ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ_AND-15.24  | ШТ | 1   | 4 622,03 |

|     |                  |   |    |    |          |
|-----|------------------|---|----|----|----------|
| 654 | СНБ 535 00012235 | МАНОМЕТР_TМ210Т.00_0-1 МПа  | ШТ | 5  | 277,75   |
| 655 | СНБ 535 00012517 | КИП_СЧЁТЧИК ВОДЫ ETW-N-AM Dy20  | ШТ | 1  | 1 010,00 |
| 656 | СНБ 535 00012723 | КИП_РАЗЪЕМ ФОТОДАТЧИКА_WL12-2P490_SICK_DOS-1204-W_APT. 6007303                          | ШТ | 10 | 303,00   |
| 657 | СНБ 535 00013075 | ИСТОЧНИК_РИП-24_24В-2,5А-7А/Ч_ПИТАНИЯ   | ШТ | 1  | 4 654,69 |
| 658 | СНБ 535 00013323 | КИП_РЕЗИСТОР ДОБАВОЧНЫЙ_МЛТ 0,5-5,1КОМ  | ШТ | 98 | 2,80     |
| 659 | СНБ 535 00013633 | КИП_ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-422/RS-485_ADAM-4510S-D                                  | ШТ | 3  | 2 698,13 |
| 660 | СНБ 535 00013907 | КИП_ПРИБОР_ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ_ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ_АЦДР.425513.001 ТУ_СИГНАЛ-ВК-4П         | ШТ | 1  | 2 217,96 |
| 661 | СНБ 535 00014285 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ_TC 1088/5 PT100/-30 ДО 200ГР.С/800/6 С АГ-10 С №4 ТУ | ШТ | 4  | 2 383,60 |
| 662 | СНБ 535 00014316 | КИП_АККУМУЛЯТОР_СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ_ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГООТДАЧИ_DELTA HR 6-4,5               | ШТ | 4  | 242,40   |
| 663 | СНБ 535 00014327 | КИП_МОДУЛЬ_ВВОДА_ВЫВОДА_ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р   | ШТ | 1  | 3 819,25 |
| 664 | СНБ 535 00014328 | КИП_МОДУЛЬ_АНАЛОГОВОГО_ВВОДА_ОВЕН МВ110-224.8А  | ШТ | 1  | 5 239,23 |
| 665 | СНБ 535 00014329 | МОДУЛЬ СВЯЗИ_МУ110-224.6У_МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ _RS-485 _АО: 6ШТ (0-10В)    | ШТ | 1  | 5 924,74 |
| 666 | СНБ 535 00015571 | КИП_РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24 (ИСП. 01) ЗА-2Х7АЧ ИСП 01                         | ШТ | 1  | 3 722,39 |
| 667 | СНБ 535 00016219 | КИП_ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИН90-2М   | ШТ | 8  | 173,56   |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 668 | СНБ 535 00016315 | -УДАЛЕНА-<br>КИП_ДАТЧИК_ТЕМПЕРАТУРЫ_ВОДЫ_НАК<br>ЛАДНОЙ_SIEMENS_QAD22   | ШТ | 1  | 1 347,23 |
| 669 | СНБ 535 00041479 | МАНОМЕТР_МП4-У-1.5-25КГС/СМ2-<br>IP42_0-25 кгс/см2   | ШТ | 5  | 816,08   |
| 670 | СНБ 535 00041603 | МАНОМЕТР_МП2-У-У2-400кгс/см2-4-<br>Ш_МТП-У2-400кгс/см2-4-<br>Ш_ТЕХНИЧЕСКИЙ _0-400 кгс/см2_ТУ 25-<br>02.180335-84 | ШТ | 1  | 198,92   |
| 671 | СНБ 535 00041794 | МАНОМЕТР_ДМ2010СГ-У3-600кгс/см2-<br>IP53_СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ _0-600<br>кгс/см2_ТУ 311-0225591.006-90                 | ШТ | 1  | 1 172,69 |
| 672 | СНБ 535 00041903 | МАНОМЕТР_МТП-1М-16кгс/см2_0-16<br>кгс/см2_КИСЛОРОД _ТУ 25-7310.0045-87   | ШТ | 8  | 384,94   |
| 673 | СНБ 535 00092729 | ПРИБОР САМОПИШУЩИЙ_45060 29 (УПС-<br>12/1)_УЗЕЛ ЗАПИСИ ФЛОМАСТЕРНЫЙ  | ШТ | 25 | 174,95   |
| 674 | СНБ 535 00158864 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ_РМ 5319МС-<br>01 (HCL)_ПОКРЫТИЕ ФТОРОПЛАСТОВОЕ  | ШТ | 1  | 6 610,25 |
| 675 | СНБ 535 00178867 | РЕЛЕ_REL-OR- 24DC/3X21_2834274   | ШТ | 32 | 286,85   |
| 676 | СНБ 535 00185960 | ЭЛЕКТРОД_ЭЛЕКТРОД<br>СРАВНЕНИЯ_СРАВНЕНИЯ _0-14<br>_K9319QA   | ШТ | 1  | 6 561,72 |
| 677 | СНБ 580 00000570 | --УДАЛЕНА--ЭВТ_СТОЙКА_5ST2151  | ШТ | 1  | 546,87   |
| 678 | СНБ 580 00000631 | ЭВТ_ПОДРОЗЕТНИК_ГЛУБИНА 32 ММ  | ШТ | 1  | 14,99    |
| 679 | СНБ 580 00001254 | -УДАЛЕНА-МИКРОФОН_MIC-01A_100-<br>10000 Гц   | ШТ | 3  | 123,71   |
| 680 | СНБ 580 00001359 | ЭВТ_AB-SK ДЕРЖАТЕЛЬ ТОКОВЫХ<br>ШИН_ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-<br>РЕЛЬС_3025341  | ШТ | 67 | 53,12    |

|     |                  |   |     |     |          |
|-----|------------------|---|-----|-----|----------|
| 681 | СНБ 580 00002151 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ_ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ_C2-33Н-2-8,2КОМ | ШТ  | 278 | 3,83     |
| 682 | СНБ 580 00003274 | ЗАГЛУШКА LF00 _760130351_(760161224)                            | ШТ  | 3   | 26,45    |
| 683 | СНБ 580 00003298 | ЭВТ_КЛИП LF80 _407900422/760123786                              | ШТ  | 4   | 45,69    |
| 684 | СНБ 580 00003938 | ДЕЛИТЕЛЬ_СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 1/6 _700011125             | ШТ  | 8   | 367,30   |
| 685 | СНБ 580 00003960 | ЭВТ_КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ_DP-9С_К РАЗЪЕМУ D-SUB 9 PIN              | ШТ  | 45  | 40,40    |
| 686 | СНБ 580 00004086 | БУМАГА РУЛОННАЯ_XERO REPRO_A1, L175M_80 г/м2                    | РУЛ | 1   | 4 040,00 |
| 687 | СНБ 580 00005019 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-100_ПРОВОЛОЧНЫЙ _180 Ом_100 Вт_5 %                 | ШТ  | 11  | 202,00   |
| 688 | СНБ 580 00005022 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-50_ПРОВОЛОЧНЫЙ _150 Ом_50 Вт_5 %                   | ШТ  | 15  | 202,00   |
| 689 | СНБ 580 00005023 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-100_ПРОВОЛОЧНЫЙ _36 Ом_100 Вт_5 %                  | ШТ  | 15  | 202,00   |
| 690 | СНБ 580 00005025 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-50_ПРОВОЛОЧНЫЙ _68 Ом_50 Вт_5 %                    | ШТ  | 15  | 202,00   |
| 691 | СНБ 580 00005026 | РЕЗИСТОР_ПЭВ-50_ПРОВОЛОЧНЫЙ _51 Ом_50 Вт_5 %                    | ШТ  | 14  | 202,00   |
| 692 | СНБ 580 00005622 | ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_1 м   | ШТ  | 7   | 71,25    |
| 693 | СНБ 580 00005645 | ПАНЕЛЬ_ПАТЧ19" CAT.5E 110 12 ПОРТА RJ 45 SIGNAMAX 12458-C5E     | ШТ  | 2   | 1 035,54 |
| 694 | СНБ 580 00005688 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SM FC/upc-ST/upc 3M EAA-078        | ШТ  | 10  | 444,40   |

|     |                  |   |    |    |        |
|-----|------------------|---|----|----|--------|
| 695 | СНБ 580 00006103 | ЭВТ_ПРОФИЛЬ<br>НЕСУЩИЙ_TS35/15_2313150  | КТ | 3  | 151,50 |
| 696 | СНБ 580 00007056 | РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ_RJ-45<br>_ВНУТРЕННЯЯ _1 _КАТЕГОРИЯ 5Е<br>_76654B   | ШТ | 12 | 83,57  |
| 697 | СНБ 580 00007171 | ЭВТ_ЗАМОЧНЫЕ ВКЛАДЫШИ SZ2571000   | ШТ | 3  | 223,46 |
| 698 | СНБ 580 00008428 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_FLK 14/EZ-DR/50/KONFEK/S_0.5 м_2296977  | ШТ | 2  | 589,73 |
| 699 | СНБ 580 00008561 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ПАТЧ КОРД NEOMAX NM13001-005GR UTP 0,5М КАТ 5Е, ЦВЕТНОЙ  | ШТ | 42 | 39,07  |
| 700 | СНБ 580 00008625 | --УДАЛЕНА-ЭВТ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ_МНОГОМОДОВЫЙ ПИГТЕЙЛ ST_ШОМ-ММ 50-0.9-ST/PC_1M_ММ 50-0.9-ST/PC 1.0M   | ШТ | 10 | 58,74  |
| 701 | СНБ 580 00008696 | --УДАЛЕНА--КАБ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ_МНОГОМОДОВЫЙ ПИГТЕЙЛ FC_ММ 50-0.9-LC/PC_1M_ММ 50-0.9-LC/PC 1.0M  | ШТ | 10 | 61,07  |
| 702 | СНБ 580 00008716 | --УДАЛЕНА--КАБ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_ОДНОМОДОВЫЙ ПАТЧ-КОРД FC-FC_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-FC/UPC_3.0M_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-FC/UPC 3.0M   | ШТ | 2  | 446,42 |
| 703 | СНБ 580 00008722 | --УДАЛЕНА--КАБ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_ОДНОМОДОВЫЙ ПАТЧ-КОРД FC-SC_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-SC/UPC_3.0M_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-SC/UPC  | ШТ | 2  | 443,39 |
| 704 | СНБ 580 00008723 | --УДАЛЕНА--КАБ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_ОДНОМОДОВЫЙ ПАТЧКОРД FC-LC_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-LC/UPC_3.0M_ШОС-SM-3.0-FC/UPC-LC/UPC   | ШТ | 40 | 82,67  |
| 705 | СНБ 580 00008724 | ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_ШОС-SM-3-FC/APC-FC/APC_3 м_FC-FC  | ШТ | 2  | 452,48 |
| 706 | СНБ 580 00008856 | -УДАЛЕНА-ДИОД_KC191A_СТАБИЛИТРОН _СТАБИЛИЗАЦИИ 9.1В _ГОСТ 20215-84  | ШТ | 60 | 56,56  |
| 707 | СНБ 580 00008897 | РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ_СП3-39А_1 Вт_10 кОм_+/-10-20 %_Упред250В, -60 ДО 70ГрС, КЕРМЕТНЫЙ, КОМПОЗИЦИОННЫЙ, НЕПРОВОЛОЧНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ, ПОДСТРОЕЧНЫЙ, МНОГООБОРОТНЫЙ, С КРУГОВЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ, БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ _БЕСКОРПУСНОЙ | ШТ | 80 | 26,16  |

|     |                  |  |    |    |          |
|-----|------------------|--|----|----|----------|
| 708 | СНБ 580 00008987 | РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ_СП3-39А_1<br>Вт_330 Ом_+/-10-20 %_Упред250В, -<br>60 до 70грС, КЕРМЕТНЫЙ,<br>КОМПОЗИЦИОННЫЙ, НЕПРОВОЛОЧНЫЙ,<br>ОДИНАРНЫЙ, ПОДСТРОЕЧНЫЙ,<br>МНОГООБОРОТНЫЙ, С КРУГОВЫМ<br>ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПОДВИЖНОЙ<br>СИСТЕМЫ, БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ<br>_БЕСКОРПУСНОЙ | ШТ | 20 | 38,58    |
| 709 | СНБ 580 00009015 | ЭВТ_ОПТОПАРА_ТРАНЗИСТОРНАЯ_АОТ12<br>8Б_(DIP-6)   | ШТ | 15 | 50,30    |
| 710 | СНБ 580 00009199 | -УДАЛЕНА-РЕЗИСТОР_ПЭВР-50_1.5<br>кОм_50 Вт_5 %   | ШТ | 19 | 65,72    |
| 711 | СНБ 580 00049091 | ДИСК, НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ_CD-<br>R/SC  | ШТ | 52 | 11,83    |
| 712 | СНБ 580 00050448 | ЭВТ_ПЕРЧАТКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ<br>МОДУЛЕЙ №8 D-181683 700006125   | ШТ | 6  | 341,64   |
| 713 | СНБ 580 00050621 | ТРУБКА<br>ТЕРМОУСАДОЧНАЯ_КДЗС_ГИЛЬЗА<br>_ПРОЗРАЧНЫЙ  | ШТ | 64 | 1,64     |
| 714 | СНБ 580 00050753 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ<br>DPC ST-LC 50/125 1M  | ШТ | 1  | 919,57   |
| 715 | СНБ 580 00050887 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И<br>ESR "ESR-MICRO V3.1   | ШТ | 1  | 3 529,96 |
| 716 | СНБ 580 00091019 | МЕДИАКОНВЕРТЕР AT-MC-102XL-20  | ШТ | 5  | 1 597,40 |
| 717 | СНБ 580 00094655 | КОМПЛЕКТ_C8554A HP CLJ<br>9500_ОЧИСТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ   | ШТ | 1  | 3 320,88 |
| 718 | СНБ 580 00126678 | ЭВТ_ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ_MM,<br>62,5/125, Duplex-Zipkord  | М  | 3  | 19,35    |
| 719 | СНБ 580 00132158 | --УДАЛЕНА--ЭВТ_ПОДСТАВКА ДЛЯ<br>КОМПАКТ ДИСКОВ_20ШТ  | ШТ | 20 | 173,71   |

|     |                  |   |     |     |          |
|-----|------------------|---|-----|-----|----------|
| 720 | СНБ 580 00132160 | НАБОР_ДИСК DVD-RW _10 шт_4.7 ГБ                                       | КОР | 22  | 185,77   |
| 721 | СНБ 580 00176199 | -УДАЛЕНА-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ  | ШТ  | 17  | 60,42    |
| 722 | СНБ 580 00178477 | ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3 м   | ШТ  | 184 | 49,00    |
| 723 | СНБ 580 00184020 | КОНДЕНСАТОР_ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ _100 мкФ_50 В      | ШТ  | 919 | 3,73     |
| 724 | СНБ 580 00184105 | УДАЛЕНА_ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ_DC-478G825Z/N_ОХЛАЖДАЮЩИЙ _2750 об/мин      | ШТ  | 1   | 230,54   |
| 725 | СНБ 580 00184223 | ДИСК, НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ_DVD-R _4.7ГБ, 120мин                        | ШТ  | 975 | 9,65     |
| 726 | СНБ 580 00186374 | ЭВТ_СКОБЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ_KABELANBFANGBUGEL_(УПАКОВКА-6шт)_7016120 | ШТ  | 2   | 497,85   |
| 727 | СНБ 580 00188914 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ_KF 0420B1H_ОХЛАЖДАЮЩИЙ _12 В                        | ШТ  | 3   | 404,40   |
| 728 | ПРИ 403 00139437 | ПЛАСТИНА Т15К6 06090 ТВЕРДОПЛАВНАЯ                                    | ШТ  | 90  | 20,84    |
| 729 | ПРИ 403 00139520 | ПЛАСТИНА ВК Т15К6 11-11190  | ШТ  | 253 | 6,20     |
| 730 | ПРИ 403 00139579 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 2424-90 К3 80Х50Х20                                 | ШТ  | 34  | 10,35    |
| 731 | СНБ 403 00009075 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 2424-83 500Х32Х5  | ШТ  | 122 | 19,54    |
| 732 | СНБ 403 00009097 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 2424-90 К3 250Х32Х32                                | ШТ  | 25  | 283,77   |
| 733 | СНБ 403 00009101 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 2424-90 ПП 25А 250Х13Х76 СМ, К                      | ШТ  | 148 | 6,93     |
| 734 | СНБ 403 00009117 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 2424-90 ЭБ 500Х305Х100                              | ШТ  | 1   | 1 513,37 |
| 735 | СНБ 414 00000027 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_03114-150416_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т15К6                     | ШТ  | 10  | 31,22    |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 736 | СНБ 414 00000848 | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_НМ 50-600_НУТРОМЕР   | ШТ | 1   | 7 968,57 |
| 737 | СНБ 414 00000929 | ФРЕЗА_КОНЦЕВАЯ _СТАЛЬ Р18(Р6М5)_45 мм_188 _С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ _ГОСТ 17026-71 _2223-0061 | ШТ | 3   | 1 378,66 |
| 738 | СНБ 414 00000986 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ_80 мм_ОДНОСТОРОННИЙ _ТУ 3926-043-53581936-2005                          | ШТ | 29  | 1 015,37 |
| 739 | СНБ 414 00001001 | КРУГ АБРАЗИВНЫЙ_ПП 100Х50Х20 К 25А 40 СМ-СМ2_ШЛИФОВАЛЬНЫЙ                                     | ШТ | 45  | 21,70    |
| 740 | СНБ 414 00001016 | ИНСТ_КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ_ПП100Х20Х32_К25А_40СМ-СМ2                              | ШТ | 165 | 40,84    |
| 741 | СНБ 414 00001203 | СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ_ПЕРОВОЕ, С ПЛАСТИНОЙ_100 мм_СТАЛЬ Р6М5 _КОНУС                                | ШТ | 1   | 3 434,00 |
| 742 | СНБ 414 00001579 | ЭКСТРАКТОР_2076_РОЛИКОВЫЙ_5 мм_619238   | ШТ | 1   | 335,42   |
| 743 | СНБ 414 00001625 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_01271_МНОГОГРАННАЯ, СМЕННАЯ_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т5К10                              | ШТ | 43  | 151,50   |
| 744 | СНБ 414 00001749 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_02114-120612_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т15К6   | ШТ | 30  | 15,29    |
| 745 | СНБ 414 00001933 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_67410_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ ВК8  | ШТ | 20  | 51,54    |
| 746 | СНБ 414 00002239 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_01111-160408_МИНЕРАЛОКЕРАМИКА ВОК-60   | ШТ | 15  | 75,34    |
| 747 | СНБ 414 00002480 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ_С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ_12.2 мм_СТАЛЬ Р6М5                                 | ШТ | 4   | 96,69    |
| 748 | СНБ 414 00002508 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ЧК 150Х40Х32_14А_40 _СТ-СТ3 _СВЯЗКА БАКЕЛИТОВАЯ                             | ШТ | 2   | 182,11   |
| 749 | СНБ 414 00002960 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ_95 мм_ОДНОСТОРОННИЙ   | ШТ | 6   | 4 527,83 |
| 750 | СНБ 414 00002963 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ_80 мм_ОДНОСТОРОННИЙ   | ШТ | 13  | 1 260,07 |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 751 | СНБ 414 00003228 | ИНСТ_КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ_1 200Х20Х32 В 25А F36 K-L                             | ШТ | 1   | 169,64   |
| 752 | СНБ 414 00003331 | СВЕРЛО_ПЕРОВОЕ, С ПЛАСТИНОЙ _90 мм   | ШТ | 2   | 5 392,14 |
| 753 | СНБ 414 00004278 | ФРЕЗА_JETBROACH 26Х75_КОРОНЧАТАЯ _26 мм_75 мм_TK000243-0                                     | ШТ | 3   | 8 520,04 |
| 754 | СНБ 414 00004474 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ_11 мм  | ШТ | 1   | 73,39    |
| 755 | СНБ 414 00004644 | ДИСК РЕЖУЩИЙ_355 мм_3 мм_25.4 мм_3900 об/мин   | ШТ | 22  | 82,00    |
| 756 | СНБ 414 00004925 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_16010_8Х8Х3Х4 мм_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т15К6  | ШТ | 20  | 55,06    |
| 757 | СНБ 414 00005864 | СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ_С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ _19.4 мм_СТАЛЬ Р6М5/Р9М3                          | ШТ | 3   | 214,12   |
| 758 | СНБ 414 00006400 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ, ПРОРЕЗНАЯ _80Х3.5 мм_СТАЛЬ Р6М5 _ГОСТ 2679-93                                | ШТ | 7   | 241,69   |
| 759 | СНБ 414 00006401 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ _80Х4 мм_СТАЛЬ Р6М5   | ШТ | 1   | 241,69   |
| 760 | СНБ 414 00006559 | ФРЕЗА_125Х20_3-СТОРОННЯЯ, ДИСКОВАЯ _125 мм   | ШТ | 6   | 3 264,32 |
| 761 | СНБ 414 00006570 | ИНСТ_ФРЕЗА ДИСКОВАЯ_ПАЗОВАЯ_100Х16 Н9  | ШТ | 7   | 311,22   |
| 762 | СНБ 414 00006581 | ИНСТ_ФРЕЗА ДИСКОВАЯ_ПАЗОВАЯ_80Х10  | ШТ | 12  | 403,77   |
| 763 | СНБ 414 00006591 | ИНСТ_ФРЕЗА ДИСКОВАЯ_ПАЗОВАЯ_63Х8   | ШТ | 6   | 371,76   |
| 764 | СНБ 414 00008188 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_02351_ТВЕРДОСПЛАВНАЯ _25Х20Х10Х18 мм_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т5К10; Т15К6; ВК8 _18 гр | ШТ | 114 | 113,50   |

|     |                  |  |    |     |          |
|-----|------------------|--|----|-----|----------|
| 765 | СНБ 414 00008189 | ПЛАСТИНА<br>РЕЖУЩАЯ_07340_25Х14Х8Х8Х18<br>мм_СПЛАВ ТВЕРДЫЙ Т15К6                       | ШТ | 64  | 56,59    |
| 766 | СНБ 414 00009477 | ИНСТ_ПЛАСТИНА<br>ТВЕРДОСПЛАВНАЯ_SPUN 120308<br>H10_12,7Х12,7Х3,18Х2,47_H10             | ШТ | 40  | 29,70    |
| 767 | СНБ 414 00010179 | КЛЮЧ_НАКИДНОЙ_УДЛИНЕННЫЙ_Cr-V<br>_AWT-LDM1719  | ШТ | 1   | 621,30   |
| 768 | СНБ 414 00010839 | СТАМЕСКА ПО ДЕРЕВУ_12 мм   | ШТ | 2   | 44,03    |
| 769 | СНБ 414 00010912 | ПИСТОЛЕТ_GROST RT 308_ДЛЯ ВЯЗКИ<br>АРМАТУРЫ_АККУМУЛЯТОР-10.8 В                         | ШТ | 2   | 8 669,84 |
| 770 | СНБ 414 00012166 | ИНСТ_КРУГ<br>ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ППБС_250Х8(10)Х76_<br>25А_40/25CM                            | ШТ | 1   | 188,18   |
| 771 | СНБ 414 00012171 | КРУГ<br>ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_150Х50Х32_ЧККС<br>_64С_40/25_СМ_К                                 | ШТ | 10  | 194,31   |
| 772 | СНБ 414 00012454 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ППКС<br>175Х20Х32_64С_40/25_СМ_К                                     | ШТ | 54  | 123,22   |
| 773 | СНБ 414 00012457 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ТПКС<br>150Х16Х32_25А_40/25_СМ_К                                     | ШТ | 26  | 84,18    |
| 774 | СНБ 414 00013062 | ИНСТ_АДАПТЕР ДЛЯ КВАДРАТНОГО<br>ВАЛА_Z01DN08   | ШТ | 1   | 184,69   |
| 775 | СНБ 414 00026343 | КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ_ППКС<br>150Х25Х32_25А_40/25_СМ_К                                     | ШТ | 159 | 108,65   |
| 776 | СНБ 414 00104971 | СТАМЕСКА ПО ДЕРЕВУ TRUPER FT-1-1/4<br>14636 КОД ТОВАРА АРТИКУЛ 15292740                | ШТ | 1   | 90,90    |
| 777 | СНБ 414 00115751 | МЕТРИЧЕСКАЯ ПЛАШКА ТЕХНОСТАЛЬ М<br>8.0Х1.25 9ХС Т240036 КОД ТОВАРА<br>АРТИКУЛ 15630682 | ШТ | 2   | 16,43    |
| 778 | СНБ 414 00133355 | МЕТЧИК РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ_М36Х3<br>мм_СТАЛЬ Р6М5   | ШТ | 2   | 1 732,57 |
| 779 | СНБ 414 00154153 | ПЛАСТИНА РЕЖУЩАЯ_03111-<br>120408_МИНЕРАЛОКЕРАМИКА ВОК-71                              | ШТ | 20  | 102,01   |

|     |                  |   |    |    |            |
|-----|------------------|---|----|----|------------|
| 780 | СНБ 414 00290020 | СВЕРЛО Ц/Х СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (10 ММ; Р6М5К5; КОБАЛЬТ, КЛ. А) ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 152325 КОД ТОВАРА АРТИКУЛ 18508147 | ШТ | 1  | 1 206,95   |
| 781 | СНБ 425 00000807 | ХОЗ_КРУГ ОТРЕЗНОЙ   | ШТ | 35 | 23,19      |
| 782 | СНБ 480 00000068 | ХОЛОДИЛЬНИК_БЫТОВОЙ _100-150 л дм3_220 В  | ШТ | 1  | 101,00     |
| 783 | ПРИ 403 00139378 | ПЕРЕМЫЧКИ ЗПБ 18-37   | ШТ | 40 | 459,79     |
| 784 | ПРИ 403 00139646 | ШТАНГА  | ШТ | 3  | 219 389,17 |
| 785 | ПРИ 403 00139652 | ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ  | ШТ | 6  | 6 243,39   |
| 786 | ПРИ 403 00139660 | КОРОБКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ   | ШТ | 49 | 14,68      |
| 787 | ПРИ 403 00139661 | КОРОБКА ПЕРЕХОДНИК  | ШТ | 2  | 23,11      |
| 788 | ПРИ 403 00139664 | ТРАНСФОРМАТОР   | ШТ | 5  | 3 140,93   |
| 789 | ПРИ 403 00139687 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  | ШТ | 7  | 7 207,15   |
| 790 | ПРИ 403 00139708 | РЫЧАГ   | ШТ | 10 | 3 056,78   |
| 791 | ПРИ 403 00139712 | ТРЕЩЕТКА  | ШТ | 19 | 801,48     |
| 792 | СНБ 403 00030134 | КЛАПАН(ВЕНТИЛЬ) DN32РУ16- ФЛ  | ШТ | 2  | 270,42     |
| 793 | СНБ 405 00000257 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  | ШТ | 5  | 5,09       |

|     |                  |   |    |    |           |
|-----|------------------|---|----|----|-----------|
| 794 | СНБ 415 00000159 | АТТЗ_ПРУЖИНА_11.3512092   | ШТ | 14 | 76,76     |
| 795 | СНБ 415 00000502 | АТТЗ_КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВОЙ_ГРУППЫ  | ШТ | 5  | 3 207,65  |
| 796 | СНБ 415 00001010 | РЕССОРА ЛИСТОВАЯ_ПЕРЕДНЯЯ   | ШТ | 2  | 7 070,00  |
| 797 | СНБ 415 00001050 | АТТЗ_РЕЛЕ_ПОВОРОТА_РС 951   | ШТ | 3  | 186,86    |
| 798 | СНБ 415 00001257 | АТТЗ_КАТОК_ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ_47-21-120 СП                                | ШТ | 6  | 17 034,66 |
| 799 | СНБ 415 00001851 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ_ВОДЯНОЙ_16-08-140СП                                | ШТ | 3  | 4 038,99  |
| 800 | СНБ 415 00004505 | ВАЛ КАРДАННЫЙ_5320-2201011  | ШТ | 1  | 21 233,95 |
| 801 | СНБ 415 00006073 | АТТЗ_РЕЗОНАТОР С ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ_В СБОРЕ_31603-1202008               | ШТ | 1  | 1 010,00  |
| 802 | СНБ 415 00007486 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РС502-3721000   | ШТ | 6  | 802,95    |
| 803 | СНБ 415 00011840 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ_ЕВРО, В СБОРЕ_7405-1109510                           | ШТ | 16 | 2 005,86  |
| 804 | СНБ 415 00014058 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_6-7520 МАЗ  | ШТ | 4  | 1 199,51  |
| 805 | СНБ 415 00015856 | АТТЗ_КОЛОДКА_ТОРМОЗА_УРАЛ-4320_375-3501095-Д                          | ШТ | 5  | 797,90    |
| 806 | СНБ 415 00017603 | АТТЗ_ШТАНГА_РЕАКТИВНАЯ_НИЖНЯЯ_В СБОРЕ_УРАЛ-4320_375-2919012-10        | ШТ | 1  | 2 121,00  |
| 807 | СНБ 415 00017712 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ_ТУРБОКОМПРЕССОР_238НБ-1118010-Б                      | ШТ | 1  | 15 811,55 |
| 808 | СНБ 415 00019444 | ВАЛ КАРДАННЫЙ_375-2203010-02  | ШТ | 2  | 7 033,68  |
| 809 | СНБ 415 00019493 | АМОРТИЗАТОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА_4320Я-1001029                      | ШТ | 2  | 102,01    |
| 810 | СНБ 415 00025683 | АТТЗ_ВТУЛКА ЦИЛИНДРА_РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ_4085-3409016 ПОГРУЗЧИК 40810 | ШТ | 10 | 176,75    |

|     |                  |  |    |    |           |
|-----|------------------|--|----|----|-----------|
| 811 | СНБ 415 00025685 | АТТЗ_ШЕСТЕРНЯ ВАЛА_325-01-1206<br>DRESSSTA 534C_ФРОНТАЛЬНЫЙ<br>ПОГРУЗЧИК                 | ШТ | 2  | 8 953,05  |
| 812 | СНБ 415 00025686 | АТТЗ_ШЕСТЕРНЯ ВАЛА_325-01-1338<br>DRESSSTA 534C_ФРОНТАЛЬНЫЙ<br>ПОГРУЗЧИК                 | ШТ | 1  | 9 098,55  |
| 813 | СНБ 415 00025688 | АТТЗ_ШЕСТЕРНЯ ВАЛА_325-01-1208<br>DRESSSTA 534C_ФРОНТАЛЬНЫЙ<br>ПОГРУЗЧИК                 | ШТ | 1  | 9 261,18  |
| 814 | СНБ 415 00025692 | АТТЗ_ШЕСТЕРНЯ ВАЛА_325-01-1211<br>DRESSSTA 534C_ФРОНТАЛЬНЫЙ<br>ПОГРУЗЧИК                 | ШТ | 1  | 11 580,76 |
| 815 | СНБ 415 00027293 | РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ_6.685-382.0  | ШТ | 4  | 202,00    |
| 816 | СНБ 415 00034176 | АТТЗ_ФОРСУНКА_ДВИГАТЕЛЯ_ ЯМЗ-<br>236НЕ2_АВТОМОБИЛЬ_УРАЛ<br>_5557_КАТ.НОМЕР_51-1112010-10 | ШТ | 6  | 2 081,16  |
| 817 | СНБ 415 00035139 | АТТЗ_УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ_3221-<br>5403038  | ШТ | 10 | 289,73    |
| 818 | СНБ 415 00035495 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_ГОЛОВКА БЛОКА_236-<br>1003013_З/Ч МАЗ                                      | ШТ | 1  | 8 556,77  |
| 819 | СНБ 415 00035793 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_ВИЛЫ_4014-460003   | ШТ | 6  | 33 835,00 |
| 820 | СНБ 415 00035884 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_САЛЬНИК  | ШТ | 62 | 32,75     |
| 821 | СНБ 415 00037535 | АТТЗ_БЛОК ШЕСТЕРЕН КПП 53-12-<br>1701306   | ШТ | 2  | 5 454,00  |
| 822 | СНБ 415 00038497 | РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ_P CZ-<br>521_ЭЛЕКТРОННОЕ_0.05-1 с_16 А_1Р<br>_24-264 В~            | ШТ | 2  | 1 793,18  |
| 823 | СНБ 415 00076339 | ФЛАНЕЦ_D95 мм_СТАЛЬ_3121023050   | ШТ | 4  | 707,58    |
| 824 | СНБ 415 00100112 | АТТЗ_СЧЕТЧИК_ВРЕМЕНИ_НАРАБОТКИ_С<br>ВН-1   | ШТ | 1  | 1 200,89  |

|     |                  |  |    |     |           |
|-----|------------------|--|----|-----|-----------|
| 825 | СНБ 415 00133197 | РОЛИК_КАТОК ОПОРНЫЙ _46-21-460СБ   | ШТ | 6   | 51 269,95 |
| 826 | СНБ 415 00149200 | АТТЗ_СТЕКЛОПОДЪЕМНИК_ЛЕВЫЙ_5336-6104011  | ШТ | 1   | 778,81    |
| 827 | СНБ 415 00161744 | ВАЛ КАРДАННЫЙ_5337-2201006-20  | ШТ | 1   | 17 116,93 |
| 828 | СНБ 415 00163048 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_КРЫШКА ЗАЛИВ.ГОРЛОВ._ГИДР.БАКА_07051-01000_3290039                                       | ШТ | 1   | 36,46     |
| 829 | СНБ 415 00167137 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ_ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ_XУ-145   | ШТ | 3   | 17 027,59 |
| 830 | СНБ 415 00186565 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_ШАЙБА_107-8559   | ШТ | 1   | 5,62      |
| 831 | СНБ 415 00188194 | -УДАЛЕНА-АТТЗ_МЕХАНИЗМ_СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА_3302-6104013   | ШТ | 1   | 178,93    |
| 832 | СНБ 420 00003388 | ВТУЛКА_B22<br>УХЛ2_ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ<br>_ПЛАСТИК   | ШТ | 616 | 0,81      |
| 833 | СНБ 502 00000932 | ТЕХН_БЛОК-КОНТАКТ ЗАЩ.<br>АВТОМАТА_(HILFSSCHALTER F?R<br>SCHUTZSCH.)_SIEMENS<br>5SX9100_1064895_107378 | ШТ | 1   | 243,18    |
| 834 | СНБ 502 00003319 | ТЕХН_ПАНЕЛЬ ВОЗДУШНАЯ_9Е 14181<br>AIR PANEL_(GHOST)  | ШТ | 1   | 41 945,22 |
| 835 | СНБ 503 00003404 | ТЕХН_ЗАПЧАСТЬ К СМЕСИТЕЛЮ СМ-1500_ДЕРЖАТЕЛЬ_СМ 1500 572 71 СБ  | ШТ | 4   | 18 703,69 |
| 836 | СНБ 503 00003409 | ТЕХН_ЛОПАТКА_300_СМ 1500 135 70 СБ   | ШТ | 8   | 24 264,24 |
| 837 | СНБ 503 00003435 | СКРЕБОК_НИЖНИЙ _ТВЕРДЫЙ СПЛАВ<br>_СМ 1500 140 81 СБ  | ШТ | 8   | 28 813,79 |

|     |                  |  |    |    |           |
|-----|------------------|--|----|----|-----------|
| 838 | СНБ 503 00003436 | СКРЕБОК_ВЕРХНИЙ _ТВЕРДЫЙ СПЛАВ<br>_СМ 1500 140 82 СБ             | ШТ | 2  | 21 938,92 |
| 839 | СНБ 503 00003437 | ЛОПАТКА_НИЖНЯЯ _245 _СМ 1500 572<br>70 СБ                        | ШТ | 2  | 21 736,72 |
| 840 | СНБ 503 00010993 | ТЕХН_КЛАПАННЫЙ БЛОК А3002 М20                                    | ШТ | 1  | 8 972,52  |
| 841 | СНБ 510 00006228 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ  | ШТ | 1  | 230,54    |
| 842 | СНБ 510 00008495 | ФИЛЬТР-СЕТКА ТРУБНЫЙ_FVF_Dy40<br>мм_Pу1.6 МПа_ФЛАНЦЕВЫЙ_065B7730 | ШТ | 10 | 2 139,83  |
| 843 | СНБ 510 00009824 | ЭНРГ_МОДУЛЬ<br>УПРАВЛЕНИЯ_ACM_T2K506-E27                         | ШТ | 1  | 71 987,13 |
| 844 | СНБ 510 00012025 | КАРТРИДЖ_SC 10-5_К ФИЛЬТРУ АПВ-100                               | ШТ | 10 | 757,50    |
| 845 | СНБ 510 00026807 | ЭНРГ_ШКИВ ВИНТОВОЙ ПАРЫ 9044859                                  | ШТ | 1  | 23 028,00 |
| 846 | СНБ 510 00026817 | ЭНРГ_БЛОК ВНУТРЕННИЙ GREE GWHN<br>178                            | ШТ | 4  | 23 154,67 |
| 847 | СНБ 510 00026818 | ЭНРГ_БЛОК ВНУТРЕННИЙ GREE GWHN<br>17A1A                          | ШТ | 4  | 24 098,77 |
| 848 | СНБ 510 00031258 | ЭНРГ_СОЛЕНОИД 2083961  | ШТ | 4  | 12 120,00 |
| 849 | СНБ 510 00049518 | ЭНРГ_ВСТАВКА РЕГУЛЯТОРА<br>ВСАСЫВАНИЯ_5806417                    | ШТ | 3  | 49 706,48 |
| 850 | СНБ 510 00049527 | ЭНРГ_ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ<br>КЛАПАН_2543861                          | ШТ | 2  | 22 523,00 |
| 851 | СНБ 510 00070059 | ЭНРГ_ПОВОРОТНЫЙ_ЗАТВОР_940746                                    | ШТ | 1  | 31 049,72 |

|     |                  |  |    |    |            |
|-----|------------------|--|----|----|------------|
| 852 | СНБ 510 00070074 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ_XF 4   | ШТ | 1  | 15 002,54  |
| 853 | СНБ 510 00070079 | ГЛУШИТЕЛЬ_COES HM13/G  | ШТ | 1  | 18 520,37  |
| 854 | СНБ 511 00002966 | -УДАЛЕНА-<br>ЭНРГ_КОНДЕНСАТООТВОДЧИК<br>ПОПЛАВКОВЫЙ_FTGS14-4.5 TV R-L<br>РЕЗЬБА BSP_1/2" РУ16_СО<br>ВСТР.АВТ.ВОЗДУШНИКОМ                 | КТ | 1  | 43 465,35  |
| 855 | СНБ 511 00011944 | -УДАЛЕНА-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_Н-<br>Б1-11(12)_С ДВУХСТОРОННЕЙ МУФТОЙ<br>_100-300 Н/м_25 об/мин_1.32 кВт_380<br>В_50 Гц                   | ШТ | 1  | 49 414,25  |
| 856 | СНБ 511 00015749 | АРМАТУРА, КРАН ШАРОВОЙ_КШ<br>15.16.3130_ФЛАНЦЕВЫЙ _DN15<br>мм_PN1.6 МПа_СТАЛЬ _ВОДА_КРЕПЕЖ,<br>ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ-2 ШТ, ПРОКЛАДКИ -<br>2 ШТ | КТ | 8  | 186,41     |
| 857 | СНБ 512 00038765 | НО_ОБОЙМА 8990890-1 ЧЕРТ.43295   | ШТ | 1  | 12 761,71  |
| 858 | СНБ 512 00060612 | НО_СЕКТОР_СМ_1500.140.03СБ   | ШТ | 1  | 164 289,13 |
| 859 | СНБ 512 00060640 | ФЛАНЕЦ_ПЛОСКИЙ _D160 X H18<br>мм_СТАЛЬ 45 _8992332   | ШТ | 4  | 707,58     |
| 860 | СНБ 512 00076613 | УСТРОЙСТВО_ПЛАСТИНА_СТАЛЬ Т5К10<br>_20Х25Х7 мм   | ШТ | 49 | 19,07      |
| 861 | СНБ 512 00090120 | ФЛАНЕЦ_ПЛОСКИЙ _Dн335 X Dвн222 X<br>H17 мм_СТАЛЬ 3, СТАЛЬ 20 _ЭСКИЗ<br>№2_ЦЕХ УЛАВЛИВАНИЯ КХП ПАО<br>"ММК"_8416066-3                     | ШТ | 1  | 707,58     |
| 862 | СНБ 512 00091465 | ФЛАНЕЦ_D105Х107 мм_СТАЛЬ 20<br>_Л52_3115130-8  | ШТ | 1  | 707,58     |
| 863 | СНБ 512 00093630 | ФЛАНЕЦ_КРЕПЛЕНИЯ _Dн225 X Dвн85 X<br>L154.5 мм_СТАЛЬ 35 _3121009-<br>27_22446731   | ШТ | 3  | 707,58     |
| 864 | СНБ 512 00116376 | Фланец ст. Ду125 Ру 10   | ШТ | 4  | 442,11     |

|     |                  |   |    |     |            |
|-----|------------------|---|----|-----|------------|
| 865 | СНБ 512 00181993 | НО_ФЛАНЕЦ_ДУ 80   | ШТ | 9   | 3 993,49   |
| 866 | СНБ 512 00182061 | НО_ФЛАНЕЦ (Н/Ж)_Ду 150_ДЛЯ НАСОСА   | ШТ | 30  | 5 909,28   |
| 867 | СНБ 513 00003078 | ЗЧ_КОРПУС ДЛЯ КНОПОК 3SB3804-2AA3_94016909 70 91 18   | ШТ | 23  | 826,20     |
| 868 | СНБ 513 00004277 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ_93032909 20 10 05  | ШТ | 64  | 51,60      |
| 869 | СНБ 513 00004388 | БЛОК КЛЕММНЫЙ_TМ-P15C23-A0_ТЕРМИНАЛЬНЫЙ_2Х3_6ES7193-4CD30-0AA0_93032909 11 01 08                        | ШТ | 110 | 248,56     |
| 870 | СНБ 513 00005690 | МОДУЛЬ СВЯЗИ_SIMATIC DP 5 ELECTRON_ЭЛЕКТРОННЫЙ_4X24Впст ДИСКРЕТНЫЕ_6ES7131-4BD01-0AA0_94017909 20 91 18 | ШТ | 4   | 6 767,04   |
| 871 | СНБ 513 00011824 | ЗЧ_КЛЕММА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ_UK5-HESILED 24_WIS-0248  | ШТ | 50  | 253,91     |
| 872 | СНБ 516 00000334 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ_Д-140_НАЖИМНОЙ_140 мм_170 мм_БРОНЗА   | ШТ | 4   | 5 676,20   |
| 873 | СНБ 516 00000510 | НАСОС РОТОРНЫЙ_ЗВ 125/16-90/6.3Б  | ШТ | 1   | 301 133,52 |
| 874 | СНБ 516 00000788 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ_Д-160_160 мм_БРОНЗА   | ШТ | 1   | 7 420,14   |
| 875 | СНБ 516 00001574 | МАНОМЕТР_213.53.100 0-100бар_СНИЗУ_ДО 100 бар   | ШТ | 8   | 1 622,33   |
| 876 | СНБ 516 00001671 | ФИТИНГ_УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ _1/2 дюйм_10Л-1219-03  | ШТ | 47  | 170,36     |
| 877 | СНБ 516 00001884 | ШТУЦЕР_4Л-02.02.08_БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО_СОЕДИНЕНИЯ_СТАЛЬ, СТ45  | ШТ | 50  | 316,23     |

|     |                  |  |    |     |           |
|-----|------------------|--|----|-----|-----------|
| 878 | СНБ 516 00001885 | ГИДР_КОРПУС_БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ_4Л-01.01.08                                  | ШТ | 80  | 1 121,09  |
| 879 | СНБ 516 00001886 | ГИДР_ШТУЦЕР_БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ_4Л-02.01.08                                  | ШТ | 50  | 611,04    |
| 880 | СНБ 516 00002133 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ_1РН323 ФВ.34 НМ_32 мм_32 МПа_TU 2-053-1846-87                    | ШТ | 5   | 27 950,74 |
| 881 | СНБ 516 00003034 | ГИДР_ПЛУНЖЕР ПРОТИВОИЗГИБА_ПП-01 (CH2-Z14227-0048)                                   | ШТ | 4   | 24 176,37 |
| 882 | СНБ 516 00004562 | ШТУЦЕР_ОТВЕТНЫЙ  | ШТ | 35  | 530,45    |
| 883 | СНБ 516 00007509 | ГИДР_СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО МОНТАЖА KQ2E08-00 (6590 8)                            | ШТ | 180 | 75,75     |
| 884 | СНБ 516 00013099 | ЗАЖИМ ТРУБОПРОВОДА_D48,3 мм_DIN 3015 _SPAL/DUEB 6048,3 PP DPAL AS M W12              | КТ | 2   | 686,80    |
| 885 | СНБ 516 00013925 | ПРУЖИНА_35.5/3.6Х130/9   | ШТ | 11  | 4 835,92  |
| 886 | СНБ 516 00014442 | КОМПЛЕКТ_УПЛОТНЕНИЙ_УРАВНОВЕШИВАНИЯ _СМОТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _ЛПМ_АПР-3 | КТ | 4   | 8 069,90  |
| 887 | СНБ 516 00014443 | КОМПЛЕКТ_УПЛОТНЕНИЙ _СМОТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _Г/Ц ЛПМ_КАССЕТ_ДЛЯ АПР-3  | КТ | 4   | 3 902,64  |
| 888 | СНБ 516 00014444 | КОМПЛЕКТ_УПЛОТНЕНИЙ_УРАВНОВЕШИВАНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ_ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛПМ _АПР-3            | КТ | 3   | 3 793,56  |
| 889 | СНБ 516 00014446 | КОМПЛЕКТ_УПЛОТНЕНИЙ _Г/Ц_НАЖИМОЙ_АПР-3   | КТ | 4   | 42 925,00 |
| 890 | СНБ 516 00014579 | ГИДР_ТЕРМОСТАТ 65 ГРАДУСОВ_ТЕРМОРЕГУЛЯТОР_AL1732556 5                                | ШТ | 2   | 23 651,17 |

|     |                  |   |    |    |           |
|-----|------------------|---|----|----|-----------|
| 891 | СНБ 516 00014584 | ГИДР_КЛАПАН МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ_AL17301902  | ШТ | 2  | 34 492,51 |
| 892 | СНБ 516 00030259 | ПРОКЛАДКА_05HD1009  | ШТ | 20 | 106,09    |
| 893 | СНБ 516 00040777 | ДРОССЕЛЬ_ДР25_СМАЗОЧНЫЙ _G1 _ТУ 24.00.10.016-88   | ШТ | 10 | 1 831,08  |
| 894 | СНБ 516 00043903 | УПЛОТНЕНИЕ_ЗАГОТОВКА _ECORUBBER-2 _150 мм_188 мм_46092112   | ШТ | 6  | 9 144,54  |
| 895 | СНБ 516 00061760 | ФЛАНЕЦ ТРУБНЫЙ_МОНТАЖНЫЙ _GSF632IR  | ШТ | 22 | 2 093,46  |
| 896 | СНБ 516 00184889 | ГИДРОАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ_М-3SEW 6 УЗХ/420MG24N9K4_СЕДЕЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ _DN6 мм_Pmax420 бар_ISO 9001 _R900566283 | ШТ | 1  | 14 574,17 |
| 897 | СНБ 517 00000406 | ШТОК_ARA-20-80-X0082,4-A1_D20 X L80 мм  | ШТ | 15 | 4 099,59  |
| 898 | СНБ 517 00000416 | РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА_DNG-250-PPV-M1-AB_12147648   | КТ | 3  | 21 311,00 |
| 899 | СНБ 517 00000418 | РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА_DNG-400-PPV-M1-AB_12147648   | КТ | 4  | 63 630,00 |
| 900 | СНБ 517 00000419 | РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА_DNG-500-PPV-M1-AB_12147648   | КТ | 4  | 97 768,00 |
| 901 | СНБ 517 00001472 | ГИДР_КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ_3-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА_ATLAS_COPCO_CD 230   | ШТ | 1  | 22 331,90 |
| 902 | СНБ 517 00006177 | СОЕДИНЕНИЕ РАЗБОРНОЕ_EH-PV-125-7.5_ШЛАНГ_ВЫТЯЖНОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ _Двн125 мм_Двн125 мм_L7500 мм_С ХОМУТАМИ  | ШТ | 1  | 16 348,06 |
| 903 | СНБ 519 00001206 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_16002 2RS   | ШТ | 1  | 165,36    |

|     |                  |   |    |   |           |
|-----|------------------|---|----|---|-----------|
| 904 | СНБ 519 00001426 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32334<br>М_ГОСТ 8328-75                 | ШТ | 2 | 16 177,12 |
| 905 | СНБ 519 00001556 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_2204                                    | ШТ | 8 | 381,68    |
| 906 | СНБ 519 00001557 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_2205                                    | ШТ | 5 | 172,31    |
| 907 | СНБ 519 00001560 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_92152 ЛМ/М                              | ШТ | 1 | 12 888,14 |
| 908 | СНБ 519 00001664 | КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА_ОБОЙМА<br>_ПОДШИПНИК RIS 204A             | ШТ | 2 | 82,62     |
| 909 | СНБ 519 00001667 | КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА_ОБОЙМА<br>_ПОДШИПНИК RIS 206A             | ШТ | 2 | 117,82    |
| 910 | СНБ 519 00001668 | КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА_ОБОЙМА<br>_ПОДШИПНИК RIS 205A             | ШТ | 3 | 91,12     |
| 911 | СНБ 519 00005483 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_NU 1030 ML                              | ШТ | 1 | 7 226,55  |
| 912 | СНБ 519 00043054 | ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ_51236 М_8236<br>Р6Q6/Л_ГОСТ 7872-89       | ШТ | 5 | 3 422,56  |
| 913 | СНБ 519 00043136 | ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ_51140 М_8140<br>Р6Q6/НГ/НЛ/Ю_ГОСТ 7872-89 | ШТ | 4 | 4 242,00  |
| 914 | СНБ 519 00043142 | ПОДШИПНИК ШАРНИРНЫЙ_8307_51307<br>К                         | ШТ | 4 | 160,45    |
| 915 | СНБ 519 00043268 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_7634_ГОСТ<br>27057-86                   | ШТ | 1 | 26 739,62 |
| 916 | СНБ 519 00043288 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_7509_ГОСТ<br>27057-86                   | ШТ | 3 | 182,77    |

|     |                  |   |    |    |            |
|-----|------------------|---|----|----|------------|
| 917 | СНБ 519 00043341 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_7828 М_ГОСТ 27057-86    | ШТ | 1  | 4 292,50   |
| 918 | СНБ 519 00043896 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_1211 Р6Q6_ГОСТ 28428-90 | ШТ | 5  | 238,82     |
| 919 | СНБ 519 00043953 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_3182120_ГОСТ 7634-75    | ШТ | 2  | 4 190,07   |
| 920 | СНБ 519 00043957 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_3182124_ГОСТ 7634-75    | ШТ | 1  | 7 338,89   |
| 921 | СНБ 519 00043992 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_1307 Р6Q6_ГОСТ 28428-90 | ШТ | 7  | 215,20     |
| 922 | СНБ 519 00044027 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_414_ГОСТ 8338-75        | ШТ | 3  | 1 413,81   |
| 923 | СНБ 519 00044053 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_1312 Р6Q6               | ШТ | 2  | 381,19     |
| 924 | СНБ 519 00044104 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_148_ГОСТ 8338-75        | ШТ | 1  | 8 661,16   |
| 925 | СНБ 519 00044131 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_202_ГОСТ 8338-75        | ШТ | 1  | 35,66      |
| 926 | СНБ 519 00044153 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_101_ГОСТ 8338-75        | ШТ | 2  | 27,81      |
| 927 | СНБ 519 00044281 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_121_ГОСТ 8338-75        | ШТ | 14 | 491,25     |
| 928 | СНБ 519 00044365 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_9039388_ГОСТ 520-2002   | ШТ | 1  | 149 416,36 |
| 929 | СНБ 519 00044483 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_2307                    | ШТ | 6  | 284,56     |
| 930 | СНБ 519 00044488 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_1614                    | ШТ | 8  | 1 382,59   |

|     |                  |   |    |    |           |
|-----|------------------|---|----|----|-----------|
| 931 | СНБ 519 00044497 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_11213_ГОСТ 8545-75  | ШТ | 8  | 576,27    |
| 932 | СНБ 519 00044558 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32144_ГОСТ 8328-75  | ШТ | 3  | 7 044,77  |
| 933 | СНБ 519 00044571 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_2315 Р6Q6/КМШ/Н315_ГОСТ 8328-75   | ШТ | 3  | 662,51    |
| 934 | СНБ 519 00044604 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32414_ГОСТ 8328-75  | ШТ | 19 | 3 730,78  |
| 935 | СНБ 519 00044633 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32212_ГОСТ 8328-75  | ШТ | 1  | 392,02    |
| 936 | СНБ 519 00044695 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32244   | ШТ | 17 | 16 806,23 |
| 937 | СНБ 519 00044697 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_32616   | ШТ | 29 | 3 416,04  |
| 938 | СНБ 519 00045144 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ_80220   | ШТ | 8  | 916,88    |
| 939 | СНБ 519 00154280 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_42232 Л_ЛАТУНЬ_550 кН_С ОДНОБОРТИКОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ_МЕТАЛЛ_ГОСТ 8328-2022   | ШТ | 3  | 3 803,95  |
| 940 | СНБ 519 00177443 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ_4-3282130   | ШТ | 1  | 4 433,35  |
| 941 | СНБ 522 00000606 | МОДУЛЬ_ТУНГУС-4 (Н-Т)-10(СТ)-И-ГЭ-У2_ПОЖАРОТУШЕНИЯ _ТУ 4854-016-54572789-07   | ШТ | 48 | 4 906,58  |
| 942 | СНБ 522 00004561 | УСТРОЙСТВО_ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ АГС 7/2_С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УЗЛОМ ЗАПУСКА _МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЕМЫЙ ОБЪЕМ 134 м3_ТУ 4854-071-54876390-2003 | ШТ | 12 | 6 175,14  |
| 943 | СНБ 525 00000019 | ЭЛ_“ЭЛЕКТРОРЕМОНТ”_МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА_КПВ-603  | ШТ | 10 | 120,37    |

|     |                  |   |    |     |          |
|-----|------------------|---|----|-----|----------|
| 944 | СНБ 525 00000711 | РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ_РВ-128/220В<br>УХЛ4 З/П_0.25-3.5 с_ПРИСОЕДИНЕНИЕ<br>ЗАДНЕЕ_220 Впст   | ШТ | 2   | 3 535,00 |
| 945 | СНБ 525 00002273 | --УДАЛЕНА--ЭЛ_СТЕКЛО СМЕННОЕ_К<br>СВЕТИЛЬНИКУ "ПС"  | ШТ | 36  | 427,97   |
| 946 | СНБ 525 00003030 | СОЛЕНОИД_24 В   | ШТ | 8   | 1 122,11 |
| 947 | СНБ 525 00003969 | -УДАЛЕНА-МОДУЛЬ_SITOP<br>SELECT_ДИАГНОСТИКИ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ<br>_24 Впст_24В/2-10А _6EP1961-2BA00  | ШТ | 35  | 3 536,47 |
| 948 | СНБ 525 00004188 | ЭЛ_БЛОК-КОНТАКТ_M22-K10   | ШТ | 20  | 70,81    |
| 949 | СНБ 525 00004590 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РЭУ 11-11-1-40<br>УЗ_ПОСТОЯННОГО ТОКА _1 А_1s+1р<br>_СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ _ТУ 16-<br>647.022-85  | ШТ | 10  | 454,50   |
| 950 | СНБ 525 00004957 | -УДАЛЕНА-БЛОК КЛЕММНЫЙ_ТМ-<br>Е30C46_ТЕРМИНАЛЬНЫЙ_4X6_6ES7193-<br>4CF50-0AA0  | ШТ | 16  | 1 072,04 |
| 951 | СНБ 525 00004962 | БЛОК КЛЕММНЫЙ_ТМ-<br>Е15C24_ТЕРМИНАЛЬНЫЙ_2X4_6ES7193-<br>4CB30-0AA0_(МЛЗ 50001835)  | ШТ | 375 | 247,49   |
| 952 | СНБ 525 00004964 | БЛОК КЛЕММНЫЙ_ТМ-<br>Е15C26_ТЕРМИНАЛЬНЫЙ,<br>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ_2X6_6ES7193-4CA50-<br>0AA0   | ШТ | 14  | 440,14   |
| 953 | СНБ 525 00005341 | ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ<br>АСИНХРОННЫЙ С К.З.Р._АИР112М4<br>У2_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ_5.5<br>кВт_220/380 В~_D/Y_1500<br>об/мин_IM1001/IM1081_IP54/IP55_S1<br>_F_ГОСТ 31606-2012 ВАРИАНТ 1 | ШТ | 1   | 7 752,76 |
| 954 | СНБ 525 00005759 | ЭЛ_МОДУЛЬ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ<br>РЕЛЕ_REL-IR PR2-BSC2/4X21, 2833563  | КТ | 8   | 197,47   |
| 955 | СНБ 525 00007282 | -УДАЛЕНА-РЕЛЕ_3ТК2826-<br>1CW30_БЕЗОПАСНОСТИ_24-240 В_8-<br>FUNCTION SWITCH _EN954-1:4  | ШТ | 5   | 4 766,76 |
| 956 | СНБ 525 00007288 | -УДАЛЕНА-РЕЛЕ_3ТК2830-1CB30_AC/DC<br>24V  | ШТ | 30  | 2 398,39 |

|     |                  |  |    |      |           |
|-----|------------------|--|----|------|-----------|
| 957 | СНБ 525 00009028 | КОНТАКТОР_КВТ2-1.14-5/630<br>УЗ_ВАКУУМНЫЙ_1140 В_630 А_5 кА  | ШТ | 3    | 29 694,00 |
| 958 | СНБ 525 00010398 | ЭЛ_РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ_РЭУ 11-20-5-40<br>УЗ_ПОСТ._0.025А   | ШТ | 10   | 454,50    |
| 959 | СНБ 525 00012717 | МОДУЛЬ СВЯЗИ_ЦИФРОВОГО ВЫВОДА<br>_24В 2А _6ES7132-4BD32-0AA0   | ШТ | 47   | 2 005,77  |
| 960 | СНБ 525 00013882 | -УДАЛЕНА-КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_МК-41_М 99 359  | ШТ | 20   | 55,55     |
| 961 | СНБ 525 00014489 | ЭЛ_УГОЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ<br>МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ(6ШТ), 2373000   | КТ | 29   | 981,12    |
| 962 | СНБ 525 00015320 | -УДАЛЕНА-КОНТАКТОР_КМН-10910_КМИ-10910_МАЛОГАБАРИТНЫЙ_230 В~_9<br>А_3 _1р ККМ11-009-230-10                     | ШТ | 3    | 271,69    |
| 963 | СНБ 525 00015495 | ЭЛ_НАБОР_04786   | ШТ | 2060 | 20,00     |
| 964 | СНБ 525 00015496 | ЭЛ_НАБОР_04788   | ШТ | 1520 | 22,33     |
| 965 | СНБ 525 00015615 | СЕРДЕЧНИК_ФЕРРИТ_2500НМС<br>_15X6X20 мм_ГП-144535  | ШТ | 500  | 87,73     |
| 966 | СНБ 525 00015695 | -УДАЛЕНА-МОДУЛЬ_DS1E-X_НЕРЕВЕРСИВНОГО ФИДЕРА НАГРУЗКИ<br>_3RK1301-0AB10-0AA4                                   | ШТ | 6    | 7 677,49  |
| 967 | СНБ 525 00015742 | -УДАЛЕНА-МОДУЛЬ СВЯЗИ_ЦИФРОВОЙ<br>_4X110-240В~_2 РЕЛЕЙНЫХ<br>МОНОСТАБИЛЬНЫХ_3UF7010-1AU00-0_DM 3UF7310-1AU00-0 | ШТ | 109  | 4 560,33  |
| 968 | СНБ 525 00015745 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОЛОСКИ<br>МАРКИРОВОЧНЫЕ_ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ<br>3UF7200_3UF7925-0AA02-0                                | ШТ | 2355 | 5,61      |
| 969 | СНБ 525 00015764 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМЫ<br>РАМОЧНЫЕ_3VL9500-4TT30   | ШТ | 18   | 1 610,66  |

|     |                  |   |    |      |          |
|-----|------------------|---|----|------|----------|
| 970 | СНБ 525 00016937 | РЕЛЕ_REL-MR-110DC/21-21_МИНИАТЮРНОЕ_2961202_(МЛЗ 50001220)  | ШТ | 1    | 83,16    |
| 971 | СНБ 525 00017571 | -УДАЛЕНА-РЕЛЕ_REL-IR/L-230AC/4Х21 AU_ВСТАВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ _2834148   | ШТ | 50   | 317,26   |
| 972 | СНБ 525 00017823 | -УДАЛЕНА-МОДУЛЬ_6ES7138-4CA01-0AA0_СИЛОВОЙ _PM-E FOR ДЛЯ ET 200S_(МЛЗ 50000267)   | ШТ | 70   | 435,66   |
| 973 | СНБ 525 00018622 | КОНТАКТОР_КПД-121Е У2_ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, С ЕСТЕСТВЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ГАШЕНИЕМ ДУГИ _220 В_110 Впст_63 А | ШТ | 2    | 2 514,90 |
| 974 | СНБ 525 00018666 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ЗАКРЫТЫЙ_ПНБ5М-380/400-1 УХЛ4_380В~, 220Впст_400 А   | ШТ | 20   | 1 818,00 |
| 975 | СНБ 525 00019314 | КОЛОДКА_КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ 95.05_78.6x15.8x75.3 мм  | ШТ | 1106 | 91,15    |
| 976 | СНБ 525 00019316 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТНЫЙ 99.02.0.230.98  | ШТ | 1114 | 42,06    |
| 977 | СНБ 525 00019333 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_ВСТАВНОЕ, МИНИАТЮРНОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ _4Р _230 В~_40.52.8.230.0000   | ШТ | 267  | 106,52   |
| 978 | СНБ 525 00019578 | ЭЛ_УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ, 2NO/NC ZXE-091336  | ШТ | 3    | 3 659,23 |
| 979 | СНБ 525 00020556 | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО_1 И 1000 ДРЛ 44-004 220В_ДРОССЕЛЬ _НЕЗАВИСИМОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP54   | ШТ | 22   | 1 359,49 |
| 980 | СНБ 525 00021279 | ЭЛ_МОДУЛЬ КОМПЛЕКТНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ 2834481  | ШТ | 60   | 221,76   |
| 981 | СНБ 525 00021326 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ЗАКРЫТЫЙ_ПП57-34671_250 А  | ШТ | 5    | 2 770,43 |
| 982 | СНБ 525 00021368 | -УДАЛЕН-ЭЛ_КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ_КТ-6040_К КОНТАКТОРУ 630А  | ШТ | 30   | 100,97   |

|     |                  |   |    |    |           |
|-----|------------------|---|----|----|-----------|
| 983 | СНБ 525 00021398 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ЗАКРЫТЫЙ_ПП57-37671_400 А   | ШТ | 9  | 4 343,00  |
| 984 | СНБ 525 00021405 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ЗАКРЫТЫЙ_ПП57-39671-У3_660 В_630 А<br>111202  | ШТ | 3  | 6 034,65  |
| 985 | СНБ 525 00022476 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_ПКУЗ(ПК16)-12С-<br>1204У3_КУЛАЧКОВЫЙ,<br>ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ, ОТКРЫТОГО<br>ИСПОЛНЕНИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, С<br>ФИКСАЦИЕЙ НА ПОЛОЖЕНИЯХ ЧЕРЕЗ<br>45гр _24-500 В~ ЕТ050474 | ШТ | 10 | 1 655,39  |
| 986 | СНБ 525 00023587 | -УДАЛЕНА--УДАЛЕНО-КОНТАКТОР_МК-2-<br>20А У3_220 В_63 А_2з   | ШТ | 11 | 3 509,60  |
| 987 | СНБ 525 00023666 | КОНТАКТОР_KB2-400-3B3_ВАКУУМНЫЙ<br>_220 В~_400 А_220 В~_4з+4р<br>_230Х245Х214 мм_50 Гц  | ШТ | 1  | 8 372,90  |
| 988 | СНБ 525 00023774 | -УДАЛЕНА-КОНТАКТОР_КПД121Е_220<br>В_25 А_2р   | ШТ | 15 | 2 559,34  |
| 989 | СНБ 525 00025060 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ_ОСМ1-2.5<br>220/12/12_МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ<br>ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ СУХОЙ _2.5<br>кВт_220/12/12/5 В_TU 16-717.137-83  | ШТ | 1  | 6 017,57  |
| 990 | СНБ 525 00025398 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_ТОЛ 10_10<br>кВ_150/5 А_У3   | ШТ | 1  | 12 675,50 |
| 991 | СНБ 525 00025459 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА_ТПЛК 10 05/Р<br>300/5 А_10 кВ_300/5 А_У3   | ШТ | 6  | 17 675,00 |
| 992 | СНБ 525 00026274 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ЗАКРЫТЫЙ_ПП57-37380-4_400 А   | ШТ | 11 | 2 764,37  |
| 993 | СНБ 525 00026283 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ<br>ЗАКРЫТЫЙ_ПП57-34372_250 А   | ШТ | 20 | 1 797,80  |
| 994 | СНБ 525 00026801 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ_ЩПК-6-4   | ШТ | 1  | 39 429,39 |

|      |                  |  |    |      |           |
|------|------------------|--|----|------|-----------|
| 995  | СНБ 525 00026911 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РПУ-2 М202-6440_ПРОМЕЖУТОЧНОЕ _220 В   | ШТ | 85   | 752,16    |
| 996  | СНБ 525 00028272 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ AB7000-C  | ШТ | 3    | 20 045,88 |
| 997  | СНБ 525 00028444 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК ГЛУХОЙ 100x200 35103   | М  | 90   | 329,26    |
| 998  | СНБ 525 00028969 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛИСТ ШИЛЬДИКОВ РАВЛ 15Х4 808260  | ШТ | 270  | 316,12    |
| 999  | СНБ 525 00029158 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ_NRN75 FP-A2-P3-V1_3RG4643-6AN01_ИНДУКТИВНЫЙ  | ШТ | 3    | 4 109,66  |
| 1000 | СНБ 525 00029194 | ЭЛ_КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ_ГИБРИДНЫХ КОНЦЕВЫХ_ECOFAST (5 ШТУК) 6GK1905-0DA00   | КТ | 2    | 25 025,75 |
| 1001 | СНБ 525 00029196 | СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_6GK1905-0СВ00_КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ГИБРИДНЫХ 5 ШТУК _ ECOFAST С ОСЕВЫМ ОТВОДОМ _Malzeme № 50000677_(МЛЗ 50000677) | КТ | 5,2  | 4 132,21  |
| 1002 | СНБ 525 00029216 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ_ПКТ-62 (НА ЧЕТЫРЕ КНОПКИ)  | ШТ | 4    | 299,88    |
| 1003 | СНБ 525 00031217 | ЭЛ_МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ_6ES7151-1AA04-0AB0( 6ES7151-1AA05-0AB0 )  | ШТ | 19   | 8 177,40  |
| 1004 | СНБ 525 00032040 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛИ_ДЛЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ПОЛОС_814788  | КТ | 5,15 | 2 587,19  |
| 1005 | СНБ 525 00032122 | ЭЛ_КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ ES-630  | ШТ | 6    | 5 840,07  |
| 1006 | СНБ 525 00032655 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ НСВ 14ХМ20 12Х18Н10Т  | ШТ | 542  | 73,57     |

|      |                  |   |    |     |           |
|------|------------------|---|----|-----|-----------|
| 1007 | СНБ 525 00033831 | -УДАЛЕНО-ПРОДАНО КАК НЕЛИКВИД-ЭЛ_КОНТАКТ_ПОДВИЖНЫЙ_СИЛОВОЙ_ДЛЯ КОНТАКТОРА КТПВ 621( КТПВ 622 )                    | ШТ | 10  | 32,14     |
| 1008 | СНБ 525 00033863 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ_380 В   | ШТ | 6   | 5 636,05  |
| 1009 | СНБ 525 00033887 | ЭЛ_КОНТАКТ_ПОДВИЖНЫЙ_ES-250_K КОНТАКТОРУ ES-400/3   | ШТ | 6   | 681,43    |
| 1010 | СНБ 525 00033902 | ЭЛ_КУЛАЧКОВЫЙ_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_4G_16-52UR124   | ШТ | 15  | 979,87    |
| 1011 | СНБ 525 00034019 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_CG8 A244-600_230 В_6  | ШТ | 7   | 2 420,97  |
| 1012 | СНБ 525 00034115 | ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР УЗКИЙ_DSM144-0-400_4-20 мА_0-400 м3/ч                                       | ШТ | 1   | 12 473,06 |
| 1013 | СНБ 525 00034191 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M10_3KX3557-3DA01   | ШТ | 74  | 197,57    |
| 1014 | СНБ 525 00034549 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СКОБА K1157 У3  | ШТ | 660 | 20,20     |
| 1015 | СНБ 525 00035071 | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ_LUXLINE PLUS FHO 54W/840_54 Вт_T5  | ШТ | 560 | 140,04    |
| 1016 | СНБ 525 00038623 | -УДАЛЕНА-КОМПЕНСАТОР_K52 У2_ШИННЫЙ_50Х6 мм_АЛЮМИНИЙ_СВАРНОЙ   | ШТ | 30  | 834,26    |
| 1017 | СНБ 525 00038689 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ УГЛОВОЙ_ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ_ELF2 УХЛ1, УГОЛ 90 ГРАД._НА ТРУБУ 3/4", IP66_ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 70  | 1 212,00  |
| 1018 | СНБ 525 00038803 | ЭЛ_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ_ПОСТОЯННОГО ТОКА_ABB CC-E/I_0-5A - 4-20mA_1SVR 011 703R2700                                    | ШТ | 1   | 13 742,06 |
| 1019 | СНБ 525 00039102 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_EM2 УХЛ1_АНТИКОРРОЗИОННАЯ  | ШТ | 380 | 595,90    |

|      |                  |  |    |      |           |
|------|------------------|--|----|------|-----------|
| 1020 | СНБ 525 00039236 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ<br>ПЛАВКИЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ<br>_170M3214 _ГОСТ Р 50339.3-92                          | ШТ | 6    | 4 040,00  |
| 1021 | СНБ 525 00039370 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ_MCR-S-10-50-UI-SW-<br>DCI-NC_ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ _2814744                                  | ШТ | 4    | 10 695,90 |
| 1022 | СНБ 525 00039653 | ЭЛ_ТЕРМОСТАТ<br>КОМНАТНЫЙ_ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ_<br>ТАЗ_546071   | ШТ | 10   | 1 136,25  |
| 1023 | СНБ 525 00040039 | КОНТАКТОР_КПВ-604<br>УЗ_ОДНОПОЛЮСНЫЙ _220<br>ПОСТОЯННЫЙ В_250 А_220 Впст_1<br>_ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ШТ | 5    | 6 817,50  |
| 1024 | СНБ 525 00040928 | ЭЛ_ВИБРОДАТЧИК_УСКОРЕНИЯ_К<br>ВИБРОМЕТРУ_BALTECH_VP-3410   | ШТ | 2    | 12 880,92 |
| 1025 | СНБ 525 00041225 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СОЕДИНЕНИЕ<br>ШИННОЕ_3VL9300-4EC30   | ШТ | 36   | 449,46    |
| 1026 | СНБ 525 00041234 | ЭЛ_ФИКСАТОР_КАБЕЛЯ _9-12ММ<br>_4319120   | ШТ | 2326 | 6,72      |
| 1027 | СНБ 525 00041243 | ЭЛ_ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ_4319200   | ШТ | 4265 | 12,39     |
| 1028 | СНБ 525 00041244 | ЭЛ_ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ_4319090   | ШТ | 2450 | 5,61      |
| 1029 | СНБ 525 00041298 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТОР_CV1-<br>BF2F0ZMD40   | ШТ | 8    | 14 797,04 |
| 1030 | СНБ 525 00041299 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТОР_CV1-<br>BF3F0ZMD40   | ШТ | 1    | 14 002,09 |
| 1031 | СНБ 525 00041300 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОНТАКТОР_CV1-<br>BF2F2FMD22   | ШТ | 2    | 15 423,12 |
| 1032 | СНБ 525 00041320 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ШИНА<br>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_1SCA022608R1180   | ШТ | 8    | 1 783,02  |

|      |                  |   |    |     |           |
|------|------------------|---|----|-----|-----------|
| 1033 | СНБ 525 00041358 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПОДСОЕДИНЕНИЕ<br>ШИННОЕ_3VL9400-4EC30   | ШТ | 29  | 773,03    |
| 1034 | СНБ 525 00041359 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ПРИСОЕДИНЕНИЕ_3VL9400-4TA30   | ШТ | 309 | 211,65    |
| 1035 | СНБ 525 00041391 | КАБЕЛЕПРОВОД_SZ_D45 мм_ШЛАНГ<br>_2589150  | М  | 446 | 551,25    |
| 1036 | СНБ 525 00041403 | БЛОК_SG9648-0-00-A0-5-<br>00_ЭЛЕКТРОННЫЙ_B96 X H48 X h100<br>мм_ПОЛИАМИД  | ШТ | 1   | 10 490,77 |
| 1037 | СНБ 525 00041415 | ДЕРЖАТЕЛЬ_ШП-1-<br>2000_ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ   | ШТ | 133 | 479,75    |
| 1038 | СНБ 525 00041452 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_ОТ80F3_РУБИЛЬНИК<br>АВАРИЙНЫЙ_690 В_80<br>A_1SCA105798R1001   | ШТ | 2   | 862,30    |
| 1039 | СНБ 525 00041585 | КИП_ПЛАТА_СОЕДИНЕНИЯ<br>ПЕЧАТНАЯ_VP5/2D_АРТИКУЛ 040-000572-<br>00000  | ШТ | 2   | 5 555,00  |
| 1040 | СНБ 525 00042305 | ЭЛ_ТРАНСФОРМАТОР_3-Х<br>ФАЗНЫЙ_DRUE 1500_400/36 В   | ШТ | 2   | 39 360,16 |
| 1041 | СНБ 525 00043120 | СОЕДИНЕНИЕ РАЗБОРНОЕ_WP-G<br>BRASS_IP65 M25_РЕЗЬБОВОЕ_3241062   | ШТ | 15  | 831,38    |
| 1042 | СНБ 525 00043182 | ЭЛ_ТОКОПРИЕМНИК_КОЛЬЦЕВОЙ_НА 9<br>КОЛЕЦ ТИП К-3000_U=220 В<br>ПОСТОЯННОГО ТОКА  | ШТ | 4   | 15 748,94 |
| 1043 | СНБ 525 00043470 | ЭЛ_РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ_ПИТАНИЯ_VIP-<br>VARIOFACE_VIP-2/SC/PDM-2/32   | ШТ | 1   | 467,99    |
| 1044 | СНБ 525 00049926 | УСТРОЙСТВО_LVA-450-4  | ШТ | 18  | 942,57    |
| 1045 | СНБ 525 00051111 | ЭЛ_БЛОК ВВОДНОЙ УКН 95-РЕ/Н С<br>ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕ И Н,<br>232 А, ЦВЕТ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, ШИРИНА<br>50 ММ_3009176 | ШТ | 4   | 1 053,02  |

|      |                  |   |    |     |           |
|------|------------------|---|----|-----|-----------|
| 1046 | СНБ 525 00051584 | ЭЛ_ШИНЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ УП=2ШТ 7492500   | КТ | 19  | 902,13    |
| 1047 | СНБ 525 00056771 | ЗАЖИМ_РС 481_ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ _СЕЧЕНИЕ СИП 16-150 мм <sup>2</sup>   | ШТ | 60  | 348,87    |
| 1048 | СНБ 525 00056775 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ_МАТ_ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  | ШТ | 15  | 7 283,51  |
| 1049 | СНБ 525 00056780 | ЗАЖИМ_Р4_ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ _СЕЧЕНИЕ: МАГИСТРАЛЬНАЯ 6-92 мм <sup>2</sup> , ОТВЕТВЛЕНИЕ 1.5-10 мм <sup>2</sup> | ШТ | 405 | 83,65     |
| 1050 | СНБ 525 00059697 | -УДАЛЕНА-БЛОК КОНТАКТОВ _3RH1911-1FA22_НАВЕСНЫЕ_ДЛЯ КОНТАКТОРА _4 _2НО+2НЗ                                | ШТ | 2   | 191,55    |
| 1051 | СНБ 525 00070006 | ЭЛ_МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА/НАПРЯЖЕНИЯ UM 3UF7114-1BA00-0  | ШТ | 10  | 8 990,56  |
| 1052 | СНБ 525 00070008 | ЭЛ_МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА/НАПРЯЖЕНИЯ 3UF7111-1AA00-0   | ШТ | 14  | 5 519,07  |
| 1053 | СНБ 525 00070132 | ШИНА_С-ОБРАЗНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ _4943000   | ШТ | 102 | 204,75    |
| 1054 | СНБ 525 00070136 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, ЦВЕТ КРАСНЫЙ 230В 8LM2TLMM4   | ШТ | 30  | 586,17    |
| 1055 | СНБ 525 00070147 | ЭЛ_ШКАФ TS-8 800x1600x500 8865500   | ШТ | 1   | 15 965,14 |
| 1056 | СНБ 525 00070154 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РАЗВЯЗКА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ MINI MCR-SL-U-U 2864684   | ШТ | 80  | 2 617,97  |
| 1057 | СНБ 525 00070208 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ_8295 0055  | ШТ | 4   | 7 536,08  |
| 1058 | СНБ 525 00070209 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ_8291 0055  | ШТ | 4   | 5 404,24  |

|      |                  |  |    |     |           |
|------|------------------|--|----|-----|-----------|
| 1059 | СНБ 525 00070210 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ_8292 0055                           | ШТ | 2   | 7 152,66  |
| 1060 | СНБ 525 00070213 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_AC-5P-MS/1.5-RUS SCO_5X0.34 мм_1518960   | М  | 96  | 209,20    |
| 1061 | СНБ 525 00070228 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОМПЛЕКТ_ПОДСОЕДИНЕНИЯ_ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ_04461           | ШТ | 3   | 3 549,04  |
| 1062 | СНБ 525 00070229 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ_РЕГУЛИРУЕМЫЙ_04256                       | ШТ | 340 | 90,07     |
| 1063 | СНБ 525 00070243 | ЭЛ_ИНДИКАТОР_ШКАЛЬНЫЙ_DBA-ZA50-A10DH                           | ШТ | 1   | 24 361,17 |
| 1064 | СНБ 525 00070244 | ЭЛ_ИНДИКАТОР_7-СЕГМЕНТНЫЙ_946260-006                           | ШТ | 9   | 11 385,80 |
| 1065 | СНБ 525 00070245 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ_СВЕТОДИОДНАЯ_СИГНАЛЬНАЯ_LM72-4.1                     | ШТ | 29  | 2 576,71  |
| 1066 | СНБ 525 00070255 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК_ЭЛЕКТРОННЫЙ_ADAM-4570-BE                      | ШТ | 1   | 5 415,67  |
| 1067 | СНБ 525 00070261 | ЭЛ_ВОЛЬТМЕТР_ЩИТОВОЙ_2001-671                                  | ШТ | 4   | 6 018,26  |
| 1068 | СНБ 525 00070264 | ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_АМПЕРМЕТР _PM2/50 04100011_0-50 мА | ШТ | 9   | 1 282,41  |
| 1069 | СНБ 525 00070271 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_CH10-A242-600KD1_5_AT12Q69657/700 257606         | ШТ | 13  | 1 169,40  |
| 1070 | СНБ 525 00070321 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ_С СИРЕНОЙ_22511302                  | ШТ | 2   | 8 846,43  |
| 1071 | СНБ 525 00070322 | ЭЛ_ЭЛЕМЕНТ_СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ_С СИРЕНОЙ_22511303                  | ШТ | 2   | 8 846,43  |

|      |                  |  |    |     |           |
|------|------------------|--|----|-----|-----------|
| 1072 | СНБ 525 00102101 | ЭНКОДЕР_8.9000.1153.1000   | ШТ | 1   | 14 757,78 |
| 1073 | СНБ 525 00116603 | ЭЛ_РЕЛЕ_РТЗЭ - 50 (ЭКТ 25 М2)_ТУ 3425-001-79200647-2006                                    | ШТ | 6   | 4 848,00  |
| 1074 | СНБ 525 00116807 | КАБ_БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TELLUCB12BL  | ШТ | 1   | 1 716,28  |
| 1075 | СНБ 525 00118383 | РЕЛЕ ТОКА РЭВ830 У3 І управл. 25А 1"з"<br>1"р" РЕЛЕ контроля тока, артикул<br>158304931 01 | ШТ | 1   | 4 405,39  |
| 1076 | СНБ 525 00120399 | КОНТАКТОР МК5-10У3 250 А, Ун-220 В,<br>Уупр-110 В, в/к 2"з"+2"р", артикул<br>101500100 01  | ШТ | 2   | 8 989,00  |
| 1077 | СНБ 525 00131463 | ЛАМПА СМЕННАЯ КРАСНАЯ НЕОН/240В<br>ИЭК АРТИКУЛ BMS20-240-K04                               | ШТ | 2   | 4,16      |
| 1078 | СНБ 525 00131464 | ЛАМПА СМЕННАЯ ЗЕЛЕННАЯ НЕОН/240В<br>ИЭК АРТИКУЛ BMS20-240-K06                              | ШТ | 18  | 216,95    |
| 1079 | СНБ 525 00133658 | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ_РПУ 2М211 6222_РПУ-<br>2 96222_220 В                                       | ШТ | 1   | 1 216,52  |
| 1080 | СНБ 525 00135109 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1161 УТ1,5<br>АРТИКУЛ CLW10-GEM-PK-250-UT15                               | ШТ | 333 | 29,38     |
| 1081 | СНБ 525 00138498 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ(МЕТАЛЛ)<br>ИЭК АРТИКУЛ YXD10                                     | ШТ | 41  | 6,46      |
| 1082 | СНБ 525 00138501 | ЗАГЛУШКА 12 МОДУЛЕЙ БЕЛАЯ АРТИКУЛ<br>YZM10-12-K01  | ШТ | 86  | 19,62     |
| 1083 | СНБ 525 00141151 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И-<br>35А30220 250А ИЕК АРТИКУЛ SRK01-100-<br>250            | ШТ | 4   | 591,03    |
| 1084 | СНБ 525 00141159 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И-<br>35В31250 250А ИЕК АРТИКУЛ SRK21-111-<br>250            | ШТ | 14  | 580,75    |

|      |                  |  |    |     |        |
|------|------------------|--|----|-----|--------|
| 1085 | СНБ 525 00141222 | КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ20-20 АС<br>ИЭК АРТИКУЛ МКК10-20-20                            | ШТ | 11  | 434,30 |
| 1086 | СНБ 525 00151024 | ИЗОЛЯТОР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА 35 КВ.ММ<br>АРТИКУЛ 2PG                                     | ШТ | 228 | 158,62 |
| 1087 | СНБ 525 00151027 | ИЗОЛЯТОР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА 95 КВ.ММ<br>АРТИКУЛ 2PL                                     | ШТ | 396 | 10,28  |
| 1088 | СНБ 525 00151522 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ ПОД ВИНТ 70<br>КВ.ММ ВИНТ 10 ММ (ТМЛ) АРТИКУЛ 2I10              | ШТ | 385 | 19,10  |
| 1089 | СНБ 525 00152129 | МИНИКАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ,<br>ГИБКИЙ, САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, FD43<br>АРТИКУЛ 02183           | ШТ | 1   | 305,07 |
| 1090 | СНБ 525 00155539 | МУФТА ТРУБА-КОРОБКА DN 17 ММ,<br>М20Х1,5, ПОЛИАМИД, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ<br>АРТИКУЛ РАМ17М20N | ШТ | 8   | 58,89  |
| 1091 | СНБ 525 00156031 | ДЕРЖАТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ<br>ДВУСТОРОННИЙ, Д.10ММ АРТИКУЛ 53352                         | ШТ | 110 | 1,75   |
| 1092 | СНБ 525 00157172 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>PDD-N 60 АРТИКУЛ 10123                            | ШТ | 1   | 136,95 |
| 1093 | СНБ 525 00157246 | LAN 100X60 ЗАГЛУШКА АРТИКУЛ 00874  | ШТ | 6   | 88,22  |
| 1094 | СНБ 525 00157308 | PDA-DN 80 РАМКА-СУППОРТ ПОД 2<br>МОДУЛЯ VIVA АРТИКУЛ 10043                           | ШТ | 8   | 48,77  |
| 1095 | СНБ 525 00157340 | SEP-G 80 РАЗДЕЛИТЕЛЬ АРТИКУЛ 02416   | М  | 15  | 271,10 |
| 1096 | СНБ 525 00157344 | TR-ER 60 ФИКСАТОР КАБЕЛЯ АРТИКУЛ<br>07712R   | ШТ | 5   | 3,40   |

|      |                  |   |    |     |          |
|------|------------------|---|----|-----|----------|
| 1097 | СНБ 525 00157345 | TR-E 80 ФИКСАТОР КАБЕЛЯ АРТИКУЛ 07713                                       | ШТ | 310 | 39,90    |
| 1098 | СНБ 525 00157349 | TR-E 120 ФИКСАТОР КАБЕЛЯ АРТИКУЛ 07715                                      | ШТ | 100 | 52,52    |
| 1099 | СНБ 525 00157387 | НАКЛАДКА НА СТЫК ФРОНТАЛЬНАЯ 60 ММ АРТИКУЛ 09504                            | ШТ | 8   | 18,30    |
| 1100 | СНБ 525 00162156 | КОНТРОЛЛЕР_ККП-1113_КУЛАЧКОВЫЙ<br>_440Впст/500В~_25 А_У2<br>_336Х266Х248 мм | ШТ | 3   | 4 998,49 |
| 1101 | СНБ 525 00166038 | КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_110 В   | ШТ | 2   | 9 999,00 |
| 1102 | СНБ 525 00171188 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАДИУСА ИЗГИБА КАБЕЛЯ АРТИКУЛ FC37009                          | ШТ | 20  | 18,54    |
| 1103 | СНБ 525 00171592 | КОНСОЛЬ С ОПОРОЙ МЛ ОСН. 300 АРТИКУЛ FC34104                                | ШТ | 8   | 145,03   |
| 1104 | СНБ 525 00176080 | -УДАЛЕНА-КОНТАКТОР_ПМ12040_220 В_2NC+4NO_640 А                              | ШТ | 4   | 834,26   |
| 1105 | СНБ 525 00177125 | РЕЛЕ_РЭВ-203_630 А  | ШТ | 9   | 5 277,19 |
| 1106 | СНБ 525 00180988 | РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ_РТТ211  | ШТ | 8   | 496,59   |
| 1107 | СНБ 525 00181313 | КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК ОСН.100 L2000 АРТИКУЛ 35512                   | М  | 32  | 101,00   |
| 1108 | СНБ 525 00181315 | КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК ОСН.200 L2000 АРТИКУЛ 35514                   | М  | 32  | 101,00   |
| 1109 | СНБ 525 00181324 | КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК ОСН.50 L3000 АРТИКУЛ 35520                    | М  | 105 | 59,59    |

|      |                  |  |    |     |           |
|------|------------------|--|----|-----|-----------|
| 1110 | СНБ 525 00181458 | -УДАЛЕНА-КОНТАКТОР_МК6-10_220 В  | ШТ | 1   | 5 058,59  |
| 1111 | СНБ 525 00181459 | -УДАЛЕНА--УДАЛЕНО-КОНТАКТОР_МК6-20_110 В   | ШТ | 3   | 16 833,34 |
| 1112 | СНБ 525 00181975 | УГОЛ СРО 90 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90? 300Х100 В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ МОНТАЖА АРТИКУЛ 36044К | УП | 3   | 619,46    |
| 1113 | СНБ 525 00182382 | КРЫШКА НА УГОЛ СД 90 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШ. 90? ОСН.300 АРТИКУЛ 38245  | ШТ | 1   | 281,69    |
| 1114 | СНБ 525 00184162 | КОНТАКТОР_КВ2-400-2В3_КТП-6042Б_220 В_4з+4р  | ШТ | 3   | 9 555,83  |
| 1115 | СНБ 525 00254465 | ПКЕ ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ 222-1-У2-IP54 (КРАСНАЯ КНОПКА) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЭАЗ АРТИКУЛ 150752   | ШТ | 10  | 60,60     |
| 1116 | СНБ 525 00260331 | ВР32 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НА ТОКИ ОТ 100А ДО 630А ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЭАЗ АРТИКУЛ 103377                                | ШТ | 5   | 724,10    |
| 1117 | СНБ 525 00275559 | АП50Б АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ НА ТОКИ ОТ 1,6А ДО 63А АП50Б-ЗМТ-63А-10ИН-400АС-УЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЭАЗ АРТИКУЛ 107295            | ШТ | 1   | 685,79    |
| 1118 | СНБ 525 00293211 | -УДАЛЕНА-ЛЕНТА_ЛМ-50 (50М)ECOLINE_БАНДАЖНАЯ_СТАЛЬ_РОСС СН.АМ03.Н00857  | ШТ | 6   | 2 852,80  |
| 1119 | СНБ 525 00297870 | ВТУЛКА В 69 ГОФРОМАТИК (ЗЭТАРУС) АРТИКУЛ ZETA40222   | ШТ | 345 | 3,08      |
| 1120 | СНБ 533 00174657 | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ_9035 ДСТ/Р 100КН-0.1-С4(Д3)  | ШТ | 3   | 10 177,66 |
| 1121 | СНБ 535 00003568 | ЭЛЕМЕНТ_(ФЭУ) 6350/2_УМНОЖИТЕЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ _68002037_К СПЕКТРОМЕТРУ_ФИРМА SPECTRO   | ШТ | 12  | 51 848,39 |

|      |                  |   |    |     |            |
|------|------------------|---|----|-----|------------|
| 1122 | СНБ 535 00004656 | КОМПЛЕКТ_ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ _ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА АНАЛИТИК  | КТ | 4   | 22 722,73  |
| 1123 | СНБ 535 00005850 | СОЕДИНЕНИЕ РАЗБОРНОЕ_ФЛАНЦЕВОЕ _D50 _СТАЛЬ-СТ 20, РУ=2.5, Р=10 МПА _К ДКС- 10- 50   | КТ | 4   | 5 039,89   |
| 1124 | СНБ 535 00007662 | КОНДЕНСАТОР_UHV-10A_КЕРАМИЧЕСКИЙ _560 PF _50 кВ   | ШТ | 30  | 1 181,61   |
| 1125 | СНБ 535 00008681 | КИП_КОНТРОЛЛЕР ГОРЕЛОК IFS110IM-10_1_1_T  | ШТ | 3   | 12 831,16  |
| 1126 | СНБ 535 00009511 | МАНОМЕТР_TМ-621Р-40кгс/см2-IP65_ТМ-621Р-40кгс/см2-IP54_ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ, КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ _СИЛИКОН _0-40 кгс/см2_СРЕДА С ВЫСОКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ | ШТ | 4   | 858,50     |
| 1127 | СНБ 535 00010782 | МОДУЛЬ_6ES7355-0VH10-0AE0_АВТОМАТИЧЕСКОГО_РЕГУЛИРОВАНИЯ _4-КАНАЛЬНЫЙ_(МЛЗ 50001357)   | ШТ | 3   | 24 737,22  |
| 1128 | СНБ 535 00011419 | -УДАЛЕНА-ЖГУТ ПРОВОДОВ_СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ _ЛГФИ 685621.246-03   | КТ | 16  | 1 515,00   |
| 1129 | СНБ 535 00011630 | КИП_ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ КРАНА_ОНК160М-123   | ШТ | 2   | 110 999,00 |
| 1130 | СНБ 535 00011638 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ_060-1179_ДВУХПОЗИЦИОННОЕ, ОДНОПОЛЮСНОЕ, ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА SPDT, КР _1.8-6 бар_400 В_16 А_IP33/IP44  | ШТ | 20  | 2 391,59   |
| 1131 | СНБ 535 00011645 | РАСХОДОМЕР_АКРОН-01-МА_УЛЬТРАЗВУКОВОЙ _220 В~_IP65  | КТ | 9   | 45 147,00  |
| 1132 | СНБ 535 00011713 | КОМПЛЕКТ_АЛЬФА-М-02_ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАГРУЗКИ КРАНА _ВКАС 484469.001  | ШТ | 1   | 32 572,50  |
| 1133 | СНБ 535 00012172 | СВЗ_ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ_SM-0.9-FC/APC 1.0M IL60DB_1M  | ШТ | 10  | 45,18      |
| 1134 | СНБ 535 00012239 | МАНОМЕТР_TМ210Р.00-25МПа-G1/4B-2.5IP40_РАДИАЛЬНЫЙ _0-25 МПа_ГАЗ (Ч/К) _150 гр.С   | ШТ | 105 | 282,22     |

|      |                  |   |    |    |            |
|------|------------------|---|----|----|------------|
| 1135 | СНБ 535 00012297 | МАНОМЕТР_ТМ210Р.00-2.5МПа-G1/4B-2.5-IP40_РАДИАЛЬНЫЙ_0-2.5 МПа_АРГОН, ВОЗДУХ СЖАТЫЙ_150 гр.С         | ШТ | 84 | 251,12     |
| 1136 | СНБ 535 00012722 | ДАТЧИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_WL 12-2P490_15.6Х48.5Х42 мм  | ШТ | 3  | 9 867,70   |
| 1137 | СНБ 535 00013105 | РАСХОДОМЕР_ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440Л В ЛАЙТ М_СЧЕТЧИК_Dy15 мм  | КТ | 1  | 17 936,33  |
| 1138 | СНБ 535 00013195 | КИП_КОНТРОЛЛЕР ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS ДЛЯ СЕРВОПРИВОДОВ SIGMA II_JUSP-NS500E       | ШТ | 4  | 15 070,73  |
| 1139 | СНБ 535 00013196 | КИП_ПЛАТА КОММУНИКАЦИОННАЯ PROFIBUD/DP_CIMR-E7/L7/F7/G7   | ШТ | 8  | 7 805,39   |
| 1140 | СНБ 535 00013404 | КИП_ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ КРАНА_OHK160C-57  | ШТ | 1  | 65 581,21  |
| 1141 | СНБ 535 00013602 | КИП_КОМПЕНСАТОР ДАТЧИКА СИЛОИЗМЕР._ТЕНЗОМЕТРИЧ_ДСТ-20.195.16.02_ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАГРУЗКИ КРАНА_АЛЬФА-М | ШТ | 4  | 9 090,00   |
| 1142 | СНБ 535 00013641 | КИП_ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ_EJA430A-EAS5A-79EC-KS2  | ШТ | 1  | 32 644,94  |
| 1143 | СНБ 535 00013808 | КИП_ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ КРАНА_OHK160M-89.01   | КТ | 1  | 100 394,00 |
| 1144 | СНБ 535 00013814 | КИП_ДАТЧИК СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ_ТЕНЗОМЕТР_ДСТ ПР-10V.2.24.01_РАЗРЕЗНОЙ_ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАГРУЗКИ АЛЬФА-М   | ШТ | 1  | 23 735,00  |
| 1145 | СНБ 535 00013815 | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ_ДСТПО-5-9V.380.24.01_160-180 кН   | ШТ | 2  | 16 665,00  |
| 1146 | СНБ 535 00013817 | ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ_ДСТПО-9V.350.20.01M_20000 кг  | ШТ | 8  | 15 655,00  |

|      |                  |  |    |      |           |
|------|------------------|--|----|------|-----------|
| 1147 | СНБ 535 00016424 | -УДАЛЕНА-<br>КИП_ДАТЧИК_ПЕРЕПАДА_ДАВЛЕНИЯ_SIE<br>MENS_QBM81-20   | ШТ | 6    | 2 924,73  |
| 1148 | СНБ 535 00021640 | СЧЕТЧИК ВОДЫ ВСКМ 90-15 ДГ (80 ММ)<br>(1Л/ИМП)   | ШТ | 1    | 417,21    |
| 1149 | СНБ 535 00173176 | КИП_БЛОК<br>ВЕНТИЛЬНЫЙ_ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ_ВВ  | ШТ | 11   | 270,42    |
| 1150 | СНБ 535 00176560 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С<br>РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ИБП60Б-Д9-24<br>АРТИКУЛ 36957  | ШТ | 1    | 2 350,31  |
| 1151 | СНБ 535 00178764 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР<br>МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ТРМ12-Щ1.У.Р<br>АРТИКУЛ 18358  | ШТ | 10   | 3 654,76  |
| 1152 | СНБ 535 00182395 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ<br>СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТС145-100П.А4.120<br>АРТИКУЛ 31395                                      | ШТ | 1    | 901,00    |
| 1153 | СНБ 550 00000220 | СВ3_ОБЪЕКТИВ<br>ВАРИФОКАЛЬНЫЙ_HG3Z4512AFCS-1R<br>(HG3Z4512AFCS-IR)   | ШТ | 1    | 13 646,11 |
| 1154 | СНБ 550 00000409 | --УДАЛЕНА--СВ3_ПЛАТФОРМА<br>МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ_КОММУТАЦИОННАЯ<br>_ОПЕРАТИВНОЙ ПРОВОДНОЙ<br>СВЯЗИ_РЕГИОН DXE_180BT | КТ | 4    | 8 378,92  |
| 1155 | СНБ 550 00001008 | УСТРОЙСТВО_ШЛЮЗ ГОЛОСОВОЙ _НА<br>24 АНАЛОГОВЫХ ПОРТА<br>_MP124/24S/AC/SIP                                      | ШТ | 1    | 45 496,46 |
| 1156 | СНБ 550 00004125 | СВ3_КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ<br>СТЯЖЕК_(100ШТ)_6059000  | ШТ | 4900 | 7,75      |
| 1157 | СНБ 580 00000437 | МОДУЛЬ_6ES7132-4BD01-<br>0AA0_(6ES7132-4BD02-0AA0)   | ШТ | 434  | 1 107,57  |

|      |                  |   |    |      |           |
|------|------------------|---|----|------|-----------|
| 1158 | СНБ 580 00001345 | --УДАЛЕНА--<br>ЭВТ_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ_МЕЖСЕТЕВОЙ_<br>ADAM-4579-A   | ШТ | 2    | 6 739,50  |
| 1159 | СНБ 580 00001486 | -УДАЛЕНА-ВЕНТИЛЯТОР<br>ОСЕВОЙ_РАЗМЕРЫ 120Х120ММ   | ШТ | 22   | 505,00    |
| 1160 | СНБ 580 00001923 | -УДАЛЕНА-<br>ДУБЛЬ_СНБ 580 00003708ЭВТ_БЛОК<br>ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРА_HP 216068-002<br>HOT-PLUG_POWER SUPPLY, 500W | ШТ | 1    | 1 011,01  |
| 1161 | СНБ 580 00005154 | ЭВТ_TS ПЕРЕМЫЧКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ<br>ВНУТР УРОВНЯ (20шт) 4696000   | КТ | 7,3  | 2 233,11  |
| 1162 | СНБ 580 00005208 | ЭВТ_ШАССИ СИСТЕМНЫЕ TS 17Х73 СМ<br>(1 КОМПЛ. = 4 ШТ.)_8612180   | КТ | 8    | 1 473,19  |
| 1163 | СНБ 580 00006029 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_МОДУЛЬ_MODBUS ACE<br>919CC_59650   | ШТ | 12   | 23 648,08 |
| 1164 | СНБ 580 00006099 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ЛАПА<br>КРЕПЕЖНАЯ_2817000 (10 ШТ.)   | КТ | 22,8 | 526,92    |
| 1165 | СНБ 580 00007715 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ<br>СЕРВЕРА HEWLETT-PACKARD (HP) DPS-<br>700CB A                                   | ШТ | 2    | 12 004,24 |
| 1166 | СНБ 580 00008139 | УДАЛЕНА_МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ_CISCO<br>SYSTEMS_GE SFP, LC CONNECTOR<br>LX/LH_GLC-LH-SMD=                            | ШТ | 3    | 27 280,10 |
| 1167 | СНБ 580 00009188 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ПАТЧ-КОРД<br>ОПТИЧЕСКИЙ TFJ-51-51-13-003 MTRJ-<br>MTRJ, МНОГОМОДОВЫЙ, ДУПЛЕКСНЫЙ<br>3М             | ШТ | 64   | 554,60    |
| 1168 | СНБ 580 00048920 | ЭВТ_КАБЕЛЬ<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3UF5900-0BA00  | ШТ | 1    | 1 706,55  |
| 1169 | СНБ 580 00050520 | РЕГУЛЯТОР_IMAGO500 70.3590 _Malzeme<br>No _50001268   | ШТ | 3    | 63 346,58 |

|      |                  |  |    |    |          |
|------|------------------|--|----|----|----------|
| 1170 | СНБ 580 00186376 | КАБЕЛЕПРОВОД D48 мм 25 м РУКАВ<br>_2590000 | ШТ | 27 | 4 697,51 |
| 1171 | ПРИ 403 00032368 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ДУ40 РУ10                 | ШТ | 3  | 494,36   |
| 1172 | ПРИ 403 00095042 | ПЛАНКА БРОНЗОВАЯ Б/У                       | ШТ | 1  | 7 575,00 |
| 1173 | ПРИ 403 00139377 | ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ 13-1                         | ШТ | 1  | 123,13   |
| 1174 | ПРИ 403 00139385 | ПЕРЕМЫЧКИ ЗПБ 25-8                         | ШТ | 36 | 438,55   |
| 1175 | ПРИ 403 00139408 | ПЛИТА НП2 Б/У                              | ШТ | 4  | 757,58   |
| 1176 | ПРИ 403 00139457 | ПРОБКА М14*2.0 Н7 НЕ                       | ШТ | 1  | 1 208,97 |
| 1177 | ПРИ 403 00139458 | ПРОБКА М14*2.0 Н7 ПР                       | ШТ | 1  | 1 208,97 |
| 1178 | ПРИ 403 00139512 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Т5К10<br>06050  | ШТ | 42 | 14,99    |
| 1179 | ПРИ 403 00139537 | НАКОНЕЧНИК ВК 8 13451                      | ШТ | 13 | 86,48    |
| 1180 | ПРИ 403 00139539 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Т15К6<br>11210  | ШТ | 10 | 22,33    |
| 1181 | ПРИ 403 00139540 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Т5К10<br>01391  | ШТ | 20 | 27,02    |

|      |                  |                    |    |       |          |
|------|------------------|--------------------|----|-------|----------|
| 1182 | ПРИ 403 00139649 | ВИНТ               | ШТ | 380   | 128,67   |
| 1183 | ПРИ 403 00139653 | ГОЛОВКА ПОЖАРНАЯ   | ШТ | 2     | 115,56   |
| 1184 | ПРИ 403 00139662 | ЯЩИК               | ШТ | 3     | 2 072,78 |
| 1185 | ПРИ 403 00139663 | УГОЛ Д/ЛОТ.        | ШТ | 5     | 346,22   |
| 1186 | ПРИ 403 00139668 | ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ШТ | 3     | 2 130,46 |
| 1187 | ПРИ 403 00139670 | ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ    | ШТ | 12    | 73,34    |
| 1188 | ПРИ 403 00139672 | СКОБА              | ШТ | 200   | 1,01     |
| 1189 | ПРИ 403 00139684 | ОТЛИВ              | ШТ | 10    | 454,50   |
| 1190 | ПРИ 403 00139685 | ПЕТЛИ              | ШТ | 378   | 10,57    |
| 1191 | ПРИ 403 00139689 | ФТОРОПЛАСТ         | КГ | 16,49 | 763,11   |
| 1192 | ПРИ 403 00139690 | ФЛАНЕЦ             | ШТ | 8     | 707,58   |
| 1193 | ПРИ 403 00139693 | ВСТАВКА            | ШТ | 11    | 66,49    |
| 1194 | ПРИ 403 00139694 | КОЛОДКА (З/Ч)      | ШТ | 10    | 142,60   |

|      |                  |   |    |        |           |
|------|------------------|---|----|--------|-----------|
| 1195 | ПРИ 403 00139695 | НАКОНЕЧНИК  | ШТ | 207    | 22,53     |
| 1196 | ПРИ 403 00139710 | СПИДОМЕТР   | ШТ | 2      | 858,95    |
| 1197 | ПРИ 403 00139717 | ШПИЛЬКА   | ШТ | 64     | 73,92     |
| 1198 | ПРИ 403 00139720 | БОЛТ АНКЕРНЫЙ   | ШТ | 48     | 43,71     |
| 1199 | ПРИ 403 00139721 | ВКЛАДЫШИ П/ЭТ   | ШТ | 37     | 53,04     |
| 1200 | СНБ 203 00001092 | КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ_ШАМОТНЫЙ<br>_ШБ-1 №5 _ПРЯМОЙ _ГОСТ 8691-73 | Т  | 0,8856 | 9 767,40  |
| 1201 | СНБ 403 00004647 | ПРИБОР Ц4352_Б/У  | ШТ | 1      | 11 238,39 |
| 1202 | СНБ 403 00004830 | ВЕНТИЛЬ ДУ 15_Б/У   | ШТ | 61     | 76,84     |
| 1203 | СНБ 403 00005665 | ТУМБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ   | ШТ | 1      | 1 691,07  |
| 1204 | СНБ 403 00007553 | ГВОЗДИ  | КГ | 255    | 27,79     |
| 1205 | СНБ 403 00007812 | ДРОССЕЛЬ  | ШТ | 25     | 524,33    |
| 1206 | СНБ 403 00007937 | ЗВОНОК  | ШТ | 6      | 398,38    |
| 1207 | СНБ 403 00007957 | ИЗОЛЯТОР  | ШТ | 1      | 408,40    |
| 1208 | СНБ 403 00008886 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 100Х100                             | ШТ | 1      | 49,64     |

|      |                  |  |    |       |            |
|------|------------------|--|----|-------|------------|
| 1209 | СНБ 403 00008948 | АРМАТУРА, КРАН ШАРОВОЙ_Dу25<br>мм_Pу40 кгс/см2                                       | ШТ | 29    | 1 143,69   |
| 1210 | СНБ 403 00009588 | МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 3266-81 -<br>M42Х3.0   | ШТ | 6     | 3 429,90   |
| 1211 | СНБ 403 00018942 | ДРОССЕЛЬ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_Б/У_ДРЛ_Р400 Вт_50<br>Гц                                   | ШТ | 4     | 766,91     |
| 1212 | СНБ 403 00030135 | КЛАПАН(ВЕНТИЛЬ) DN40РУ16- ФЛ   | ШТ | 1     | 270,42     |
| 1213 | СНБ 403 00031347 | Б/У_ОТРАЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА РСПП<br>05-1000   | ШТ | 1     | 699,08     |
| 1214 | СНБ 403 00060326 | ПОВЯЗКА НА РУКУ  | ШТ | 35    | 37,66      |
| 1215 | СНБ 410 00001692 | ПРУТОК<br>ШЕСТИГРАННЫЙ_КАЛИБРОВАННЫЙ_41<br>мм_СТАЛЬ 40Х_ГОСТ 2879-88                 | Т  | 0,18  | 50 720,46  |
| 1216 | СНБ 410 00002216 | ЧМ_ТРУБА_ПРОФИЛЬНАЯ_СТ<br>3/20_100Х50Х5ММ  | Т  | 0,716 | 31 701,16  |
| 1217 | СНБ 410 00002523 | ЧМ_КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ_СТ 45_Д 42<br>мм   | Т  | 0,326 | 34 949,34  |
| 1218 | СНБ 410 00002536 | ПРУТОК<br>ШЕСТИГРАННЫЙ_КАЛИБРОВАННЫЙ_46<br>мм_СТАЛЬ 35_ГОСТ 2879-88                  | Т  | 0,444 | 61 564,75  |
| 1219 | СНБ 410 00002851 | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_48Х4.5_СТАЛЬ<br>12Х18Н10Т_КАТАНАЯ_ГОСТ 9941-81                   | Т  | 0,127 | 294 735,10 |
| 1220 | СНБ 410 00003061 | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_180Х7_СТАЛЬ<br>10, СТАЛЬ 20_КАТАНАЯ_ГОСТ 8732-78                 | Т  | 4,19  | 73 147,16  |
| 1221 | СНБ 410 00003703 | ПРУТОК КРУГЛЫЙ_В-II-НД-45_DN45<br>мм_СТАЛЬ 45_ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-<br>2006       | Т  | 0,369 | 33 277,80  |
| 1222 | СНБ 410 00003886 | АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_КШЦМ_Dу65/50 мм_Pу25<br>кгс/см2                            | ШТ | 33    | 1 983,56   |
| 1223 | СНБ 410 00004497 | ЧМ_ПРОКАТ<br>СТАЛЬНОЙ_ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ_КВАДРАТН<br>ЫЙ_СТ45_22Х22ММ                     | Т  | 1,411 | 26 330,70  |
| 1224 | СНБ 410 00004703 | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_51Х2.5_СТАЛЬ<br>10Х23Н18_БЕСШОВНАЯ_ГОСТ 9940-81,<br>ГОСТ 9941-81 | Т  | 2,48  | 651 406,32 |

|      |                  |  |    |       |           |
|------|------------------|--|----|-------|-----------|
| 1225 | СНБ 410 00005369 | ЧМ_ПРОКАТ<br>СТАЛЬНОЙ_ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ_КРУГЛЫЙ_<br>СТ 60С2А_32ММ                            | Т  | 0,464 | 34 037,00 |
| 1226 | СНБ 410 00005717 | ЧМ_ПОЛОСА_СТАЛЬНАЯ_ГОРЯЧЕКАТАНА<br>Я_СТ40Х_18Х110Х6000                                   | Т  | 0,96  | 34 040,64 |
| 1227 | СНБ 410 00005900 | ЧМ_ЗАГОТОВКА_КВАДРАТНАЯ_65Х65ММ  | Т  | 3,166 | 20 648,59 |
| 1228 | СНБ 410 00006121 | ОТВОД ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_90-<br>630Х10_90 гр_D630 мм_СТАЛЬ СТ3                          | ШТ | 6     | 15 377,35 |
| 1229 | СНБ 410 00006252 | -УДАЛЕНА-ЧМ_ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ<br>ПРИВАРНОЙ ВОРОТНИКОВЫЙ 1-50-40_<br>СТАЛЬ 20_ГОСТ 12821-80 | ШТ | 2     | 2 121,00  |
| 1230 | СНБ 410 00007161 | ОТВОД_БЕСШОВНЫЙ_90-<br>426Х9_ПРИВАРНОЙ_ГОСТ 17375-2001                                   | ШТ | 3     | 8 989,00  |
| 1231 | СНБ 410 00007279 | ПРУТОК АРМАТУРНЫЙ_A3_DN28 мм_35ГС<br>_ГОСТ 5781-82                                       | Т  | 6,203 | 32 976,50 |
| 1232 | СНБ 410 00008761 | ЧМ_СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ_90ММ<br>12Х18Н10Т   | КГ | 406   | 221,15    |
| 1233 | СНБ 410 00011034 | -УДАЛЕНА-ФЛАНЕЦ ДУ20 ЧЕРТЕЖ<br>№М32490.06.00-TX18.H11                                    | ШТ | 20    | 329,59    |
| 1234 | СНБ 410 00011035 | -УДАЛЕНА-ФЛАНЕЦ ДУ32 ЧЕРТЕЖ<br>№М32490.06.00-TX18.H12                                    | ШТ | 12    | 87,97     |
| 1235 | СНБ 410 00012240 | ЧМ_КОНТРГАЙКА_D-50   | ШТ | 10    | 31,85     |
| 1236 | СНБ 410 00015044 | ПЕРЕХОД ТРУБНЫЙ_ПЕРЕХОД К-2-<br>426Х10-325Х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001                       | ШТ | 1     | 4 507,11  |
| 1237 | СНБ 410 00017473 | ОТВОД П45-273x12-СТ20 ГОСТ 30753-<br>2001  | ШТ | 1     | 90,63     |
| 1238 | СНБ 410 00017474 | ОТВОД П45-273x16-СТ20 ГОСТ 30753-<br>2001  | ШТ | 1     | 90,63     |
| 1239 | СНБ 410 00017479 | ОТВОД П45-325x10-СТ20 ГОСТ 30753-<br>2001  | ШТ | 1     | 90,63     |
| 1240 | СНБ 410 00018154 | ОТВОД П90-377x10-СТ20 ГОСТ 17375-<br>2001  | ШТ | 11    | 6 949,25  |

|      |                  |  |    |       |           |
|------|------------------|--|----|-------|-----------|
| 1241 | СНБ 410 00021615 | ОТВОД ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ_ОТВОД 90-325Х10 СТ.09Г2С ТУ 24.20.40-020-91393666-2018_R450 мм   | ШТ | 1     | 5 780,13  |
| 1242 | СНБ 410 00021769 | ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_ТРУБА 8Х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81   | М  | 64    | 195,71    |
| 1243 | СНБ 410 00033584 | ПРУТОК КРУГЛЫЙ_КАЛИБРОВАННЫЙ _DN12 мм_СТАЛЬ 45 _ГОСТ 1050-88   | Т  | 0,267 | 66 522,08 |
| 1244 | СНБ 410 00037043 | ЧМ_КОНТРОГАЙКА_40  | ШТ | 4     | 24,10     |
| 1245 | СНБ 410 00037116 | -УДАЛЕНА-КОНТРОГАЙКА_Dy20 _G 3/4 _ГОСТ 8961-75   | ШТ | 8     | 6,83      |
| 1246 | СНБ 410 00037117 | КОНТРОГАЙКА_Dy25 мм_ЧУГУН _ГОСТ 8961-75  | ШТ | 8     | 9,88      |
| 1247 | СНБ 410 00037118 | КОНТРОГАЙКА_Dy32 мм_ЧУГУН _ГОСТ 8961-75  | ШТ | 8     | 15,10     |
| 1248 | СНБ 410 00037129 | КОНТРОГАЙКА_Dy15 мм_ЧУГУН _ГОСТ 8961-75  | ШТ | 8     | 14,72     |
| 1249 | СНБ 411 00000346 | -УДАЛЕНА-МТЗ_ВИНТ М4Х16 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)  | КГ | 60    | 296,50    |
| 1250 | СНБ 411 00000666 | СТРОП КАНАТНЫЙ_УСК1-16.0/4500_С ЗАПЛЕТКОЙ КОНЦОВ_1000 мм_РД 10-231-98  | ШТ | 1     | 1 912,15  |
| 1251 | СНБ 411 00001052 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M24Х100_10.9 _СТАЛЬ 40Х ФОСФАТИРОВАННАЯ ПРОПИТАННАЯ МАСЛОМ ГЛУБИНА 6мкм _DIN 912, ISO 4762, ГОСТ 11738-84       | ШТ | 100   | 121,06    |
| 1252 | СНБ 411 00001059 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M20-6g_100 мм_10.9 _СТАЛЬ 40Х ФОСФАТИРОВАННАЯ ПРОПИТАННАЯ МАСЛОМ ГЛУБИНА 6мкм _DIN 912, ISO 4762, ГОСТ 11738-84 | ШТ | 150   | 58,63     |
| 1253 | СНБ 411 00001072 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M5Х45_DIN 912_ISO 4762_КЛ. ПРОЧНОСТИ 10.9   | ШТ | 790   | 2,71      |
| 1254 | СНБ 411 00001139 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M14Х90_10.9 _DIN 7991, ISO 10642  | ШТ | 150   | 62,65     |

|      |                  |  |    |       |          |
|------|------------------|--|----|-------|----------|
| 1255 | СНБ 411 00001372 | БОЛТ_M10Х70_8.8 _ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70  | КГ | 149   | 44,91    |
| 1256 | СНБ 411 00001374 | -УДАЛЕНО-БОЛТ_M16Х120_A2_DIN 931, ISO 4014, ГОСТ 7798-70 Болт М16-6gx120.58 ГОСТ 7805-70 ПРТ 7805 M16 5.8 0479 | ШТ | 80    | 100,88   |
| 1257 | СНБ 411 00001384 | ВИНТ САМОНАРЕЗНОЙ_4.2Х13_4.2 мм_13 мм_СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ   | ШТ | 21390 | 1,96     |
| 1258 | СНБ 411 00001553 | БОЛТ_M30Х105_8.8 _ГОСТ 7805-70   | ШТ | 0,4   | 60,40    |
| 1259 | СНБ 411 00001728 | БОЛТ_M24Х510_8.8 _DIN 933, ISO 4017  | ШТ | 24    | 1 010,00 |
| 1260 | СНБ 411 00001894 | ШАЙБА_M20 (21)_A-300HV_ПЛОСКАЯ _D20 мм_DIN 125, ISO 7089   | ШТ | 5717  | 3,94     |
| 1261 | СНБ 411 00001932 | БОЛТ_M12Х140_8.8 _ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70   | КГ | 65    | 52,02    |
| 1262 | СНБ 411 00002014 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M20Х120_10.9 _СТАЛЬ _DIN 912, ISO 4762  | ШТ | 5     | 63,79    |
| 1263 | СНБ 411 00002027 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M16Х90_10.9 _СТАЛЬ _DIN 912, ISO 4762   | ШТ | 100   | 89,49    |
| 1264 | СНБ 411 00002063 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_M4Х25_10.9 _СТАЛЬ _DIN 912, ISO 4762  | ШТ | 900   | 2,14     |
| 1265 | СНБ 411 00002106 | БОЛТ_M16Х30_8.8 _ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70  | КГ | 59    | 63,65    |
| 1266 | СНБ 411 00002331 | -УДАЛЕНА-МТЗ_ВИНТ М5Х16 С ПОТАЙНОЙ КРЕСТ.ГОЛОВКОЙ  | КГ | 117   | 42,79    |
| 1267 | СНБ 411 00002436 | -УДАЛЕНА-БОЛТ АНКЕРНЫЙ_14Х200  | ШТ | 16    | 47,13    |

|      |                  |  |    |     |          |
|------|------------------|--|----|-----|----------|
| 1268 | СНБ 411 00002591 | БОЛТ_M30X520_8.8 _DIN 931, ISO 4014  | ШТ | 4   | 1 919,00 |
| 1269 | СНБ 411 00002755 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД<br>ШЕСТИГРАННИК_M20X120_8.8 _DIN 912,<br>ISO 4762                    | ШТ | 100 | 130,61   |
| 1270 | СНБ 411 00003379 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД<br>ШЕСТИГРАННИК_M20X55_8.8 _СТАЛЬ<br>ОЦИНКОВАННАЯ _DIN 912, ISO 4762 | ШТ | 20  | 189,27   |
| 1271 | СНБ 411 00003380 | БОЛТ_M48X270_8.8 _DIN 931, ISO 4014  | ШТ | 15  | 1 875,96 |
| 1272 | СНБ 411 00003381 | БОЛТ_M36X95_8.8 _DIN 933, ISO 4017   | ШТ | 3   | 204,13   |
| 1273 | СНБ 411 00003407 | БОЛТ_M48X210_8.8 _DIN 931, ISO 4014  | ШТ | 16  | 755,08   |
| 1274 | СНБ 411 00003566 | БОЛТ_M18X120_8.8 _DIN 931, ISO 4014  | ШТ | 8   | 454,50   |
| 1275 | СНБ 411 00003627 | БОЛТ_M24X510_10.9 _DIN 931, ISO 4014   | ШТ | 12  | 1 212,00 |
| 1276 | СНБ 411 00003814 | БОЛТ_M22X120_8.8 _DIN 933, ISO 4017  | ШТ | 300 | 48,29    |
| 1277 | СНБ 411 00003827 | БОЛТ   | ШТ | 60  | 4,63     |
| 1278 | СНБ 411 00003840 | БОЛТ_M27X100_8.8 _DIN 931, ISO 4014  | ШТ | 67  | 25,06    |
| 1279 | СНБ 411 00003907 | БОЛТ   | ШТ | 76  | 231,33   |
| 1280 | СНБ 411 00004880 | БОЛТ_M16X60_СПЕЦИАЛЬНЫЙ_5.8<br>_ГОСТ 7817-80   | КГ | 145 | 48,92    |
| 1281 | СНБ 411 00005297 | БОЛТ_M12X80_СПЕЦИАЛЬНЫЙ_8.8<br>_ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70                               | КГ | 305 | 47,56    |

|      |                  |   |     |       |           |
|------|------------------|---|-----|-------|-----------|
| 1282 | СНБ 411 00005374 | ШАЙБА_А.12.01_ПЛОСКАЯ _М12 _ГОСТ 11371-78                                       | КГ  | 235,9 | 87,87     |
| 1283 | СНБ 411 00007016 | БОЛТ М12Х90 5.6 СТАЛЬ ГОСТ Р ИСО 4014-2013                                      | КГ  | 300   | 50,72     |
| 1284 | СНБ 411 00007062 | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ_ПЛЕТЕНАЯ _50Х3Х1500Х10000 мм_СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ _ГОСТ 5336-80 | ПГМ | 20    | 173,36    |
| 1285 | СНБ 411 00008583 | СТРОП ЦЕПНОЙ_4СЦ-16(17)/5000  | ШТ  | 2     | 48 480,00 |
| 1286 | СНБ 411 00010159 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ М4Х20 АРТИКУЛ СМ560420          | ШТ  | 19287 | 0,33      |
| 1287 | СНБ 411 00026003 | -УДАЛЕНА- МТ3_ВИНТ_САМОНАРЕЗНОЙ_3.5Х9.5_ГО СТ 11650-80                          | ШТ  | 63001 | 0,22      |
| 1288 | СНБ 411 00033845 | МТ3_ВИНТ 3Х20 КЛ.ПРОЧНОСТИ 4.8_ГОСТ 17473-80                                    | КГ  | 344   | 104,90    |
| 1289 | СНБ 411 00033847 | МТ3_ВИНТ 3Х30 КЛ.ПРОЧНОСТИ 4.8_ГОСТ 17473-80                                    | ШТ  | 33967 | 0,13      |
| 1290 | СНБ 411 00037065 | ЦЕПЬ ЯКОРНАЯ_А1-16Х44_СТАЛЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ                                   | КГ  | 885   | 194,07    |
| 1291 | СНБ 411 00037098 | ЦЕПЬ ЯКОРНАЯ_А1-13Х36_СТАЛЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ                                   | КГ  | 328   | 97,97     |
| 1292 | СНБ 411 00037213 | ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ_О3Ч-2-4_4 мм_СВ _КИСЛЫЙ А _ГОСТ 9466-75                      | КГ  | 72    | 419,05    |
| 1293 | СНБ 411 00037293 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННИК_М5Х40_10.9 _DIN 912, ISO 4762                  | ШТ  | 3715  | 1,41      |
| 1294 | СНБ 411 00037322 | ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ_М22Х2.5-6Н _6 _ГОСТ 5915-70 _СТАЛЬ 10КП, 20КП, 35            | КГ  | 70    | 68,45     |
| 1295 | СНБ 411 00037327 | -УДАЛЕНА-МТ3_ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ_4Х30-35_КЛ.ПРОЧНОСТИ 4.8_ГОСТ 17473-80    | КГ  | 102   | 70,32     |

|      |                  |   |    |      |            |
|------|------------------|---|----|------|------------|
| 1296 | СНБ 411 00037328 | ВИНТ САМОСВЕРЛЯЩИЙ_4Х50_50<br>мм_М4Х1.75 _СТАЛЬ 08КП, 10КП  | КГ | 9,5  | 55,45      |
| 1297 | СНБ 411 00037352 | -УДАЛЕНА-МТЗ_БОЛТ С<br>ГАЙКОЙ_СОБСТВЕННОГО<br>ПРОИЗВОДСТВА_M12x25   | КГ | 17,5 | 20,20      |
| 1298 | СНБ 411 00037584 | -УДАЛЕНА-МТЗ_ВИНТ М5Х8 СМ030508   | ШТ | 100  | 2,02       |
| 1299 | СНБ 411 00040425 | УДАЛЕН-ШАЙБА ПРУЖИННАЯ_D24<br>мм_СТАЛЬ 65Г_ГОСТ 6402-70   | КГ | 158  | 68,54      |
| 1300 | СНБ 411 00054223 | БОЛТ_M20Х140_8.8 _DIN 931, ISO 4014<br>БОЛТ M20-6GX140.88 ГОСТ 7805-70<br>(СПИК) СПРТ 7805 M20 8.8 1198   | Т  | 0,01 | 141 690,88 |
| 1301 | СНБ 411 00172153 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M10-<br>6gХ80_M10Х80_4.8-5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 180  | 46,26      |
| 1302 | СНБ 411 00172165 | -УДАЛЕНА-ВИНТ<br>САМОНАРЕЗНОЙ_M4Х20_4 мм_20<br>мм_СТАЛЬ КАЧЕСТВЕННАЯ,<br>КОНСТРУКЦИОННАЯ, УГЛЕРОДИСТАЯ _В | КГ | 86,2 | 77,97      |
| 1303 | СНБ 411 00177413 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M30Х80_M30-<br>6gХ80_4.8-5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 57   | 81,81      |
| 1304 | СНБ 411 00181277 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M12Х70_M12-<br>6gХ70_4.8-5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 48   | 68,32      |
| 1305 | СНБ 411 00181413 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M16Х30_M16-<br>6gХ30_4.8-5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 60   | 42,60      |
| 1306 | СНБ 411 00182825 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M22Х110_ГОСТ 7805-70  | КГ | 25   | 48,34      |
| 1307 | СНБ 411 00186569 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M8Х90_M8-6gХ90_4.8-<br>5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 50   | 50,85      |
| 1308 | СНБ 411 00186619 | -УДАЛЕНА-БОЛТ_M22Х60_M22-<br>6gХ60_4.8-5.8 _ГОСТ 7805-70  | КГ | 85   | 45,10      |
| 1309 | СНБ 414 00001577 | АРМАТУРА, КЛАПАН_ВК-94_ВЕНТИЛЬ<br>_КИСЛОРОД   | ШТ | 2    | 805,65     |

|      |                  |  |     |       |          |
|------|------------------|--|-----|-------|----------|
| 1310 | СНБ 414 00005028 | АРМАТУРА, КЛАПАН ВК-94-01_ВЕНТИЛЬ<br>_ИСПОЛНЕНИЕ 03 _КИСЛОРОД  | КТ  | 30    | 359,31   |
| 1311 | СНБ 414 00008810 | ИНСТ_ПАТРОН_КРАСНЫЙ_Д-4  | ШТ  | 8600  | 1,65     |
| 1312 | СНБ 414 00013121 | ИНСТ_ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ_63Х0.8_P6M5  | ШТ  | 2     | 43,49    |
| 1313 | СНБ 415 00001546 | АТТЗ_СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ_5С 8811  | ШТ  | 1     | 1 451,82 |
| 1314 | СНБ 415 00025298 | ГАЙКА_ВЕРХНЯЯ _DF10B-0090  | ШТ  | 4     | 7 019,50 |
| 1315 | СНБ 415 00025299 | АТТЗ_ГАЙКА НИЖНЯЯ СТЯЖНОЙ<br>ШПИЛЬКИ_ЭКСКАВАТОР ЕК 14-<br>60_ГИДРОМОЛОТ DELTA F10_KAT.DF10B-<br>0100 | ШТ  | 4     | 7 019,50 |
| 1316 | СНБ 415 00066046 | ГАЙКА М6-6Н.6.019  | ШТ  | 0,205 | 8 140,99 |
| 1317 | СНБ 416 00000121 | -УДАЛЕНО-РУКАВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ_в-<br>2-32-5 в_НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ _32<br>мм_5 атм                    | ПГМ | 43    | 72,20    |
| 1318 | СНБ 416 00000167 | РУКАВ_DW 32 U1_СРГР 100-20-32-2  | ШТ  | 4     | 7 797,40 |
| 1319 | СНБ 416 00000318 | --УДАЛЕНА--АТИ_НАБИВКА "TEADIT"<br>2017/Z_16Х16  | КГ  | 20    | 3 030,00 |
| 1320 | СНБ 416 00000477 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_20-<br>3.0_Dy20 мм_3 м_20 бар  | ШТ  | 24    | 1 803,58 |
| 1321 | СНБ 416 00000479 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_25-<br>1.5_DN25 мм_1.5 м_20 бар_ПОД<br>ПРИВАРКУ _СТАЛЬ 08Х18Н10ТС        | ШТ  | 38    | 1 356,64 |
| 1322 | СНБ 416 00000703 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>86Х60_60 мм_86 мм_ЛЕНТА ГРАФИТОВАЯ                                 | ШТ  | 20    | 90,38    |
| 1323 | СНБ 416 00000705 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>64Х44_44 мм_64 мм_ЛЕНТА ГРАФИТОВАЯ                                 | ШТ  | 20    | 18,32    |

|      |                  |   |     |      |           |
|------|------------------|---|-----|------|-----------|
| 1324 | СНБ 416 00000706 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>70Х48_48 мм_70 мм_ЛЕНТА ГРАФИТОВАЯ                                    | ШТ  | 15   | 22,37     |
| 1325 | СНБ 416 00000707 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>36Х24_24 мм_36 мм_ЛЕНТА ГРАФИТОВАЯ                                    | ШТ  | 15   | 14,59     |
| 1326 | СНБ 416 00000708 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>32Х20_20 мм_32 мм_ЛЕНТА ГРАФИТОВАЯ                                    | ШТ  | 15   | 13,53     |
| 1327 | СНБ 416 00000711 | НАБИВКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ_КГФ-Г-ПО<br>170Х145_145 мм_170 мм_ЛЕНТА<br>ГРАФИТОВАЯ                             | ШТ  | 10   | 108,13    |
| 1328 | СНБ 416 00001103 | РТИ_ЗАКЛЕПКИ SRE_СОЕДИНЕНИЯ<br>КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ   | КТ  | 5    | 5 777,20  |
| 1329 | СНБ 416 00001104 | РТИ_ШАРНИР_СОЕДИНЕНИЯ<br>КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ_R5-1/2-1200   | КТ  | 2    | 14 181,94 |
| 1330 | СНБ 416 00001105 | РТИ_СТЕРЖЕНЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_для<br>СОЕДИНЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ_ЛЕНТ_АС6-<br>1200-1                           | ШТ  | 4    | 3 374,08  |
| 1331 | СНБ 416 00001433 | НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ_6Х6<br>мм_КВАДРАТНАЯ _HY-S684A  | КГ  | 2,5  | 2 777,50  |
| 1332 | СНБ 416 00002073 | УПЛОТНЕНИЕ_в 15Х16 (ЛЕНТА<br>ЛАЙОН)_ПРОФИЛЬНОЕ<br>_РЕЗИНОТКАНЕВОЕ _ГОСТ 22704-77                        | ПГМ | 85   | 481,83    |
| 1333 | СНБ 416 00002781 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ_Р3-Ц-<br>П 32_ГЕРМЕТИЧНЫЙ   | М   | 16   | 87,05     |
| 1334 | СНБ 416 00008469 | НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ_АПР-31_50Х50<br>мм_НИТЬ АСБЕСТОВАЯ, ПРОВОЛОКА<br>ЛАТУННАЯ _КВАДРАТНАЯ _ГОСТ 5152-84 | КГ  | 12,8 | 510,05    |
| 1335 | СНБ 416 00008556 | НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ_АП-31_25Х25<br>мм_НИТЬ АСБЕСТОВАЯ _КВАДРАТНАЯ<br>_ГОСТ 5152-84                      | КГ  | 0,1  | 306,03    |
| 1336 | СНБ 416 00036729 | ТКАНЬ_ДОМЕСТИК_СУРОВАЯ _Х/Б _ТУ<br>8318-007-00319026-97 _0С90-18-96                                     | ПГМ | 330  | 193,68    |
| 1337 | СНБ 416 00036925 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В<br>СБОРЕ_СРГС_16Х1  | ШТ  | 4    | 411,19    |

|      |                  |  |    |        |        |
|------|------------------|--|----|--------|--------|
| 1338 | СНБ 416 00048849 | КОЛЬЦО<br>УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ_80Х50_КОЖА  | ШТ | 1000   | 24,24  |
| 1339 | СНБ 416 00048894 | КОЛЬЦО<br>УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ_60Х30_КОЖА  | ШТ | 1600   | 11,11  |
| 1340 | СНБ 417 00006949 | СМОЛА_КАНИФОЛЬ ЖИВИЧНАЯ  | КГ | 10,3   | 124,77 |
| 1341 | СНБ 420 00000531 | ВТУЛКА ПРОХОДНАЯ<br>НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_B28 УХЛ2_ДЛЯ<br>ОКОНЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ<br>_АРТ. РС 72726 | ШТ | 2      | 1,87   |
| 1342 | СНБ 420 00001058 | ТРУБКА<br>НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ_6 мм_ПВХ_ГОСТ 19034-82                               | КГ | 0,66   | 163,14 |
| 1343 | СНБ 420 00001387 | ПЛАСТИНА<br>НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ_ФТОРОПЛАСТ 4Д<br>_S40-60 мм  | КГ | 53,24  | 503,63 |
| 1344 | СНБ 420 00001444 | СПИРТ_ЭТИЛОВЫЙ _96-98 %  | Л  | 166,33 | 920,05 |
| 1345 | СНБ 425 00000324 | ХОЗ_ЛЕНТЯЙКА   | ШТ | 1      | 85,67  |
| 1346 | СНБ 425 00008533 | -УДАЛЕНА-СТЕПЛЕР   | ШТ | 1      | 733,67 |
| 1347 | СНБ 425 00026406 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ_M56/МО 36Х95-100_ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_СТЕКЛО _ГОСТ РМЭК 60064-99                        | ШТ | 244    | 14,54  |
| 1348 | СНБ 425 00026407 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ_M024-60_ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ _ГОСТ РМЭК 60064-99  | ШТ | 58     | 10,42  |
| 1349 | СНБ 425 00186725 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН  | ШТ | 4      | 353,85 |
| 1350 | СНБ 450 00000061 | ТКАНЬ_ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ,<br>ХОЛСТОПРОШИВНОЕ _160Х5000 см  | М  | 100    | 41,73  |
| 1351 | СНБ 450 00002674 | МАТЕРИАЛ_МЕШКОВИНА ЛЬНЯНАЯ<br>_ШИРИНА 106СМ, ПЛОТНОСТЬ 4300<br>ГР/М2                               | М  | 60     | 86,71  |

|      |                  |   |    |       |           |
|------|------------------|---|----|-------|-----------|
| 1352 | СНБ 455 00003003 | -ПОДЛЕЖИТ УДАЛЕНИЮ!-<br>СО_РЕСПИРАТОР_ПРОТИВОГАЗОВЫЙ_КР<br>СОРБИ  | КТ | 18    | 606,00    |
| 1353 | СНБ 455 00003004 | СО_ПАТРОН К<br>РЕСПИРАТОРУ_ПРОТИВОГАЗОВОМУ  | ШТ | 509   | 71,86     |
| 1354 | СНБ 459 00000341 | КАНЦ_БУМАГА_КАБЕЛЬНАЯ_К-<br>120_0,12Х1000 ММ  | КГ | 150   | 375,59    |
| 1355 | СНБ 459 00006875 | ПАПКА_СКОРОСШИВАТЕЛЬ  | ШТ | 627   | 2,59      |
| 1356 | СНБ 460 00001592 | КРЫШКА_ПП-10-1_1160Х150 мм_ГОСТ<br>8020-90 _Ж/Б КОЛЬЦА  | ШТ | 2     | 2 296,36  |
| 1357 | СНБ 460 00002087 | СТРОЙ_ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ_<br>300Х300Х30  | М2 | 15,83 | 321,89    |
| 1358 | СНБ 460 00002560 | ПЛИТА КОНСТРУКЦИОННАЯ_ПН15_ГОСТ<br>8020-90 _ДНИЩЕ Ж/Б КОЛОДЦА   | ШТ | 9     | 3 243,71  |
| 1359 | СНБ 460 00003835 | ПРОГОН ПРГ 36-2,5-4   | ШТ | 2     | 5 384,35  |
| 1360 | СНБ 460 00049338 | СТРОЙ_БОРДЮР_БР-100-30-15   | М3 | 0,045 | 16 856,90 |
| 1361 | СНБ 464 00006889 | БИБЕР 35402 КЕЛЬМА ШТУКАТУРНАЯ<br>НЕРЖ. СТАЛЬ ДЕР. РУКОЯТКА 80ММ<br>(12/120) 4606006006167 АРТИКУЛ ТОВ-<br>048265 | ШТ | 1     | 31,80     |
| 1362 | СНБ 464 00008213 | ТРИГГЕР 74310 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ<br>КОБАЛЬТ 11ММ Р6М5К5 (УП.1ШТ)<br>(20/200) ТОВ-122273 4606006041083              | ШТ | 1     | 752,45    |
| 1363 | СНБ 468 00026463 | САН_ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВОДЫ РУ 1,6 МПА, ДУ<br>50 ММ 15Б1П  | ШТ | 4     | 370,03    |
| 1364 | СНБ 468 00026517 | САН_КЛИПСА (ОПОРА) ОДИНАРНАЯ<br>32ММ  | ШТ | 70    | 0,83      |
| 1365 | СНБ 470 00000650 | САН_ЛЮК Ж/Б (КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ)   | ШТ | 82    | 4 295,76  |

|      |                  |  |    |      |           |
|------|------------------|--|----|------|-----------|
| 1366 | СНБ 472 00180894 | КАНАТ_ВЕРЕВКА ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН<br>(КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ) _22 мм   | КГ | 41,4 | 92,08     |
| 1367 | СНБ 503 00002462 | ДОЛОТО БУРОВОЕ_К-110   | ШТ | 3    | 3 581,08  |
| 1368 | СНБ 503 00003411 | СКРЕБОК_ДОННЫЙ _ТВЕРДЫЙ СПЛАВ<br>_СМ 1500 135 73 СБ  | ШТ | 2    | 14 154,14 |
| 1369 | СНБ 503 00043506 | ВТУЛКА ДЛЯ DN 8, АРТИКУЛ 5.110-673.0   | ШТ | 100  | 50,25     |
| 1370 | СНБ 510 00070076 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ_МС104 F10TF  | ШТ | 4    | 9 956,58  |
| 1371 | СНБ 511 00000067 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КРАН_600_Dy40<br>мм_Py10/40 кгс/см2   | ШТ | 2    | 1 157,15  |
| 1372 | СНБ 511 00000090 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, ЗАТВОР<br>ДИСКОВЫЙ_USV-1_РЕГУЛИРУЮЩИЙ<br>_Dy15 мм_МУФТОВЫЙ_003Z2131                     | ШТ | 2    | 1 646,20  |
| 1373 | СНБ 511 00000585 | АРМАТУРА, КРАН ШАРОВОЙ_JIP-FF_Dy20<br>мм_С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ  | КТ | 5    | 2 044,24  |
| 1374 | СНБ 511 00001043 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КРАН_КС_Py25<br>кгс/см2_Dy80 мм   | ШТ | 2    | 4 596,67  |
| 1375 | СНБ 511 00002218 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_LD КШЦМ-20_11C40П_Dy20<br>мм_Py40 кгс/см2_ТУ 3742-001-45630744-<br>2003 | ШТ | 6    | 937,63    |
| 1376 | СНБ 511 00002278 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_LD КШЦМ_Dy25 мм_Py40<br>кгс/см2_СТАЛЬ 20                                | ШТ | 33   | 1 016,28  |
| 1377 | СНБ 511 00002290 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН_15Б3Р<br>A100ММ_Py16 кгс/см2_Dy32 мм   | ШТ | 3    | 454,50    |
| 1378 | СНБ 511 00003264 | -УДАЛЕНА-ЭНРГ_ВЕНТИЛЬ_15С54БК_Ду6<br>Ру160   | ШТ | 6    | 376,98    |

|      |                  |   |    |    |           |
|------|------------------|---|----|----|-----------|
| 1379 | СНБ 511 00003904 | АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_15КЧ18П1_Dу20 мм_Ру16<br>кгс/см2_ЧУГУН _МУФТОВЫЙ _ВОДА, ПАР                         | ШТ | 39 | 85,94     |
| 1380 | СНБ 511 00004386 | АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_15Б3Р_DN15 мм_PN1.0<br>МПа_МУФТОВЫЙ  | ШТ | 2  | 212,96    |
| 1381 | СНБ 511 00009500 | ВЕНТИЛЬ ДИАФРАГМОВЫЙ<br>ХИМИЧЕСКИЙ, ВДХ 100/16.1, ДУ, 100,<br>РУ, 16, ФЛАНЦЕВЫЙ, БЕЗ КТ ОТВ.<br>ФЛАНЦЕВ       | ШТ | 1  | 15 422,18 |
| 1382 | СНБ 511 00011400 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_15КЧ19П2_Dу32 мм_Ру10/16<br>кгс/см2_ФЛАНЦЕВЫЙ                           | ШТ | 13 | 333,52    |
| 1383 | СНБ 511 00011558 | -УДАЛЕНО-АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ОБРАТНЫЙ_19Ч21БР_Dу50 мм_Ру16<br>кгс/см2_ФЛАНЦЕВЫЙ                               | ШТ | 1  | 795,68    |
| 1384 | СНБ 511 00011668 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_С.В3 20-00-00-РМ_998-20-<br>0_Dу20 мм_Ру373-380 кгс/см2_ПОД<br>ПРИВАРКУ | ШТ | 4  | 7 610,89  |
| 1385 | СНБ 511 00011682 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_ВИ-160_Dу6 мм_Ру160<br>кгс/см2_МУФТОВЫЙ                                 | ШТ | 30 | 6 914,46  |
| 1386 | СНБ 511 00011928 | АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_15Б3Р_Dу40 мм_Ру10/16<br>кгс/см2_МУФТОВЫЙ  | ШТ | 2  | 696,90    |
| 1387 | СНБ 511 00011946 | АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_11С24П_11С16П_Dу20<br>мм_Ру1.6 МПа  | ШТ | 18 | 747,84    |
| 1388 | СНБ 511 00013098 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КРАН<br>ШАРОВОЙ_1П-WW_DN20 мм_PN15<br>кПа_СТАЛЬ _ПОД ПРИВАРКУ _ВОДА _С<br>РУКОЯТКОЙ        | ШТ | 4  | 871,77    |
| 1389 | СНБ 511 00015837 | АРМАТУРА, КЛАПАН_201-025_ВЕНТИЛЬ<br>_ЗАПОРНЫЙ_PN16 кгс/см2_25 мм_ВОДА,<br>ПАР_BU01A3067                       | ШТ | 67 | 131,43    |
| 1390 | СНБ 511 00037400 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ЗАПОРНЫЙ_15Б3Р_Dу32 мм_Ру10/16<br>кгс/см2_МУФТОВЫЙ                               | ШТ | 1  | 452,59    |
| 1391 | СНБ 511 00040789 | АРМАТУРА, КЛАПАН<br>ОБРАТНЫЙ_CV16_Dу80 мм_Ру16<br>бар_ФЛАНЦЕВЫЙ   | ШТ | 9  | 7 190,84  |

|      |                  |   |    |     |           |
|------|------------------|---|----|-----|-----------|
| 1392 | СНБ 511 00172660 | -УДАЛЕНА-АРМАТУРА, КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ_15КЧ19П_Dу25 мм_Pу16 кгс/см2_ФЛАНЦЕВЫЙ _С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ         | КТ | 1   | 229,00    |
| 1393 | СНБ 512 00012126 | НО_СТЕЛЛАЖ_ДВУХЪЯРУСНЫЙ_8130655   | ШТ | 1   | 10 717,11 |
| 1394 | СНБ 512 00065024 | НО_МРК_ПЕРЕМЫЧКА КОНСТРУКЦИОННАЯ_ЗПБ 21-8_БЕТОН   | КГ | 274 | 4,99      |
| 1395 | СНБ 516 00001577 | ШТУЦЕР_ОТВЕТНЫЙ, ПОД ПРИВАРКУ   | ШТ | 5   | 118,55    |
| 1396 | СНБ 516 00001672 | ФИТИНГ_ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ _DN20 мм_СТАЛЬ 20 _Rc3/4 дюйм_10Л-1219-04_С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ | ШТ | 67  | 193,82    |
| 1397 | СНБ 516 00001881 | ГАЙКА_СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ _СТАЛЬ 45 ГОСТ 1050-88   | ШТ | 50  | 173,42    |
| 1398 | СНБ 516 00011097 | АДАПТЕР_CSG-604-ST-42.4/28_ФЛАНЦЕВЫЙ  | ШТ | 5   | 838,30    |
| 1399 | СНБ 516 00013480 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_OLFLEX CLASSIC 110H_12G1.5 мм2_10 м_10019935                                       | ШТ | 37  | 42,31     |
| 1400 | СНБ 516 00041113 | АРМАТУРА, КЛАПАН ОБРАТНЫЙ_Г51-32 УХЛ4_Dу10 мм_Pу20 МПа_ФЛАНЦЕВЫЙ _ТУ 2-053-1649-83                      | ШТ | 1   | 1 469,96  |
| 1401 | СНБ 516 00041217 | АРМАТУРА, КЛАПАН ОБРАТНЫЙ_Г51-33 УХЛ4_Dу16 мм_Pу20 МПа_ТУ 2-053-1649-83                                 | ШТ | 2   | 1 520,97  |
| 1402 | СНБ 516 00059632 | АРМАТУРА, КЛАПАН_МКПВ 10/3С3Р3 110В_Dу10 мм   | ШТ | 6   | 4 182,41  |
| 1403 | СНБ 516 00116112 | АРМАТУРА, КЛАПАН ОБРАТНЫЙ_Г51-35 УХЛ4_Dу32 мм_PN20 МПа_ТУ 2-053-1649-83                                 | ШТ | 4   | 2 830,78  |
| 1404 | СНБ 516 00184438 | ПИТАТЕЛЬ_М4_СМАЗОЧНЫЙ   | ШТ | 5   | 6 664,05  |

|      |                  |  |    |     |           |
|------|------------------|--|----|-----|-----------|
| 1405 | СНБ 522 00003287 | ГОЛОВКА_ГР-50_РУКАВНАЯ _D50 X L92<br>мм  | ШТ | 6   | 83,84     |
| 1406 | СНБ 525 00002512 | ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ_ЕАКТ-<br>1657_АРМАТУРА ДЛЯ НЕПАЯННОГО<br>ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО<br>ПРОВОДА _ДЛЯ НЕПАЯННОГО<br>ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К<br>КОНЦЕВОЙ МУФТЕ _95-240 мм <sup>2</sup> _35<br>кВ_95X240 | КТ | 4   | 1 112,71  |
| 1407 | СНБ 525 00002923 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ_КИПВЭВ_2Х2Х0.78<br>мм <sup>2</sup> _ТУ 16.К99-008-2001  | М  | 56  | 71,40     |
| 1408 | СНБ 525 00003058 | ЭЛ_БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ_M2000-<br>A/P_M20Z 02550A221  | ШТ | 6   | 20 572,58 |
| 1409 | СНБ 525 00004833 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ_КПСВЭВКВНГ-<br>LS_1Х2Х0.75 мм <sup>2</sup> _ТУ 16.К99-030-2005  | М  | 200 | 228,85    |
| 1410 | СНБ 525 00004899 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_АВВГНГ_4Х70<br>мм <sup>2</sup> _АЛЮМИНИЙ _1 кВ_ГОСТ 16442-80  | М  | 100 | 125,59    |
| 1411 | СНБ 525 00005842 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_КВВГНГ-<br>LS_5Х1 мм <sup>2</sup> _ТУ 16.К71-310-2001   | М  | 22  | 26,21     |
| 1412 | СНБ 525 00006715 | ЭЛ_МОСТИК ВИНТОВОЙ, 10 ПОЛ. ДЛЯ<br>КЛЕММЫ UK3N FBRI 10-5N _2770642   | ШТ | 194 | 83,58     |
| 1413 | СНБ 525 00006856 | -УДАЛЕНА-КОРОБ<br>КАБЕЛЬНЫЙ_RNAI1050_УГОЛ<br>ВНУТРЕННИЙ  | ШТ | 2   | 126,25    |
| 1414 | СНБ 525 00006893 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ТОРЦЕВАЯ_КТ-5У<br>К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ_Б324-4П25-10   | ШТ | 23  | 98,94     |
| 1415 | СНБ 525 00007256 | -УДАЛЕНА-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_3SE5112-<br>0LD02_ПОЗИЦИОННЫЙ _400 В_1NO/2NC  | ШТ | 6   | 1 770,93  |
| 1416 | СНБ 525 00007511 | ТОКОСЪЕМНИК_К-<br>3212_КОЛЬЦЕВОЙ_КРАНОВЫЙ _440<br>Впст_250 А_12  | ШТ | 1   | 32 097,80 |

|      |                  |  |    |      |           |
|------|------------------|--|----|------|-----------|
| 1417 | СНБ 525 00007805 | ЭЛ_ПРИСТАВКА_КОНТАКТНАЯ_ПКИ-04   | ШТ | 21   | 123,80    |
| 1418 | СНБ 525 00010451 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_РП-5 УЗ_РУБИЛЬНИК  | ШТ | 2    | 14 948,00 |
| 1419 | СНБ 525 00010569 | --УДАЛЕНА--КАБЕЛЬ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ВВГНГ-LS_3Х16 мм <sup>2</sup> _1<br>кВ_ТУ 16.К71-310-2005   | М  | 1    | 139,75    |
| 1420 | СНБ 525 00011374 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА57-<br>39-340010-20 УХЛ3_660 В~_3_630<br>А_320 А_50 Гц_IP20 _УХЛ3 | ШТ | 5    | 4 141,00  |
| 1421 | СНБ 525 00011505 | СТАРТЕР ЛАМПЫ_80СК-220 LS111М 4-<br>65Вт_220 В   | ШТ | 1191 | 4,50      |
| 1422 | СНБ 525 00011774 | ЛАМПА_ДРИ-1000-6_1000 Вт   | ШТ | 23   | 560,60    |
| 1423 | СНБ 525 00012855 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_400<br>В~_1_80 А_С_5SP4180-7  | ШТ | 2    | 2 481,53  |
| 1424 | СНБ 525 00014400 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНАЯ<br>ВВОДНАЯ_2561100   | ШТ | 14   | 358,89    |
| 1425 | СНБ 525 00015088 | ЭЛ_КОРОБ<br>ПЕРФОРИРОВАННЫЙ_DKC/ДКС 01 39 Т1-<br>Е 80Х60 Г_(RAL 7030)                          | М  | 20   | 189,00    |
| 1426 | СНБ 525 00015489 | ЭЛ_НАБОР ДЛЯ<br>ПОДСОЕДИНЕНИЯ_КАБЕЛЬНЫХ<br>НАКОНЕЧНИКОВ_И ГИБКИХ ШИН_04766                     | ШТ | 3380 | 15,02     |
| 1427 | СНБ 525 00015659 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ<br>БЛОКА РАМОЧНЫХ_ЗАЖИМОВ_3RT1956-<br>4EA2                         | ШТ | 2    | 176,23    |
| 1428 | СНБ 525 00015661 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК РАМОЧНЫХ<br>ЗАЖИМОВ_3RT1955-4G  | ШТ | 4    | 386,68    |
| 1429 | СНБ 525 00015746 | -УДАЛЕНА-КАБЕЛЬ<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3UF7930-0AA00-<br>0_0,025 м                                  | ШТ | 75   | 279,97    |

|      |                  |  |    |      |          |
|------|------------------|--|----|------|----------|
| 1430 | СНБ 525 00015759 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_НАБОР БЛОК-КОНТАКТОВ_2HS(1NO+1NC)_3VL9400-2AB00                          | ШТ | 23   | 615,40   |
| 1431 | СНБ 525 00017244 | ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_NSHTOU JB/JZ TROMMELFLEX (K)_18X2.5 мм2_0.6 кВ_DIN VDE 0250-814 | М  | 630  | 515,81   |
| 1432 | СНБ 525 00017560 | ЭЛ_БЛОК PLC ИНТЕРФЕЙСНЫЙ_PLC-RSC-24DC/1-1/ACT_2967109                                | ШТ | 2    | 308,23   |
| 1433 | СНБ 525 00017565 | НАКОНЕЧНИК_AI-TWIN 2X 1.5 - 8 ВК_КАБЕЛЬНЫЙ_2X1.5 мм2                                 | ШТ | 3480 | 0,89     |
| 1434 | СНБ 525 00018350 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_AE2046-40P-00 У3_380 В~_16 А_У3 104417 104417             | ШТ | 46   | 525,20   |
| 1435 | СНБ 525 00018526 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_4Х0.34 мм2_20 м_3RX8000-0KA42-1AR0                             | ШТ | 3    | 1 003,37 |
| 1436 | СНБ 525 00018789 | ГОЛОВКА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА_2411630_M25Х1.5 мм_ПОЛИАМИД                                 | ШТ | 7    | 27,88    |
| 1437 | СНБ 525 00018790 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ШЛАНГА D-48 2592000  | ШТ | 37   | 83,14    |
| 1438 | СНБ 525 00018794 | ЭЛ_ФЛАНШ-ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ 2561010                                | ШТ | 3    | 262,69   |
| 1439 | СНБ 525 00018795 | ФЛАНШ-ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ 2563010                                   | ШТ | 5    | 448,34   |
| 1440 | СНБ 525 00018797 | ЭЛ_ГЕРМОВВОД КАБЕЛЬНЫЙ 2411600   | ШТ | 86   | 11,31    |
| 1441 | СНБ 525 00019185 | -УДАЛЕНА-БЛОК КОНТАКТОВ_ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ _4 _3RH19111GA04                             | ШТ | 3    | 177,67   |
| 1442 | СНБ 525 00019317 | ЭЛ_ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ 22-26ММ 7097220   | ШТ | 702  | 45,92    |
| 1443 | СНБ 525 00019394 | ЭЛ_СТЕНКА БОКОВАЯ ВИНТОВАЯ 8165235   | ШТ | 2    | 1 610,00 |

|      |                  |  |    |     |          |
|------|------------------|--|----|-----|----------|
| 1444 | СНБ 525 00019404 | ЭЛ_УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ КОРОБА 30Х50 RYAI7                              | ШТ | 2   | 101,20   |
| 1445 | СНБ 525 00019431 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_FLK 14/EZ DR/300/KONFEK/S_3 м_2299013            | ШТ | 12  | 887,42   |
| 1446 | СНБ 525 00019531 | КАБ_УГОЛ ПЛОСКИЙ ДЛЯ КОРОБА 30Х50 RYAF7 AESP                           | ШТ | 2   | 108,37   |
| 1447 | СНБ 525 00019566 | -УДАЛЕНА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_32 А_27-32 А_3RV2021-4EA15         | ШТ | 1   | 1 789,15 |
| 1448 | СНБ 525 00019576 | ЭЛ_БЛОК-КОНТАКТ С ДВУМЯ ДИОДАМИ 3SB3400-2A                             | ШТ | 54  | 165,55   |
| 1449 | СНБ 525 00019786 | ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ПВ1_ПУВ_1Х1 мм2_ГОСТ 6323-79                      | М  | 11  | 20,20    |
| 1450 | СНБ 525 00020151 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ_ТРП_2Х0.4 мм2_МЕДЬ _ГОСТ 20575-75                         | М  | 700 | 1,37     |
| 1451 | СНБ 525 00020271 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ_МКЭШ_2Х0.75 мм2_МЕДЬ                                      | М  | 60  | 23,00    |
| 1452 | СНБ 525 00020474 | --УДАЛЕНА--КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_АВВГ_4Х2.5 мм2_АЛЮМИНИЙ _ГОСТ 16442-80 | М  | 126 | 17,17    |
| 1453 | СНБ 525 00020559 | --УДАЛЕНА--КАБЕЛЬ КВВГЭ 10Х1.5  КАБЕЛЬ (8900209)                       | М  | 10  | 104,00   |
| 1454 | СНБ 525 00020798 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_КГХЛ_3Х6 мм2_МЕДЬ _ГОСТ 13497-77                  | М  | 8   | 119,06   |
| 1455 | СНБ 525 00021203 | --УДАЛЕНА--КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ВВГ_4Х2.5 мм2_МЕДЬ _ГОСТ 16442-80      | М  | 10  | 38,75    |
| 1456 | СНБ 525 00021277 | ЭЛ_ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ ZB2BY410W                                    | ШТ | 19  | 16,33    |

|      |                  |  |    |    |          |
|------|------------------|--|----|----|----------|
| 1457 | СНБ 525 00021283 | ЭЛ_УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА PG21 98025   | ШТ | 5  | 25,77    |
| 1458 | СНБ 525 00021399 | ЭЛ_КОРПУС С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ СБОКУ M25 19300061541   | ШТ | 6  | 193,52   |
| 1459 | СНБ 525 00021906 | БЛОК РЕЗИСТОРОВ_ЯС-4<br>УЗ_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ_СТУПЕНИ 1<br>0.0241 Ом, 2 0.0259 Ом, 3 0.0259 Ом, 4<br>0.0241 Ом, 5 0.0250 Ом, ЯЩИК 0.125 Ом<br>_440Впст 660В~_187<br>A_635X(340+45)X200 мм_ТУ 16-91<br>ИРАК.434345.001_150702 | ШТ | 12 | 4 395,03 |
| 1460 | СНБ 525 00022749 | -УДАЛЕНА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br>АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА21-29-1400_25 А   | ШТ | 5  | 1 111,00 |
| 1461 | СНБ 525 00022943 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_АЕ-<br>2046М-100Р_10 А  | ШТ | 37 | 494,90   |
| 1462 | СНБ 525 00023243 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЖИМОЙ_КЕ<br>141/4_КУ 103102_КНОПКА<br>ГРИБОВИДНАЯ_ЧЕРНЫЙ_С ФИКСАЦИЕЙ   | ШТ | 20 | 105,17   |
| 1463 | СНБ 525 00023639 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЖИМОЙ_КУ 111102<br>УЗ_КЕ 081/2 УЗ_1NC+1NO_КНОПКА   | ШТ | 11 | 64,32    |
| 1464 | СНБ 525 00024834 | РЕЛЕ_ЕЛ-11_КОНТРОЛЯ_380<br>В_ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:<br>БК_0.1-10С  | ШТ | 1  | 2 700,78 |
| 1465 | СНБ 525 00025260 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_СКЛ 16-Л-<br>2-220_КИПМ42_АС-<br>12.013_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ_24<br>В_ЗЕЛЕНАЯ  | ШТ | 20 | 53,53    |
| 1466 | СНБ 525 00025390 | -УДАЛЕНА-НАКОНЕЧНИК_МЕДНЫЙ<br>_КАБЕЛЬНЫЙ_240-16-24 мм2_МЕДНЫЙ<br>_240 мм2 tm-240-16-24   | ШТ | 24 | 147,78   |
| 1467 | СНБ 525 00025430 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРОБКА<br>ПРОТЯЖНАЯ_У997  | ШТ | 6  | 203,11   |
| 1468 | СНБ 525 00026594 | КАБЕЛЬ_VS-09-DSUB-20-LI-1.0_0.08<br>мм2_1656233  | ШТ | 12 | 159,37   |

|      |                  |  |    |     |          |
|------|------------------|--|----|-----|----------|
| 1469 | СНБ 525 00026611 | НАКОНЕЧНИК_А1-35-18RD_КАБЕЛЬНЫЙ<br>_МЕТАЛЛ   | ШТ | 82  | 7,53     |
| 1470 | СНБ 525 00026618 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КОРОБКА ДЛЯ<br>ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ВКК 28011 V<br>053 957.B01                      | ШТ | 11  | 9 900,48 |
| 1471 | СНБ 525 00028117 | -УДАЛЕНА-БЛОК КОНТАКТОВ_БОКОВОЙ<br>_ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ _- _1Н0+1Н3 _-<br>_3RV2901-1A              | ШТ | 16  | 151,35   |
| 1472 | СНБ 525 00028195 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ<br>ПРЯМОЙ ГЛУХОЙ ЛМГ 100Х65УТ1,5                                   | ШТ | 13  | 353,50   |
| 1473 | СНБ 525 00028198 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ<br>ПРЯМОЙ ГЛУХОЙ ЛМГ 300Х65УТ1,5                                   | ШТ | 5   | 686,80   |
| 1474 | СНБ 525 00028461 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ_ВБИ-<br>Ф60-40У-1121-3_ГОСТ 50030.5.2-99<br>_(ИЗ8-НО-NPN) XUDA1NSML2 | ШТ | 3   | 540,14   |
| 1475 | СНБ 525 00028489 | ПЕРЕМЫЧКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_FBI 5-<br>15_0711302  | ШТ | 27  | 117,37   |
| 1476 | СНБ 525 00028598 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ ВИНТОВОЙ<br>8US1998-1CA00  | ШТ | 16  | 11,99    |
| 1477 | СНБ 525 00028600 | --УДАЛЕНА--КАБЕЛЬ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_КГВВ_19Х1.5<br>мм2_МЕДЬ _0.66 кВ                            | М  | 202 | 152,56   |
| 1478 | СНБ 525 00028680 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ВКУЗ<br>12  | ШТ | 4   | 42,35    |
| 1479 | СНБ 525 00028681 | -УДАЛЕНА-СОЕДИНЕНИЕ РАЗБОРНОЕ<br>ДЛЯ КАБЕЛЕПРОВОДА_20<br>мм_РЕЗЬБОВОЕ М32 _50820               | ШТ | 70  | 5,77     |
| 1480 | СНБ 525 00028731 | ПАНЕЛЬ_ВВОДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ<br>_8800100   | ШТ | 12  | 310,99   |

|      |                  |   |    |    |          |
|------|------------------|---|----|----|----------|
| 1481 | СНБ 525 00028799 | РАЗЪЕМ_MVSTBR 2.5/20-STF-5,08_1835274                               | ШТ | 49 | 133,93   |
| 1482 | СНБ 525 00028804 | БЛОК_PLC/PLC-RSC-230UC/21_ИНТЕРФЕЙСНЫЙ _2966207                     | ШТ | 2  | 389,84   |
| 1483 | СНБ 525 00028809 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ 1SCA022639R0720                         | ШТ | 36 | 240,89   |
| 1484 | СНБ 525 00028810 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_АДАПТЕР РАСТ MCR-RA 2277598                             | ШТ | 4  | 33,09    |
| 1485 | СНБ 525 00028856 | КАБ_КАБЕЛЬ CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S_2299990                    | ШТ | 8  | 733,24   |
| 1486 | СНБ 525 00028961 | КЛЕММА_ОТВОДЫ AGK 10-UKH 50 _3001763                                | ШТ | 8  | 133,16   |
| 1487 | СНБ 525 00028963 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК КЛЕММНЫЙ 1788101                                   | ШТ | 49 | 257,74   |
| 1488 | СНБ 525 00028964 | КЛЕММА_AGK 10-UKH 150/240_ОТВОД _0.5-10 мм2_57 В_57 А_3003554       | ШТ | 6  | 351,66   |
| 1489 | СНБ 525 00028997 | ПЕРЕМЫЧКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_FBI 10-8_0203263                           | ШТ | 11 | 90,24    |
| 1490 | СНБ 525 00029035 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_M22-XLED220_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ _220 В_271541 | ШТ | 1  | 85,90    |
| 1491 | СНБ 525 00029053 | БОЛТ_2819000  | ШТ | 4  | 99,86    |
| 1492 | СНБ 525 00029055 | ЭЛ_ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНАЯ ВВОДНАЯ 1200 ММ 4325700                         | ШТ | 7  | 327,99   |
| 1493 | СНБ 525 00029056 | ЭЛ_ПОЛКА ВЫДВИЖНАЯ 4541000  | ШТ | 4  | 3 369,06 |

|      |                  |   |    |      |          |
|------|------------------|---|----|------|----------|
| 1494 | СНБ 525 00029082 | ЭЛ_ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ШЛАНГА<br>36 ММ 2954000   | ШТ | 10   | 68,26    |
| 1495 | СНБ 525 00029096 | БОЛТ_2819200  | ШТ | 4    | 154,67   |
| 1496 | СНБ 525 00029122 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЗАЖИМ<br>КАБЕЛЬНЫЙ_ОВАЛЬНЫЙ_3SE7941-<br>1AC_1AC   | ШТ | 20   | 262,60   |
| 1497 | СНБ 525 00030163 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПЛАСТИНА<br>ТОРЦЕВАЯ_WAGO 280-312_IEEE 1149.1   | ШТ | 16   | 13,13    |
| 1498 | СНБ 525 00031179 | СТАРТЕР ЛАМПЫ_S2_4-22 Вт  | ШТ | 1200 | 14,37    |
| 1499 | СНБ 525 00031257 | ЭЛ_ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ M50Х1,5<br>2411660  | ШТ | 2    | 120,15   |
| 1500 | СНБ 525 00031882 | ЩЕТКА<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ_E101_12.5Х32Х64<br>мм_К3-3_НК-3, ЛАТУНЬ Л63, S1.2мм<br>_ПЩ 2Х2.5Х125 мм_6В толщина 1 мм<br>_УГОЛ 30 гр | ШТ | 600  | 578,84   |
| 1501 | СНБ 525 00032106 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ<br>M20Х1,5 SZ 2411.620 (2411620)   | ШТ | 3    | 21,08    |
| 1502 | СНБ 525 00032107 | ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ SZ<br>2562.000 (2562000)   | ШТ | 3    | 334,98   |
| 1503 | СНБ 525 00033174 | СКОБА_ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ _К 254<br>У2   | ШТ | 10   | 14,86    |
| 1504 | СНБ 525 00034033 | ЭЛ_ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_ГЕРКОНОВЫЙ_КАТ<br>№ 543861_SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D_5-<br>30B   | ШТ | 7    | 686,80   |
| 1505 | СНБ 525 00034133 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК-КОНТАКТ<br>ПОПЕРЕЧНЫЙ_3RV1901-2E   | ШТ | 1    | 151,20   |
| 1506 | СНБ 525 00034140 | ЭЛ_КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3UF5900-<br>1AA00  | ШТ | 2    | 1 652,45 |

|      |                  |   |    |     |          |
|------|------------------|---|----|-----|----------|
| 1507 | СНБ 525 00034149 | ЭЛ_КАБЕЛЬ 0034802   | М  | 8   | 34,57    |
| 1508 | СНБ 525 00034150 | ЭЛ_АДАПТЕР ФРОНТАЛЬНЫЙ FLKM 50-РА-S400 VARIOFACE 2294500  | ШТ | 1   | 2 773,56 |
| 1509 | СНБ 525 00035226 | -УДАЛЕНА-КОРОБКА<br>РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ_ПРОТЯЖНАЯ<br>_КВАДРАТНАЯ _У996У2  | ШТ | 8   | 174,35   |
| 1510 | СНБ 525 00036810 | ЭЛ_ФИКСАТОР КАБЕЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ<br>ЖЕСТКОСТИ, TR-E, ДЛЯ КОРОБА ТА-GN<br>120X80 MM_07715                                      | ШТ | 100 | 48,35    |
| 1511 | СНБ 525 00036811 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ФИКСАТОР КАБЕЛЕЙ<br>ОБЛЕГЧЕННЫЙ, TR-ER, ДЛЯ КОРОБА ТА-GN<br>120X80 MM_07715R                                    | ШТ | 40  | 10,68    |
| 1512 | СНБ 525 00036821 | КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ_ДПТС-П-12А-10КН_ТУ 3587-002-56938994-2011   | М  | 4   | 44,44    |
| 1513 | СНБ 525 00036875 | КРЫШКА_D-UT 2,5/4-TWIN_КОНЦЕВАЯ<br>_5,2Х56,8Х47,5 мм_3047141_ДЛЯ<br>КЛЕММНЫХ БЛОКОВ   | ШТ | 36  | 9,58     |
| 1514 | СНБ 525 00036883 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ_ИЗЗ-<br>НО-NPN_ИНДУКТИВНЫЙ_5 мм_10-30<br>В_400 мА_1НО, NPN_ГОСТ Р 50030.5.2-<br>99, МЭК 60947-5-2 | ШТ | 2   | 423,34   |
| 1515 | СНБ 525 00038101 | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ_У1093 УЗ_УГЛОВОЙ<br>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ _200Х100 мм  | ШТ | 2   | 979,46   |
| 1516 | СНБ 525 00038102 | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ_У1092 УЗ_УГЛОВОЙ<br>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ _200Х100Х220 мм  | ШТ | 4   | 820,53   |
| 1517 | СНБ 525 00038160 | КАБЕЛЬ_OLFLEX 140 CY 12G1_0011021   | М  | 20  | 70,99    |
| 1518 | СНБ 525 00038218 | ГАЙКА_K484 УЗ_УСТАНОВОЧНАЯ<br>ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ_1 1/2 дюйм_СТАЛЬ С<br>ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИИ_8_ТУ3449-<br>013-01395331-2011      | ШТ | 8   | 20,59    |
| 1519 | СНБ 525 00038555 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_OLFLEX<br>CLASSIC 100 CY_4Х0,5 мм2_300<br>В_00350033   | М  | 70  | 38,62    |

|      |                  |   |    |       |          |
|------|------------------|---|----|-------|----------|
| 1520 | СНБ 525 00038676 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ_SFT-26.1-RP4 УХЛ1_D89 X H72 мм_ 3 ВВОДА НА 3/4", 4-КЛЕМ.ЗАЖИМ | ШТ | 68    | 2 372,49 |
| 1521 | СНБ 525 00038738 | -УДАЛЕНА-КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ_У1110 УЗ_ТРОЙНИКОВЫЙ _В100 X H50 X A168.5 мм                 | ШТ | 1     | 814,65   |
| 1522 | СНБ 525 00039026 | МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ_POLT 12C/3XI-H1-L12_25-50 мм2_6/10 кВ_L450 мм                | КТ | 1     | 6 120,60 |
| 1523 | СНБ 525 00039397 | -УДАЛЕНА-ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ_КГ 300X65-90 УЗ_УГЛОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ                      | ШТ | 4     | 815,85   |
| 1524 | СНБ 525 00039601 | НАКОНЕЧНИК_КАБЕЛЬНЫЙ, ИЗОЛИРОВАННЫЙ _1.5-2.5 мм2_260270 (3240023)                     | ШТ | 6     | 2,10     |
| 1525 | СНБ 525 00040076 | ЭЛ_ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ_ДЛЯ С-ОБРАЗНОЙ ШИНЫ_RITTAL_APT.7098.100_42-56ММ                    | ШТ | 25    | 94,95    |
| 1526 | СНБ 525 00040615 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПАТРОН_ГОЛИАФ_КЕРАМИЧЕСКИЙ_Е40  | ШТ | 1     | 8,55     |
| 1527 | СНБ 525 00041084 | ГАЙКА_M6_ЗАЖИМНАЯ _M6 _ГСАР21166  | ШТ | 50    | 22,62    |
| 1528 | СНБ 525 00041085 | ГАЙКА_PAGM20N_C МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ _M20X1.5  | ШТ | 8     | 8,81     |
| 1529 | СНБ 525 00041179 | ЭЛ_ПОЛКА ПРИБОРНАЯ_7119140  | ШТ | 1     | 573,34   |
| 1530 | СНБ 525 00041188 | ЭЛ_ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 42-46 ММ_2359000   | ШТ | 35    | 91,70    |
| 1531 | СНБ 525 00041217 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПРИСОЕДИНЕНИЕ С ВИНТОВОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ_3VL9300-4ТАЗ0                | ШТ | 285   | 27,91    |
| 1532 | СНБ 525 00041219 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_СИСТЕМА АДАПТЕРОВ ШИН_8US1998-1BA00                                       | ШТ | 10080 | 11,74    |

|      |                  |  |    |      |          |
|------|------------------|--|----|------|----------|
| 1533 | СНБ 525 00041221 | ЭЛ_АДАПТЕР_3RA1932-1A  | ШТ | 4    | 199,02   |
| 1534 | СНБ 525 00041222 | ЭЛ_АДАПТЕР_3RA1942-1A  | ШТ | 28   | 253,99   |
| 1535 | СНБ 525 00041227 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ПРИСОЕДИНЕНИЕ С ВИНТОВОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ_3VL9200-4ТА30 | ШТ | 350  | 100,16   |
| 1536 | СНБ 525 00041238 | ЭЛ_АДАПТЕР<br>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_3439000                                   | ШТ | 126  | 695,86   |
| 1537 | СНБ 525 00041255 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КАБЕЛЬ ДЛЯ РТР_6ES7902-3AG00-0AA0                          | ШТ | 2    | 4 760,40 |
| 1538 | СНБ 525 00041293 | ЭЛ_ФЛАНШ-ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ<br>КАБЕЛЬНАЯ 2560000 АЕ 1034500                | ШТ | 8    | 175,08   |
| 1539 | СНБ 525 00041296 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА<br>КАБЕЛЬНАЯ_1SCA022658R9640                        | ШТ | 8    | 1 764,45 |
| 1540 | СНБ 525 00041297 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_КРЫШКА<br>КАБЕЛЬНАЯ_1SCA022731R8150                        | ШТ | 12   | 70,95    |
| 1541 | СНБ 525 00041324 | ПЕРЕМЫЧКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_Я ТS<br>500 ММ_4309000                        | ШТ | 10   | 71,98    |
| 1542 | СНБ 525 00041355 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК-<br>КОНТАКТОВ_3VL9400-2AD00                           | ШТ | 12   | 824,58   |
| 1543 | СНБ 525 00041361 | ЭЛ_ПОЛКА ПРИБОРНАЯ_7184035   | ШТ | 1    | 1 226,46 |
| 1544 | СНБ 525 00041373 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_OLFLEX<br>CLASSIC 110 CY_10G0.5 мм2_1125010      | М  | 460  | 64,60    |
| 1545 | СНБ 525 00041383 | КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ_ОКА-М4П-<br>А24-3.5_ТУ 3587-001-92193892-2011    | М  | 1000 | 91,58    |

|      |                  |   |    |     |           |
|------|------------------|---|----|-----|-----------|
| 1546 | СНБ 525 00041385 | ЭЛ_СКОБА КАБЕЛЬНАЯ ЗАЖИМНАЯ DK<br>26-30ММ 7097260                                     | ШТ | 1   | 62,53     |
| 1547 | СНБ 525 00041389 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК КЛЕММНЫЙ 4<br>ММ2_AB1VV435UVE  | ШТ | 10  | 20,58     |
| 1548 | СНБ 525 00041402 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_ЭКРАН ИЗОЛИРУЮЩИЙ<br>4Р ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ<br>SIRCOVER 1250 А      | ШТ | 10  | 1 058,28  |
| 1549 | СНБ 525 00041747 | ЭЛ_АДАПТЕР_КОНТАКТНОГО_НАКОНЕЧН<br>ИКА_M8_PMT/MMT                                     | ШТ | 3   | 232,16    |
| 1550 | СНБ 525 00041921 | КАБЕЛЬ_МКЭШВНГ-FRLS_2Х2Х0.5 ММ2   | М  | 45  | 79,18     |
| 1551 | СНБ 525 00042355 | -УДАЛЕНА-КОРОБКА<br>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ_КИП-<br>5/25_ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ_ПЕРЕХОДНАЯ              | ШТ | 6   | 190,02    |
| 1552 | СНБ 525 00047582 | ЭЛ_КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ<br>СТАНДАРТА RS-485,232 КИПЭП<br>7*2*0,35                  | М  | 888 | 159,10    |
| 1553 | СНБ 525 00050243 | КЛЕММА ПРОХОДНАЯ_UT 35 РЕ _3044241  | ШТ | 30  | 134,52    |
| 1554 | СНБ 525 00050247 | НАКОНЕЧНИК_AI 10 -12 RD_КАБЕЛЬНЫЙ<br>_ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МЕДЬ, ЛУЖЕНАЯ                 | КТ | 58  | 1,36      |
| 1555 | СНБ 525 00050417 | ЭЛ_АДАПТЕР ДЛЯ Г-ОБРАЗНЫХ<br>ПРОФИЛЬНЫХ ШИН DK 7827.300 В К-ТЕ<br>4 ШТ                | КТ | 13  | 403,60    |
| 1556 | СНБ 525 00050562 | ШАССИ_МОНТАЖНОЕ _4376000  | ШТ | 1   | 318,87    |
| 1557 | СНБ 525 00050912 | -УДАЛЕНА-КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ_U1109<br>УЗ_УГОЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ _В100 X<br>H50 X A220 мм | ШТ | 4   | 600,35    |
| 1558 | СНБ 525 00050917 | ЭЛ_БЛОК ВТОРИЧНЫЙ ВИХРЕТОКОВОГО<br>ДАТЧИКА С ИНДИКАЦИЕЙ ВК-361ОС                      | ШТ | 2   | 29 942,83 |
| 1559 | СНБ 525 00051201 | -УДАЛЕНА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br>АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА47-29_3_6 А_С<br>_MVA20-3-006-С              | ШТ | 2   | 148,00    |

|      |                  |  |    |     |           |
|------|------------------|--|----|-----|-----------|
| 1560 | СНБ 525 00051564 | ЭЛ_СТРАХУЮЩАЯ ГАЙКА УП=50ШТ 4164000  | ШТ | 10  | 12,58     |
| 1561 | СНБ 525 00051565 | ЭЛ_НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ_7161700                                      | ШТ | 4   | 2 697,81  |
| 1562 | СНБ 525 00052665 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_РАМКА ДЛЯ ВВОДА В СТЕНУ RQM, ДЛЯ КОРОБА TA-GN 150X80_01778       | ШТ | 2   | 57,69     |
| 1563 | СНБ 525 00056770 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ_M6D  | ШТ | 15  | 7 886,39  |
| 1564 | СНБ 525 00059566 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КГВВНГ(А)-LS 2Х1.5 (N)-0.66                             | М  | 203 | 221,02    |
| 1565 | СНБ 525 00059703 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА51-39-341870_250 А                              | ШТ | 1   | 9 029,40  |
| 1566 | СНБ 525 00059922 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КГВЭВНГ(А)-LS 7Х2.5-0.66                                | М  | 71  | 103,82    |
| 1567 | СНБ 525 00060273 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КГВВНГ(А)-FRLS 4Х16 (PE)-1                              | М  | 30  | 303,97    |
| 1568 | СНБ 525 00061626 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_3071000   | ШТ | 1   | 99,80     |
| 1569 | СНБ 525 00070023 | ЭЛ_ПОЛКА ПРИБОРНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 535x400 7119455                           | ШТ | 1   | 1 669,15  |
| 1570 | СНБ 525 00070045 | -УДАЛЕНА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_VL630_400 А_315-400 А_3VL5740-1DC36-0AE1 | ШТ | 1   | 22 539,81 |
| 1571 | СНБ 525 00070108 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК-КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 19072                       | ШТ | 1   | 618,65    |
| 1572 | СНБ 525 00070120 | ЭЛ_ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ 9121160                                 | ШТ | 8   | 151,23    |
| 1573 | СНБ 525 00070156 | БЛОК_PLC/PLC-RSC-24DC/1IC/ACT_ИНТЕРФЕЙСНЫЙ_2967604                           | ШТ | 84  | 298,78    |

|      |                  |  |    |     |          |
|------|------------------|--|----|-----|----------|
| 1574 | СНБ 525 00070169 | ЭЛ_АДАПТЕР ПРИБОРНЫЙ 9342710   | ШТ | 1   | 2 671,08 |
| 1575 | СНБ 525 00070266 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_АВАРИЙНЫЙ_3LD250<br>4-OTK53  | ШТ | 3   | 754,28   |
| 1576 | СНБ 525 00070267 | -УДАЛЕНА-<br>ЭЛ_ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_АВАРИЙНЫЙ_3LD210<br>3-OTK53  | ШТ | 3   | 393,28   |
| 1577 | СНБ 525 00070272 | ЭЛ_БЛОК-<br>КОНТАКТ_ФРОНТАЛЬНЫЙ_1NO+3NC_3R<br>H1911-1GA13  | ШТ | 5   | 177,67   |
| 1578 | СНБ 525 00070277 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК-<br>КОНТАКТ_1NO+1NC_XACS415   | ШТ | 1   | 480,89   |
| 1579 | СНБ 525 00070278 | -УДАЛЕНА-ЭЛ_БЛОК-<br>КОНТАКТ_1NO_XENC1111  | ШТ | 1   | 225,95   |
| 1580 | СНБ 525 00070315 | ЭЛ_БЛОК-<br>КОНТАКТ_NC+NO+NO_XENG1491  | ШТ | 16  | 499,00   |
| 1581 | СНБ 525 00070691 | -УДАЛЕНО-КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ<br>ЭКРАНИРОВАННЫЙ<br>МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ МКЭШ 2Х0.5                         | М  | 7   | 10,48    |
| 1582 | СНБ 525 00102510 | Кабель OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V<br>3G0,5 ,артикул 0035002                                    | М  | 240 | 30,19    |
| 1583 | СНБ 525 00102604 | -УДАЛЕНО-Кабель OLFLEX EB 2X1<br>,артикул 0012440  | М  | 10  | 79,50    |
| 1584 | СНБ 525 00106334 | Кабель KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN<br>,артикул 0152001  | М  | 40  | 43,59    |
| 1585 | СНБ 525 00114208 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА57-<br>35-344730-20 УХЛ3_380/660 В~_3_63<br>А_1250 А_50 Гц_IP20 _УХЛ3 | ШТ | 5   | 7 038,69 |
| 1586 | СНБ 525 00116009 | МАРКЕР ДЛЯ ПРОВОДОВ_ZB6 QR:FORT<br>L.ZAHLEN1-10_ПЛАСТИНА<br>_1051029:0001                          | ШТ | 12  | 13,76    |

|      |                  |  |    |      |          |
|------|------------------|--|----|------|----------|
| 1587 | СНБ 525 00148114 | БЛОК РЕЗИСТОРОВ_4-<br>4_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ_СТУПЕНИ 1<br>0.234 Ом, 2 0.234 Ом, 3 0.234 Ом, 4<br>0.234 Ом, 5 0.234 Ом, ЯЩИК 2.06 Ом<br>_440Впст 660В~_46<br>A_635X(340+45)X200 мм_ТУ 16-91<br>ИРДУ 424245 001 150710                               | ШТ | 1    | 3 717,24 |
| 1588 | СНБ 525 00154517 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_СКЛ 11А-<br>Ж-2(3)-220(110)_КИПМ42_СВЕТОДИОД  | ШТ | 97   | 53,53    |
| 1589 | СНБ 525 00159412 | АРМАТУРА<br>СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_КИПМ42_СКЛ18.1-<br>БКП-1-75_СВЕТОДИОД  | ШТ | 10   | 53,53    |
| 1590 | СНБ 525 00159414 | АРМАТУРА<br>СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_КИПМ42_СКЛ18.1-<br>БЖП-1-75_СВЕТОДИОД  | ШТ | 175  | 94,28    |
| 1591 | СНБ 525 00159416 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ_СКЛ18.1-<br>БЛП-1-75_КИПМ42_СВЕТОДИОД   | ШТ | 10   | 53,53    |
| 1592 | СНБ 525 00171934 | ПРОВОД<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_АПУНП_ПАВВ_2Х2.5<br>мм <sup>2</sup> _ГОСТ 6323-79  | М  | 125  | 9,65     |
| 1593 | СНБ 525 00174060 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ_ВА04-<br>36-340010_660 В~_160 А 1021355   | ШТ | 3    | 1 988,17 |
| 1594 | СНБ 525 00176232 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br>АВТОМАТИЧЕСКИЙ_АЕ2046-10Б_380<br>В_10 А_10 А  | ШТ | 2    | 404,00   |
| 1595 | СНБ 525 00184219 | БЛОК<br>РЕЗИСТОРОВ_ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ<br>СТУПЕНИ 1-2 0.44 Ом, 2-3 0.435 Ом, 3-4<br>0.435 Ом, 4-5 0.44 Ом, 5-6 0.44 Ом, 6-7<br>0.435 Ом, 7-8 0.435 Ом, 8-9 0.44 Ом,<br>ЯЩИК 3.5 Ом _440Впст 660В~_40<br>A_620X(326+64)X200 мм_ТУ 22-038-37-<br>93 | ШТ | 5    | 3 765,84 |
| 1596 | СНБ 525 00199347 | СКОБА К145 У2, ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕ, S<br>2,0 АРТИКУЛ П0000000378  | ШТ | 172  | 12,50    |
| 1597 | СНБ 525 00207408 | БОЛТ М10Х75 ПОЛНОНАРЕЗНОЙ ГОСТ,<br>ГАЛЬВАН. ЦИНК АРТИКУЛ 863750  | ШТ | 1180 | 2,05     |
| 1598 | СНБ 533 00000489 | СЦБ_ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ_ДПТ  | М  | 240  | 59,12    |

|      |                  |   |    |    |           |
|------|------------------|---|----|----|-----------|
| 1599 | СНБ 533 00049277 | СИГНАЛИЗАЦИЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ_ТАБЛО<br>_ГАЗ! УХОДИ! _12В   | ШТ | 23 | 237,59    |
| 1600 | СНБ 535 00005441 | ДАТЧИК_ДВК 20-Д1-<br>30/70_ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ<br>_СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ ТОЧНОСТИ ПО<br>ГОСТ 30129-96  | ШТ | 2  | 30 274,50 |
| 1601 | СНБ 535 00010699 | БЛОК ПИТАНИЯ_БПР-24.3_С РЕЛЕ _170-<br>270 В_24 В_0.015 А_ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ 3<br>ШТ.   | ШТ | 1  | 2 727,00  |
| 1602 | СНБ 535 00014501 | СИГНАЛИЗАЦИЯ<br>СВЕТОВАЯ_ОПОВЕЩАТЕЛЬ-ТАБЛО СО<br>ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ _ТАБЛО<br>_ОПАСНО!ГАЗ! _КРАСНЫЙ<br>_СВЕТОДИОДНАЯ _220 В_ОПОВЕЩАТЕЛЬ<br>ОХРАННЫЙ-ПОЖАРНЫЙ | ШТ | 1  | 188,87    |
| 1603 | СНБ 550 00000588 | --УДАЛЕНА--СВ3_ФИКСАТОР КАБЕЛЯ В<br>КОРОБ 100Х50 _RNBP100   | ШТ | 17 | 29,49     |
| 1604 | СНБ 550 00000592 | -УДАЛЕНА-СВ3_ЗАГЛУШКА ДЛЯ КОРОБА<br>100Х50 _RNEP1050  | ШТ | 2  | 54,19     |
| 1605 | СНБ 550 00002257 | СВ3_ТРОЙНИК ДЛЯ КОРОБА 30Х50 RYTF7<br>AESP  | ШТ | 5  | 125,90    |
| 1606 | СНБ 580 00001351 | КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ_2296715   | ШТ | 1  | 4 931,81  |
| 1607 | СНБ 580 00003283 | ПАНЕЛЬ_600-24LC-SPLX-<br>00_ОПТИЧЕСКИХ АДАПТЕРОВ<br>_760033852  | ШТ | 11 | 1 598,04  |
| 1608 | СНБ 580 00003475 | --УДАЛЕНА--ЭВТ_АДАПТЕР_SERVER<br>ADAPTER_COMPAQ_NC7771_PCI-X<br>10/100/1000-T_290563-B21  | ШТ | 2  | 3 892,51  |
| 1609 | СНБ 580 00004964 | ТОНЕР-КАРТРИДЖ_TN-3230_3000 стр   | ШТ | 1  | 2 723,00  |
| 1610 | СНБ 580 00005139 | ЭВТ_ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ АДАПТЕРОВ<br>600G2-48LC-DPLX-00_760033845/ G2-1U-<br>24LC-DPLX-EMT  | ШТ | 1  | 569,20    |

|      |                  |  |    |        |           |
|------|------------------|--|----|--------|-----------|
| 1611 | СНБ 580 00013181 | РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ_RJ-45<br>_ВНУТРЕННЯЯ _1 _КАТЕГОРИЯ 5Е _45037  | ШТ | 32     | 232,88    |
| 1612 | СНБ 580 00050478 | ЭВТ_АДАПТЕР ГРАФИЧЕСКИЙ FH519AA  | ШТ | 2      | 13 740,31 |
| 1613 | СНБ 580 00050864 | -УДАЛЕНА-ЭВТ_ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ<br>АДАПТЕРОВ G2-1U-16ST-SPLX-EMT  | ШТ | 3      | 1 313,00  |
| 1614 | СНБ 580 00094252 | ТОНЕР-КАРТРИДЖ_C8061A  | ШТ | 1      | 2 404,85  |
| 1615 | СНБ 580 00094600 | ТОНЕР-КАРТРИДЖ_C4092A  | ШТ | 2      | 394,35    |
| 1616 | СНБ 580 00094630 | -УДАЛЕНА-ТОНЕР-<br>КАРТРИДЖ_603Р0617_113R00296   | ШТ | 8      | 2 575,50  |
| 1617 | СНБ 580 00132172 | ТОНЕР-КАРТРИДЖ_Q6511X_ЛАЗЕРНЫЙ   | ШТ | 1      | 5 825,34  |
| 1618 | СНБ 580 00178939 | ЭВТ_ШКАФ<br>ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ_25U НА<br>ПОСТАМЕНТЕ УЛИЧНЫЙ  | ШТ | 1      | 18 830,51 |
| 1619 | СНБ 580 00180796 | КОНДЕНСАТОР_EXR_ВЫСОКОТЕМПЕРАТУ-<br>РНЫЙ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ _2200<br>МКФ_6.3 В   | ШТ | 94     | 23,78     |
| 1620 | СНБ 580 00184242 | БЛОК КЛЕММНЫЙ_6ES7193-4CA20-0AA0   | ШТ | 1      | 213,79    |
| 1621 | СНБ 710 00000247 | ПОЛОСА_36Х140Х6000_ГОРЯЧЕКАТАННАЯ<br>_СТАЛЬ 40Х  | Т  | 53,068 | 66 333,94 |
| 1622 | СНБ 710 00002800 | ЛИСТ<br>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ_ХОЛОДНОКАТАННЫЙ<br>_ОЦИНКОВАННЫЙ _L6000 X B750 X H57<br>X S0.8 MM _СТАЛЬ 08ПС _ТУ14-101-873-<br>2007 | Т  | 6,065  | 82 739,20 |