

Договор
№
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

**В ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ОСК") - ООО
"ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ
ЦЕХ 1**

(полное наименование работодателя)

*455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК,
кабинет 209*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)






1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)
 (подпись)	Антошкина Н.Ю. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)
 (подпись)	Тюрин И.Ф. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)
 (подпись)	Гладков А.А. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)
 (подпись)	Дугина М.В. Ф.И.О.	<i>24.04.2025</i> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	17	0	0	0	9	8	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	31	0	0	0	12	19	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО ТОИР ОБОРУДОВАНИЯ АГЛОФАБРИКИ N5 АГЛЮЦЕХА																							
635287	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.1			2	3.1				2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
635286	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.1			2	3.1				2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
635285	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.2	3.1	2			3.1				2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
635292	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	2	2			2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
635291	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	3.2	2		2	2	2			2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
635290	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	2		3.2	3.2	2		2	2	2			2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ																						
635235	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2	2		2		3.1		3.1	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
635283	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2	2		2		3.1		3.1	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 14.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Дугина М.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Гладков А.А.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Тюрин И.Ф.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2025

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

595

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ларионов С.Ю.

(Ф.И.О.)

14.04.2025

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРЦ-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	«Химический фактор» п. 264, 236, 42)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635235, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение	«Химический фактор» п.	ежегодно по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель	

	работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	264, 236, 257, 42)	(согласно выделенных квот)	начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635283, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 236, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635285(635285-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635285(635285-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635285(635285-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635285(635285-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635286(635286-1а; 635286-2а; 635286-3а; 635286-4а; 635286-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	

МОНТНИК	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	локальной вибрации на организм	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635286(635286-1а; 635286-2а; 635286-3а; 635286-4а; 635286-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635286(635286-1а; 635286-2а; 635286-3а; 635286-4а; 635286-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635286(635286-1а; 635286-2а; 635286-3а; 635286-4а; 635286-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635287, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635287, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

635287, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635287, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635290(635290-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635290(635290-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635290(635290-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
635291, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2025	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение		ежегодно по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель	

Дата составления: 14.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Дугина М.В.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК"
(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза
(должность)

(подпись)

Гладков А.А.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Тюрин И.Ф.
(Ф.И.О.)

27 АПР 2025
(дата)