

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ


Таблица 1

Таблица 1									
Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	102	0	0	2	10	90	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	131	0	0	2	10	119	0	0
из них женщин	1167	1	0	0	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
617914	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	ООО "ОСК":РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ																					
РСП ООО "ОСК":БРИГАДА ПО МОНТАЖУ И ЗАМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДОМЕННОМ, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ		3.1		2	2							2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
617132	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		2	3.2					3.1		2	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
617131	МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3.1		2	3.2				2			2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
617127	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1			3.1								3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
617130	МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3.1		2	3.2				2			2	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Дегтерев П.В. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Байгильдин Р.Я. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)
Ведущий инженер ОиНТ (должность)	 (подпись)	Сольвар Т.В. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпско А.В. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Кругских К.Е. (Ф.И.О.)	27 АПР 2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Черепанова Н.В. (Ф.И.О.)	23.03.2022 (дата)
---------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": РСЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
617127, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617127, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617127, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛППЦ-4 т.98 «ЛППЦ-4 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛППЦ-5 т.102 «ЛППЦ-5 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛППЦ-9 т.105 «ЛТПП (стан 5000) технологические трубопроводы, маслоподвал.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617130(617130-1а; 617130-2а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617130(617130-1а; 617130-2а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617130(617130-1а; 617130-2а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.98 «ЛПЦ-4 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-5 т.102 «ЛПЦ-5 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-9 т.105 «ЛТП (стан 5000) технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-10 т.95 «ЛПЦ-10 технологические трубопроводы, маслоподвал.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617130(617130-1а; 617130-2а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617131(617131-1а; 617131-2а; 617131-3а; 617131-4а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.98 «ЛПЦ-4 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-5 т.102 «ЛПЦ-5 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-9 т.105 «ЛТП (стан 5000) технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-10 т.95 «ЛПЦ-10	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	технологические трубопроводы, маслоподвал»				
617131(617131-1а; 617131-2а; 617131-3а; 617131-4а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617131(617131-1а; 617131-2а; 617131-3а; 617131-4а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617131(617131-1а; 617131-2а; 617131-3а; 617131-4а), МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617132(617132-1а; 617132-2а; 617132-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.98 «ЛПЦ-4 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-5 т.102 «ЛПЦ-5 технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-9 т.105 «ЛПЦ (стан 5000) технологические трубопроводы, маслоподвал.», ЛПЦ-10 т.95 «ЛПЦ-10 технологические трубопроводы, маслоподвал.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617132(617132-1а; 617132-2а; 617132-3а), ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

ГАЗОСВАРЩИК	ментированные перерывы			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
617132(617132-1а; 617132-2а; 617132-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)					
617132(617132-1а; 617132-2а; 617132-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
617132(617132-1а; 617132-2а; 617132-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
617623(617623-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий ин-		

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	женер по ОиНТ	
617624(617624-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617624(617624-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.96 «ЛПЦ-4 Мастерская по ремонту и ревизии гидроцилиндров », ЛПЦ-5 т.101 «ЛПЦ-5 Ремонтная площадка ревизии подушек участок ВШО», ЛПЦ-9 т.104 «ЛПЦ-9 Ремонтная площадка гидроцилиндров стан 5000 горячей прокатки.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617624(617624-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617625(617625-1а; 617625-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617625(617625-1а; 617625-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.96 «ЛПЦ-4 Мастерская по ремонту и ревизии гидроцилин-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	дров », ЛПЦ-5 т.101 «ЛПЦ-5 Ремонтная площадка ревизии подушек участок ВШО», ЛПЦ-9 т.104 «ЛПЦ-9 Ремонтная площадка гидроцилиндров стан 5000 горячей прокатки.»				
617625(617625-1а; 617625-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617626(617626-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617626(617626-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4 т.96 «ЛПЦ-4 Мастерская по ремонту и ревизии гидроцилиндров », ЛПЦ-5 т.101 «ЛПЦ-5 Ремонтная площадка ревизии подушек участок ВШО», ЛПЦ-9 т.104 «ЛПЦ-9 Ремонтная площадка гидроцилиндров стан 5000 горячей прокатки.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617626(617626-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617627, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник РСЦ, заместитель	

	осмотров		графику	начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617628, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617629(617629-1а; 617629-2а; 617629-3а; 617629-4а; 617629-5а; 617629-6а; 617629-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617629(617629-1а; 617629-2а; 617629-3а; 617629-4а; 617629-5а; 617629-6а; 617629-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП (СБ) т.121 «ПМП С Б АНГЦ-2, ЩММ», ПМП (СБ) т.120 «ПМП С Б АНГЦ-1, дрессировочная клеть», ЛПЦ-8 т.117 «ЛПЦ-8 Стан ТЭСА 20-114 (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.115 «ЛПЦ-8 АПР (участок гнутых профилей)», ПМП (ЮБ) т.126 «ПМП Ю Б АЭО 2 (агрегат электроочистки №2)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617629(617629-1а; 617629-2а; 617629-3а; 617629-4а; 617629-5а; 617629-6а; 617629-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник РСЦ, заместитель	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617630(617630-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617630(617630-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП (СБ) т.121 «ПМП С Б АНГЦ-2, ЩММ», ПМП (СБ) т.120 «ПМП С Б АНГЦ-1, дрессировочная клеть», ЛПЦ-8 т.117 «ЛПЦ-8 Стан ТЭСА 20-114 (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.115 «ЛПЦ-8 АПР (участок гнутых профилей)», ПМП (СБ) т.125 «ПМП С Б №116 АПР-1», ПМП (СБ) т.124 «ПМП С Б АЭЛ, ванны лужения, травления, пассивации»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617630(617630-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617631, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

617631, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-8 т.117 «ЛПЦ-8 Стан ТЭСА 20-114 (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.115 «ЛПЦ-8 АПР (участок гнутых профилей)», ЛПЦ-8 т.118 «ЛПЦ-8 Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.114 «ЛПЦ-8 Травильное отделение, АУР (углеродистая лента) ЛПЦ-8», ЛПЦ-8 т.119 «ЛПЦ-8 5ти клетевой стан (углеродистая лента)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617631, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617632, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодно проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617632, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-8 т.117 «ЛПЦ-8 Стан ТЭСА 20-114 (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.115 «ЛПЦ-8 АПР (участок гнутых профилей)», ЛПЦ-8 т.118 «ЛПЦ-8 Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.114 «ЛПЦ-8 Травильное отделение, АУР (углеродистая лента) ЛПЦ-8», ЛПЦ-8	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	т.119 «ЛПЦ-8 5ти клетевой стан (углеродистая лента)»				
617632, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617633, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617633, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-8 т.117 «ЛПЦ-8 Стан ТЭСА 20-114 (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.115 «ЛПЦ-8 АПР (участок гнутых профилей)», ЛПЦ-8 т.118 «ЛПЦ-8 Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», ЛПЦ-8 т.114 «ЛПЦ-8 Травильное отделение, АУР (углеродистая лента) ЛПЦ-8»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
617633, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
617914, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633212(633212-1а; 633212-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633212(633212-1а; 633212-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633212(633212-1а; 633212-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633212(633212-1а; 633212-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 т.90 «ЛПЦ-10 Печь №3», ЛПЦ-10 т.91 «ЛПЦ-10 ремонтная площадка на моталках», ЛПЦ-10 т.92 «ЛПЦ-10. Стан 2000 г.п. Клеть №7	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	приводная сторона»				
633212(633212-1а; 633212-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633214, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633214, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633214, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
633214, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 т.90 «ЛПЦ-10 Печь №3», ЛПЦ-10 т.91 «ЛПЦ-10 ремонтная	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

	площадка на моталках», ЛПЦ-10 т.92 «ЛПЦ-10. Стан 2000 г.п. Клеть №7 приводная сторона»				
633214, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636181, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636181, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-ЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения 676 т.38 «Кабинет РСС участка по ремонту энергооборудования ККЦ», приобрести и обеспечить работников переносным светильником ККЦ т.110 «ККЦ. МНЛЗ-6»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636184(636184-1а; 636184-2а; 636184-3а; 636184-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636184(636184-1а; 636184-2а; 636184-3а; 636184-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636184(636184-1а; 636184-2а; 636184-3а; 636184-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636184(636184-1а; 636184-2а; 636184-3а; 636184-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения 676 т.38 «Кабинет РСС участка по ремонту энергооборудования ККЦ», приобрести и обеспечить работников переносным светильником ККЦ т.110 «ККЦ, МНЛЗ-6», ЭСПЦ т.112 «ЭСПЦ,ДСП №1,2 - пылесадительная камера.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636185(636185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636185(636185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636185(636185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник РСЦ, заместитель	

САРЬ - РЕМОНТНИК	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	тивные последствия воздействия АПФД на организм	новленным нормам в подразделении	начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636185(636185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636185(636185-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ЭСПЦ т.112 «ЭСПЦ.ДСП №1,2 - пылеосадительная камера.», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2...»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636188(636188-1а; 636188-2а; 636188-3а; 636188-4а; 636188-5а; 636188-6а; 636188-7а; 636188-8а; 636188-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97,236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636188(636188-1а; 636188-2а; 636188-3а; 636188-4а; 636188-5а; 636188-6а; 636188-7а; 636188-8а; 636188-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

636188(636188-1а; 636188-2а; 636188-3а; 636188-4а; 636188-5а; 636188-6а; 636188-7а; 636188-8а; 636188-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636188(636188-1а; 636188-2а; 636188-3а; 636188-4а; 636188-5а; 636188-6а; 636188-7а; 636188-8а; 636188-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ЭСПЦ т.112 «ЭСПЦ.ДСП №1,2 - пылесадительная камсра.», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2...»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636188(636188-1а; 636188-2а; 636188-3а; 636188-4а; 636188-5а; 636188-6а; 636188-7а; 636188-8а; 636188-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

СВАРКИ			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ККЦ т.110 «ККЦ. МНЛЗ-6.», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2.», ККЦ т.109 «ККЦ. Водоразборные узлы 1-4»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

636189(636189-1а; 636189-2а; 636189-3а; 636189-4а; 636189-5а; 636189-6а; 636189-7а; 636189-8а; 636189-9а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2..», ККЦ т.109 «ККЦ. Водоразборные узлы 1-4», ЭСПЦ т.112 «ЭСПЦ.ДСП №1,2 - пылесадительная камера.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636190(636190-1а; 636190-2а; 636190-3а; 636190-4а; 636190-5а; 636190-6а; 636190-7а; 636190-8а), ГА-ЗОРЕЗЧИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636191(636191-1а; 636191-2а; 636191-3а; 636191-4а; 636191-5а; 636191-6а; 636191-7а; 636191-8а; 636191-9а; 636191-10а; 636191-11а; 636191-12а; 636191-13а; 636191-14а; 636191-15а; 636191-16а; 636191-17а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636191(636191-1а; 636191-2а; 636191-3а; 636191-4а; 636191-5а; 636191-6а; 636191-7а; 636191-8а; 636191-9а; 636191-10а; 636191-11а; 636191-12а; 636191-13а; 636191-14а; 636191-15а; 636191-16а; 636191-17а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2..», ЭСПЦ т.112 «ЭСПЦ.ДСП №1,2 - пылесадительная камера.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

636191(636191-1а; 636191-2а; 636191-3а; 636191-4а; 636191-5а; 636191-6а; 636191-7а; 636191-8а; 636191-9а; 636191-10а; 636191-11а; 636191-12а; 636191-13а; 636191-14а; 636191-15а; 636191-16а; 636191-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636191(636191-1а; 636191-2а; 636191-3а; 636191-4а; 636191-5а; 636191-6а; 636191-7а; 636191-8а; 636191-9а; 636191-10а; 636191-11а; 636191-12а; 636191-13а; 636191-14а; 636191-15а; 636191-16а; 636191-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97,236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636191(636191-1а; 636191-2а; 636191-3а; 636191-4а; 636191-5а; 636191-6а; 636191-7а; 636191-8а; 636191-9а; 636191-10а; 636191-11а; 636191-12а; 636191-13а; 636191-14а; 636191-15а; 636191-16а; 636191-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спеобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения ККЦ т.107 «ККЦ. Конвертерное отделение», ККЦ т.110 «ККЦ. МНЛЗ-6.», ЭСПЦ т.111 «ЭСПЦ. ДСП №1,2.», ККЦ т.109 «ККЦ. Водоразборные узлы 1-4»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2022	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
636192(636192-1а; 636192-2а; 636192-3а; 636192-4а),	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	применения СИЗ органов дыхания	АПФД на организм	нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		

Дата составления: 23.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)


(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.


27 АПР 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)


(подпись)

Дегтерев П.В.

Ф.И.О.

27 АПР 2022

(дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза

(должность)


(подпись)

Байгильдин Р.Я.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2022

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ

(должность)


(подпись)

Сольвар Т.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2022

(дата)

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК"

(должность)


(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)


(подпись)

Товпеско А.В.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране
труда

(должность)


(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 АПР 2022

(дата)