

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» ноября 2021 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

(подпись)

Крутских К.Е.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

(подпись)

Халитов С.Н.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

(подпись)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

(подпись)

Карпычев С.Г.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

(подпись)

Огородникова Е.Г.
Ф.И.О.

27.11.2021
(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": КРП-1, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630225	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	5,5	-	5,5	1,2	-	-	-	-	5	3,5	-	-	3,2	8	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБВЭ

(подпись)

Заглавн Н.А.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

Кругских К.Е.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

Огородникова Е.Г.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

Киселев С.В.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

Каримчев С.Г.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Начальник ООТБЗ

(должность)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Начальник цеха

(должность)

Халитов С.Н.

Ф.И.О.

15.09.2021

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630225	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	5.5	-	5.5	1.2	-	-	-	-	5	3.5	-	-	3.2	8	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБЭЗ  Золотарев Н.А. 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда  Крутских К.Е. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ  Огородникова Е.Г. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"  Клешев С.В. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза  Карлычев С.Г. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ООТБЗ  Товпеко А.В. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник цеха  Жалтов С.Н. 27 ноя 2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5154

(Исх. в реестре)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Черепанова Н.В.

11.11.2021
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4		
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.	10		
Рабочие места (ед.)	8861	1	0	0	0	1	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	1	0	0	0	1	0	0	0		
из них женщины	1167	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 1 ООО "ОСЧ", УЧАСТОК ПО ТОИР ОБОРУДОВАНИИ АЛЮМАРЬКИ N5 АЛЮПЕХА																							
630225	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.1		*			3.1		2	2	3.2	2	3.2	3.2*	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 11.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПиЗ

(подпись)

Завалин Н.А.

Ф.И.О.

27-ноя-2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

27 НОЯ 2021

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутежих К.Е.
Ф.И.О.

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Огородникова Е.Г.
Ф.И.О.

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Киселев С.В.
Ф.И.О.

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Карлычев С.Г.
Ф.И.О.

(дата)

Начальник ООТ+З

(должность)

(подпись)

Товлеко А.В.
Ф.И.О.

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Халитов С.Н.
Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.
Ф.И.О.

(дата)

11.11.2021

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КРЦ-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
630225, ЭЛЕКТРОСТА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
630225, ЭЛЕКТРОСТА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное злородие» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПиБЭ	
630225, ЭЛЕКТРОСТА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняй слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник КРЦ-1, заместитель	

630225, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ление работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		графику (со- гласно выде- ленных квот)	начальника КРЦ-I, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучения: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и кон- троль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ- излучения на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха КРЦ-I, заме- ститель начальника цеха КРЦ- I, мастер	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник ООТБизЭ _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране
труда _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
_____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного ко-
митета ООО "ОСК" _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ООТБизЭ _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник цеха _____ 27 ноя 2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)