

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | Рабочие места (ед.) | Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | из них женщин | из них лиц в возрасте до 18 лет | из них инвалидов |
|--|--|--------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---|---------------|---------------------------------|------------------|
| | всего | местах | проведена специальная оценка | условий труда | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |
| Рабочие места (ед.) | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |
| Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.) | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |
| из них женщин | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |
| из них инвалидов | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8861 | 12205 | 1167 | 0 | 97 |

Таблица 1

| Идентификационный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 632193 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632194 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | 2 | | 2 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634485 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | | | 2 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615932 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГА-НИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632193 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 632194 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 634485 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-НИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 615932 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГА-НИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Таблица 2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 604766 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПЕХА | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Her | Her | Her | Her |
| 620302 | ИНЖЕНЕР ПО ОПТАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 620303 | ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 611215 | ИНСПЕКТОР-ДЕПОЛТОПОНЗВОДИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК ПЕХА | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 602420 | НАЧАЛЬНИК ПЕХА | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 634414 | ПОМОШНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 634383 | ПОМОШНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |
| 634487 | СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУ-ДА | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | Her | Her | Her | Her |

КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ VIII ПИ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 604982 | МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ БОК И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНО- | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604981 | МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ БОК И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНО- | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604968 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНИТНИК | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604970 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНИТНИК | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604971 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНИТНИК | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604972 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНИТНИК | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604973 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНИТНИК | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604978 | ТОКАРЬ | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604976 | ЭЛЕКТРОАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604977 | ЭЛЕКТРОАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604974 | ЭЛЕКТРОАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2 | Her | Her |
| 604975 | ЭЛЕКТРОАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2 | Her | Her |
| 611651 | ЭЛЕКТРОАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2 | Her | Her |
| 601825 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |
| 601824 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | | | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | Her | Her |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|
| 61493 | ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3.3 | Да | Her | Да |
| 604812 | ЭЛЕКТРОТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3.3 | Да | Her | Да |
| 604782 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 626335 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604783 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 625644 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604806 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604791 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604784 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604802 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 625647 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604807 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 625648 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604800 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 626032 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604804 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |
| 604787 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ПО РЕМОНТУ | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Her | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 625642 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604801 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604781 | ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604780 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТП) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604777 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТП) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604779 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТП) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604772 | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604888 | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604920 | ЭЛЕКТРОТРАЗОСВАРЩИК | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 630189 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604914 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604906 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604896 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604897 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604916 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604898 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604917 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЫ МАТИТОН

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 604986 | ЭЛЕКТРОСТАЦИОНАРНЫЙ | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| КВСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 000 "ОСК" БПИ ДА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА УСПЕДЕННЯ АГЛОШИХТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604839 | МАШИНИСТ КРАНА (ГРАНОВ-ЛИНК) | 2 | 3.2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604836 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604838 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| КВСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 000 "ОСК" БПИ ДА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАКТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604855 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 632238 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 630191 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604856 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 632239 | ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| КВСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 000 "ОСК" БПИ ДА ПО ТО И РЕМОНТУ ЭКСКАВАТОРОВ ЦИТАИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604862 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 631952 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 627493 | ЭЛЕКТРОСТАЦИОНАРНЫЙ | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 627600 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604864 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 631953 | ЭЛЕКТРОСТАЦИОНАРНЫЙ | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604866 | ЭЛЕКТРОСТАЦИОНАРНЫЙ | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604859 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 604860 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-БОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК"-РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 604996 | СИСКАРЬ - ИНСТРУМЕНТАЛЬ- ПИК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет |
| 604994 | СИСКАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 604995 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 3.1 | | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК"-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 611314 | КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПИЕС- САХ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Нет |
| 611317 | МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВ- ПИК) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Нет |
| 611316 | ТОКАРЬ | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Нет |
| 611318 | ТОКАРЬ | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Нет |
| 611312 | МАСТЕР УЧАСТКА | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК"-ЭЛЕКТРОСЛУЖБА ЛЮБИЛЬНО-ОБЖИТОВОГО ЦЕХА | | | | | | | | | | | | | | |
| 634568 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 634570 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 634569 | ПОМОШНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ- ХА | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Нет |
| 634567 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 634566 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 634565 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК"-ВРИ.А.А ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТАМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛОУ | | | | | | | | | | | | | | |
| 634572 | ЭЛЕКТРОСИСКАРЬ (СИСКАРЬ) ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| 634571 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК"-ВРИ.А.А ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВО-ОБЖИТОВЫХ ФАБРИК 2,4 ОБЖИТ.ОВОЛО | | | | | | | | | | | | | | |
| 634578 | ЭЛЕКТРОСИСКАРЬ (СИСКАРЬ) ЛЕЖУЩИЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|---|---|-----|---|--|--|---|---|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 634577 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК".БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОБОРОВО-ОБЖИТОВОЙ ФАБРИКИ 1, ПЕЧИ "МЕРЛ" ОБЖИТОВОГО УЧАСТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634580 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 634579 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 634581 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК".БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОБОРОВАНИЯ ДРОБИЛЬНОГО УЧАСТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634582 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК".БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОБОРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧАСТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634586 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 634587 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 634585 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК".МЕХАНОСЛУЖБА ЛОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634535 | ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК".БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХОБОРУДОВАНИЯ ОБЖИТОВОГО УЧАСТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634597 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 634538 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТН) | 2 | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 634539 | ЭЛЕКТРОАВОСВАРЩИК | 3.1 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | 3.1 | | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 634540 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 634541 | ЭЛЕКТРОСИГАРЬ (СИГАРЬ) ЛЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

Дата составления: 27.04.2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 634546 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634547 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634548 | ЭЛЕКТРОАВСОБАРАЩИК | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634549 | ГАЗОРЕЗЧИК | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634550 | ЭЛЕКТРОАВСОБАРАЩИК | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634534 | ЭЛЕКТРОАВСОБАРАЩИК | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634531 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ) | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634533 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЖЕКТРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634532 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЖЕКТРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634514 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634516 | ИНЖЕНЕР | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634517 | ИНЖЕНЕР | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634518 | ИНЖЕНЕР | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 634515 | ИНЖЕНЕР | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635178 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635179 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635180 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635182 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635177 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635185 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635184 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635183 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635186 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635188 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635187 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |
| 635176 | МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ) | | | | | | | | | | | | | Her | Her | Her | Her | Her | Her |

КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 000 "ОСК" ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА 2
 КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 000 "ОСК" ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАЛЖКНОСТИ

Исполнитель комиссии по проведению специальной оценки труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шипкин В.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки труда:

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Тиньбаева Т.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Начальник ОТЗ

(должность)

(подпись)

Товпек А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Исполняющий обязанности ведущего инженера по ОИТ

(должность)

(подпись)

Дутина М.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Начальник ОТТБИЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Нурисламов И.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

30 АПР 2021

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шембегева Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.04.2021

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КРЦ-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 601824, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 601824, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №27 «Рабочее место на площадке», т. УПМШ №31 «Рабочее место в мастерской электросклада электромонтеров» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 601824, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 601825, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 601825, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №27 «Рабочее место на площадке», т. УПМШ №31 «Рабочее место в мастерской электросклада электромонтеров» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 601825, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 601826, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 601826, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 601826, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. т. УПМШ №31 «Рабочее место в мастерской электросклада электромонтеров» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604777(604777-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604779, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | СИЗ органов слуха | | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604780, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604781, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604781, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604782(604782-1а; 604782-2а; 604782-3а; 604782-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604782(604782-1а; 604782-2а; 604782-3а; 604782-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604783, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Сохраним слух» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604783, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604784, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604784, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604787, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604787, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604791, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604791, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 604800(604800-1а; 604800-2а; 604800-3а; 604800-4а; 604800-5а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604800(604800-1а; 604800-2а; 604800-3а; 604800-4а; 604800-5а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604801, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604801, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604802, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604802, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604804(604804-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Сохраним слух» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604804(604804-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604806, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604806, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604807(604807-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604807(604807-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604810, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604810, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 604810, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604810, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604810, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604811(604811-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 604811(604811-1а), ЭЛЕКТРО- ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия УФ-излучения на орга- низм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вред- ного воздействия окружа- ющей среды (от уф- излучения) | | | | |
| 604811(604811-1а), ЭЛЕКТРО- ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Ки- сель» (заказ, выдача) | Профилактика воздей- ствия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития Рос- сии от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Хими- ческий фактор» п.854) | В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604811(604811-1а), ЭЛЕКТРО- ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604812, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР- ЩИК | Тяжесть: Снизить воздей- ствие вредного фактора | Улучшение условий тру- да | | | |
| 604812, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР- ЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного | Минимизировать воз- можные негативные по- | согласно уста- новленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | следствия воздействия УФ-излучения на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2, мастер | | | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | | | |
| 604812, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604812, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604813(604813-1а; 604813-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | | | |
| | Обеспечить периодическое | | | | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604813(604813-1а; 604813-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604813(604813-1а; 604813-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604813(604813-1а; 604813-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604814(604814-1а), МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604823, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604823, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604824(604824-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | граммы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 604824(604824-1a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604826, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагоноопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №39 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, II отделение», т. ЦПАШ №8 «Здание вагоноопрокидывателей № 1, № 2», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604826, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604826, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604826, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №39 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, II отделение», т. ЦПАШ-8 «Здание вагонопрокидывателей № 1, № 2», т. ЦПАШ-35 «Перегрузочный узел № 2 (ПУ № 2). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-34 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-38 «Склад концентратов. ЦПАШ, I отделение», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Предусмотреть регламентированные перерывы | | | ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604827, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604829(604829-1а; 604829-2а; 604829-3а; 604829-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 604829(604829-1а; 604829-2а; 604829-3а; 604829-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604829(604829-1а; 604829-2а; 604829-3а; 604829-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604830(604830-1а; 604830-2а; 604830-3а; 604830-4а; 604830-5а; 604830-6а; 604830-7а; 604830-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604830(604830-1а; 604830-2а; 604830-3а; 604830-4а; 604830-5а; 604830-6а; 604830-7а; 604830-8а), СЛЕСАРЬ - РЕ- | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыха- | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| МОНТНИК | ния | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604830(604830-1а; 604830-2а; 604830-3а; 604830-4а; 604830-5а; 604830-6а; 604830-7а; 604830-8а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604831, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №2 «Здание вагонопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604831, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 604831, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604831, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО- ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО- ГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | переносным светильником т. ЦПАШ №2 «Здание вагонопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | | | ника КРЦ-2, мастер | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604833(604833-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> | следствия воздействия УФ-излучения на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2, мастер | |
| 604836(604836-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | <p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-8 «Здание ваганопроектировщиков № 1, № 2», т. ЦПАШ-35 «Перегрузочный узел № 2 (ПУ № 2). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-34 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-38 «Склад концентратов. ЦПАШ, I отделение», т. «ЦПАШ-2» «Здание ваганопроектировщика № 5»</p> | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604836(604836-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604836(604836-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-</p> | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604836(604836-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604838(604838-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-8 «Здание вагонопрокидывателей № 1, № 2», т. ЦПАШ-35 «Перегрузочный узел № 2 (ПУ № 2). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-34 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ-38 «Склад концентратов. ЦПАШ, I отделение», т. «ЦПАШ-2» «Здание вагонопрокиды-вателя № 5» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604838(604838-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 604838(604838-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604838(604838-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604839, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-8 «Здание вагонопрокидывателей № 1, № 2», т. ЦПАШ-35 «Перегрузочный узел № 2 (ПУ № 2). ЦПАШ, I отделение», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604839, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604839, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604839, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604855(604855-1а; 604855-2а; 604855-3а; 604855-4а; 604855-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-2 «Здание вагонопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604855(604855-1а; 604855-2а; 604855-3а; 604855-4а; 604855-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | тированные перерывы | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 604855(604855-1а; 604855-2а; 604855-3а; 604855-4а; 604855-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 604855(604855-1а; 604855-2а; 604855-3а; 604855-4а; 604855-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | |
| 604856(604856-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-2 «Здание вагонопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер |
| | Тяжесть: Снизить воздей- | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ствие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | да | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604856(604856-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604856(604856-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604858(604858-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604858(604858-1a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604858(604858-1a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | СИЗ органов слуха | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | |
| 604859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604860(604860-1а; 604860-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604860(604860-1а; 604860-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604860(604860-1а; 604860-2а), | Освещение: Приобрести и | Улучшение качества | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)» | освещения | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604862(604862-1а; 604862-2а; 604862-3а; 604862-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604862(604862-1а; 604862-2а; 604862-3а; 604862-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604862(604862-1а; 604862-2а; 604862-3а; 604862-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604864(604864-1а; 604864-2а), | Шум: Снизить воздействие | Минимизировать воз- | согласно уста- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | возможные негативные последствия воздействия шума на организм | новленными нормами в подразделении | заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604864(604864-1а; 604864-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604864(604864-1а; 604864-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604866(604866-1а; 604866-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | | | | |
| 604866(604866-1а; 604866-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604866(604866-1а; 604866-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604866(604866-1а; 604866-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604866(604866-1а; 604866-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | ника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604867, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604867, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №15 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №16 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 3,4», т. ЦПАШ №17 «Рабочее место у насосов №407,408», т. ЦПАШ №18 «Рабочее место у насосов №81,83,84» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604869(604869-1а), СЛЕСАРЬ - | Освещение: Приобрести и | Улучшение качества | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| РЕМОНТНИК | обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №15 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 1,2», т. ЦПАШ №16 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 3,4», т. ЦПАШ №23 «Рабочее место в тепловом распред.узле перегрузочного узла №3», т. ЦПАШ №22 «Рабочее место в тепловом распред.узле корпуса сгущения и фильтрации» | освещения | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604869(604869-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604869(604869-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604869(604869-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| | СИЗ органов слуха | | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604870, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №15 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 1,2», т. ЦПАШ №16 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывателя 3,4», т. ЦПАШ №23 «Рабочее место в тепловом распред.узле перегрузочного узла №3», т. ЦПАШ №22 «Рабочее место в тепловом распред.узле корпуса сгущения и фильтрации» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604870, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604870, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604870, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыха- | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | ния | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604870, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604874(604874-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №19 «Рабочее место у насоса №313 корпуса сгущения и фильтрации», т. ЦПАШ №18 «Рабочее место у насосов №81,83,84», т. ЦПАШ №17 «Рабочее место у насосов №407,408», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604874(604874-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | (профилактическая) | | | | |
| 604874(604874-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604874(604874-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №19 «Рабочее место у насоса №313 кор- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | пуса сгущения и фильтрации», т. ЦПАШ №18 «Рабочее место у насосов №81,83,84», т. ЦПАШ №17 «Рабочее место у насосов №407,408», | | | | |
| 604875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604877(604877-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604877(604877-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604877(604877-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604877(604877-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №19 «Рабочее место у насоса №313 корпуса сгущения и фильтрации», т. ЦПАШ №18 «Рабочее место у насосов №81,83,84», т. ЦПАШ №17 «Рабочее место у насосов №407,408», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604877(604877-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | тированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604877(604877-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604878(604878-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №29 «Рабочее место у АТУ в корпусе вагоноопрокидывателей», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604878(604878-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 604878(604878-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604878(604878-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604879, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №29 «Рабочее место у АТУ в корпусе вагоноопрокидывателей», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604879, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | Предусмотреть регламентированные перерывы | | | ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604879, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604879, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №29 «Рабочее место у АТУ в корпусе вагоноопрокидывателей», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного | Профилактика воздействия ВПФ (согласно | В дни фактической занято- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| | фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604880, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоно- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| | опрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №29 «Рабочее место у АТУ в корпусе вагоноопрокидывателей», | | | | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604882, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | следствия воздействия АПФД на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604894, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604896(604896-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604896(604896-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604897, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604897, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604898, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Сохраним слух» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604898, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604914(604914-1а; 604914-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604914(604914-1а; 604914-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604916, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604916, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604917, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604917, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| 604920, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604920, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604920, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604920, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604929, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604931, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604933, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604933, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604934, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604934, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604936, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | СИЗ органов слуха | | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604936, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604937, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604937, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 604938(604938-1а; 604938-2а; 604938-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604938(604938-1а; 604938-2а; 604938-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздей- ствие вредного фактора. Предусмотреть регламен- тированные перерывы | Улучшение условий тру- да | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604940, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604940, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО | Тяжесть: Снизить воздей- ствие вредного фактора. | Улучшение условий тру- да | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Предусмотреть регламентированные перерывы | | | ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604941, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604941, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604942(604942-1а; 604942-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604942(604942-1а; 604942-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604942(604942-1а; 604942-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604942(604942-1а; 604942-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604942(604942-1а; 604942-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на орга- | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | СИЗ от УФ-излучения | НИЗМ | | | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604943(604943-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604943(604943-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604943(604943-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604943(604943-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604943(604943-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604945, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604945, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604945, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604945, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604945, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604946, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | тированные перерывы | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604955, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604956, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604957, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | ника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604958(604958-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604958(604958-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №24 «Электропомещение П/СТ96Е», т. УПМШ №47 «Мачты освещения» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604958(604958-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604961, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604961, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604961, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №27 «Рабочее место на площадке» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604964(604964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604964(604964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | ника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604964(604964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №27 «Рабочее место на площадке» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604965(604965-1а; 604965-2а; 604965-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604965(604965-1а; 604965-2а; 604965-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №24 «Электропомещение П/СТ96Е», т. УПМШ №47 «Мачты освещения», т. УПМШ №26 «Склад эл. Двигателей» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604965(604965-1а; 604965-2а; 604965-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 604968(604968-1а; 604968-2а; 604968-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604968(604968-1а; 604968-2а; 604968-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604968(604968-1а; 604968-2а; 604968-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604969(604969-1а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | СИЗ органов слуха | | | | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604969(604969-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604969(604969-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604970, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| | граммы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 604970, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604970, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604971, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604971, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604971, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604972(604972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604972(604972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 604972(604972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604974, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604974, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604974, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604974, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604974, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604975, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604975, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604975, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604975, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604975, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604976, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного | Профилактика воздействия ВПФ (согласно | В дни фактической занято- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|
| | фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604976, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604976, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №36 «Бокс1 ДСК-1» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604976, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604976, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия | согласно установленным нормам в под- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | контроль применения СИЗ от УФ-излучения | УФ-излучения на организм | разделении | | | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | | |
| 604977(604977-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604977(604977-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 604977(604977-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604977(604977-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПМШ №37 « ДСК-1», т. УПМШ №19 «Шлакоперерабатывающая установка Roxop» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604977(604977-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604977(604977-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 604978, ТОКАРЬ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Сохраним слух» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 604978, ТОКАРЬ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604981, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604981, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604981, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604982, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604982, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604982, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагоноопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №39 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, II отделение», т. ЦПАШ-8 «Здание вагоноопрокидывателей № 1, № 2» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вред- | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| | ного воздействия окружающей среды (от уф-излучения) | | | | |
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604986, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604994, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604994, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздей- | Улучшение условий тру- | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| | <p>ствии вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> | да | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604995, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604995, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604995, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 604995, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 604995, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 611312, МАСТЕР УЧАСТКА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | |
| 611312, МАСТЕР УЧАСТКА | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ММ №10 «Кабинет мастера механической мастерской» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 611314, КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | следствия воздействия на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2 | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | | | | | ежегодно по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 611314, КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 611314, КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 611314, КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ | Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибра- | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм | согласно установленных норм в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | ции | | | | |
| | Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» | | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации» | | ежегодно по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611316(611316-1а), ТОКАРЬ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611316(611316-1а), ТОКАРЬ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611317, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 611318, ТОКАРЬ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611318, ТОКАРЬ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР- | Химический: Уменьшить | Профилактика воздей- | В дни факти- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|
| ЩИК | воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | ствия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | |
| 611493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 611493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 611493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф- | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | излучения) | | | | |
| 611642, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №2 «Здание вагонопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 611642, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611642, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611642, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611647, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №13 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 1,2», т. ЦПАШ №14 «Рабочее место на приточной вентиляции в корпусе вагоноопрокидывателей 3,4», т. ЦПАШ №29 «Рабочее место у АТУ в корпусе вагоноопрокидывателей», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 611647, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611647, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611647, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия | согласно установленным нормам в под- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | применения СИЗ органов слуха | шума на организм | разделении | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611651, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611651, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611651, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вред- | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | ного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 611651, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | |
| 611651, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 611657(611657-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | |
| 611657(611657-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия | согласно установленным нормам в под- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | применения СИЗ органов слуха | шума на организм | разделении | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611657(611657-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 611657(611657-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 612280, МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 612280, МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 613924, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 613927, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 618807, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ | Шум: Снизить воздействие | Минимизировать воз- | согласно уста- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ) | вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | возможные негативные по- следствия воздействия шума на организм | новленными нормами в под- разделении | заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625642(625642-1а; 625642-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормами в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625642(625642-1а; 625642-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздей- ствие вредного фактора. Предусмотреть регламен- тированные перерывы | Улучшение условий тру- да | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625643(625643-1а), ЭЛЕКТ- РОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУР- НЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормами в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625643(625643-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625644, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625644, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | (профилактическая) | | | | |
| 625647, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625647, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625648, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625648, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | тированные перерывы | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625650, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625651(625651-1а; 625651-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625651(625651-1а; 625651-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 625652(625652-1а; 625652-2а; 625652-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625652(625652-1а; 625652-2а; 625652-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625653, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625653, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия | согласно установленным нормам в под- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | применения СИЗ органов слуха | шума на организм | разделении | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625654(625654-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 625654(625654-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 626032, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 626032, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 626335(626335-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 626335(626335-1a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | (профилактическая) | | | | |
| 627199(627199-1а; 627199-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627199(627199-1а; 627199-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 627493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 627493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627493, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| | Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | следствия воздействия шума на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №2 «Здание вагоноопрокиды-вателя № 5», т. ЦПАШ №9 «Здание вагоноопрокидывателей № 3, № 4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627494, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №15 «Рабочее место в распред.узле корпуса вагоноопрокидывате- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| | ля 1,2», т. ЦПАШ №16 «Рабочее место в рас-пред.узле корпуса вагоно-опрокидывателя 3,4», т. ЦПАШ №23 «Рабочее место в тепловом рас-пред.узле перегрузочного узла №3», т. ЦПАШ №22 «Рабочее место в тепловом рас-пред.узле корпуса сгущения и фильтрации» | | | | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| | граммы «Здоровая печень» | | | | |
| 627495, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | | |
| 627599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагоноопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №39 «Перегрузочный узел № 1 (ПУ № 1). ЦПАШ, II отделение», т. ЦПАШ №8 «Здание вагоноопрокидывателей № 1, № 2», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 627599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 627599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627600, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627600, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 627600, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 627913(627913-1а; 627913-2а; 627913-3а; 627913-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 627913(627913-1а; 627913-2а; 627913-3а; 627913-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630188, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | | | ника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630188, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630189, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630189, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630190, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздей- | Улучшение условий тру- | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | <p>ствии вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> | да | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630190, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630190, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630191, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагонопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №2 «Здание вагонопрокиды- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | вателя № 5» | | | | |
| 630191, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630191, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 630191, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631952(631952-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631952(631952-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631952(631952-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 631953, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ-47 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 4,6 №8 (РЕМОНТ)», т. ЦПАШ №48 «Машинное отделение и внешние площадки экскаватора ЭКГ 5А №4 (РЕМОНТ)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 631953, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631953, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 631953, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631953, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631957, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРО- | Шум: Снизить воздействие | Минимизировать воз- | согласно уста- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| НИК | вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | возможные негативные последствия воздействия шума на организм | новленными нормами в подразделении | заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 631957, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632193, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленными нормами в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632194, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленными нормами в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632237(632237-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632237(632237-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632237(632237-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632238(632238-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №9 «Здание вагоноопрокидывателей № 3, № 4», т. ЦПАШ №2 «Здание вагоноопрокидывателя № 5» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 632238(632238-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632238(632238-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632238(632238-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632239, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632239, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632239, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632571, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ | Шум: Снизить воздействие | Минимизировать воз- | согласно уста- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | возможные негативные последствия воздействия шума на организм | установленным нормам в подразделении | заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 632571, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 633134(633134-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634383, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634414, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634485, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634487, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634521, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦПАШ №27 «Контроль за ремонтом энергооборудования отделения 2», т. ЦПАШ № 26 «Контроль за ремонтом энергооборудования отделения 1» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634522, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634523, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 634524, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634531, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634532(634532-1а; 634532-2а; 634532-3а; 634532-4а; 634532-5а; 634532-6а; 634532-7а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634532(634532-1а; 634532-2а; 634532-3а; 634532-4а; 634532-5а; 634532-6а; 634532-7а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | СИЗ органов слуха | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | ежегодное проведение ме- дицинских осмотров | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | | | |
| 634532(634532-1а; 634532-2а; 634532-3а; 634532-4а; 634532- 5а; 634532-6а; 634532-7а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (эн) №58 «ИОФ-1 электрофильтр», т. ДОЦ (эн) №60 «ИОФ-1 отметка вращающихся печей», т. ДОЦ (эн) №61 «Рукавный фильтр ФРКИ», т. ДОЦ (эн) №62 «Дымососная ИОФ-2», т. ДОЦ (эн) №63 «Помещение ИОФ-2 (аспирация)», т. ДОЦ (эн) №67 «ИОФ-4 дымосос- ная», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, мастер | |
| 634533(634533-1а), ЭЛЕКТ- РОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУР- НЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздей- ствие вредного фактора. Предусмотреть регламен- тированные перерывы | Улучшение условий тру- да | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 634533(634533-1а), ЭЛЕКТ- РОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУР- НЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать воз- можные негативные по- следствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634533(634533-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (эн) №58 «ИОФ-1 электрофильтр», т. ДОЦ (эн) №60 «ИОФ-1 отметка вращающихся печей», т. ДОЦ (эн) №62 «Дымососная ИОФ-2», т. ДОЦ (эн) №63 «Помещение ИОФ-2 (аспирация)», т. ДОЦ (эн) №67 «ИОФ-4 дымососная» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634534(634534-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (эн) №58 «ИОФ-1 электрофильтр», т. ДОЦ (эн) №60 «ИОФ-1 отметка вращающихся печей», т. ДОЦ (эн) №68 «ИОФ-4 отметка вращающихся печей», т. ДОЦ (эн) №70 «Помещение ИОФ-4 (аспирация)» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634534(634534-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634534(634534-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634534(634534-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634534(634534-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634535, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | следствия воздействия шума на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634538, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634538, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634538, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДОЦ (мех) №4 «кабинет мастера», Приобрести и обеспечить работников перенос- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|--|
| | ным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4» | | | | |
| 634539, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634539, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634539, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634539, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | ника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634540(634540-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634540(634540-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634540(634540-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №11 «ИОФ-2», т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №20 «МЕРЦ», | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634541(634541-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| ВАНИЯ | тированные перерывы | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 634541(634541-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634541(634541-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634542, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634542, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634542, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634542, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634543, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634543, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | следствия воздействия шума на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634543, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634544(634544-1а), МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634544(634544-1а), МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634544(634544-1а), МАШИ- | Освещение: Приобрести и | Улучшение качества | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| НИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №25 «ДСФ корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №26 «ДСФ корпус среднего дробления», т. ДОЦ (мех) №27 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №28 «Печное отделение ИОФ-1» | освещения | | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634545, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634546, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634546, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен- | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | тированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634547(634547-1а; 634547-2а; 634547-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634547(634547-1а; 634547-2а; 634547-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634548, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634548, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР- | УФ-излучение: Снизить | Минимизировать воз- | согласно уста- | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| ЩИК | воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | новленными нормам в подразделении | заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | | | |
| 634548, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 634548, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | | | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 634549, ГАЗОРЕЗЧИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (эн) №46 «Помещение компрессорной станции энергокорпуса», т. ДОЦ (эн) №48 «Поме- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|--|
| | щение ДПУ энергокорпуса», т. ДОЦ (эн) №53 «Помещение котлов-утилизаторов КУ-60», т. ДОЦ (эн) №49 «Помещение ДПУ энергокорпуса», », т. ДОЦ (эн) №51 «Помещение котельной РУ» | | | | |
| 634549, ГАЗОРЕЗЧИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634549, ГАЗОРЕЗЧИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634549, ГАЗОРЕЗЧИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками | | ежегодно по графику (со- | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634550, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634550, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634550, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634550, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия | согласно установленным нормам в под- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | контроль применения СИЗ от УФ-излучения | УФ-излучения на организм | разделении | | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634551, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634552(634552-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634552(634552-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634552(634552-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №21 «ДСО корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №23 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634552(634552-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634552(634552-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634553(634553-1a; 634553-2a; 634553-3a; 634553-4a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБО- | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| РУДОВАНИЯ | СИЗ органов слуха | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | | |
| 634553(634553-1а; 634553-2а; 634553-3а; 634553-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №21 «ДСО корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №23 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | | | | |
| 634553(634553-1а; 634553-2а; 634553-3а; 634553-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | | | | |
| 634557(634557-1а; 634557-2а; 634557-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | ежегодно по графику (со- | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | гласно выделенных квот) | ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634557(634557-1а; 634557-2а; 634557-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634557(634557-1а; 634557-2а; 634557-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения) | | | | |
| 634557(634557-1а; 634557-2а; 634557-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №21 «ДСО корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №23 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634557(634557-1а; 634557-2а; 634557-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ЗОСВАРЩИК | Предусмотреть регламентированные перерывы | | | ника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634558, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634558, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №21 «ДСО корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус крупного дробления», т. ДОЦ (мех) №23 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634558, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 634559, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634559, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №4 «кабинет мастера», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружа- | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| | ющей среды (от уф-излучения) | | | | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус крупного дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634560, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634561(634561-1а; 634561-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634561(634561-1а; 634561-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634562, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634562, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: | Минимизировать возможные негативные по- | согласно установленным | Начальник КРЦ-2, заместитель началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | следствия воздействия шума на организм | нормам в подразделении | ника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634562, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №11 «ИОФ-2», т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №20 «МЕРЦ», т. ДОЦ (мех) №24 «ДСФ-2 корпус среднего и мелкого дробления» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №22 «ДСФ-2 корпус | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | крупного дробления» | | | | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634563(634563-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК | УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Применение защитных средств для кожи от вред- | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | ного воздействия окружающей среды (от уф-излучения) | | | | |
| 634564(634564-1а; 634564-2а; 634564-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634564(634564-1а; 634564-2а; 634564-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4», т. ДОЦ (мех) №16 «печь МЕРЦ1,2» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634564(634564-1а; 634564-2а; 634564-3а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634565, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634565, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 23 «Отметка дымохода №5», т. ДОЦ № 24 «Отметка вращающейся печи №4». | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634566, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634566, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 23 «Отметка дымохода №5», т. ДОЦ № 12 «отметка вращающихся печей №1,2», т. ДОЦ № 13 «отметка челноков №3,4 ИОФ-1» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634567, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634568, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634569, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634570, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634570, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634571, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634571, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 634572(634572-1а; 634572-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634572(634572-1а; 634572-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634572(634572-1а; 634572-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 23 «Отметка дымохода №5», т. ДОЦ № 24 «Отметка вращающейся печи №4», т. ДОЦ № 25 «Отметка конвейера №20» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634577(634577-1а; 634577-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 634577(634577-1a; 634577-2a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634577(634577-1a; 634577-2a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 23 «Отметка дымохода №5», т. ДОЦ № 24 «Отметка вращающейся печи №4», т. ДОЦ № 25 «Отметка конвейера №20» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634578(634578-1a; 634578-2a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634578(634578-1a; 634578-2a), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | графику (согласно выделенных квот) | заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634578(634578-1а; 634578-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 23 «Отметка дымохода №5», т. ДОЦ № 24 «Отметка вращающейся печи №4», т. ДОЦ № 25 «Отметка конвейера №20» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634579(634579-1а; 634579-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634579(634579-1а; 634579-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634579(634579-1а; 634579-2а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 12 «отметка вращающихся печей №1,2», т. ДОЦ № 13 «от- | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | метка челноков №3,4 ИОФ-1» | | | | |
| 634580, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634580, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634580, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 12 «отметка вращающихся печей №1,2», т. ДОЦ № 13 «отметка челноков №3,4 ИОФ-1» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634581(634581-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической про- | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | граммы «Спина без боли» (профилактическая) | | | | |
| 634581(634581-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634581(634581-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 12 «отметка вращающихся печей №1,2», т. ДОЦ № 13 «отметка челноков №3,4 ИОФ-1» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634582(634582-1а; 634582-2а; 634582-3а; 634582-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634582(634582-1а; 634582-2а; 634582-3а; 634582-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, началь- | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634582(634582-1а; 634582-2а; 634582-3а; 634582-4а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ № 2 «Отметка грохотов КСИ», т. ДОЦ № 4 «Отметка грохотов КПИ» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634585(634585-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634585(634585-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634586, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение ме- | | 1 раз в год по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | дицинских осмотров | | графику | заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634586, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634587, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634587, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 634597, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634597, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ДОЦ (мех) №14 «Печное отделение ИОФ-4» | Улучшение качества освещения | 3 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| 634597, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 2 квартал 2021 | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 634805, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое | | ежегодно по | Начальник КРЦ-2, | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | прохождение работниками лечебно- профилактической про- граммы «Сохраним слух» | | графику (со- гласно выде- ленных квот) | заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
|--|--|--|--|---|--|

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Главный инженер | | Шишкин В.Ю. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Доверенное лицо членов проф- союза | | Тиньгаева Т.П. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Ведущий специалист по охране труда | | Крутских К.Е. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Начальник ООТиЗ | | Товпеко А.В. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|--|-----------|-------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Исполняющий обязанности ве- дущего инженера по ОиНТ | | Дугина М.В. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|---|-----------|-------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" | | Волков В.В. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Начальник ООТПБиЭ | | Залавин Н.А. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Заместитель начальника цеха | | Немков С.В. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Начальник цеха | | Нурисламов И.А. | |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |

| | | | |
|---|--|---|--|
| прохождение работников лечебно- профилактической про- граммы «Сохранение слух» | графику (со- гласно выде- ленным квот) | заместитель началь- ника КРЦ-2, ведущий инженер по ОИНТ | |
|---|--|---|--|

Дата составления: 30 апреля 2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Шишкин В.Ю.

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Доверенное лицо членов проф-

союза

Ведущий специалист по охране

(должность)

Начальник ООТБЭ

Исполняющий обязанности ве-
дущего инженера по ОИНТ

(должность)

Председатель профсоюзного
комитета ООО "ОСК"

(должность)

Начальник ООТБЭ

(должность)

Заместитель начальника цеха

(должность)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

(подпись)

Нурисламов И.А.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Немков С.В.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Волков В.В.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Дугина М.В.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Товнеко А.В.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Тинягаева Т.П.

Ф.И.О.

(дата)

30 АПР 2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: