

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРЭМЦ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	9	0	0	0	0	9	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	9	0	0	0	0	9	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДОМЕННОГО, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																							
580198	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2			2		3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 14.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)


Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клещев С.В.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Аксанова А.М.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ		Шестеркина Ю.В.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха		Налимов А.Г.	27 ИЮЛ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154		Черепанова Н.В.	14.07.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭМЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
580198(580198-1а; 580198-2а; 580198-3а; 580198-4а; 580198-5а; 580198-6а; 580198-7а; 580198-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580198(580198-1а; 580198-2а; 580198-3а; 580198-4а; 580198-5а; 580198-6а; 580198-7а; 580198-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
580198(580198-1а; 580198-2а; 580198-3а; 580198-4а; 580198-5а; 580198-6а; 580198-7а; 580198-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
580198(580198-1а; 580198-2а; 580198-3а; 580198-4а; 580198-5а; 580198-6а; 580198-7а; 580198-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

580198(580198-1а; 580198-2а; 580198-3а; 580198-4а; 580198-5а; 580198-6а; 580198-7а; 580198-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 14.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)



(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Аксанова А.М.


Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко А.В.


Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Шестеркина Ю.В.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Налимов А.Г.

Ф.И.О.

27 ИЮЛ 2022

(дата)