

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

именование цеха: ООО "ОСК":ЦРМО-4

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бочие места (ед.)	304	124	0	6	0	39	79	0	0
ботники, занятые на рабочих местах (чел.)	577	236	0	6	0	82	148	0	0
них женщин	6	1	0	1	0	0	0	0	0
них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Лишнее пенсионное обеспечение (да/нет)					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса													
																								3	4	5	6	7
1	2	ООО "ОСК": ЦРМО-4																										
611972	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
611975	ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШ- ЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)											2	1	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
611216	ИНСПЕКТОР-											2	1	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
611973	ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНЖЕНЕР											2	1	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
ЦРМО-4 ООО "ОСК": участок по ремонту металлургического оборудования ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ СЕВЕРНОГО БЛОКА (ПМП, ЛПЦ-8,10,11)																												
605230	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ	3.1	2	2	3.2			2	2	2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да				

626345	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	3.2			2			3.1	2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626346	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2			3.2	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626347	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2			3.2	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626348	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2			2		3.1	3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626350	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2		3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626351	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2			2			3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626353	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2			3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626354	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2			3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626357	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2			3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626358	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2			2		3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
626359	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2			2		3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦРМО-4 ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ																			
636335	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	3.2			2				2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да
636334	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	3.2			2					3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да

ита составления:

редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера

(должность)

Мартынов М.М.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

лены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

редседатель профсоюза ООО "ОСК"

(должность)

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

Заместитель начальника цеха

(должность)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

Начальник ЦРМО-4

(должность)

Начальник ООТиЗ

(должность)

Волков В.В.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Чмыхов С.С.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Олифиренко А.Г.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Нагорный О.В.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27.05.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Куницына М.Н.

(Ф.И.О.)

27.05.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27.05.2021

(дата)

Спектр(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5434

(№ в реестре)



(подпись)

Уелданова Г.Т.

(Ф.И.О.)

19.05.2021

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

именование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5230, СТАРШИЙ МАСТЕР Ю РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№07 «Атредат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ПМП, т.№06 «АЭЛ (ЦП)», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.256)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5230, СТАРШИЙ МАСТЕР Ю РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
5230, СТАРШИЙ МАСТЕР Ю РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5231(605231-1а), МАСТЕР Ю РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5231(605232-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т№04 «Агрегат горячего непрерывного цинкования (АГНЦ) ПМП (ЛПЦ-3)», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
5232(605232-1а; 605232-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5232(605232-1а; 605232-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т№04 «Агрегат горячего непрерывного цинкования (АГНЦ) ПМП (ЛПЦ-3)», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
5232(605232-1а; 605232-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник цеха КРЦ-1, заместитель начальника цеха КРЦ-1, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха КРЦ-1, заместитель начальника цеха КРЦ-1, ведущий инженер по	

	«Спина без боли» (профилактическая)			ОиНТ	
5233(605233-1а; 605233-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение условий труда			
5233(605233-1а; 605233-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
5233(605233-1а; 605233-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
5234(605234-1а; 605234-2а; 5234-3а; 605234-4а; 605234-а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5234(605234-1а; 605234-2а; 5234-3а; 605234-4а; 605234-а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5234(605234-1а; 605234-2а; 5234-3а; 605234-4а; 605234-а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5234(605234-1а; 605234-2а; 5234-3а; 605234-4а; 605234-а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№05 «Элек-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	трозасоварочные работы. Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ЛПЦ-8, т.10 «Агрегат горячего оцинкования (АГО) ЛПЦ-8», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.13 «Ремонтная площадка участка моталок ЛПЦ-10»				
05234(605234-1а; 605234-2а; 35234-3а; 605234-4а; 605234-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник цеха КРЦ-1, заместитель начальника цеха КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
05234(605234-1а; 605234-2а; 35234-3а; 605234-4а; 605234-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха КРЦ-1, заместитель начальника цеха КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
07400(607400-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.256)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
07400(607400-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№07 «Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ПМП, т.№06 «АЭЛ (ЦП)», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ПМП т.№04 «Агрегат горячего непрерывного цинкования	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

7400(607400-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	вания (АГНЦ) ПМП (ЛПЦ-3)» Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
7401(607401-1а; 607401-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т№04 «Агрегат горячего непрерывного цинкования (АГНЦ) ПМП (ЛПЦ-3), ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Экраны ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
7401(607401-1а; 607401-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
7402(607402-1а; 607402-2а), ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	хания	разделения			
7402(607402-1а; 607402-2а), ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	согласно установленным нормам в подразделении			
	ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)			
7402(607402-1а; 607402-2а), ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№05 «Электрозосварочные работы. Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ЛПЦ-8, т.10 «Агрегат горячего оцинкования (АГО) ЛПЦ-8», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	3 квартал 2021	Улучшение качества освещения	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	3 квартал 2021			
7402(607402-1а; 607402-2а), ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Улучшение условий труда	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	согласно установленным нормам в подразделении			
7402(607402-1а; 607402-2а), ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)					
)7402(607402-1а; 607402-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
)7404(607404-1а; 607404-2а; 607404-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»					
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
)7404(607404-1а; 607404-2а; 607404-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактиче-					

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№05 «Электрозосварочные работы. Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ЛПЦ-8, т.10 «Агрегат горячего оцинкования (АГО) ЛПЦ-8», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
7404(607404-1а; 607404-2а; 607404-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК					
7404(607404-1а; 607404-2а; 607404-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
7404(607404-1а; 607404-2а; 607404-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
611981, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
611981, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т.№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т.№05 «Элек-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	трогазосварочные работы. Агрегат непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ №1) ПМП (ЦП)», ЛПЦ-8, т.10 «Агрегат горячего оцинкования (АГО) ЛПЦ-8», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»				
6111981, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6111981, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
6111981, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6111981, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

14438(614438-1а; 614438-2а; 14438-3а; 614438-4а; 614438-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ПМП, т№03 «АНО в ПМП (ЛПЦ-3)», ПМП, т№04 «Агрегат горячего непрерывного цинкования (АГНЦ) ПМП (ЛПЦ-3)», ЛПЦ-10, т.14 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10, т.12 «Энкопанели ЛПЦ-10. Сбрасыватель недокатов ЛПЦ-10 (сталкиватель)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
14438(614438-1а; 614438-2а; 4438-3а; 614438-4а; 614438-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
4438(614438-1а; 614438-2а; 4438-3а; 614438-4а; 614438-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6943, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6943, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непре-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

НОСТИ)	рыно-травильный агрегат ЛПЦ-5», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6943, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6943, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6944(616944-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5944(616944-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			графику (согласно выделенных квот)	тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6944(616944-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
516946, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
516946, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6948(616948-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-			ежегодно по графику (со-	Начальник ЦРМО-4, заместит	

	профилактической программы «Здоровая печень»			гласно выделенных квот)	ведущий инженер по ОиНТ	
16948(616948-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-5 т.№24 «Четырех клетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5»			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6948(616948-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения		согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СЦ т.№25 «Стан 170 СЦ», СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ»,			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6949(616949-1а; 616949-2а; 6949-3а; 616949-4а; 616949-5а; 616949-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения		согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СЦ т.№25 «Стан 170 СЦ», СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ»,			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6949(616949-1а; 616949-2а; 6949-3а; 616949-4а; 616949-5а; 616949-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения		согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СЦ т.№25 «Стан 170 СЦ», СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ»,			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

16949(616949-1а; 616949-2а; 16949-3а; 616949-4а; 616949-5а; 616949-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
16949(616949-1а; 616949-2а; 16949-3а; 616949-4а; 616949-5а; 616949-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
16949(616949-1а; 616949-2а; 6949-3а; 616949-4а; 616949-5а; 616949-6а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
16950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
16950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
616950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СЦ т.№25 «Стан 170 СЦ», СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ»,	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
616950(616949-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

6951(616951-1а; 616951-2а), ЭЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
6951(616951-1а; 616951-2а), ЭЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
6951(616951-1а; 616951-2а), ЭЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4 Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»				
6951(616951-1а; 616951-2а), ЭЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				

6951(616951-1а; 616951-2а), ЭЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СЦ т.№25 «Стан 170 СЦ», СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6952(616952-1а; 616952-2а; 6952-3а; 616952-4а; 616952-6а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6952(616952-1а; 616952-2а; 6952-3а; 616952-4а; 616952-6а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

616952-3а; 616952-4а; 616952-5а; 616952-6а), ЭЛЕКТРОГАЗОВАЯ СВАРКА	вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	типовые последствия воздействия УФ-излучения на организм	новленными нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)			
616952(616952-1а; 616952-2а; 616952-3а; 616952-4а; 616952-5а; 616952-6а), ЭЛЕКТРОГАЗОВАЯ СВАРКА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СИЗ т.№25 «Стан 170 СИЗ», СИЗ т.№26 «Стан 370 СИЗ», СИЗ т.№27 «Стан 450 СИЗ», СИЗ т.№28 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», СИЗ т.№29 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», СИЗ т.№30 «Стан 5000 МХП ПТЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Провести обследование работников. Провести профилактические мероприятия	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
616952(616952-1а; 616952-2а; 616952-3а; 616952-4а; 616952-5а; 616952-6а), ЭЛЕКТРОГАЗОВАЯ СВАРКА	Обеспечение периодического обследования работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4
616953, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПиЭ
	Обеспечение периодического обследования работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
616953, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником СИЗ т.№18 «Черновая группа СИЗ-4», СИЗ т.№27 «Стан 450 СИЗ», СИЗ т.№28 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», СИЗ т.№29 «Стан 5000 ПТЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер

616953, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616953, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616953, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5954(619954-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
5954(619954-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6954(619954-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6954(619954-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4, т.№18 «Черновая группа ЛПЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№28 «Стан 5000 ПТЛ»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6954(619954-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
16955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, п.42)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

516955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
516955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
16955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
16955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4, т.№18 «Черновая группа ЛПЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№28 «Стан 5000 ПТЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Присмотреть регламентированные перерывы				
16955(616955-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	ская)					
6956(619956-1а; 619956-2а), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
6956(619956-1а; 619956-2а), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику (согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)					
6956(619956-1а; 619956-2а), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении 1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ		
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
6956(619956-1а; 619956-2а), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно установленным нормам в под-разделении квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-4, т.№18 «Черновая группа ЛПЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№28 «Стан 5000 ПТЛ»					
956(619956-1а; 619956-2а), ЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер		

	ментированные перерывы	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	мастер	
616957, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, п.42)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)		Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»		Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616957, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО- 4,мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4	
616957, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО- 4,мастер	
616957, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру-			

616957, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	жающей среды (от УФ-излучения) Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником ЛПЦ-4, т.№18 «Черновая группа ЛПЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту ме- ханического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№28 «Стан 5000 ПТЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер	
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, п.42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Здо- ровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО- 4,мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник ЦРМО-4, замести-	

	осмотров	графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ООПБиЭ		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО- 4, мастер		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)					
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником ЛППЦ-4, т.№18 «Черновая груша ЛППЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ», ПТЛ т.№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту ме- ханического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ПТЛ т.№28 «Стан 5000 ПТЛ»	Улучшение качества освещения	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер		3 квартал 2021	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы					
616959, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Улучшение условий труда	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)					
6960(616960-1а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно-					

	профилактической программы «Здоровая печень»			гласно выделенных квот)	ведущий инженер по ОиНТ	
6960(616960-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6960(616960-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непрерывно-правильный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-5 т.№24 «Четырехклетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5» ЛПЦ-4, т.№18 «Черновая группа ЛПЦ-4», СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ» СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ»			3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6960(616960-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие			В дни факти-	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

616961-3а; 616961-4а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 42)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
616961(616961-1а; 616961-2а; 616961-3а; 616961-4а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
616961(616961-1а; 616961-2а; 616961-3а; 616961-4а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
616961(616961-1а; 616961-2а; 616961-3а; 616961-4а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непрерывно-равномерный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-5 т.№24 «Четырехклетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5» СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ» СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ»		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
616961(616961-1а; 616961-2а; 616961-3а; 616961-4а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
16962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а) ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, п.264)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
16962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а) ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а) ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
6962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а) ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непрерывно-травертный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-5 т.№24 «Четырехклетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5» СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ» СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

16962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а) ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
16964(616964-1а; 616964-2а; 616964-3а; 616964-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 т.№23 «Непрерывно-правильный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-5 т.№24 «Четырехклетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5» СЦ т.№27 «Стан 450 СЦ» СЦ т.№26 «Стан 370 СЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
16964(616964-1а; 616964-2а; 616964-3а; 616964-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6964(616964-1а; 616964-2а; 616964-3а; 616964-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6964(616964-1а; 616964-2а; 616964-3а; 616964-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

16964(616964-1а; 616964-2а; 616964-3а; 616964-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626344, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки»		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
626344, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
526344, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	начальник ООТПБиЭ Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626345, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626345, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
526345, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
526345, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

6346(626346-1а; 626346-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6346(626346-1а; 626346-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6346(626346-1а; 626346-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6346(626346-1а; 626346-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6346(626346-1а; 626346-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	

626347, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626347, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
626347, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626347, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	СИЗ органов слуха			разделении	
626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ
626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ

626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
626348, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
626350(626350-1а; 626350-2а; 626350-3а; 626350-4а; 626350-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»				
626350(626350-1а; 626350-2а; 626350-3а; 626350-4а; 626350-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистота»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	вые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»				
26350(626350-1а; 626350-2а; 626350-3а; 626350-4а; 626350-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Прудусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6350(626350-1а; 626350-2а; 6350-3а; 626350-4а; 626350-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел I «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласовано приказом от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6350(626350-1а; 626350-2а; 6350-3а; 626350-4а; 626350-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
6351(626351-1а; 626351-2а; 6351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	

26351(626351-1а; 626351-2а; 626351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
26351(626351-1а; 626351-2а; 626351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6351(626351-1а; 626351-2а; 6351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6351(626351-1а; 626351-2а; 6351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6351(626351-1а; 626351-2а; 6351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

26351(626351-1а; 626351-2а; 626351-3а; 626351-4а; 626351-5а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626353, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626353, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
626353, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626353, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626353, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6354(626354-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»		3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
6354(626354-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	дача)	тор» п.854)	но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
6354(626357-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
6357(626357-1а; 626357-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»				
6357(626357-1а; 626357-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
6357(626357-1а; 626357-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК		Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

6357(626357-1а; 626357-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
6357(626357-1а; 626357-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником ЛПЦ-10 №30 «Нагрева- тельная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чисто- вые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от уф-излучения)	Улучшение условий труда Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача) Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, 97, 42) Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровое здоровье» (профилактиче- ская)			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от уф-излучения)	Улучшение условий труда Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача) Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, 97, 42) Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровое здоровье» (профилактиче- ская)			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от уф-излучения)	Улучшение условий труда Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер
	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача) Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
626358, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, 97, 42) Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровое здоровье» (профилактиче- ская)			Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер

626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-10 №30 «Нагревательная печь», ЛПЦ-10 №31 «Чистовые клетки», ЛПЦ-10 №32 «ЛПЦ-10 Промежуточный рольганг ряд D-E, ось 67-82.»			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения			Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854, 97, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, согласо- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»				
626359, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО- 4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)				
63634, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником ЛПЦ-5 №23 «Непреры- вно-тривильный агрегат ЛПЦ-5», ПТЛ №21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», ЛПЦ-10 т. №14 «Универсальные кле- ти № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, мастер	
6334, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п.854)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, согласо- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»				
6334, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО- ВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста- новленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, замести- тель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	

НОСТИ)	СИЗ органов слуха	разделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ
36335(636335-1а; 636335-2а; 36335-3а; 636335-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
36335(636335-1а; 636335-2а; 36335-3а; 636335-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-5 №23 «Непрерывно-равномерный агрегат ЛПЦ-5», ЛПЦ-10 т.№14 «Универсальные клети № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», ЛПЦ-10 т.№12 «Экраны ЛПЦ-10. Сборка с выкатом ЛПЦ-10 (стационарный)»	3 квартал 2021	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
36335(636335-1а; 636335-2а; 36335-3а; 636335-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4
36335(636335-1а; 636335-2а; 36335-3а; 636335-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ

	хранить слух»		ленных квот)	
--	---------------	--	--------------	--


Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


И.о. главного инженера (должность)	 (подпись)	Мартынов М.М. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюза ООО

"ОСК" (должность)	 (подпись)	Волков В.В. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
----------------------	--	-------------------------	-----------------------------

Начальник ООТПБиЭ

(должность)	 (подпись)	Залаев Н.А. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
-------------	--	-------------------------	-----------------------------


Заместитель начальника цеха

(должность)	 (подпись)	Чмыхов С.С. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
-------------	--	-------------------------	-----------------------------

Доверенное лицо членов проф-

союза (должность)	 (подпись)	Олифиренко А.Г. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------


Начальник ЦРМО-4

(должность)	 (подпись)	Нагорный О.В. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
-------------	--	---------------------------	-----------------------------

Начальник ООТиЗ

(должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
-------------	---	--------------------------	-----------------------------

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)	 (подпись)	Куницына М.Н. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
-------------	---	---------------------------	-----------------------------

Ведущий специалист по охране

труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	<u>27.05.2021</u> (дата)
----------------------	--	---------------------------	-----------------------------