

Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.

(фамилия, инициалы)

«27» ноября 2021 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦРМО-4

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

(подпись)

Олифиренко А.Г.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

(подпись)

Нагорный О.В.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

(подпись)

Трубаевская О.В.

Ф.И.О.

27.11.2021

(дата)

на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

действия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор		аэрозоли преимущественно фиброгенного действия		шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ПрмО-4 ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ШТЛ, ЛПЦ, 4.5, СЦ)																			
616962	Работное место электролизувар- щика	12	616962-1а; 616962-2а; 616962-3а	8	-	8	8	-	-	0,7	-	5	5	-	-	6,5	8	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТІБІЗ

(подпись)

Залавин Н.А.

10. 2021
(DATE)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ветущий специалист по охране труда

(ПОЛЖИТЕЛЪ)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

07.10.2021

(ЛАЗА)

И.о. ведущего инженера по ОиНТ

(должность)

Трубаевская О.В.

 (Φ, H, O, Φ)

Of 10. 2021

(data)

Начальник цеха

(должность)

Нагорный О.В.

 (Φ, H, Ω)

07.10.2021

(mata)

Начальник ООТИЗ

(доп.жесты)

Товиєко А.В.

(Ф.И.О.)

U+10.20.21

(1987)

Председатель профсоюза ООО "ОСК"

(доп.жесты)

Крещев С.В.

(Ф.И.О.)

07.10.2021

(1937)

Доверенное лицо членов профсоюза

(Должность)

Элифиренко А.И.

(Ф.И.О.)

07.10.2024

(1997)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРМО-4

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
616962	Рабочее место электроэвасар-шика	12	616962-1а; 616962-2а; 616962-3а	8	-	8	8	-	-	0,7	-	5	5	-	-	6,5	8	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБрЭ

(должность)

(подпись)

Загаев Н.А.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда	(должность)		Крутских К.Е.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)
И.о. ведущего инженера по ОиНТ	(должность)		Трубаевская О.В.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)
Начальник цеха	(должность)		Нагорный О.В.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)
Начальник ООТБрЭ	(должность)		Топенко А.В.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)
Председатель профсоюза ООО "ОСК"	(должность)		Кузнецов С.В.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза	(должность)		Олифиренко А.Г.	Ф.И.О.	24.11.2021	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432
(№ в реестре)


(подпись)

Шембегева Н.А.
(Ф.И.О.)

23.11.2021
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
616962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПиБЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПТЛ №112 «Подводный», отводящий роллганги печного участка стана 2350 (ПТЛД), т. ЛПЦ-5 №15 «Четырех клетевой стан 2500 холодной прокатки ЛПЦ-5», т. ЛПЦ-5 №12 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5», т. ЛПЦ-5 №18 «Ремонтная площадка прокатного участка ЛПЦ-5»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

616962(616962-1а; 616962-2а; 616962-3а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спин без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

Дата составления: 23.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБпЭ

(должность)

(подпись)

Зававин Н.А.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

(подпись)

Кругских К.Е.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

И.о. ведущего инженера по

ОиНТ

(должность)

(подпись)

Трубасвская О.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нагорный О.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Начальник ООТпЗ

(должность)

(подпись)

Товлеко А.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Председатель профсоюза ООО

"ОСК"

(должность)

(подпись)

Клецев С.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

(должность)

(подпись)

Олифиренко А.Г.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРМО-4

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4		
Рабочие места (ед.)	8861	4	0	0	0	0	0	0	10	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	12	0	0	0	0	12	0	0	
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессии/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
616962	ЦРМО-4 ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЧ-4,5, СП)	3.1		2	3.2			2		3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 23.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник ООТПиЭ

(должность)

(подпись)

Заведующий Н.А.

Ф.И.О.

(дата)

27.11.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
И.о. ведущего инженера по ОИПТ (должность)		Трубаяевская О.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Начальник цеха (должность)		Наторный О.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Начальник ООТИЗ (должность)		Товнеко А.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Председатель профсоюза ООО "ОСК" (должность)		Клещев С.В. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Олифиренко А.Г. (Ф.И.О.)	24.11.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432 (№ в реестре экспертов)		Шембелева Н.А. (Ф.И.О.)	23.11.2021 (дата)
---------------------------------	---	----------------------------	----------------------