

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.

(фамилия, инициалы)

«30» августа 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Юмашева Е.А.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

(подпись)

Емельянова Н.В.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

(подпись)

Учайкин Н.Д.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

30.08.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	4	0	0	0	0	0	4	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	12	0	0	0	0	0	12	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРМП ООО "ОСК":УЧАСТОК №1 ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ В ДОМЕННОМ, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																							
640325	ОГНЕУПОРЩИК	3.2		3.1	3.3				3.3			3.1	3.1	3.2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 28.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)




Залавин Н.А.

Ф.И.О.


30 АВГ 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Антошкина Н.Ю. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клещев С.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Емельянова Н.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Учайкин Н.Д. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Юмашева Е.А. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	30 АВГ 2025 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Черепанова Н.В. (Ф.И.О.)	28.08.2025 (дата)
---------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМП, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2025	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т. 674 №22 «Общий фон. ЛПЦ-10, пространство возле печи», т. 674 №24 «Внутрипечное пространство нагревательной печи. ПТЛ, стан 2350 г.п.», т. 674 №25 «Внутрипечное пространство нагревательной печи. ПТЛ, стан 4500 г.п.»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640325(640325-1а; 640325-2а; 640325-3а), ОГНЕУ-ПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2025	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 28.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Председатель профсоюзного
комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Доверенное лицо членов профсо-
юза

(должность)

(подпись)

Емельянова Н.В.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Учайкин Н.Д.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Юмашева Е.А.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

30 АВГ 2025

(дата)