Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

работников ООО "ОСК": КРЦ, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кустовой ремонтный цех					
604341. Начальник участка (в промышленности)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604344А(604344-1А; 604344-2А; 604344-3А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604348. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604360А(604360-1А; 604360-2А; 604360-3А; 604360-4А; 604360-5А; 604360-6А; 604360-7А; 604360-8А; 604360-9А; 604360-10А; 604360-11А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604367А(604367-1А; 604367-2А; 604367-3А; 604367-4А; 604367-5А; 604367-6А; 604367-7А; 604367-8А; 604367-9А; 604367-10А; 604367-11А; 604367-12А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5, РОФ №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюде-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	

	ние питьевого режима, регламентированного перерыва				
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604362А(604362-1А; 604362-2А; 604362-3А; 604362-4А; 604362-5А; 604362-6А; 604362-7А; 604362-8А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5, РОФ №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604355. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604373А(604373-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №3, РОФ №15	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40,236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604368А(604368-1А; 604368-2А; 604368-3А; 604368-4А; 604368-5А; 604368-6А; 604368-7А;	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	

604368-8А). Электрогазосварщик	№5				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604387А(604387-1А; 604387-2А; 604387-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	

	№5				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604381А(604381-1А; 604381-2А; 604381-3А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264,	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

		97)	№291н		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604389А(604389-1А; 604389-2А; 604389-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий ин-	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	женер по ОиНТ	
604383А(604383-1А; 604383-2А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. АФ №5 №1, АФ №5 №7, АФ №5 №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Применение защитных средств для				

	кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
604376А(604376-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т РОФ №15, АФ №5 №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604377А(604377-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т РОФ №15, АФ №5 №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вред-	Профилактика воздействия	В дни фактиче-	Начальник КРЦ, заместитель	

	ного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 236)	ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604509. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604510. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т ЭРО №26, РОФ №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604513А(604513-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604511А(604511-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
604514А(604514-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник КРЦ, заместитель	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	ленным нормам в подразделении	начальника КРЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ, заместитель начальника КРЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" ООО "ОСК"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	79	0	1	1	14	63	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	124	0	1	1	24	98	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отсутствует																						
604341	Начальник участка (в промышленности)	-	-	3.1	3.1	2	-	2	-	-	-	2	3.1	1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
604344А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604344-1А (604344А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604344-2А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(604344А)																							
604344-3А (604344А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604348	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	3.1	1	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-1А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-2А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-3А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-4А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-5А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-6А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-7А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(604360А)																							
604360-8А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-9А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-10А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604360-11А (604360А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-1А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-2А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-3А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-4А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604367-5А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-6А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-7А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-8А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-9А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-10А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-11А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604367-12А (604367А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-1А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(604362А)																							
604362-2А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-3А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-4А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-5А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-6А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-7А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604362-8А (604362А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604355	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
604373А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604373-1А (604373А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
604368А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-1А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-2А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-3А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-4А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-5А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-6А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-7А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604368-8А (604368А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604387А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604387-1А (604387А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604387-2А (604387А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604387-3А (604387А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604381А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604381-1А (604381А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604381-2А (604381А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604381-3А (604381А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604389А	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604389-1А (604389А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604389-2А (604389А)	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604389-	Слесарь-ремонтник	-	-	3.2	3.2	2	-	2	2	-	-	2	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3А (604389А)																							
604383А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604383-1А (604383А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604383-2А (604383А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604376А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604376-1А (604376А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604377А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604377-1А (604377А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604509	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	2	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
604510	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
604513А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604513-1А (604513А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604511А	Электромонтер по ремонту и	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	обслуживанию электрооборудования																						
604511-1А (604511А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
604514А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604514-1А (604514А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да