


Договор  
№ СО-181/25  
(ОСК 5864)  
от 06.11.2025

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
Залавин Николай  
Александрович  
(подпись, фамилия, инициалы)

«24» апреля 2026 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 1257538)  
**В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ**  
**КОМПАНИЯ": ПРОКАТСЕРВИС №2**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-  
бинет 209

(адрес в пределах места происхождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)





1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Говпеко Антон Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)
 (подпись)	Татарников Денис Игоревич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)
 (подпись)	Антошкина Наталья Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)
 (подпись)	Салаватуллина Наталья Фаритовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)
 (подпись)	Клещев Сергей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)
 (подпись)	Тумановский Виталий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.04.2026 (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ":  
ПРОКАТСЕРВИС №2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	125	0	0	3	110	12	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	275	0	0	3	253	19	0	0
из них женщин	1267	7	0	0	0	7	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Цех "Прокатсервис №2"</b>																						
613721	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
613722	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
613723	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
635588	Помощник начальника цеха	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
635606	Менеджер (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
602932	Начальник смены (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>электрооборудования печей и черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
602981	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602986	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602987А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602987-1А (602987А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования чистой группы и моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
602989	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602990А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602990-1А (602990А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602991	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования адъюстажа стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
602992	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602994	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
602993	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	-	2	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП печей и черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
602996	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
602998	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
642852	Инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603000	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603001	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП чистой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
603003	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603005	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
642849	Инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603006	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.2	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603007	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
603009	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603011	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
642850	Инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
632033	Инженер-электроник первой категории	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
	<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП адьюстажа стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
603018	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603019	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
603020	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	<b>Бригада по обслуживанию КИПиА ЛПЦ-4</b>																						
620784	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
620785	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
620786А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да





Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>обслуживанию напольного механического оборудования черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
605776	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605777	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605779	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605782	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования чистовой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
605808	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605810	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605813	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605814	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
605815	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>																						
605817	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605818	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605820	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605822	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605823	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
	<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования адьюстажа</b>																						
605825	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
605828	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>чей прокатки металла</b>																							
606954	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606955	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
643716	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606956	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	2	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
606957	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606960	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606961	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	<b>Бригада по техническому обслуживанию смазочного оборудования стана 2500 горячей прокатки металла</b>																							
606962	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606963	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
643718	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606966	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
	<b>Бригада по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>																							
606968	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606971A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606971-1A (606971A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
643721	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
606972	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да	
	<b>Бригада по техническому обслуживанию обвязочных машин и маркировщика</b>																							
627484	Инженер-механик первой кате-	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	горни																						
627483	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
606975	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	<b>Бригада по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования адьюстажа</b>																						
606994	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
606995	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
606996	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
606999	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
607000	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
607001	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	<b>Группа по планированию и надежности</b>																						
634916	Менеджер (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	2	2	1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 14.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Залавин Николай Александрович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 АПР 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ  
(должность)

(подпись)

Товпеко Антон Владимирович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 АПР 2026

(дата)

Начальник цеха  
(должность)

(подпись)

Татарников Денис Игоревич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 АПР 2026

(дата)

Специалист ООТПБиЭ <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Антошкина Наталья Юрьевна <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	27 АПР 2026 <small>(дата)</small>
Ведущий инженер по ОиНТ <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Салаватуллина Наталья Фаритовна <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	27 АПР 2026 <small>(дата)</small>
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Клещев Сергей Викторович <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	27 АПР 2026 <small>(дата)</small>
Доверенное лицо членов профсоюза <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Тумановский Виталий Сергеевич <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	27 АПР 2026 <small>(дата)</small>
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
222 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Агеев Максим Сергеевич <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	14.04.2026 <small>(дата)</small>

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": Прокатсервис-2, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех "Прокатсервис №2"</i>					
613721. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
613722. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
613723. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

635588. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
635606. Менеджер (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
602932. Начальник смены (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	негативные последствия воздействия на организм	ленным нормам в подразделении	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
647576. Специалист по охране труда	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Участок по техническому обслуживанию электрооборудования ЛПЦ-4 на местах установки</b>					
602961. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602963. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602964. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

				Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
602968. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602970. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
620808. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
<b>Бригада по техническому обслуживанию силового электрооборудования стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
602971. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602972. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602973. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602974. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования печей и черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
602981. Электромонтер по ре-	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

монтажу и обслуживанию электрооборудования	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602986. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602987А(602987-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования чистой группы и моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
602989. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602990А(602990-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602991. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного электрооборудования адьюстажа стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
602992. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

трооборудования	тированные перерывы			Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2
ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ			
602994. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602993. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП печей и черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
602996. Ведущий инженер-электроник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
602998. Инженер-электроник первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
642852. Инженер-электроник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603000. Инженер-электроник первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603001. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП чистой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603003. Ведущий инженер-электроник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	подразделении	Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 17.3, т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
603005. Инженер-электроник первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 17.3, т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
642849. Инженер-электроник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	осмотров		графику	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 17.3, т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
603006. Инженер-электроник первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 17.3, т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
603007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

				Прокатсервис-2, начальник ОТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 17.3, т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603009. Ведущий инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ОТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
603011. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ОТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
642850. Инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ОТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	ствии вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	негативные последствия воздействия на организм	ленным нормам в подразделении	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
632033. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
<b>Бригада по техническому обслуживанию АСУ и АЭП адъюстажа стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603018. Ведущий инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603019. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603020. Инженер-электроник	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

первой категории	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	ленным нормам в подразделении	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по обслуживанию КИПиА ЛПЦ-4</b>					
620784. Инженер-электроник первой категории	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
620785. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, ре-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	гламентированного перерыва				
620786А(620786-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
620787. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
<i>Участок по техническому обслуживанию энергооборудования ЛПЦ-4 на местах установки</i>					
603103. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603105. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
603107. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

				Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию энергооборудования нагревательных печей, насосов высокого давления, черновой группы клетей стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603109. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
603110А(603110-1А). Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
603111. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию энергооборудования чистой группы клетей, моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603112. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
603114. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию энергооборудования стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603119. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник	

			ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ
603120. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ
603122. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-2,

	осмотров		графику	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
603123. Машинист насосных установок	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию энергооборудования технологической вентиляции и технологических трубопроводов стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
603115. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделении	Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
603117. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур.	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
603118. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				1 раз в год по графику
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

*Участок по техническому обслуживанию механического оборудования ЛПЦ-4 на местах установки*

605766. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
605767. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
605768. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
605770. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования черновой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
605776. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое обследование работниками программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.1, т.33, т.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
605777. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

				Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.1, т.33, т.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
605779. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	в т.1, т.33, т.2			Прокатсервис-2, мастер	
605782. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.1, т.33, т.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования чистой группы стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
605808. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5		Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
605810. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, ре-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2		

	гламентированного перерыва				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
605813. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				1 раз в год по графику
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		ский фактор» п. 42, 97)	от 12.05.2022 №291н			
605814. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	4 квартал 2026		Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2		
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер		
605815. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	4 квартал 2026		Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ		

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
605817. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
605818. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
605820. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
605822. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605823. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	работников спецодеждой, спецоубью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	подразделении	Прокатсервис-2	
<b>Бригада по техническому обслуживанию напольного механического оборудования адьюстажа</b>					
605825. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605828. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605834. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для				

	кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605835. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605837. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Участок по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования ЛПЦ-4 на местах установки</b>					
606941. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоубью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606943. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ				
	ежегодное проведение медицинских осмотров							
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва					Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ
606944. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2				
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ
606945. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2				
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур.					Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2

	Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606947. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10.1, т.10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
<b>Бригада по обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования печей стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
606948. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.20, т.21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
606950. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.20, т.21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
606949А(606949-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ		
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)			Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.20, т.21			Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
606952. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2			
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ			
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ			
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.20, т.21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер			

**Бригада по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического оборудования стана 2500 горячей прокатки металла**

606954. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606955. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
643716. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделении	Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
606956. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606957. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	

	СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ			
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н
606960. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2			
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ			
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занятости на	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха			

	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здоровоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606961. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Бригада по техническому обслуживанию смазочного оборудования стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
606962. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	тированные перерывы			Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.30, т.31	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
606963. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.30, т.31	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	643718. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоуб-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2

	<p>вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>				
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>4 квартал 2026</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.30, т.31</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2026</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер</p>	
606966. Слесарь-ремонтник	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ</p>	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.30, т.31	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
<b>Бригада по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования моталок стана 2500 горячей прокатки металла</b>					
606968. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от	В дни фактической занятости на работах с ВПФ,	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инже-

	питания «Кисель» (заказ, выдача)	12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	согласно приказу от 12.05.2022 №291н	нер по ОиНТ	
606971А(606971-1А). Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравооцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
643721. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

				Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606972. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ

				№291н	
<i>Бригада по техническому обслуживанию обвязочных машин и маркировщика</i>					
627484. Инженер-механик первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.28	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
627483. Инженер-электроник первой категории	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.28	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
606975. Слесарь-ремонтник	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	ленным нормам в подразделении	заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.28	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
<b>Бригада по техническому обслуживанию гидравлического, пневматического и смазочного оборудования адьюстажа</b>					
606994. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10, 10.1, 10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
606995. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10, 10.1, 10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606996. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить	Улучшение качества освеще-	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2,	

	работников переносным светильником в т.10, 10.1, 10.2	ния		заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
606999. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10.1, 10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607000. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламен-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	тированные перерывы			Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10, 10.1, 10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607001. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.10, 10.1, 10.2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п.853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
<b>Группа по планированию и надежности</b>					
634916. Менеджер (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	подразделения	Прокатсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-2, заместитель начальника цеха Прокатсервис-2, начальник ООТПБиЭ	

Дата составления: 14.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)


  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Залавин Николай Александрович  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Начальник ООТиЗ  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Товпеко Антон Владимирович  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Начальник цеха  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Татарников Денис Игоревич  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Специалист ООТПБиЭ  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Антошкина Наталья Юрьевна  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Ведущий инженер по ОиНТ  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Салаватуллина Наталья Фаритовна  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Председатель профсоюзного комитета  
 ООО "ОСК"  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Клешев Сергей Викторович  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Доверенное лицо членов профсоюза  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Тумановский Виталий Сергеевич  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
 27 АПР 2026  
 (дата)