

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«30» сентября 20 25 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

**Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК")
- ООО "ОСК": СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ**

(полное наименование работодателя)

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание
АБК, кабинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

30.09.2025
(дата)



(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)


(подпись)

Монкут С.М.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)


(подпись)

Четвертаков С.А.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)



(подпись)

Антошкина Н.Ю.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)


(подпись)

Лосева Н.Г.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	129	0	17	14	88	10	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	198	0	17	16	148	17	0	0
из них женщин	1267	8	0	5	1	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																ООО "ОСК": СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ							
		химический фактор	биологический фактор	возрастные/преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук/воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	неонизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
632195	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ	2			2			2					2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
633203	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
633181	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2			2	2							2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
633182	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2			2			2					2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
632196	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-	2		2	2					2			2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

[illegible]

602526	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	2					2				2	3.1	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																							
602536	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	2							2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да
602539	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	2							2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да
602538	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	2							2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																							
602533	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.1				3.1	2				3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да
602535	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.1					2				3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да
602531	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	2							2		2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАПОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																							
602541	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2			2									2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602543	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2			2	2								2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602542	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2			2									2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОГО ЦЕХА																							
602549	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2									2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602552	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2	2								2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602550	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2	2								2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602553	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	2	2								2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602548	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2									2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																							

602555	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	2														2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
602556	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	2														2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕХА																										
603177	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	2	2	2	2										2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
604195	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.2	2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
603180	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	2	2	2	2										2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
603185	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	2	2	2	2					3.1					3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Нет	Да
603183	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	2	2	2	2					3.1					3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕХА																										
603189	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.2	2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
603191	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.2	2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Да
603192	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	2	2	2	2					3.1					3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Нет	Да
603187	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2	2	2	2										2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГНЕУПОР																										
603281	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2	2	2	2										2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ																										
603313	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603320	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603327	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2	2	2	2					3.1					3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Нет	Да
603311	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.1	2	2	2										2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ																										
603332	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603331	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603330	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603329	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.2	2	2	2										2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
603335	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2	2	2	2					3.1					3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Нет	Да
603328	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	2	2	2	2										2	3.2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Да
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ																										
603337	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ			2	2	2	2	2										2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
603338	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ			2	2	2	2	2										2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет
603339	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-			2	2	2	2	2										2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет

[illegible]

СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ																
633160	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2				3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
633159	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-ВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2				3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
633158	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2				3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Залавин Н.А. _____
(должность) (подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность) _____ Клецев С.В. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность) _____ Монкут С.М. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Специалист ООТПБиЭ
(должность) _____ Антошкина Н.Ю. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность) _____ Лосева Н.Г. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ООТиЗ
(должность) _____ Товпеко А.В. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник службы
(должность) _____ Четвертаков С.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154 _____ Черепанова Н.В. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Служба ТО ВЦ, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
602518, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602519, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602520, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602521, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602522(602522-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602523, АККУМУЛЯТОР- ЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				

602526, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602527, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
602527, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, на- чальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»				
	Локальная вибрация: Снизить воздей- ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации				
602527, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Предупре- дим воздействие вибрации»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
602528(602528-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохо-	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохо-				

602528(602528-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	жление работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ	тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»				
602528(602528-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздей- ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Предупре- дим воздействие вибрации»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
602529(602529-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»				
602529(602529-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				

602529(602529-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»				
602530, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
602530, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 264)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
602530, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Осмотры				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-				
602530, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Осмотры				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-				

	лактической программы «Сохранение слуха»			гласно выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
602530, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602530, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602530, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
602531, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
602533(602533-1а; 602533-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602533(602533-1а; 602533-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602533(602533-1а; 602533-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602533(602533-1а; 602533-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», т. УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», т. УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», т. УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
602533(602533-1а; 602533-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602535, СЛЕСАРЬ - РЕ-	АПФД: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия ВПФ (со-	В дни факти-	Начальник СТО ВЦ, заместит-	

МОНТНИК	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	гласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
602535, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБнЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602535, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», т. УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», т. УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», т. УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
602535, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602536, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		Улучшение условий труда			

	боли» (профилактическая)		ленных квот)	
602536, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
602536, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», т. УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», т. УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», т. УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
602538, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2026 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
602538, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
602538, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», т. УПП т. 71	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ

	«Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», т. УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», т. УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»				
602539, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602539, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 23б)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
602539, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПП т. 70 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №56», т. УПП т. 71 «Ремонт и ТО кранов ШДФ склад №50», т. УПП т. 72 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №56», т. УПП т. 73 «Ремонт и ТО напольного оборудования участка ШДФ склад №50»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602540, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
602541, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
			1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
			1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	ждение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			графику (согласно выделенных квот)	тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602542, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602543(602543-1а; 602543-2а; 602543-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602548, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602549, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602550, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
602552, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

602553, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
602555, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
603177, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров		I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, на- чальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
603177, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ
603180, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	I раз в год по	Начальник СТО ВЦ, замести-

	осмотров	графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ
603180, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
603183, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ
603183, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
603183, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
603183, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ

	ежегодное проведение медицинских осмотров		нии	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603183, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
603185, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшен жар»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
603185, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
603185, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
	И раз в год по графику		И раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)				
	И раз в год по графику		И раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)				

603185, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	жжение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			графику (согласно выделенных квот)	тель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603185, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603187, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
603189, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603191, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения			согласно установленным нормам	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	

603191, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
603192, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда			1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ма-стер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообу-вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва					
603192, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-лактической программы «Не страшно нам жара»	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия на организм			ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-лактической программы «Здоровая печень»					
603192, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шу-ма на организм		Профилактика воздействия ВПФ (со-гласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Хими-ческий фактор» п. 97, 264)	ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник СТО ВЦ, замести-тель начальника СТО ВЦ, ве-душий инженер по ОиНТ
	ежегодное проведение медицинских осмотров					

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603192, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603192, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
603311, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603311, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказу Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603311, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

603313(603313-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	жжение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Улучшение условий труда	графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603313(603313-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603313(603313-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603320(603320-1a; 603320-2a; 603320-3a; 603320-4a; 603320-5a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603320(603320-1a; 603320-2a; 603320-3a; 603320-4a; 603320-5a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				

603320(603320-1а, 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	казу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603327(603327-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, на- чальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603327(603327-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Хими- ческий фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Здоровая печень»				
603327(603327-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Хими- ческий фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

	питания «Кисель» (заказ, выдача)	чешский фактор» п. 97, 264, 236)	ботах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603327(603327-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
603327(603327-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603327(603327-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
603328, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603328, МАСТЕР ПО РЕ-	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
			I квартал	Начальник СТО ВЦ, заместитель	

МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603329, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
603329, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБнЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603329, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603330, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603330, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603330, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				

	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	тости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603330, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работниками продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603331(603331-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603331(603331-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

603331(603331-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
603332(603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
603332(603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			
603332(603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	ежегодное проведение медицинских осмотров			
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения			
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Микроклимат: Уменьшить воздействие			
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер

СВАРЩИК	стие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	установленным нормам в подразделении	тель начальника СТО ВЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»				
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
603335, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
603336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603336, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603337, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603338, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603339, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				

603342(603342-1а; 603342-2а; 603342-3а; 603342-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
603342(603342-1а; 603342-2а; 603342-3а; 603342-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Хими- ческий фактор» п. 236)	В дни факти- ческой заня- тости на ра- ботах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Здоровая печень»			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха			
603342(603342-1а; 603342-2а; 603342-3а; 603342-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, на- чальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»			
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы			
603343, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)			
603343, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЯ	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Хими- ческий фактор» п. 236)		В дни факти- ческой заня- тости на ра- ботах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
603343, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБмЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603344, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Улучшение условий труда	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603345, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603345, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

[illegible]

603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ма на организм	ним нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603348, ЭЛЕКТРОГАЗО-СВАРЩИК		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			№29]Н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
603348, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					
603386, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					
603390(603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а), ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда		1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					

МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
6033390(6033390-1а; 6033390-2а; 6033390-3а; 6033390-4а; 6033390-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
6033390(6033390-1а; 6033390-2а; 6033390-3а; 6033390-4а; 6033390-5а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Улучшение условий труда	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
6033399, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая				

603399, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	печень»		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	Согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
603403, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Улучшение условий труда		Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)					
603403, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
	ежегодное проведение медицинских осмотров					
603403, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, чальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
603406, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Улучшение условий труда		Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ма-стер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-					
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ментированные перерывы			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	стер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
603406, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха					
603406, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации					
603407(603407-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»					
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					
603407(603407-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профи-		Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)					

	лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	душый инженер по ОиНТ	
603407(603407-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603407(603407-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603409, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603409, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
603409, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно	Начальник СТО ВЦ, заместитель	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	Начальник СТО ВЦ
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
603410(603410-1а; 603410-2а; 603410-3а; 603410-4а; 603410-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»				
603410(603410-1а; 603410-2а; 603410-3а; 603410-4а; 603410-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
603410(603410-1а; 603410-2а; 603410-3а; 603410-4а; 603410-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
603410(603410-1а; 603410-2а; 603410-3а; 603410-4а; 603410-5а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ

	ежегодное проведение медицинских осмотров			НИИ	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					
603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			I раз в год по графику	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ	
603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
603412(603412-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава)		В дни фактической занятости	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	тости на ра- ботах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	душий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Здоровая печень»				
603412(603412-1а), ЭЛЕК- ТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра- ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (со- гласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Хими- ческий фактор» п. 97, 264, 236)	В дни факти- ческой заня- тости на ра- ботах с ВПФ, согласно при- казу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Здоровая печень»				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
604195, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	согласно установлен- ным нормам в подразделе- нии	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Сохраним слух»				
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
604195, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи- лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				
608285, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ- ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи-	Улучшение условий труда	I квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, замести- тель начальника СТО ВЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохо- ждение работниками лечебно-профи-				

	лактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
608287, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
608287, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
633158, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха», т. УЛ т. 66 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 67 «Ремонт и ТО СУТ и КПД электровозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 68 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов ЦЖТ»				
633159(633159-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха», т. УЛ т. 66 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 67 «Ремонт и ТО СУТ и КПД электровозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 68 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов ЦЖТ»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	
633160, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УЛ т. 65 «Кабинет мастера, тепловозное депо локомотивного цеха», т. УЛ т. 66 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 67 «Ремонт и ТО СУТ и КПД электровозов локомотивного цеха», т. УЛ т. 68 «Ремонт и ТО СУТ и КПД тепловозов ЦЖТ»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2026	Начальник СТО ВЦ, заместитель начальника СТО ВЦ, мастер	


Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Залаев Н.А.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клещев С.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ		Монкут С.М.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Специалист ООТПБиЭ		Антошкина Н.Ю.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза		Лосева Н.Г.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник службы		Четвертаков С.А.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": Служба ТО ВЦ,

на которых будет проводиться специальная оценка условий труда																			
Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)														
					химический фактор	биологический фактор	возрастная принадлежность	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электродинамические поля	ультрафиолетовое излучение	факторы неопределенные	физические факторы	температура и влажность	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ООО "ОСК"-СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ																			
602525	Рабочее место инженера первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
602561	Рабочее место начальника службы (в промышленности)	1	-	1.7	-	2.2	0.5	1.2	-	-	-	1.3	-	-	-	-	7.3	+	+
603166	Рабочее место ведущего инженера по организации и нормированию труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
603169	Рабочее место инженера второй категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
611230	Рабочее место инспектора-делопроизводителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
621837	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
625619	Рабочее место инженера первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
627898	Рабочее место инженера по организации и нормированию труда первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
632195	Рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	2	-	-	0.8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
632196	Рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	4.8	-	4.8	1	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	7.5	+	+
633179	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	2	-	2	0.4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7.5	+	+
633180	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	2	-	2	0.4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7.5	+	+
633181	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	1.2	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
633182	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	1.1	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
633203	Рабочее место ведущего специалиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
633204	Рабочее место ведущего специалиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+

листа		СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА И КОПРОВОГО ЦЕХА															
602540	Рабочее место инженера-электроника первой категории	1	-	7	-	1.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА																	
602518	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	5.2	-	6.4	1.7	-	-	-	-	6.4	-	-	-	7.5	+
602519	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	5.4	-	7.2	1.7	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.5	+
602520	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	5.4	-	7.2	1.7	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.5	+
602521	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	7.5	-	9.7	1.7	-	-	-	-	9.7	-	-	-	10.5	+
602522	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	602522-1а	5.4	-	7.2	1.7	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.5	+
602523	Рабочее место аккумуляторщика	1	-	5.6	-	1.6	1.7	-	-	-	-	7.2	-	-	-	7.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА																	
602526	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	5.2	-	6.4	1.7	-	-	-	-	6.4	-	-	-	7.5	+
602527	Рабочее место слесаря-ремонтника	1	-	5.5	-	5.8	1.7	-	-	-	1	5.5	-	-	-	7.5	+
602528	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	602528-1а	5.5	-	5.8	1.7	-	-	-	1	5.5	-	-	-	7.5	+
602529	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	602529-1а	5.5	-	5.8	1.7	-	-	-	1	5.5	-	-	-	7.5	+
602530	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	7.3	-	7.3	1.6	-	-	-	-	7.2	2	-	-	5.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																	
602536	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	6.5	-	6.5	1.7	-	-	-	-	6.5	-	-	-	7.5	+
602538	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	8.7	-	8.7	1.7	-	-	-	-	8.7	-	-	-	10.5	+
602539	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	-	9.2	-	9.2	1.7	-	-	-	-	9.2	-	-	-	11	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА ФЕРРОСПЛАВОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА																	
602531	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	6.5	-	6.5	1.4	-	-	-	-	6.5	-	-	-	7.5	+
602533	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	602533-1а; 602533-2а	7.5	-	7.5	1.6	-	-	-	1	7.5	-	-	-	7.5	+
602535	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	10.7	-	10.7	1.6	-	-	-	1	10.7	-	-	-	11	+

СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАПОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																
602541	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	2.9	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	6	+
602542	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	-	8.8	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	9.4	+
602543	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	602543-1а; 602543-2а; 602543-3а	4	-	-	1.5	0.8	-	-	-	-	-	-	6.7	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОГО ЦЕХА																
602548	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	3.7	-	3.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	6.8	+
602549	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	-	-	-	-	-	-	-	5.9	+
602550	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	0.5	-	-	-	-	-	-	5.9	+
602552	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	0.5	-	-	-	-	-	-	5.9	+
602553	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	-	10.3	-	4.7	1.7	2.3	-	-	-	-	-	-	11	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																
602555	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	7.2	-	2.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+
602556	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	9	-	4.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	8.8	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																
603177	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	8.3	-	-	1.5	1.7	-	6.7	1	-	-	-	10.5	+
603180	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	9.9	-	-	1.5	3.2	-	6.7	1	-	-	-	7.6	+
603183	Рабочее место электрогазосварщика	2	-	9.4	-	7.8	1.5	-	-	8.2	-	3.8	3.8	-	7.8	+
603185	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	7	-	6	1.5	0.8	-	5	-	3.5	3.5	-	6	+
604195	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	3.2	-	4.4	1.5	2.2	-	1.1	1	-	-	-	6.1	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ N2 И N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																
603187	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	3	-	2	1.7	3	-	-	-	-	-	-	5.5	+
603189	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	4.9	-	5	1.7	3.8	-	-	1	-	-	-	5.5	+
603191	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	4.9	-	5	1.7	3.8	-	-	1	-	-	-	5.5	+
603192	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.5	-	6.5	1.6	2.5	-	-	-	4	4	-	6	+

[illegible]

[illegible]

633160	ника первой категории	2	-	10.5	-	1.5	-	-	-	-	-	10.5	+	+
--------	-----------------------	---	---	------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---	---

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  Залавин Н.А. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК" (должность)  Клешев С.В. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ (должность)  Монкут С.М. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Специалист ООТПБиЭ (должность)  Антошкина Н.Ю. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза (должность)  Лосева Н.Г. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Начальник ООТиз (должность)  Товпеко А.В. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Начальник службы (должность)  Четвертаков С.А. (подпись) 21.04.2025 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса в течение рабочего дня (смены) (час)													микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
				химический фактор	биологический фактор	воздействие производственного фактора	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	неионизирующее излучение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ООО "ОСК": СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ																				
602525	Рабочее место инженера первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
602561	Рабочее место начальника службы (в промышленности)	1	-	1.7	-	2.2	0.5	1.2	-	-	-	1.3	-	-	-	-	7.3	+	+	
603166	Рабочее место ведущего инженера по организации и нормированию труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
603169	Рабочее место инженера второй категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
611230	Рабочее место инспектора-делопроизводителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
621837	Рабочее место ведущего инженера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
625619	Рабочее место инженера первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
627898	Рабочее место инженера по организации и нормированию труда первой категории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
632195	Рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	2	-	-	0.8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
632196	Рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	4.8	-	4.8	1	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	7.5	+	+	
633179	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	2	-	2	0.4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7.5	+	+	
633180	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	2	-	2	0.4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7.5	+	+	
633181	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	1.2	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	
633182	Рабочее место помощника начальника службы (в промышленности)	1	-	1.1	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+	

[illegible]

602535	ремонтника Рабочее место слесаря-ремонтника	4	602533-2а	10.7	-	10.7	1.6	-	-	1	10.7	-	-	-	11	+	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАПОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																	
602541	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	2.9	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	6	+	+
602542	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	-	8.8	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	9.4	+	+
602543	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	602543-1а; 602543-2а; 602543-3а	4	-	-	1.5	0.8	-	-	-	-	-	-	6.7	+	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N2 КОПРОВОГО ЦЕХА																	
602548	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	3.7	-	3.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	6.8	+	+
602549	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	-	-	-	-	-	-	-	5.9	+	+
602550	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	0.5	-	-	-	-	-	-	5.9	+	+
602552	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	3.7	-	3.2	1.7	0.5	-	-	-	-	-	-	5.9	+	+
602553	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	-	10.3	-	4.7	1.7	2.3	-	-	-	-	-	-	11	+	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																	
602555	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	7.2	-	2.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	7.5	+	+
602556	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	9	-	4.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	8.8	+	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА N1 КОПРОВОГО ЦЕХА																	
603177	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	8.3	-	-	1.5	1.7	-	6.7	1	-	-	-	10.5	+	+
603180	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	9.9	-	-	1.5	3.2	-	6.7	1	-	-	-	7.6	+	+
603183	Рабочее место электрогазосварщика	2	-	9.4	-	7.8	1.5	-	-	8.2	-	3.8	3.8	-	10.5	+	+
603185	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	7	-	6	1.5	0.8	-	5	-	3.5	3.5	-	6	7.5	+
604195	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	3.2	-	4.4	1.5	2.2	-	1.1	1	-	-	-	6.1	+	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК"-БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ N2 И N3 КОПРОВОГО ЦЕХА																	
603187	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	3	-	2	1.7	3	-	-	-	-	-	-	5.5	+	+
603189	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	4.9	-	5	1.7	3.8	-	-	1	-	-	-	5.5	+	+

603191	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	4.9	-	5	1.7	3.8	-	-	1	-	-	-	-	-	5.5	+
603192	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.5	-	6.5	1.6	2.5	-	-	-	4	-	-	-	6	5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГНЕУПОР																		
603281	Рабочее место начальника участка (в промышленности)	1	-	2.2	-	4.2	0.9	2	-	4.2	-	-	-	-	-	-	8	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ																		
603311	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	1.8	-	5.7	1.2	5.7	-	5.7	-	-	-	-	-	-	7.5	+
603313	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	603313-1а	5.5	-	10.5	1.2	8	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603320	Рабочее место слесаря-ремонтника	12	603320-1а; 603320-2а; 603320-3а; 603320-4а; 603320-5а	5.5	-	10.5	1.2	8	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603327	Рабочее место электрогазосварщика	4	603327-1а	10	-	10.5	1.6	10.5	-	10.5	-	7	-	-	-	9.8	10.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ																		
603328	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	-	9	1.4	4	-	9	-	-	-	-	-	-	10.5	+
603329	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	1.8	-	10.5	1.6	7	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603330	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	1.8	-	10.5	1.6	7	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603331	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	603331-1а	2.8	-	10.5	1.6	5.8	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603332	Рабочее место слесаря-ремонтника	14	603332-1а; 603332-2а; 603332-3а; 603332-4а; 603332-5а; 603332-6а	2.8	-	10.5	1.6	5.7	-	10.5	1	-	-	-	-	-	10.5	+
603335	Рабочее место электрогазосварщика	4	-	9.8	-	10.5	1.6	5.7	-	10.5	-	6.2	6.2	-	-	9.5	10.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ И ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ																		
603336	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	1.2	-	4.7	1	4.7	-	4.7	-	-	-	-	-	-	7.5	+
603337	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1	-	-	-	5.5	1.2	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-	-	7.5	+
603338	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1	-	-	-	5.5	1.2	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-	-	7.5	+
603339	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике	4	-	-	-	7.7	1.2	7.7	-	7.7	-	-	-	-	-	-	10.5	+
603342	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию элект-	5	603342-1а; 603342-2а;	5	-	7.2	1.5	5.5	-	7.2	-	-	-	-	-	-	7.5	+

603343	Ремонт электрооборудования	603342-3а; 603342-4а	5	7.2	1.5	5.5	7.2	-	-	-	7.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК". БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА СПЕЦИЗДЕЛИЙ И ЦЕХА ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ												
603344	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603342-3а; 603342-4а	5	7.2	1.5	5.5	7.2	-	-	-	7.5	+
603345	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603342-3а; 603342-4а	5	7.2	1.5	5.5	7.2	-	-	-	7.5	+
603346	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603342-3а; 603342-4а	5	7.2	1.5	5.5	7.2	-	-	-	7.5	+
603348	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603342-3а; 603342-4а	5	7.2	1.5	5.5	7.2	-	-	-	7.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК". БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА МАГНЕЗИАЛЬНО-ДОЛОМИТОВЫХ ОГНЕУПОРОВ												
603386	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
603390	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
603399	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
603403	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
608285	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
608287	Ремонт электрооборудования	603390-1а; 603390-2а; 603390-3а; 603390-4а; 603390-5а	5.1	7.8	1.2	2.8	7.8	-	-	-	10.5	+
СЛУЖБА ТО ВСПОМ. ЦЕХОВ ООО "ОСК". БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА МАГНЕЗИАЛЬНО-ДОЛОМИТОВЫХ ОГНЕУПОРОВ												
603406	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+
603407	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+
603409	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+
603410	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+
603412	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+
633158	Ремонт электрооборудования (в промышленности)	603407-1а	3	7.5	1.5	4	7.5	1	-	-	7.5	+

