

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРЭМЦ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	11	0	0	0	0	11	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	11	0	0	0	0	11	0	0
из них женщин	1167	1	0	0	0	0	1	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ, КОТЕЛЬНЫХ И ТУРБИНЫХ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																							
600519	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.3	2		2	2	2		3.2	2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
ЦРЭМЦ ООО "ОСК":МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ																							
600443	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	3.3	2		2	2			3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 06.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кругских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Налимов А.Г.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭМЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
600443(600443-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ-30 «ЭСПЦ: ДСП-1, 2 (отм.+8,000 - +17,000)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, мастер	
600443(600443-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600443(600443-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600443(600443-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600443(600443-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	спецодежду, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600519(600519-1а; 600519-2а; 600519-3а; 600519-4а; 600519-5а; 600519-6а; 600519-7а; 600519-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600519(600519-1а; 600519-2а; 600519-3а; 600519-4а; 600519-5а; 600519-6а; 600519-7а; 600519-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
600519(600519-1а; 600519-2а; 600519-3а; 600519-4а; 600519-5а; 600519-6а; 600519-7а; 600519-8а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭМЦ, заместитель ЦРЭМЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клешев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Налимов А.Г.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шембелева Н.А.

(Ф.И.О.)

06.04.2022

(дата)