Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦПО, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-техническая группа					
650068. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650066. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650072А(650072-1А; 650072-2А). Инженер-технолог первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650077. Инженер второй категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650076. Инженер второй категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650075. Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650069. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650073. Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650074. Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по изготовлению и восстановлению нестандартного оборудования					
650063. Начальник участка (в промышленности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада по подготовке производства					
649754. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649747. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649750. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649748А(649748-1А). Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649749А(649749-1А). Бригадир на участках основного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649751. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

649752А(649752-1А). Разметчик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649753. Слесарь-инструментальщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649725. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кузнечное отделение					
649722. Мастер участка	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО,ведущий инженер по ОиНТ	

		ский фактор» п. 264)	от 12.05.2022 №291н		
649727. Машинист крана (крановщик)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
649724. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649723. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649729А(649729-1А; 649729-2А). Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.637 №39	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-	

				ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
649726А(649726-1А; 649726-2А; 649726-3А). Кузнец на молотах и прессах	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной систе-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

	мы»				
Станочное отделение					
649696. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649707. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649703. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649705. Строгальщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649699А(649699-1А). Станочник широкого профиля	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

649706А(649706-1А; 649706-2А). Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649700А(649700-1А; 649700-2А; 649700-3А; 649700-4А; 649700-5А; 649700-6А; 649700-7А; 649700-8А; 649700-9А; 649700-10А; 649700-11А; 649700-12А; 649700-13А; 649700-14А; 649700-15А; 649700-16А; 649700-17А; 649700-18А; 649700-19А; 649700-20А; 649700-21А; 649700-22А; 649700-23А; 649700-24А). Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649697. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»				
649701. Фрезеровщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649704. Сверловщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649698. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по гра-	Начальник ЦПО, начальник	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
Слесарно-сборочное отделение					
649718. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649719А(649719-1А). Машинист крана (крановщик)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649710. Мастер участка	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

649717А(649717-1А; 649717-2А). Электросварщик ручной сварки	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
649713. Электросварщик ручной сварки	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным нормам в	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	

	работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	подразделении		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649720. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регла-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	

	ментированного перерыва				
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649716А(649716-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
649715А(649715-1А; 649715-2А; 649715-3А; 649715-4А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649711А(649711-1А; 649711-2А; 649711-3А; 649711-4А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649714. Газорезчик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования					
649731А(649731-1А; 649731-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649732. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649734. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной систе-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

	мы»				
649733А(649733-1А; 649733-2А; 649733-3А). Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
649730А(649730-1А; 649730-2А). Слесарь-ремонтник	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
Термическое отделение					
649709А(649709-1А). Термист	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник ЦПО, начальник	

	осмотров		графику	участка ЦПО, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦПО, начальник участка ЦПО, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" ООО "ОСК" : Цех по производству оборудования

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	109	0	23	18	59	9	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	133	0	25	21	79	8	0	0
из них женщин	1267	35	0	15	12	5	3	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Производственно-техническая группа																						
650068	Ведущий специалист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650066	Ведущий специалист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650072А	Инженер-технолог первой категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650072-1А (650072А	Инженер-технолог первой категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
650072-2А (650072А)	Инженер-технолог первой категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650077	Инженер второй категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650076	Инженер второй категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650075	Инженер первой категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650069	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650073	Инженер первой категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
650074	Инженер первой категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок по изготовлению и восстановлению нестандартного оборудования																						
650063	Начальник участка (в промышленности)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Бригада по подготовке производства																						
649754	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649747	Мастер участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649750	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649748А	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649748-1А (649748А)	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649749А	Бригадир на участках основного производства	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649749-1А (649749А	Бригадир на участках основного производства	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
649751	Контролер станочных и слесарных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649752A	Разметчик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649752-1A (649752A)	Разметчик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649753	Слесарь-инструментальщик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649725	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Кузнечное отделение																						
649722	Мастер участка	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
649727	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649724	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649723	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649729A	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	-	-	2	3.2	-	-	2	3.2	2	-	3.1	3.1	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
649729-1A (649729A)	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	-	-	2	3.2	-	-	2	3.2	2	-	3.1	3.1	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
649729-2A (649729A)	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	-	-	2	3.2	-	-	2	3.2	2	-	3.1	3.1	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
649726A	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
649726-1A (649726A)	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
649726-	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2А (649726А)																							
649726-3А (649726А)	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.2	-	-	2	3.1	2	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
	Станочное отделение																						
649696	Мастер участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649707	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
649703	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649705	Строгальщик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649699А	Станочник широкого профиля	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649699-1А (649699А)	Станочник широкого профиля	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649706А	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649706-1А (649706А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649706-2А (649706А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700А	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-1А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-2А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
649700-3А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-4А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-5А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-6А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-7А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-8А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-9А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-10А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-11А (649700А	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
649700-12А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-13А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-14А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-15А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-16А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-17А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-18А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-19А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-20А	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(649700А)																							
649700-21А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-22А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-23А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649700-24А (649700А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649697	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649701	Фрезеровщик	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649704	Сверловщик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649698	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Слесарно-сборочное отделение																						
649718	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649719А	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649719-1А (649719А)	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	3.1	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
649710	Мастер участка	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649717А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649717-1А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(649717А)																							
649717-2А (649717А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649713	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649720	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649716А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649716-1А (649716А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
649715А	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649715-1А (649715А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649715-2А (649715А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649715-3А (649715А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649715-4А (649715А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649711А	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649711-	Слесарь механосборочных	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (649711А)	работ																						
649711-2А (649711А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649711-3А (649711А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649711-4А (649711А)	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649714	Газорезчик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования																						
649731А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649731-1А (649731А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649731-2А (649731А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649732	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
649734	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
649733A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649733-1A (649733A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649733-2A (649733A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649733-3A (649733A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649730A	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649730-1A (649730A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
649730-2A (649730A)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Термическое отделение																						
649709A	Термист	3.3	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
649709-1A (649709A)	Термист	3.3	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да