

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	24	0	2	0	1	9	12	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	82	0	2	0	1	27	52	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
640318	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
640344	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ													2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЦРМП ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ, ВРАЩАЮЩИХСЯ И ШАХТНЫХ ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ													3.1	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да
640328	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.3			3.1	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640327	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		3.1	3.2				3.3			3.1	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640326	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.2							3.2	2	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640332	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

640330	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640331	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦРМП ООО "ОСК":УЧАСТОК ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ В ДОМЕННОМ, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
640337	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2			2			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦРМП ООО "ОСК":УЧАСТОК N2 ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ В ДОМЕННОМ, СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																						
640339	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.1			2			2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
640341	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		3.1	3.2			3.3			3.2	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640342	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		3.1	3.2			3.3			3.2	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640356	ОГНЕУПОРЩИК	3.1		3.1	3.2			3.3			3.2	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
640340	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	3.2						3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 27.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клецев С.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Емельянова Н.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Учайкин Н.Д.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Юмашева Е.А.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 июля 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

27.06.2022

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМП на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640326, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640326, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640326, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640326, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по	Начальник ЦРМП, заместитель	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №37 «Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №29 «ДОЦ ГОП отжиговой участок», т.674 №31 «ДОЦ ГОП от-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

	жиговой участок. Внутрипечное пространство нагревательной печи»				
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640327, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №37 «Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №29 «ДОЦ ГОП отжиговой участок», т.674 №31 «ДОЦ ГОП отжиговой участок. Внутрипечное пространство нагревательной печи»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
640328(640328-1а; 640328-2а; 640328-3а; 640328-4а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640330, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640330, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм. Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640330, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №37 «Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №29 «ДОЦ ГОП отжиговой участок», т.674 №31 «ДОЦ ГОП отжиговой участок. Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздушнонагревателя №23»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

640330, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640330, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640330, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
640331(640331-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640331(640331-1а), СЛЕ- САРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	

	регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640331(640331-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №37 «Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №29 «ДОЦ ГОП отжиговой участок», т.674 №31 «ДОЦ ГОП отжиговой участок. Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640331(640331-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640331(640331-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640331(640331-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №37 «Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №25 «Внутрипечное пространство нагревательной печи, ПТЛ, стан 4500 г.п.», т.674 №31 «ДОЦ ГОП отжиговой участок. Внутрипечное пространство нагревательной печи»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

	СИЗ от УФ-излучения		разделении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640332, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

	страшна нам жара»		ленных квот)		
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т.674 №26 «Внутрипечное пространство ДСА 32», т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т.674 №25 «Внутрипечное пространство нагревательной печи, ПТЛ, стан 4500 г.п.», т.674 №24 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи»,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640337(640337-1а; 640337-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640339, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

МЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640339, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640339, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику (согласно выделенных квот)	начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т.674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи, », т.674 №24 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №25 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640340, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т.674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи, », т.674 №24 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №25 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т. 674 №23 «ЭСПЦ, ремонтный стенд, Ремонтный стенд»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель	

	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640341, ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т.674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи, .», т.674 №24 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №25 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т. 674 №19 «ЭСЦ, пространство возле печи», т. 674 №23 «ЭСЦ, ремонтный стенд, Ремонтный стенд»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕ-УПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	инженер по ОиНТ	
640342(640342-1а; 640342-2а; 640342-3а), ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

640356, ОГНЕУПОРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т.674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи, .», т.674 №24 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т.674 №25 «ПТЛ, стан 2350 г.п., Внутрипечное пространство нагревательной печи», т. 674 №19 «ЭСЦ, пространство возле печи», т. 674 №23 «ЭСЦ, ремонтный стенд, Ремонтный стенд»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2022	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 236, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640356, ОГНЕУПОРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)		
--	-------------------------------------	--	--------------	--	--

Дата составления: 27.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

(подпись)

Кругских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Емельянова Н.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Учайкин Н.Д.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Юмашева Е.А.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮЛ 2022

(дата)