

### Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРМО-9

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	24	0	0	0	0	24	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	42	0	0	0	0	42	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сохраненная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>ЦРМО-9 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>																							
638441	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.3				3.1			3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605830	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		3.1	3.2					3.1		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
<b>ЦРМО-9 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЦПКП (ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКА И ДЭПО ПО РЕМОНТУ МИКСЕРОВ)</b>																							
605899	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		3.1	3.2					3.1		2	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
<b>ЦРМО-9 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КРАНОВ ЛПЦ-11</b>																							
639599	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.1		2	3.2					3.1		3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
<b>ЦРМО-9 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КРАНОВ ЛПЦ-10</b>																							
639598	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.2							3.2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------


Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Клецев С.В. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------

Доверенное лицо членов профсоюза (должность)	 (подпись)	Голушков И.С. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Плахотников А.Н. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------

Ведущий инженер ОиНТ (должность)	 (подпись)	Зыков Д.Ю. (Ф.И.О.)	27 МАЙ 2022 (дата)
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Черепанова Н.В. (Ф.И.О.)	28.03.2022 (дата)
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------



**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": ЦРМО-9 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЭСПЦ т.27 «Ремонтная зона кран №31», СТАН 2350 Т.8 «ремонтная секция крана №10», ЭСПЦ т.25 «Кран №21», СЦ т.10 «ремонтная секция крана №2 стан 170», ЛПЦ-10 т.4 «ремонтная секция крана S28»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 236, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
605830, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
605899(605899-1а; 605899- 2а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
605899(605899-1а; 605899- 2а), ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спи-				
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	



	на без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
605899(605899-1а; 605899-2а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605899(605899-1а; 605899-2а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
605899(605899-1а; 605899-2а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
			1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, начальник ООТПиЭ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	



638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЭСПЦ т.27 «Ремонтная зона кран №31», СТАН 2350 Т.8 «ремонтная секция крана №10», ЭСПЦ т.25 «Кран №21», СЦ т.10 «ремонтная секция крана №2 стан 170», ЛПЦ-10 т.4 «ремонтная секция крана S28»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
638441(638441-1а; 638441-2а; 638441-3а; 638441-4а; 638441-5а; 638441-6а; 638441-7а; 638441-8а; 638441-9а; 638441-10а; 638441-11а; 638441-12а; 638441-13а; 638441-14а; 638441-15а; 638441-16а; 638441-17а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639598, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639598, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639598, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	

КАТЕГОРИИ	ком ЛПЦ-10 т.2 «Ремонтная зона кран S15 (становый пролет)», ЛПЦ-10 т.3 «ремонтная секция крана S-31», ЛПЦ-10 т.25 «ремонтная секция крана Н»				
639598, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЛПЦ-11 т.27 «ремонтная секция крана №1», ЛПЦ-11 т.28 «ремонтная секция крана №5», ЛПЦ-11 т.29 «ремонтная секция крана №13»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития	В дни фактической занятости	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ве-	



	работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель начальника ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	
639599, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-9, заместитель ЦРМО-9, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 МАЙ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клецев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Голушков И.С.


(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Плахотников А.Н.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ

(должность)

(подпись)

Зыков Д.Ю.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2022

(дата)