

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ПРОКАТСЕРВИС №4

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																																									
		химический фактор		биологический фактор		аэрозоли промышленно-фтизиотерапевтического действия		шум		инфразвук		ультразвук воздушный		вибрация общая		вибрация локальная		нейтронизирующие излучения		ионизирующие излучения		микроклимат		световая среда		напряженность трудового процесса		тяжелость трудового процесса		Итоговый класс (подкласс) условий труда		Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да/нет)		Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)		Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)		Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)		Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																				
602739	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2	2	3.2	2					2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет																			
605376	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ													2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																			
602737	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА													2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																			
603629	НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2									2	3.1	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет																			

Таблица 2

603628	НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
603627	НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	2		2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
602736	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	2	2	3.2	2			2		2	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
602738	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ									2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
639325	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.2						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
639324	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.2						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
639326	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.2						3.1	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
611207	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ										2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613789	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.1	2		2			2	2	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
613791	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.2	2		2			2	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
613792	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2		3.2	2					3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
613793	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.1						2	2	1	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
613794	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	3.1	2	3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
613795	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2	2	3.1	2		2		2	2	2	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
617912	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУ-ДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)										2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО																						
602741	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР										2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
602742	ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ										2	1	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭЛ, АП, АНГЦ-1, АНГЦ-2, АПП-1, АПП-2, АПР-1,2,3 ПРОИЗ-ВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																						
602744	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		3.2	2				2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
602745	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	2			2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
602746	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.2	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ, АГРЕГАТА ПОДГОТОВКИ ПОЛОСЫ, АГРЕГАТОВ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ N1 И N2																						
602747	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.2	2			2		2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

615789	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602748	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2			3.2	2		2		2		2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602750	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2	2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
602752	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2			3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602753	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2			3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТА НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ N1, АГРЕГАТА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ N1, АГРЕГАТА ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ N3																								
602755	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
602757	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
602758	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
614083	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2		2	3.2	2		2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
615788	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	3.1		2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТА НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ N2, АГРЕГАТА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ N2																								
614084	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	3.2	2		2		2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602760	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2		2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602762	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2		2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
602763	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2		2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":УЧ-К ПО РЕМ.И ОБСЛ.АВТОМАТИЗИР-НОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИЗИР-НЫХ СИСТЕМ УПР-НИЯ ТЕХНОЛОГИЧ.ПРОЦЕССОМ АЭЛ,АП,АНГЦ-1,АНГЦ-2,АПП-1,АПП-2,АПР-3 ПРО-ВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																								
602776	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР-	2		2	3.2	2		2		2		2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	ВОЙ КАТЕГОРИИ																			
602777	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2	2	2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
602772	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2	2			2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
602770	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.2	2	2			2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
602773	ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ			3.1				2		2	2	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
602769	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2	2	2		2	2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
602774	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2	2	2		2	2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
603278	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2	2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
602775	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2	2			2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
602771	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.2	2	2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																				
614086	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
614085	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
614087	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
603044	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	2	2			3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
603046	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
635691	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦЫК	2	2	3.2	2		2	2	3.1	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ, АГРЕГАТОВ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ																				
614091	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Да	Нет
614095	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
614093	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
614097	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603057	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603055	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОКОВ, ОБОРОТНОГО ЦИКЛА ВОДОСНАБЖЕНИЯ																				
614098	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	2		2			3.1	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
603064	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	

603066	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2			3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
603070	МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК			3.2	2		2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																				
603083	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.1	2		2			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
603087	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.1	2		2			3.3	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да
603096	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1	2					3.2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА N8																				
616059	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	2	2	3.1						2	2	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНОГО УЧАСТКА N2, ТРУБОСВАРОЧНОГО УЧАСТКА, АГРЕГАТА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																				
602827	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
602831	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
602828	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
602833	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
602835	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ																				
605385	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.1	2		2			2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
605387	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
605391	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
605397	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2	3.1	3.3	2		2		3.1	2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
605401	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
610819	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
605396	ТОКАРЬ	2	2	3.1	2		2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																				
605451	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
605409	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	2		2			2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
605411	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет

605580	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
605584	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
605585	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
605588	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.3	2		2		3.1	2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
605586	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.3	2		2		3.1	2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
605582	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БР.ПО РЕМ.И ОБСЛ.ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ,НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ,ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ,ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ																					
606582	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606585	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
606587	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
606589	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2		2		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
606590	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
606591	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
606592	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ, ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ N1 И N2, НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																					
606594	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606595	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606596	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606597	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2	2	3.2	2		2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606599	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2		3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614100	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	2		3.2			2	2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
614102	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2			2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
614103	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2			2		3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНОГО УЧАСТКА N2, ТРУБОСВАРОЧНОГО УЧАСТКА, АГРЕГАТА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																					
606745	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	3.2	2			2		3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606746	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2			2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606834	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2			2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606747	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2			2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606748	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2			2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606749	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2			2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНОГО УЧАСТКА N2, ТРУБОСВАРОЧНОГО УЧАСТКА, АГРЕГАТА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ																					
606782	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		3.2	2		2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606784	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

606785	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.3	2			3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
606786	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606835	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606787	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2			2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606783	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.3	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606836	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛПЦ-8																						
606788	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606797	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606799	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606798	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606790	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606789	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606795	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606791	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																						
606613	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2			2			2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606617	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606624	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606625	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.1	2		2	2		3.2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606627	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606628	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																						
606633	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2			3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606637	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606648	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2			2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606654	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606660	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СМАЗКИ ПРОКАТНОГО УЧАСТКА, ЛИНИИ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ, РЕГЕНЕРАЦИИ																						
606665	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1	2	3.1	2					3.2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606666	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2		2	2		2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
606667	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.1	2		2			3.2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
606669	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2			2	3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
606670	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2		2		3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да		
606671	МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	2		2			2	2	2	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	

606672	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	2	3.2	2			2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
606674	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.1	2			2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА																					
619445	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
619443	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
619444	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
619442	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
619446	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																					
620792	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1	2			2		2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
620793	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.1	2			2		2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
635690	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	2	2	3.1	2			2		2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
620796	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.1	2			2		2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":ГРУППА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И НАДЕЖНОСТИ																					
638813	ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН															2	1	1	2	2	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАВИЛЬНОГО И ПРОКАТНОГО УЧАСТКОВ																					
627803	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627800	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627802	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627799	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627801	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО УЧАСТКА, УЧАСТКА ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА И ДВУХКЛЕТЬЕВОГО СТАНА																					
627807	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	2	2	3.2	2			2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	ОБОРУДОВАНИЯ																				
627809	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627810	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ УЧАСТКОВ ТРАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОГО, ОТДЕЛКИ МЕТАЛА																					
627819	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627821	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627812	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)		2	3.2				2			2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627814	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627818	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627817	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627813	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.2				2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМ. И ОБСЛУЖ. ОБОРУД. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТ. ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ ЛПЦ-8, АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИЗИР. СИСТ. УПР. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРОКАТН. УЧАСТКА N2, ТРУБОСВАРОЧНОГО УЧАСТКА																					
627845	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2			2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627843	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	2	3.2	2			2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627844	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2	2			2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627837	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2				2			2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627841	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.1				2			3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Да
627838	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.2	2			2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
627839	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.1				2			3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Да
627840	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И	3.1	2	3.1				2			3.1	3.2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Да

	АВТОМАТИКЕ																				
627842	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.1				2	3.1	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ТРАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОГО, ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА																					
627846	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2	2	2	2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
627855	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627847	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627851	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627854	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627848	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да	
627852	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627849	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627850	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК			2	3.1	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да
627853	ТОКАРЬ	2	2	2			2			3.1	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ТРАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОГО																					
627861	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
627862	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да	
627856	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627857	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627858	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627859	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2				2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627860	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2			2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
ПРОКАТСЕРВИС N4 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ТРАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОГО, ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА																					
627863	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
627864	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627869	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627865	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627868	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627867	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2	2	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627870	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1	2	3.2	2		2	2	3.1	2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Нет	Да	
627871	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Да	Нет	Да	
627872	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да		
627866	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	2	3.2	2		2	2		3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да		

Дата составления: 20.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Скрипов С.О.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Ведущий инженер ОиНТ
(должность)

(подпись)

Аверина М.Н.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

(подпись)

Павленко А.А.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5432
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шембелева Н.А.
(Ф.И.О.)

20.01.2022
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": цех Прокатсервис-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
602736, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602739, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602744, ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

602745, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602745, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602746, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602746, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№1 «Насосная оборотного водоснабжения», т. ПМП СБ№4 «здание нейтрализации стоков. подвал №3», т. ПМП СБ№3 «Блок нейтрализации (склад кислоты)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602746, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602747, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602747, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602748(602748-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602748(602748-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ№7 «АЭЛ. Тех. подвал №7», т. ПМП СБ№8 «ПСУ7», т. ПМП СБ№64 «АЭЛ: Участок правильно-растяжной машины»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

602750, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602750, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ№7 «АЭЛ. Тех. подвал №7», т. ПМП СБ№8 «ПСУ7», т. ПМП СБ№65 «АЭЛ АП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602750, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602752, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602752, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ№7 «АЭЛ. Тех. подвал №7», т. ПМП	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	СБ№8 «ПСУ7», т. ПМП СБ№65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ№9 «ПСУ7», т. ПМП СБ№74 «АЭЛ участок травления»				
602752, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602753(602753-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602753(602753-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ№7 «АЭЛ. Тех. подвал №7», т. ПМП СБ№8 «ПСУ7», т. ПМП СБ№65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ№9 «ПСУ7», т. ПМП СБ№74 «АЭЛ участок травления»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602753(602753-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602755, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

ОБОРУДОВАНИЯ	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602755, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602755, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602755, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№17 «эл. оборуд. Цех покрытий», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отклоняющие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина», т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

602757, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602757, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602757, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№17 «эл. оборуд. Цех покрытий», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отклоняющие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина», т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602757, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		glasno выde-lennih kvot)	xa Prokatservis-4, vedushii inженер po OiNT	
602758, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№17 «эл. оборуд. Цех покрытий», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отклоняющие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина», т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602758, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602758, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602758, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

				ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602760, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602760, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602762, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602762, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
602763, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602763, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602769, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602769, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутур», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отключающие ролики», т. ПМП СБ№128	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	«АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина»				
602770(602770-1а; 602770-2а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602770(602770-1а; 602770-2а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коуттер», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, откло-няющие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина», т. ПМП СБ№10 «Электромастерская»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602771(602771-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602772, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602772, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602773, ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602774(602774-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602774(602774-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отключающие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина»				
602775, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602775, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602776, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602777(602777-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602827, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602828, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602828, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №65 «1ЭМП, ПТР75А», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц АПР», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602828, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602831, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602831, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №65 «1ЭМП, ПТР75А», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц АПР», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602831, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602833, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выdeленных kвot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602833, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №65 «1ЭМП, ПТР75А», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц АПР», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602833, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602835, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602835, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №65 «1ЭМП, ПТР75А», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц АПР», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
602835, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603044, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603044, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603044, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	ментированные перерывы		ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
603046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
603046, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
603055, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
603055, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603055, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603057, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603064, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603064, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№4 «здание нейтрализации стоков, подвал №3», т. ПМП СБ№33 «здание нейтрализации стоков., Подвал №1», т. ПМП СБ№36 «здание нейтрализации стоков., Ремонтный участок», т. ПМП СБ№43 «участок Нейтрализация, Фильтр-зал»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603064, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603066(603066-1а; 603066-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603066(603066-1а; 603066-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	СИЗ органов слуха		разделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603066(603066-1а; 603066-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№4 «здание нейтрализации стоков, подвал №3», т. ПМП СБ№33 «здание нейтрализации стоков., Подвал №1», т. ПМП СБ№36 «здание нейтрализации стоков., Ремонтный участок», т. ПМП СБ№43 «участок Нейтрализация, Фильтр-зал»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603070(603070-1а), МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№1 «Насосная оборотного водоснабжения», т. ПМП СБ№41 «Насосная оборотного водо-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	снабжения, Кабинет мастера СОВ», т. ПМП СБ№38 «ОЦУ, Насосная станция оборотного водоснабжения»				
603083, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603083, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603083, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603083, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО», т. ПМП ЮБ№69 «Технический подвал АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603087(603087-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		glasno выde-ленных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603087(603087-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603087(603087-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603087(603087-1a), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО», т. ПМП ЮБ№69 «Технический подвал АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
603096, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

603096, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603096, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603278, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603278, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603278, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603627, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603628, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603628, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603629, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШ-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

ЛЕДОЛЕННОСТИ)	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
603629, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ЛПЦ-8 №107 «Кабинет нач. смен, технический участок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605385, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605385, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ №64 «АЭЛ: Участок правильно-растяжной машины», т. ПМП СБ №80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ №65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ №66 «АПР-1», т. ПМП СБ №77 «Механическая мастерская АЭЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605387, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605391(605391-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605391(605391-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ №64 «АЭЛ: Участок правильно-растяжной машины», т. ПМП СБ №80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ №65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ №66 «АПР-1», т. ПМП СБ №77 «Механическая мастерская АЭЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605391(605391-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605391(605391-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605396, ТОКАРЬ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605396, ТОКАРЬ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	СИЗ органов слуха		разделении	
			1 раз в год по графику	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605396, ТОКАРЬ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №77 «Механическая мастерская АЭЛ», т. ПМП СБ №78 «Токарный станок 165 в пролете А-Б ФОН», т. ПМП СБ №79 «Токарный станок 1М63Б в пролете А-Б»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦКИЙ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦКИЙ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦКИЙ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер

	хания		разделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
				ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)				
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ №87 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-1», т. ПМП СБ №19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605397, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605401, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ №64 «АЭЛ: Участок правильно-растяжной машины», т. ПМП СБ №80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ №65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ №66 «АПР-1», т. ПМП СБ №77 «Механическая мастерская АЭЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

605401, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605401, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605401, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605409, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605409, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605409, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605410, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ №84 «АНГЦ-1 участок пассивации», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ №86 «АНГЦ-2 участок пассивации», т. ПМП СБ №87 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-1», т. ПМП СБ №85 «АНГЦ-2 ванна оцинкования»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605410, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605410, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605410, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605411(605411-1а; 605411-2а; 605411-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ №84 «АНГЦ-1 участок пассивации», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ №86 «АНГЦ-2 участок пассивации», т. ПМП СБ №88 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-2», т. ПМП СБ №62 «АНГЦ-2 ЩММ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605411(605411-1а; 605411-2а; 605411-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605411(605411-1а; 605411-2а; 605411-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605411(605411-1а; 605411-2а; 605411-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605432, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ №84 «АНГЦ-1 участок пассивации», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ №86 «АНГЦ-2 участок пассивации», т. ПМП СБ №87 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-1», т. ПМП СБ №85 «АНГЦ-2 ванна оцинкования»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605432, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605432, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605432, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605435, ТОКАРЬ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605435, ТОКАРЬ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605435, ТОКАРЬ	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ №90 «Токарный станок 1Н65-5 (нов) в	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	пролете В-Г ФОН», т. ПМП СБ №91 «Сварочная мастерская»				
605435, ТОКАРЬ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№91 «Сварочная мастерская», т. ПМП СБ№85 «АНГЦ-2 ванна оцинкования», т. ПМП СБ№83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ№87 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-1», т. ПМП СБ№88 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЦИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605438, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605440, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605440, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№83 «АНГЦ-1 ванна оцинкования», т. ПМП СБ№84 «АНГЦ-1 участок пассивации», т. ПМП СБ№87 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-1», т. ПМП СБ№82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ№86	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	«АНГЦ-2 участок пассивации»				
605440, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605440, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605449, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ПМП СБ№91 «Сварочная мастерская», т. ПМП СБ№85 «АНГЦ-2 ванна оцинкования», т. ПМП СБ№82 «Кабинет мастера по мех.оборуд. АНГЦ», т. ПМП СБ№86 «АНГЦ-2 участок пассивации», т. ПМП СБ№88 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605449, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605449, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605449, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605451, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605451, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605451, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ПМП СБ№91 «Сварочная мастерская», т. ПМП СБ№85 «АНГЦ-2 ванна оцинкования», т. ПМП СБ№82 «Кабинет мастера по мех.оборуд. АНГЦ», т. ПМП СБ№86 «АНГЦ-2 участок пассивации», т. ПМП СБ№88 «Стенд по переборке погружного оборудования в цинк АНГЦ-2», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№87 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605451, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605452, ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605452, ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605453, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605453, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605454(605454-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 639)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605454(605454-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выdeленных kвot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605454(605454-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605456, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605456, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605456, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коуттер», т. ПМП СБ№122 «АПП-2, шивная машина»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605456, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605456, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605459, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 639)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605459, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООППБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605459, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не			Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	страшна нам жара»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605459, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер», т. ПМП СБ№122 «АПП-2, шивная машина», т. ПМП СБ№95 « АПП-2-коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605459, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605469, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605469, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605469, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605471, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООППБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605471, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605471, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№12 «Мех площадка АЭО», т. ПМП ЮБ№12в «Мех площадка АЭО. Точильно-шлифовальный станок», т. ПМП ЮБ№12б «Мех площадка АЭО. Токарный станок SU-63А», т. ПМП ЮБ№12а «Мех площадка АЭО. Токарный станок ВЦ-500», т. ПМП ЮБ№13 «Термические печи», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605471, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605475(605475-1a; 605475-2a; 605475-3a; 605475-4a; 605475-5a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605475(605475-1a; 605475-2a; 605475-3a; 605475-4a; 605475-5a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605475(605475-1a; 605475-2a; 605475-3a; 605475-4a; 605475-5a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№12 «Мех площадка АЭО», т. ПМП ЮБ№12в «Мех площадка АЭО. Точильно-шлифовальный станок», т. ПМП ЮБ№12б «Мех площадка АЭО. Токарный станок SU-63А», т. ПМП ЮБ№12а «Мех площадка АЭО. Токарный станок ВЦ-500», т. ПМП ЮБ№13 «Термические печи», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605475(605475-1a; 605475-2a; 605475-3a; 605475-4a;	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

605475-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№13 «Термические печи», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР», т. ПМП ЮБ№11«Сварочная на меж площадке АЭО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	троль применения СИЗ органов дыхания	АПФД на организм	нормам в подразделении	ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605479, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605481, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605481, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605481, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№13 «Термические печи», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР», т. ПМП ЮБ№12 «Мех площадка АЭО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605481, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605554, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605554, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605555, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605555, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605555, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605556(605556-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605556(605556-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605556(605556-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605556(605556-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№4 «Стан 1200 №1 х/п», т. ПМП ЮБ№5 «Стан 1200 №2 х/п», т. ПМП ЮБ№6 «Мех площадка под краном №40», т. ПМП ЮБ№6а «Мех площадка под краном №40. Нагрев на горне», т. ПМП ЮБ№6б «Мех площадка под краном №40. Работа на молоте», т. ПМП ЮБ№28 «Отводящий транспортер рулонов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№4 «Стан 1200 №1 х/п», т. ПМП ЮБ№5 «Стан 1200 №2 х/п», т. ПМП ЮБ№7 «Сварочная под краном № 40», т. ПМП ЮБ№11 «Сварочная на меж площадке АЭО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
605557, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605558, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605558, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605558, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605558, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№4 «Стан 1200 №1 х/п», т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО», т. ПМП ЮБ№11 «Сварочная на мех площадке АЭО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605559, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605560, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605560, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		glasno выde-ленных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605561, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605561, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605561, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605562(605562-1а; 605562-2а; 605562-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№18 «Мех площадка АНО», т. ПМП ЮБ№18б «Мех площадка АНО. Токарный станок», т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО», т. ПМП ЮБ№11 «Сварочная на мех площадке АЭО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605562(605562-1а; 605562-2а; 605562-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

МОНТНИК	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605562(605562-1а; 605562-2а; 605562-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605562(605562-1а; 605562-2а; 605562-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605563(605563-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605563(605563-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

			ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605563(605563-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605566, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605566, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
605566, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605580, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605582(605582-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605582(605582-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №87 «Мастерская механиков участка гнутого профиля и ТЭСА ЛПЦ-8.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605582(605582-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605584(605584-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605584(605584-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605584(605584-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №87 «Мастерская механиков участка гнутого профиля и ТЭСА ЛПЦ-8.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605585(605585-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

605585(605585-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, станина 2-8», т. ЛПЦ-8 №87 «Мастерская механиков участка гнутого профиля и ТЭСА ЛПЦ-8.»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605585(605585-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605586, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, станина 2-8», т. ЛПЦ-8 №90 «Мастерская механиков участка гнутого профиля и ТЭСА ЛПЦ-8. Место постоянных огневых работ..»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605586, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605586, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				

605586, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605586, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стапа 2-8», т. ЛПЦ-8 №90 «Мастерская механиков участка гнутого профиля и ТЭСА ЛПЦ-8. Место постоянных огневых работ..»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605588, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606582, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

				ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606585, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606585, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606585, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606587, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со		ежегодно по графику (согласно выде	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
606587, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606587, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606587, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

			ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606589, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)			
606590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606590, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606591, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
606591, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606591, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606591, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606592, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606592, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606592, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606592, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

606594, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606595, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606595, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606595, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606596, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606596, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606596, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606597, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606597, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
606597, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606597, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606597, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№68 «АПР-3», т. ПМП СБ№6 «АЭЛ, Технологическая секция», т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	рыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606599, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606613, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606613, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606617, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606617, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	ха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606617, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№10 «АЭО-3 хим узел», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606624, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606624, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606624, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№4 «Стан 1200 №1 х/п», т. ПМП ЮБ№5 «Стан 1200 №2 х/п», т. ПМП ЮБ№42 «НАС №1», т. ПМП ЮБ№43 «НАС	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	№2»				
606625, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№44 «НС АГНЦ», т. ПМП ЮБ№45 «НАС №3», т. ПМП ЮБ№17 «Печь АНО»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606625, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606625, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606625, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606627, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
606627, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606627, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№10 «АЭО-3 хим узел», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606628, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606628, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606628, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№4 «Стан	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	1200 №1 х/п», т. ПМП ЮБ№5 «Стан 1200 №2 х/п», т. ПМП ЮБ№42 «НАС №1», т. ПМП ЮБ№43 «НАС №2»				
606633, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606633, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606633, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606637, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606637, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606637, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№10 «АЭО-3 хим узел», т. ПМП ЮБ№8 «АЭО-1 хим узел», т. ПМП ЮБ№9 «АЭО-1 разматыватель», т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№54 «Маслоподвал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606648, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606648, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606648, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР». ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606654, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	чить работников переносным све-тильником т. ПМП ЮБ№26 «ЛПР», т. ПМП ЮБ№49 «Маслоподвал №1А»			4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, мастер	
606654, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606654, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспече-ние работников продуктом диетиче-ского питания «Кисель» (заказ, вы-дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак-тор» п. 854)	В дни факти-ческой занято-сти на работах с ВПФ, соглас-но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-ровая печень»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606654, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606660, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспе-чить работников переносным све-тильником т. ПМП ЮБ№51 «Короб-ка скоростей АГНЦ», т. ПМП ЮБ№50 «Маслоподвал №2», т. ПМП ЮБ№4 «Стан 1200 №1 х/п»,	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, мастер	
606660, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-ха Прокатсервис-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606660, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606660, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606665, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606665, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№61 «Горизонтальные отстойники УОЦ», т. ПМП ЮБ№56 «Маслоподвал склада	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	масел», т. ПМП ЮБ№57 «Тепляк склада масел»				
606665, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606665, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606665, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606666, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
606666, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606666, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606667, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№55 «Насосная станция склада масел», т. ПМП ЮБ№56 «Маслоподвал склада масел», т. ПМП ЮБ№57 «Тепляк склада масел», т. ПМП ЮБ№58 «Мастерская склада масел»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606667, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606667, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606667, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606669, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606669, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№60 «Технологический отсек м/п №1», т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№61 «Горизонтальные отстойники УОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606669, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	ментированные перерывы		ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)			
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4
	Обеспечить периодическое прохождение		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606670, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№60 «Технологический отсек м/п №1», т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ№61 «Горизонтальные отстойники УОЦ», т. ПМП ЮБ№56 «Маслоподвал склада масел»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606671, МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606672, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606672, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606672, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИНКИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	тильником т. ПМП ЮБ№60 «Технологический отсек м/п №1», т. ПМП ЮБ№3 «Стан 1200 х/п»			ха Прокатсервис-4, мастер	
606672, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606674, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606674, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ№61 «Горизонтальные отстойники УОЦ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606674, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»		glasno выde-lennih kvot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606745, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606746, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

606746, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ЛПЦ-8 №29 «Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №98 «Тех. этаж ваны оцинкования, АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №99 «АПР (участок гнутых профилей)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606746, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606746, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606746, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606747(606747-1а; 606747-2а; 606747-3а; 606747-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606747(606747-1a; 606747-2a; 606747-3a; 606747-4a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работникам переносным светильником т. ЛПЦ-8 №29 «Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №98 «Тех. этаж ваны оцинкования, АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №99 «АПР (участок гнутых профилей)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606747(606747-1a; 606747-2a; 606747-3a; 606747-4a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606747(606747-1a; 606747-2a; 606747-3a; 606747-4a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606747(606747-1a; 606747-2a; 606747-3a; 606747-4a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №29 «Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №98 «Тех. этаж ваны оцинкования, АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №99 «АПР (участок гнутых профилей)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200, 264, 97)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606748, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606749, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606749, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №29 «Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №98 «Тех. этаж ваны оцинкования, АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №99 «АПР (участок гнутых профилей)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606749, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606749, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606749, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606782, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606782, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606783, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606783, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606783, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №28 «Гидравлические насосные станции НАС№6, АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606784, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606784, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №28 «Гидравлические насосные станции НАС№6, АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606784, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606785, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №30 «ПГА 2-8 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 2-8 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №28 «Гидравлические насосные станции НАС№6, АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606785, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606785, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
606785, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Прокатсервис-	

ЗОСВАРЩИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200, 264, 97)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606785, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №30 «ПГА 2-8 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 2-8 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8», т. ЛПЦ-8 №28 «Гидравлические насосные станции НАС№6, АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606786, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606787, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №30 «ПГА 2-8 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 2-8 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №28 «Гидравлические насосные станции НАС№6, АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606787, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606787, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Здоровая печень»		glasno выделенных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606787, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606788, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606788, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606789, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выde-ленных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606789, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606789, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606790, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606790, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606790, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, привод-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	ная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»				
606791, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606791, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606791, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606795, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606795, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606795, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606797, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	пы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»				
606798, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606798, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606798, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «HTA, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606799, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606799, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606799, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №31 «Насосная №81», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №32 «Маслоподвал №54»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №29 «Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 1-5 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №98 «Тех. этаж ваны оцинкования, АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №99 «АПР (участок гнутых профилей)»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606834, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №30 «ПГА 2-8 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 2-8 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетиче-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	ского питания «Кисель» (заказ, выдача)	прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606836, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №30 «ПГА 2-8 (участок гнутых профилей), Маслоподвал ПГА 2-8 (участок гнутых профилей)», т. ЛПЦ-8 №55 «ванна оцинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стана 2-8»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
606836, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606836, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854, 200)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
606836, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООППБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
610819, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ПМП СБ №74 «АЭЛ участок травления», т. ПМП СБ №75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ №64 «АЭЛ: Участок правильно-растяжной машины», т. ПМП СБ №80 «Сварочная мастерская в пролете А-Б», т. ПМП СБ №65 «АЭЛ АП», т. ПМП СБ №66 «АПР-1», т. ПМП СБ №77 «Механическая мастерская АЭЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
610819, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
610819, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

				ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
610819, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613789, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613791, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613792, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

				ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613792, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613793, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613794, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613794, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
613795, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614083, ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614084, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

614085, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
614085, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614085, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614085, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614086, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
614086, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614086, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614086, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614087, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
614087, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

614087, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614087, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614091, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614091, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выdeленных kвot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614093, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614093, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614093, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614095, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614095, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	СИЗ органов слуха		разделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
614095, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. компьютер», т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
614097, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614097, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614097, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выdeленных kвot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614098, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№33 «здание нейтрализации стоков., Подвал №1», т. ПМП СБ№41 «Насосная обратного водоснабжения, Кабинет мастера СОВ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
614100, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614102, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614102, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

614102, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614103, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614103, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614103, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
614106, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
615788, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
615788, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ №82 «АНГЦ-1 участок химической очистки», т. ПМП СБ№108 «АНГЦ-1, дрессировочная клеть ПМП (СБ)», т. ПМП СБ№17 «эл. оборуд. Цех покрытий», т. ПМП СБ№127 «АНГЦ-1 выходная секция, отклоняющие ролики», т. ПМП СБ№128 «АНГЦ-1 входная секция, сварочная машина», т. ПМП СБ№104 «АПП-1, холодильник», т. ПМП СБ№19 «АПП-1 технологическая секция. Хим. коутер»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
615788, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Здоровая печень»		glasno выde-ленных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
615788, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
615789, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
615789, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работникам переносным светильником т. ПМП СБ№75 «АЭЛ участок лужения», т. ПМП СБ№7 «АЭЛ. Тех. подвал №7», т. ПМП СБ№8 «ПСУ7», т. ПМП СБ№65 «АЭЛ АП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
615789, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616059, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник	

				ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619442, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619442, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619442, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №83 «Постоянное место проведения сарочных работ участок ленты ЛПЦ-8-», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619442, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
619442, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №100 «зона моталок, АПР-7.», т. ЛПЦ-8 №85 «Мастерская и рем площадка механиков участка отделки (лента).»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619443, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619444(619444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
619444(619444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
619444(619444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619444(619444-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №100 «зона моталок, АПР-7.», т. ЛПЦ-8 №85 «Мастерская и рем площадка механиков участка отделки (лента).»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619445, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
619445, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
619445, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619445, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619445, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619446, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
619446, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		glasno выde-ленных квот)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619446, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
619446, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №100 «зона моталок, АПР-7.», т. ЛПЦ-8 №85 «Мастерская и рем площадка механиков участка отделки (лента).»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
620792, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
620792, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно установленных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
620793, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	шума на организм	нормам в подразделении	ха Прокатсервис-4	
			1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
620796, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
620796, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
627799, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выде-</p>	<p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	

	храним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
627799, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627800, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627800, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №36 «АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «НТА», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №45 «Вент помещение вентсистем, П-121, 122, 123»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627800, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627801, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627801, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №36 «АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «НТА», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №45 «Вентпомещение вентсистем, П-121, 122, 123»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627801, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627802, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627802, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №36 «АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «НТА», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №45 «Вентпомещение вентсистем, П-121, 122, 123»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627802, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
627803, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627803, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №36 «АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «НТА», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №45 «Вент помещение вентсистем, П-121, 122, 123»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627803, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627807, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627807, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №50 «2-х кл.	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	стан, клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №53 «АПР-3, зона моталок», т. ЛПЦ-8 №70 «2ЭМП, 16КЭП-2», т. ЛПЦ-8 №48 «Тех. Этаж, стендовых вентиляторов», т. ЛПЦ-8 №52 «Помещение вентиляторов, В129, В130»,				
627807, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627809, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627809, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работникам переносным светильником т. ЛПЦ-8 №50 «2-х кл. стан, клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №53 «АПР-3, зона моталок», т. ЛПЦ-8 №70 «2ЭМП, 16КЭП-2», т. ЛПЦ-8 №48 «Тех. Этаж, стендовых вентиляторов», т. ЛПЦ-8 №52 «Помещение вентиляторов, В129, В130»,	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627809, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

627810, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627810, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №50 «2-х кл. стан, клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №53 «АПР-3, зона моталок», т. ЛПЦ-8 №70 «2ЭМП, 16КЭП-2», т. ЛПЦ-8 №48 «Тех. Этаж, стендовых вентиляторов», т. ЛПЦ-8 №52 «Помещение вентиляторов, В129, В130»,	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627810, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627812, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627812, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627813, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627813, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №73 «мастерская гр. Автоматики ЛПЦ-8 УХКЛ, 1ЭМП», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №46 «5-ти кл. Стан, 4 клеть шапка», т. ЛПЦ-8 №111 «АПР-7 центральный пульт Р00, Пролет Ж-К», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627813, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627814, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ООТПБиЭ	
				Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627814, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №114 «зона моталки, шкаф управления Е06, АПР-7», т. ЛПЦ-8 №115 «УЗК, шкаф Н3, АПР-3», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627814, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627817, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627817, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №73 «мастерская гр. Автоматики ЛПЦ-8 УХКЛ, 1ЭМП», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №46 «5-ти кл. Стан, 4 клеть шапка», т. ЛПЦ-8 №111 «АПР-7 центральный пульт Р00, Пролет Ж-К», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

627817, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627818(627818-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627818(627818-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №73 «мастерская гр. Автоматики ЛПЦ-8 УХКЛ, 1ЭМП», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №46 «5-ти кл. Стан, 4 клеть шапка», т. ЛПЦ-8 №111 «АПР-7 центральный пульт Р00, Пролет Ж-К», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627818(627818-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ЛПЦ-8 №73 «мастерская гр. Автоматики ЛПЦ-8 УХКЛ, 1ЭМП», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №46 «5-ти кл. Стан, 4 клеть шапка», т. ЛПЦ-8 №111 «АПР-7 центральный пульт Р00, Пролет Ж-К», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627819, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627821, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627821, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627821, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ЛПЦ-8 №73 «мастерская гр. Автоматики ЛПЦ-8 УХКЛ, 1ЭМП», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №46 «5-ти кл. Стан, 4 клеть шапка», т. ЛПЦ-8 №111 «АПР-7 центральный пульт Р00, Пролет Ж-К», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627837, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627838, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627838, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627838, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стапа на 2-8», т. ЛПЦ-8 №61 «ТЭСА 20-114, ШУ формовки»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627839, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627839, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №2-1 «термическое отделение, стенд 2-3Б», т. ЛПЦ-8 №2-2 «ванна цинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №2-3 «ёмкость №34, датчик уровня, установка регенерации», т. ЛПЦ-8 №2-5 «установка регенерации, склад растворов, ёмкости растворов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627839, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627839, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-	В дни фактической занятот-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627839, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627840, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627840, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №2-1 «термическое отделение, стенд 2-3Б», т. ЛПЦ-8 №2-2 «ванна цинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №2-3 «ёмкость №34, датчик уровня, установка регенерации», т. ЛПЦ-8 №2-5 «установка регенерации, склад растворов, ёмкости растворов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627840, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627840, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627840, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627841, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627841, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работникам переносным светильником т. ЛПЦ-8 №2-1 «термиче-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ское отделение, стенд 2-3Б», т. ЛПЦ-8 №2-2 «ванна цинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №2-3 «ёмкость №34, датчик уровня, установка регенерации», т. ЛПЦ-8 №2-5 «установка регенерации, склад растворов, ёмкости растворов»				
627841, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627841, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627841, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627842, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

			№45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627842, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627842, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627842, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №2-1 «термическое отделение, стенд 2-3Б», т. ЛПЦ-8 №2-2 «ванна цинкования, АГЦ», т. ЛПЦ-8 №2-3 «ёмкость №34, датчик уровня, установка регенерации», т. ЛПЦ-8 №2-5 «установка регенерации, склад растворов, ёмкости растворов»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627842, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
627843, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627843, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стапа 2-8», т. ЛПЦ-8 №61 «ГЭСА 20-114, ШУ формовки»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627843, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627844(627844-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627844(627844-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627844(627844-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стапа 2-8», т. ЛПЦ-8 №61 «ТЭСА 20-114, ШУ формовки»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627845, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627845, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №55 «АГЦ, ванна оцинкования», т. ЛПЦ-8 №57 «э/д дисковых и кромкоクロшительных ножниц», т. ЛПЦ-8 №60 «Формовочные группы клетей стана, стапа 2-8», т. ЛПЦ-8 №61 «ТЭСА 20-114, ШУ формовки»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627845, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
627846, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627846, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627847, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627847, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №53 «зона металлок», т. ЛПЦ-8 №6 «Термическое отделение (углеродистая лента), Технический этаж колпаковых печей», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627847, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №49 «зона разматывателей, 2-х кл. стан», т. ЛПЦ-8 №6 «Термическое отделение (углеродистая лента), Технический этаж колпаковых печей», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627849, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ООТПБиЭ	
				Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627849, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №49 «зона разматывателей, 2-х кл. стан», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627849, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627850, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627850, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №7 «Помещение выпарных аппаратов, Выпарная установка», т. ЛПЦ-8 №9 «Помещение электролиза воды, Водородная станция», т. ЛПЦ-8 №10 «Рабочая площадка насосных установок, корпус отстойников»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627850, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627851, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627851, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №10 «Корпус отстойников, Рабочая площадка насосных установок», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627851, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627852, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627852, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627853, ТОКАРЬ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №24 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию смазочного оборудования (углеродистая лента). Токарно-винторезный станок, наждачный станок, сверлильный станок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627853, ТОКАРЬ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627854, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627854, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627854, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №9 «Помещение электролиза воды, Водородная станция», т. ЛПЦ-8 №7 «Помещение выпарных аппаратов, Выпарная установка», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627854, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627854, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
627855, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

627855, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светодиодником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №10 «Рабочая площадка насосных установок, Корпус отстойников », т. ЛПЦ-8 №7 «Помещение выпарных аппаратов, Выпарная установка», т. ЛПЦ-8 №13 «Теплообменник 3 группы, НТА, приводная сторона»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627855, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627856, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627857, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627857, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	

				ха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627857, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №82 «Мастерская и рем площадка механиков трауильного, прокатного, термического участка (лента).», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5ти кл. стан»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627858, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627858, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627858, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №82 «Мастерская и рем площадка механиков трауильного, прокатного, термического участка (лента).», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5ти кл. стан»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	воды моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан»				
627859, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627859, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627859, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №82 «Мастерская и рем площадка механиков трауильного, прокатного, термического участка (лента).», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627860, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627860, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в под-разделении	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627860, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №82 «Мастерская и рем площадка механиков трауильного, прокатного, термического участка (лента).», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627861, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627861, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

627861, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №82 «Мастерская и рем площадка механиков трауильного, прокатного, термического участка (лента).», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627862, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №83 «Постоянное место проведения сарочных работ участок ленты ЛПЦ-8.», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок», т. ЛПЦ-8 №37 «натяжная станция №1», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627862, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627862, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
627862, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627862, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627863, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627863, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627864, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627864, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627864, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок, АПР», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627865, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627865, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ.», т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т.	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	ЛПЦ-8 №49 «зона разматывателей, 2-х кл. стан», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»				
627865, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627866, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627866, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627866, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627867, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-	

МОНТНИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627867, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627867, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ.», т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №49 «зона разматывателей, 2-х кл. стан», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник цеха Прокатсервис-	

	осмотров		графику	4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидрав-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	лического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР»				
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №43 «клеть 5, ПУ и РМ, 5-ти кл. стан», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей, эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	ментированные перерывы			ха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627870, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
627871, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2022 ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627871, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4 Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627871, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №13 «НТА, приводная сторона, Теплообменник 3 группы», т. ЛПЦ-8 №36 «зона дисковых ножей,	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	

	эл. Приводы моталок 95А, 95Б АУР»				
627872, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627872, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
627872, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №23 «Мастерская ремонтного персонала участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования (углеродистая лента)», т. ЛПЦ-8 №25 «Гидравлические насосные станции», т. ЛПЦ-8 №49 «зона разматывателей, 2-х кл. стан», т. ЛПЦ-8 №50 «клеть 2, ПУ и РМ», т. ЛПЦ-8 №53 «зона моталок. АПР»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
635690(635690-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
635690(635690-1а), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
635691, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП СБ№13 «АНГЦ-1, технологическая секция», т. ПМП СБ№50 «АНГЦ-1, мастерская энергетиков»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
635691, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
635691, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
635691, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника це-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		glasno выde-ленных kвot)	ха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
635691, ЭЛЕКТРОГАЗОСварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639324, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639324, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639325, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639325, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639326, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	
639326, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Прокатсервис-4, заместитель начальника цеха Прокатсервис-4, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 20.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.


Ф.И.О.

27 ЯНВ 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Крутских К.Е.

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"
(должность)


(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Начальник цеха
(должность)


(подпись)

Скрипов С.О.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ
(должность)


(подпись)

Аверина М.Н.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)


(подпись)

Павленко А.А.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)


(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 ЯНВ 2022

(дата)