

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Стальсервис-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
601409, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601409, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601413, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601413, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601415, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601415, ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601431, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №82 «Насосно-фильтровальная станция МНЛЗ-5»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601431, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, началь-	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	ник ООТПБиЭ Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601432, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601432, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №82 «Насосно-фильтровальная станция МНЛЗ-5»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601433, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601433, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №82 «Насосно-фильтровальная станция МНЛЗ-5»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601441, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, началь-	

				ник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601441, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №51 «Высокотемпературные сушки стальной 4А,6А», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601441, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601441, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601442, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601442, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601444, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601444, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601445(601445-1а; 601445-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицин-		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ских осмотров		графику	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601445(601445-1а; 601445-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №51 «Высокотемпературные сушки стальной 4А,6А», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601445(601445-1а; 601445-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601445(601445-1а; 601445-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601445(601445-1а; 601445-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601446, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601446, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601446, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601446, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601446, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №51 «Высокотемпературные сушки сталковшей 4А,6А», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601447(601447-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601447(601447-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №51 «Высокотемпературные сушки сталковшей 4А,6А», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601447(601447-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601447(601447-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здоровсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601447(601447-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601463, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601463, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601463, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

МЫШЛЕННОСТИ)	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здоровсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601463, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601465, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601465, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601467, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	ние работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здоровсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601467, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601469, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601469, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здоровсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №4 «Дозатор АПК-1(85)», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №53 «Скраповозы ДСП 1,2(324)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601471(601471-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №4 «Дозатор АПК-1(85)», т. ЭСПЦ	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	№27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №53 «Скраповозы ДСП 1,2(324)»				
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601473(601473-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №4 «Дозатор АПК-1(85)», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №53 «Скраповозы ДСП 1,2(324)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601474, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601484, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №58 «Завалочная машина №4 ДСПА №32», т. ЭСПЦ №56 «Рабочая площадка ДСПА №32», т. ЭСПЦ №67 «Конвейера приёмного отделения сыпу-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	чих», т. ЭСПЦ №91 «Сталеплавильный агрегат ДСА №32»				
601486, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601486, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601486, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №63 «Потолочное освещение пролет Г-Д», т. ЭСПЦ №58 «Завалочная машина №4 ДСПА №32», т. ЭСПЦ №67 «Конвейера приёмного отделения сыпучих», т. ЭСПЦ №91 «Сталеплавильный агрегат ДСА №32»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601486, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601486, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диети-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от	В дни фактической занятости на работах	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

НИЯ	ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601487(601487-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601487(601487-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №56 «Рабочая площадка ДСПА №32», т. ЭСПЦ №58 «Завалочная машина №4 ДСПА №32», т. ЭСПЦ №61 «Заправочная машина ДСПА №32», т. ЭСПЦ №23 «Южная северная миксерные бочки»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601487(601487-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601487(601487-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601487(601487-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601489, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601489, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601489, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №64 «Рабочая площадка ДСП №2 2», т. ЭСПЦ №80 «Сталевоз АПК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

601489, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601490, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1, 236, 266, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601490, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601490, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601490, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №62 «Ленточные дозаторы тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера», т. ЭСПЦ №81 «Механизм аварийной фурмы УУПС»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601490, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601491(601491-1а; 601491-2а; 601491-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601491(601491-1а; 601491-2а; 601491-3а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №63 «Потолочное освещение пролет Г-Д», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №80 «Сталевоз АПК», т. ЭСПЦ №53 «Скраповозы ДСП 1,2(324)»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

601491(601491-1a; 601491-2a; 601491-3a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601491(601491-1a; 601491-2a; 601491-3a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1, 236, 266, 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601491(601491-1a; 601491-2a; 601491-3a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601492(601492-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601492(601492-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №64 «Рабочая	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	площадка ДСП№2», т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №80 «Сталевоз АПК»				
601492(601492-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601492(601492-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1, 236, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601492(601492-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601493, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601493, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №64 «Рабочая площадка ДСП№2», т. ЭСПЦ №78 «Конвейер АПК №1», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №80 «Сталевоз АПК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601493, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601493, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601493, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601494, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601494, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601494, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №22», т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601494, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601494, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601495, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601495, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601495, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №22», т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)», т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601495, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601495, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	страшна нам жара»			инженер по ОиНТ	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №22», т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)», т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601496(601496-1а; 601496-2а; 601496-3а; 601496-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п. 97, 132, 177, 1)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №22», т. ЭСПЦ	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	№73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)», т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1»				
601497(601497-1а; 601497-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601507, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601507, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №83 «Помещение трансформатора АПК-3», т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №86 «Помещение трансформатора ДСП-1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601507, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 177, 99, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601507, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601634, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601634, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №83 «Помещение трансформатора АПК-3», т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №86 «Помещение трансформатора ДСП-1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601634, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601634, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601635, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601635, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №83 «Помещение трансформатора АПК-3», т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №86 «Помещение трансформатора ДСП-1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601635, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601635, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236,132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Здоровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601635, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601636, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601636, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601636, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601636, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №83 «Помещение трансформатора АПК-3», т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №86 «Помещение трансформатора ДСП-1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601636, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601637, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236,132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601637, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601637, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №83 «Помещение трансформатора АПК-3», т.	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №86 «Помещение трансформатора ДСП-1»				
601637, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601637, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	страшна нам жара»			инженер по ОиНТ	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №11 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236,132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601838, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601839(601839-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601839(601839-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601839(601839-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601839(601839-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №11 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601839(601839-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
601839(601839-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236,264, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №11 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601840, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №11 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601841, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236 , 1, 132)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	чить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №11 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №2»			2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601842, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601844, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)», т. ЭСПЦ №106 «Тоннель водоводов машинист насосных установок МНЛЗ 1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601844, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №105 «Станция осушки компрессорного воздуха 1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601848, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, началь-	

				ник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601868, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601869, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п. 97, 177, 236 , 1, 132)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601875, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601876, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	дыхания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 236, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601877, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601904, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601904, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №110 «Насосно-фильтровальная станция АПК-3», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	№89 «Отверстие для электродов АПК №3»				
601904, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601904, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601904, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601905, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601905, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	чить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №110 «Насосно-фильтровальная станция АПК-3», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»			2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601905, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601905, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99 , 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601905, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99 , 1, 132, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601906, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-	УФ-излучение: Снизить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЩИК	ствие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	тивные последствия воздействия УФ-излучения на организм	новленным нормам в подразделении	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601907(601907-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601907(601907-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №110 «Насосно-фильтровальная станция АПК-3», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601907(601907-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601907(601907-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601907(601907-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601908, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601908, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №110 «Насосно-фильтровальная станция АПК-3», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601908, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

601908, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99 , 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601908, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601909, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601909, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №110 «Насосно-фильтровальная станция АПК-3», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601909, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Тяжесть: Снизить воздействие	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601909, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99 , 1, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601909, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99 , 1, 132, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №112 «Газочистка ДСПА-32 помещение бункеров», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП-1,2» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №89 «Отверстие для электродов АПК №3»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601910, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601917(601917-1а), СЛЕСАРЬ -	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

РЕМОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Мин-здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601917(601917-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства РСВ, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601917(601917-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601917(601917-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601917(601917-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, началь-	

				ник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601918(601918-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601918(601918-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601918(601918-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601918(601918-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601918(601918-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства RCB, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601919, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства РСВ, кессоны, метал.рукава»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601920(601920-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601920(601920-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601920(601920-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	дыхания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601920(601920-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601920(601920-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства РСВ, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601921, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601921, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601921, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601921, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства РСВ, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601921, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601923, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601923, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства RCB, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601923, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601923, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601923, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601925, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	выдача)	«Химический фактор» п. 97, 177, 1, 132, 236, 42)	но приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601925, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601925, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601925, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №50 «Горелочные устройства RCB, кессоны, метал.рукава», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601925, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)			инженер по ОиНТ	
601929, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601929, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601929, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601929, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601929, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	чить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №64 «Рабочая площадка ДСП№2», т. ЭСПЦ №46 «Газоочистка ДСП№2», т. ЭСПЦ №79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера», », т. ЭСПЦ №69 «Тракт подачи лигирующих»			2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601936, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601936, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 236, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601936, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601936, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601936, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №64 «Рабочая площадка ДСП№2», т. ЭСПЦ №46 «Газоочистка ДСП№2», т. ЭСПЦ №79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера», », т. ЭСПЦ №69 «Тракт подачи лигирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601937, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601937, МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601939, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601939, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Мин-здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 177, 99, 236, 132)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601939, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601939, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601939, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №64 «Рабочая площадка ДСП№2», т. ЭСПЦ №46 «Газоочистка ДСП№2», т. ЭСПЦ №79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера», », т. ЭСПЦ №69 «Тракт подачи лигирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601952, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601952, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601952, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
601952, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
601952, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602145, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602145, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602145, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печь-ковш-1» (АПК)», т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
602145, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Здоровая печень»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602145, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602183, ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 99, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602183, ИНЖЕНЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602183, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
602183, ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2», т. ЭСПЦ №48 «Установка по вдуванию угольной пыли «STEIN» - 60»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
602184, ИНЖЕНЕР	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602184, ИНЖЕНЕР	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №3 «Площадка для подключения аргона АПК», т. ЭСПЦ №49 «Двухванная сталеплавильная печь (работа на своде)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
602184, ИНЖЕНЕР	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602184, ИНЖЕНЕР	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602185, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602185, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2», т. ЭСПЦ №48 «Установка по вдуванию угольной пыли «STEIN» - 60»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
602185, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602185, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
602186, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602186, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602186, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Здоровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
602215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
602215, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605162, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605162, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

605162, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605162, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №90 «Сталеплавильный агрегат ДСП №1, 2», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605163, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605163, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605163, МАСТЕР ПО РЕМОН-	Освещение: Приобрести и обеспе-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-	

ТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	чить работников переносным све- тильником т. ЭСПЦ №8 «Шкаф управления механизмами качания кристаллизаторов МНЛЗ-1,2», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслужи- вания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №18 «Холо- дильник МНЛЗ №2»			2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605163, МАСТЕР ПО РЕМОН- ТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605163, МАСТЕР ПО РЕМОН- ТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605164, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №33 «Мастерская гидравликов», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслуживания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП №1,2», т. ЭСПЦ №90 «Сталеплавильный агрегат ДСП №1, 2», ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №14	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	«Место для обслуживания гидро-аппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №32 «Маслораздаточная станция МНЛЗ №1,2 (0м)», т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №2»				
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605165, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605166(605166-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605166(605166-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605166(605166-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605166(605166-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605166(605166-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №8 «Шкаф управления механизмами качания кристаллизаторов МНЛЗ-1,2», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслуживания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №34 «Гидропомещения АПК и АДС»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605166(605166-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Здоровая печень»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №8 «Шкаф управления механизмами качания кристаллизаторов МНЛЗ-1,2», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслуживания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №34	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	«Гидропомещения АПК и АДС»				
605168, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	тильником т. ЭСПЦ №29 «Гидро-помещения МНЛЗ №1,2 и холодильника», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслуживания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №32 «Маслораздаточная станция МНЛЗ №1,2 (0м)», т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №2»			цеха Стальсервис-2, мастер	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605169, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №14 «Место для обслуживания гидроаппаратуры тележки и горелки разогрева промковша МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №32 «Маслораздаточная станция МНЛЗ №1,2 (0м)», т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605170, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

605171, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605171, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605171, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605171, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №34 «Гидропомещения АПК и АДС»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605171, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605172, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605172, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605172, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №34 «Гидропомещения АПК и АДС»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605172, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605172, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздей-	Профилактика воздействия ВПФ	В дни факти-	Начальник цеха Стальсервис-	

НИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	(согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97,132, 1, 99)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605174, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605174, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №20 «Трайбапараты АПК», т. ЭСПЦ №90 «Сталеплавильный агрегат ДСП №1, 2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605174, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605174, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177,	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		97,132, 1, 99, 236)	16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605174, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605175, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605175, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №20 «Трайбапараты АПК», т. ЭСПЦ №90 «Сталеплавильный агрегат ДСП №1, 2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605175, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
605175, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1, 99, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605175, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1, 99, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредно-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник цеха Стальсервис-	

ЩИК	го фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	тивные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2», т. ЭСПЦ №34 «Гидропомещения АПК и АДС)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605176, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №2», т. ЭСПЦ №20 «Трайбапараты АПК», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №43 «Тракт подачи сыпучих и легирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605709(605709-1а; 605709-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №43 «Тракт подачи сыпучих и легирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605710(605710-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
605711, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605711, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	тильником т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК»			цеха Стальсервис-2, мастер	
605711, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605711, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
605711, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
613717, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
613718, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
613719, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
615598, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
615598, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
615598, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
615598, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
615598, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №22», т. ЭСПЦ №73 «Механизм машины газовой резки (МГР)», т. ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)», т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (со-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Сохраним слух»		гласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 132, 97, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №18 «Холодильник МНЛЗ №2», т. ЭСПЦ №20 «Трайбапараты АПК», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №43 «Тракт подачи сыпучих и легирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
617140, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

	регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	цеха Стальсервис-2, мастер Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618220, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618220, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618546(618546-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618546(618546-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 42, 177, 1, 264)	с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618546(618546-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618546(618546-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
618546(618546-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №13 «Рабочая площадка разлищика МНЛЗ №1», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №71 «Рабочая площадка ТСК», т. ЭСПЦ №43 «Тракт подачи сыпучих и легирующих»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
618546(618546-1а), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Спина без боли» (профилактическая)			инженер по ОиНТ	
618546(618546-1a), ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №58 «Завалочная машина №4 ДСПА№32», т. ЭСПЦ №27 «Дозаторы ДСА №32(228)», т. ЭСПЦ №67 «Конвейера приёмного отделения сыпучих», т. ЭСПЦ №112 «Газоочистка ДСПА-32 помещение бункеров»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	регламентированные перерывы			цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			ежегодно по графику	
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619333, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619335(619335-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №112 «Газоочистка ДСПА-32 помещение бункеров», т. ЭСПЦ №117 «Газоочистка ДСПА-32 скруббер», т. ЭСПЦ №115 «Газоочистка ДСПА-32 укрытия газоходов», т. ЭСПЦ №114 «Газоочистка ДСПА-32 пылеотгрузка»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
619335(619335-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	«Спина без боли» (профилактическая)			инженер по ОиНТ	
619335(619335-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619335(619335-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619336(619336-1а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕ-ГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №112 «Газочистка ДСПА-32 помещение бункеров», т. ЭСПЦ №114 «Газочистка ДСПА-32 пылеотгрузка»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
619336(619336-1а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕ-ГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
619336(619336-1а), ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕ-ГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625598, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №112 «Газоочистка ДСПА-32 помещение бункеров», т. ЭСПЦ №117 «Газоочистка ДСПА-32 скруббер», т. ЭСПЦ №115 «Газоочистка ДСПА-32 укрытия газоходов»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
625598, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625598, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625599, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625599, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625599, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2» , т. ЭСПЦ №54 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек, ДСП №1», т. ЭСПЦ №56 «Рабочая площадка ДСПА №32»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
625599, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 99, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625599, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
625601, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625601, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625601, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №77 «Трайбаппараты»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
625601, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 132, 42, 177, 1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625601, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	дыхания		разделении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627346, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627346, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №44 «Пульт слива», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т.ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
627346, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99,1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627346, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627347, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627347, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627348, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627348, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627349, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627349, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627349, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627350(627350-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	шума на организм	нормам в подразделении	цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627350(627350-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №44 «Пульс слива», т. ЭСПЦ №65 «Тракт подачи лигирующих, площадка поворотных течек», т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
627350(627350-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99, 236? 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627350(627350-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627350(627350-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627353, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627353, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627355, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627355, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицин-		1 раз в год по	Начальник цеха Стальсервис-	

	ских осмотров		графику	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627356, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627356, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627357(627357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627357(627357-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным све-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника	

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	тильником т. ЭСПЦ №75 «Крышка АПК», т. ЭСПЦ №76 «Консоли электродов», т. ЭСПЦ №77 «Трай-баппараты», т.ЭСПЦ №79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера»			цеха Стальсервис-2, мастер	
627357(627357-1a), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627357(627357-1a), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 236, 1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627357(627357-1a), ЭЛЕКТРО-МОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630094, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по	Начальник цеха Стальсервис-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику (согласно выделенных квот)	2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630094, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99,1, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630094, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630094, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №21 «Электропомещение 4 ЭП», т. ЭСПЦ №58 «Завалочная машина №4 ДСПА №32», т. ЭСПЦ №67 «Конвейера приёмного отделения сыпучих», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2021	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
630095, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий	

	«Сохраним слух»		ленных квот)	инженер по ОиНТ	
630095, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99,1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630095, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630095, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №31 «Главный свод печей № 29, 32», т. ЭСПЦ №47 «Водоохлаждаемые панели кожуха печи ДСП -1,2», т. ЭСПЦ №2 «Рабочее окно крышки «печек-ковш-1» (АПК)», т.ЭСПЦ №30 «Насосно-фильтровальная станция (0м)»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
630097, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

630097, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630097, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ №43 «Тракт подачи сыпучих и легирующих», т. ЭСПЦ №52 «Рабочая площадка ДСП № 1,2»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2022	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
630097, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99,1)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630097, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
638333, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.177, 97, 132, 99)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		№45н		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	
638333, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежгодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Реент Д.С.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Жандарбаев Б.Т.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Селиверстова И.В.

(Ф.И.О.)

27. 09. 2021

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (сд.)	8861	151	0	6	8	22	115	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	325	0	6	8	34	277	0	0
из них женщин	1167	26	0	5	1	14	6	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Дополнительное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
601409	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	3.1		2	3.1	2						2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
601899	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА												2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
638333	МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.1					2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
611225	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
613717	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	2	2						2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

613718	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	2	2						2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
613719	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.1		2	2	2						2	2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
618220	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	3.1		2	3.1	2			2				2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
619120	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА												2	1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
620751	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
630094	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2		2		2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
630095	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
630097	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2			2		3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО																							
601439	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ											2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601915	ИНЖЕНЕР											2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": ЭЛЕКТРОСЛУЖБА																							
601413	ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	3.2		2	3.1	2			2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
601415	ЭЛЕКТРИК ЦЕХА	3.2		2	3.1	2			2		2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
601431	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	2			3.1	2			2			3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601432	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	2			3.1	2			2			3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
601433	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ	2			3.1	2			2			3.1	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": УЧАСТОК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ УЧАСТКА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
601441	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2		2		2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601442	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		2	3.1	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601444	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		2	3.1	2		2		2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601445	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601446	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601447	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	3.2		3.3	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

[illegible]

615598	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		3.1	3.1	2					3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601494	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2	2					3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601495	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		3.1	3.1	2					3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601496	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601497	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.2	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": УЧАСТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ И ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ																						
601507	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.1	3.2	2			2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601634	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.1	3.2	2			2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
601635	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601636	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601637	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": ЭНЕРГОСЛУЖБА																						
602183	ИНЖЕНЕР	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.1	2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
602184	ИНЖЕНЕР	3.2		3.2	3.2	2			2		2	3.1	2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ 1, 2, 5, УВОС, СИСТЕМ ОСУШКИ И ВЕНТИЛЯЦИИ																						
601952	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2	2			2		3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
602145	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2	2			2		3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 1,2																						
ПЕЧЬ-КОВША 1 АГРЕГАТА ДОВОДКИ СТАЛИ																						
601838	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601839	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601840	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРИЩИК	3.2		3.3	3.2	2					3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601841	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601842	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2	3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
601844	МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	2			3.3	2						3.2	2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОСУШКИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ																						

601848	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.2							3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ-5, ПЕЧЬ-КОВША 2, УСТАНОВКИ УСРЕДНЕНИЯ ПРОДУВКИ СТАЛИ																					
601868	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601869	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601875	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601876	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601877	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2			2	2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ УЧАСТКА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И ПЕЧЬ-КОВША 3																					
601904	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601905	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601906	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.3	2				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601907	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601908	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601909	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601910	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.3	2				3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
602185	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2				2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧ-К ПО РЕМ.ГАЗ-ГО ЭНЕРГООБОР-НЕНИЯ И ПРОД-ОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА УЧ-КА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ,УЧ-КА ВНЕПЕЧНОЙ ОБР-КИ СТАЛИ,УЧ-КА РАЗЛИВКИ СТАЛИ И КОВШ.ОТДЕЛ-ИЯ РАЗЛИВОЧН.ПРОЛЕТА																					
601917	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601918	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601919	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.3					3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601920	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601921	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601923	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601925	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
602186	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2	2				2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ																					
601929	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2	2		3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601936	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2	2		3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
601937	МАШИНИСТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ И АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВОК	3.2		2	3.1	2				2			2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да
601939	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2	2	2		3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
602215	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.2	2				2		2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА																					
605162	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2			2		2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	
605163	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.1					2		3.2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да

605164	СТИ) СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2		2		2		3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":БРИГАДА ОБОРУДОВАНИЯ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК N1 И N2, ПЕЧЬ-КОВША N1, АГРЕГАТА ДОВОДКИ СТАЛИ N1																						
605165	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.1	2					3.2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605166	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.1	2					3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605168	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.1	2			2		3.1	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605169	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.1	3.2	2			3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605170	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.1	2					3.2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":БРИГАДА ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК N5, ПЕЧЬ-КОВША N2, АГРЕГАТА ДОВОДКИ СТАЛИ N2, ДУГОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ N1 И N2																						
605171	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2		2		2		3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605172	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2		2		2		3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605174	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2		3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605175	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.2	3.3	2			2		3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
605176	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.2	3.3	2			3.1		2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА																						
618546	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.3	3.2	2			3.1		3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605710	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		3.3	3.2	2			3.1		3.1	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605709	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2					3.2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
617140	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2					3.2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
605711	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		3.3	3.2	2					3.2	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
625599	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.2	2		2		2	3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
625601	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.2	2			2		3.1	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДВУХВАННОГО СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА-32, АГРЕГАТА ПЕЧЬ-КОВШ-2																						
619335	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.3	3.1			2			3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
619336	ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК			3.2	3.1			2		2		3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
625598	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)			3.2	3.1						3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И УЧАСТКА ВНЕШНЕЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																						
627346	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.2	3.3	2		2		2		3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
627347	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		2	3.1	2		2		2		2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
627348	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		2	3.1	2		2		2		2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
627349	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.2		3.1	3.1	2			2		2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
627350	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ	3.2		3.3	3.2	2		2		2		3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ																					
627357	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЦО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.3	3.2	2			2		2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
627353	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1	2			2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
627355	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1	2			2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
627356	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК- ТРОНИК	3.2		2	3.1	2			2		2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 12.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Реент Д.С.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Жандарбасв Б.Т.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Селиверстова И.В.

Ф.И.О.

27.09.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5434

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Уелданова Г.Т.

Ф.И.О.

12.08.2021

(дата)