Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРМЦ-2, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.40.30 Бригада 2 по ремонту энергетического оборудования комплекса к/б №12					
642484А(642484-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642485. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ-70Б, т. ЦУПХП-30, т. ЦУПХП-72	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентиро-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	ванного перерыва				
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642486А(642486-1А). Электрогазосварщик	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ-70Б, т. ЦУПХП-30, т. ЦУПХП-72	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
642487А(642487-1А; 642487-2А; 642487-3А; 642487-4А; 642487-5А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. КЦ-70Б, т. ЦУПХП-30, т. ЦУПХП-72	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642488А(642488-1А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить	Улучшение качества освеще-	4 квартал 2026	Начальник КРМЦ-2, заместитель	

	работников переносным светильником в т. КЦ-70Б, т. ЦУПХП-30, т. ЦУПХП-72	ния		начальника КРМЦ-2, мастер	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания", ООО "ОСК": КРМЦ-2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	13	0	0	0	0	13	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	13	0	0	0	0	13	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1.40.30 Бригада 2 по ремонту энергетического оборудования комплекса к/б №12																						
642484A	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642484-1A (642484A)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
642485	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642486A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642486-1A (642486A)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487-1A (642487A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487-2A (642487A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487-3A (642487A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487-4A (642487A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642487-5A (642487A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642488A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
642488-1A (642488A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да