Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КРЦ-2, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общецеховой персонал					
634414. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
634383. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
632194. Ведущий инженер по техническому надзору	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
634485. Ведущий инженер по техническому надзору	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

632193. Ведущий инженер по техническому надзору	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
634487. Специалист по охране труда первой категории (ММК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
Участок по ремонту оборудования Малый Куйбас					
604777. Мастер по ремонту оборудования в промышленности	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604779. Мастер по ремонту оборудования в промышленности	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2,	

				начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604782А(604782-1А; 604782-2А; 604782-3А; 604782-4А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604800А(604800-1А; 604800-2А; 604800-3А; 604800-4А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604814. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604813А(604813-1А). Электрогазосварщик	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 264, 97)			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625643. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625642. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРЦ-2,	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604810. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604801. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604783. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
611493. Электрогазосварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразви-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	(заказ, выдача)	тия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97,42)	от 12.05.2022 №291н		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
612280. Машинист крана автомобильного	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604812. Электрогазосварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на ор-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ганизм			
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 42, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604784. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604802. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625647. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604807А(604807-1А). Электрослесарь (слесарь)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негатив-	согласно установленным нор-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

дежурный и по ремонту оборудования	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные последствия воздействия шума на организм	мам в подразделении	КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Участок по ремонту оборудования ИДК					
646121А(646121-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646122А(646122-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646123. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2,	

				начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646124. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646125. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

646126А(646126-1А; 646126-2А; 646126-3А; 646126-4А; 646126-5А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646127А(646127-1А; 646127-2А; 646127-3А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646128А(646128-1А; 646128-2А; 646128-3А; 646128-4А; 646128-5А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
646129А(646129-1А; 646129-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	мышечной системы»				
646130А(646130-1А; 646130-2А; 646130-3А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646131. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646132А(646132-1А; 646132-2А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

				КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)			
646133А(646133-1А; 646133-2А; 646133-3А; 646133-4А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646134А(646134-1А; 646134-2А; 646134-3А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646136. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров	на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда.	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646137. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646138А(646138-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646139. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646140. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на ор-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ганизм			
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646141А(646141-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646142. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646143. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646144. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ИДК №2, т. ИДК №3	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
646135. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок по ТО оборудования ЦПАШ					
634521. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-1, заместитель начальника КРМЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
634522. Помощник начальника цеха	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634523. Помощник начальника цеха	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604824А(604824-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 40, 236)			
625654. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604823. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
625653. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту конвейеров, бункеров, течек					
632237А(632237-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №56, т.ЦПАШ №57				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604829А(604829-1А; 604829-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №56, т.ЦПАШ №54	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
630190. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №56, т.ЦПАШ №57	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие	Профилактика воз-	В дни фактиче-	Начальник КРЦ-2,	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	действия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627494. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №56,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)			
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604831. Машинист крана (крановщик)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2-1, т.ЦПАШ №9-1, т.ЦПАШ №57-1, т.ЦПАШ №56-1,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 40)			
604830А(604830-1А; 604830-2А; 604830-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №9-2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №56	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40? 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604826. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №39, т.ЦПАШ №42, т.ЦПАШ №41, т.ЦПАШ №56	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль приме-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	нения СИЗ органов слуха	воздействия шума на организм	лении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627599. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №39, т.ЦПАШ №42, т.ЦПАШ №41, т.ЦПАШ №56	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604827. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №39, т.ЦПАШ №35, т.ЦПАШ №41	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

604986. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №39, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №41, т.ЦПАШ №57	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 97, 264, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмот-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	реть регламентированные перерывы			КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
648897. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №56	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа	В дни фактической занятости на работах с ВПФ,	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	согласно приказу от 12.05.2022 №291н	нер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
648898. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9-2, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №57	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
648899А(648899-1А; 648899-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №5, т.ЦПАШ №9-2, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №56	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

				КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
648900. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту электрооборудования участка усреднения аглошихты					
604836А(604836-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №35, т.ЦПАШ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие	Минимизировать	согласно уста-	Начальник КРЦ-2,	

	вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	возможные негативные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604838А(604838-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №35, т.ЦПАШ №38	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРЦ-2,	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
645730. Машинист крана (крановщик)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №9-1, т.ЦПАШ №41-1	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
Бригада по ремонту электрооборудования конвейерного тракта					
632239. Инженер-электроник первой категории	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №4, т.ЦПАШ №5	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль приме-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	нения СИЗ органов слуха	воздействия шума на организм	лении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604855А(604855-1А; 604855-2А; 604855-3А; 604855-4А; 604855-5А; 604855-6А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №1, т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №36	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
632238А(632238-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №1, т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №36	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

630191. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №1, т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №36	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604856А(604856-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №1,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	т.ЦПАШ №2, т.ЦПАШ №9, т.ЦПАШ №36				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ТО и ремонту экскаваторов ЦПАШ					
604858А(604858-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
604862А(604862-1А; 604862-2А; 604862-3А; 604862-4А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обес-	Улучшение качества	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2,	

	печить работников переносным светильником т.ЦПАШ №48	освещения		заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627493. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №48	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
631952А(631952-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие	Профилактика воз-	В дни фактиче-	Начальник КРЦ-2,	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	действия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 257, 236, 42)	ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604859. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 257, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604864А(604864-1А; 604864-2А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2,	

				начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №48	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
627600. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №48	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604866А(604866-1А; 604866-2А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №48	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	№291н		
604860А(604860-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 257, 236, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Ремонтно- механическая мастерская					
604994. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	светильником т.ЦПАШ №55, т.ЦПАШ №54			КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604995. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №55, т.ЦПАШ №54, т.ЦПАШ №53, т.ЦПАШ №56, т.ЦПАШ №57	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмот-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	реть регламентированные перерывы			КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Энергослужба					
604867. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	«Профилактика костно-мышечной системы»		квот)	нер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада слесарей по ремонту энергооборудования в местах установки					
604869А(604869-1А; 604869-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №16, т.ЦПАШ №22	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	№291н		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
627495. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №16, т.ЦПАШ №22	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные пере-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	рывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604870. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №16, т.ЦПАШ №22	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	на организм	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада слесарей по ремонту насосов в местах установки					
604874А(604874-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №19, т.ЦПАШ №18, т.ЦПАШ №20, т.ЦПАШ №17 т.ЦПАШ №21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль приме-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	нения СИЗ от локальной вибрации	воздействия локальной вибрации на организм	лении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604875. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №19, т.ЦПАШ №18, т.ЦПАШ №20, т.ЦПАШ №17 т.ЦПАШ №21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

				КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604877А(604877-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №19, т.ЦПАШ №18, т.ЦПАШ №20, т.ЦПАШ №17 т.ЦПАШ №21	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмот-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	реть регламентированные перерывы			КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту вентиляционного оборудования в местах установки					
604878А(604878-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №14, т.ЦПАШ №29	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль приме-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	нения СИЗ от локальной вибрации	воздействия локальной вибрации на организм	лении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40,42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604882. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №14, т.ЦПАШ №29	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спец-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	одеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	воздействия на организм	лении		
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604879. Слесарь-	Освещение: Приобрести и обес-	Улучшение качества	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2,	

ремонтник	печить работников переносным светильником т.ЦПАШ №14, т.ЦПАШ №29	освещения		заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
604880. Электрога-	Освещение: Приобрести и обес-	Улучшение качества	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2,	

зосварщик	печить работников переносным светильником т.ЦПАШ №14, т.ЦПАШ №29	освещения		заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		«Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)			
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
611647. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ЦПАШ №14, т.ЦПАШ №29	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРЦ-2,	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 40, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Механическая мастерская					
611312. Мастер участка	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
611314. Кузнец на молотах и прессах	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров	на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
611316А(611316-1А). Токарь	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
611317. Машинист крана	Тяжесть: Снизить воздействие	Улучшение условий	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2,	

(крановщик)	вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	труда		заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
611318. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
644680. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
644688. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРЦ-2,	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
644689. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ММ №18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Электрослужба дробильно-обжигового цеха					
634569. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
634565. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634566. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634567. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	«Профилактика костно-мышечной системы»		квот)	нер по ОиНТ	
634568. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634570. Ведущий инженер-электроник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №26, т.ДОЦ №32	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Бригада по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования ДОЦ					
634571. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634572А(634572-1А; 634572-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №23, т.ДОЦ №25, т.ДОЦ №26	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования известняково- обжиговых фабрик 2, 4 обжигового участка					
634577А(634577-1А; 634577-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №23, т.ДОЦ №25, т.ДОЦ №26	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634578А(634578-1А; 634578-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №23, т.ДОЦ №25, т.ДОЦ №26	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	«Профилактика костно-мышечной системы»		квот)	нер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования известняково-обжиговой фабрики 1, печей "МЕРЦ" обжигового участка					
634579А(634579-1А; 634579-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №11, т.ДОЦ №12, т.ДОЦ №17, т.ДОЦ №18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634580. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №11, т.ДОЦ №12, т.ДОЦ №17, т.ДОЦ №18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмот-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	реть регламентированные перерывы			КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634581А(634581-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ №11, т.ДОЦ №12, т.ДОЦ №17, т.ДОЦ №18	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования дробильного участка					
634582А(634582-1А; 634582-2А; 634582-3А; 634582-4А; 634582-5А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные пере-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	рывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического участка					
634585А(634585-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634586. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

634587. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Механослужба ДОЦ					
634535. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования обжигового участка					
634538. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	«Профилактика костно-мышечной системы»		квот)	нер по ОиНТ	
634539А(634539-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42, 257, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инже-	

	«Профилактика костно-мышечной системы»		квот)	нер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 42, 257, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634540А(634540-1А; 634540-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №11, т.ДОЦ (мех) №19, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Со-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	блюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634541А(634541-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора.	Минимизировать возможные негатив-	согласно установленным нор-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ные последствия воздействия на организм	мам в подразделении	КРЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634542. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 42, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия	мам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	СИЗ от УФ-излучения	воздействия УФ-излучения на организм	лении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 42, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634543А(634543-1А; 634543-2А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

				КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
642747А(642747-1А). Машинист крана (крановщик)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №26, т.ДОЦ (мех) №27, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования дробильного участка					
634551. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634552А(634552-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №21, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №23, т.ДОЦ (мех) №24	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразви-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	(заказ, выдача)	тия России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	от 12.05.2022 №291н		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634553А(634553-1А; 634553-2А; 634553-3А; 634553-4А; 634553-5А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №21, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №23, т.ДОЦ (мех) №24	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные пере-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	рывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634557А(634557-1А; 634557-2А; 634557-3А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №21, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №23, т.ДОЦ (мех) №24	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фак-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

		тор» п. 97, 264)			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634558А(634558-1А; 634558-2А; 634558-3А; 634558-4А; 634558-5А; 634558-6А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №21, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №23, т.ДОЦ (мех) №24	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		выделенных квот)	КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по техническому обслуживанию и ремонтам механического энергетического оборудования ДОЦ					
634559. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634561А(634561-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №9, т.ДОЦ (мех) №10, т.ДОЦ (мех) №18, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негатив-	согласно установленным нор-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные последствия воздействия шума на организм	мам в подразделении	КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634563А(634563-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №13, т.ДОЦ (мех) №19, т.ДОЦ (мех) №22	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Со-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	блюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634564. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибра-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия ло-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	ции	кальной вибрации на организм			
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №16, т.ДОЦ (мех) №17, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641964А(641964-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибра-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия ло-	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	ции	кальной вибрации на организм			
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №9, т.ДОЦ (мех) №10, т.ДОЦ (мех) №18, т.ДОЦ (мех) №22, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
641965. Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	СИЗ от УФ-излучения	воздействия УФ-излучения на организм	лении		
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №13, т.ДОЦ (мех) №19, т.ДОЦ (мех) №22	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 97, 257, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРЦ-2,	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		фику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641966А(641966-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (мех) №16, т.ДОЦ (мех) №17, т.ДОЦ (мех) №8	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Энергослужба ДОЦ					
634524. Помощник начальника цеха	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негатив-	согласно установленным нор-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ные последствия воздействия шума на организм	мам в подразделении	КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
Бригада по ремонту и обслуживанию энергоучастка ДОЦ					
634545. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634546. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №44, т.ДОЦ (эн) №46, т.ДОЦ (эн) №48, т.ДОЦ (эн) №49, т.ДОЦ (эн) №50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль приме-	Минимизировать возможные негативные последствия	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	нения СИЗ от локальной вибрации	воздействия локальной вибрации на организм	лении		
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634547А(634547-1А; 634547-2А; 634547-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №44, т.ДОЦ (эн) №46, т.ДОЦ (эн) №48, т.ДОЦ (эн) №49, т.ДОЦ (эн) №50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение меди-		1 раз в год по	Начальник КРЦ-2,	

	цинских осмотров		графику	заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634548. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №46, т.ДОЦ (эн) №48, т.ДОЦ (эн) №55, т.ДОЦ (эн) №50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634549. Газорезчик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №46, т.ДОЦ (эн) №48, т.ДОЦ (эн) №49, т.ДОЦ (эн) №50	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634550. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника	

	светильником т.ДОЦ (эн) №46, т.ДОЦ (эн) №48, т.ДОЦ (эн) №55, т.ДОЦ (эн) №50			КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97,264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования дробильно- обжигового участка ДОЦ					
634531. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров	на организм	1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634532А(634532-1А; 634532-2А; 634532-3А; 634532-4А; 634532-5А; 634532-6А; 634532-7А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №61, т.ДОЦ (эн) №62, т.ДОЦ (эн) №63	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные пере-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	рывы				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634534А(634534-1А). Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264,97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
634533А(634533-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ДОЦ (эн) №61, т.ДОЦ (эн) №62, т.ДОЦ (эн) №63	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания", ООО "ОСК": КРЦ-2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	286	0	1	18	222	45	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	362	0	1	16	285	60	0	0
из них женщин	1267	16	0	1	2	12	1	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Общецеховой персонал																						
634414	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
634383	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
632194	Ведущий инженер по техническому надзору	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
634485	Ведущий инженер по техническому надзору	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
632193	Ведущий инженер по техническому надзору	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
634487	Специалист по охране труда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	первой категории (ММК)																						
	Участок по ремонту оборудования Малый Куйбас																						
604777	Мастер по ремонту оборудования в промышленности	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604779	Мастер по ремонту оборудования в промышленности	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604782А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604782-1А (604782А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604782-2А (604782А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604782-3А (604782А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604782-4А (604782А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604800А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604800-1А (604800А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604800-2А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(604800А)	вания																						
604800-3А (604800А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604800-4А (604800А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604814	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
604813А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604813-1А (604813А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
625643	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
625642	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604810	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604801	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604783	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
611493	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
612280	Машинист крана автомобильного	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
604812	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604784	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вания																						
604802	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
625647	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604807А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604807-1А (604807А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок по ремонту оборудования ИДК																						
646121А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646121-1А (646121А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646122А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646122-1А (646122А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646123	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646124	Инженер-электроник первой категории	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
646125	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646126А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646126-	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (646126А)																							
646126-2А (646126А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646126-3А (646126А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646126-4А (646126А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646126-5А (646126А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646127А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646127-1А (646127А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646127-2А (646127А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646127-3А (646127А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646128А	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	журный и по ремонту оборудования																						
646128-1А (646128А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646128-2А (646128А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646128-3А (646128А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646128-4А (646128А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646128-5А (646128А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646129А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646129-1А (646129А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646129-2А (646129А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646130А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вания																						
646130-1А (646130А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646130-2А (646130А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646130-3А (646130А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646131	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646132А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646132-1А (646132А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646132-2А (646132А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646133А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646133-1А (646133А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646133-2А (646133А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646133-	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3А (646133А)	журный и по ремонту оборудования																						
646133-4А (646133А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646134А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646134-1А (646134А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646134-2А (646134А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646134-3А (646134А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646136	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646137	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646138А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646138-1А (646138А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646139	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вания																						
646140	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
646141А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646141-1А (646141А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646142	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646143	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646144	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
646135	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ТО оборудования ЦПАШ																						
634521	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
634522	Помощник начальника цеха	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
634523	Помощник начальника цеха	-	-	3.1	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
604824А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	2	2	-	2	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604824-1А (604824А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	2	2	-	2	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
625654	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604823	Мастер по ремонту оборудова-	-	-	3.1	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ния (в промышленности)																						
625653	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	3.1	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту конвейеров, бункеров, течек																						
632237A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
632237-1A (632237A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604829A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604829-1A (604829A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604829-2A (604829A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
630190	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627494	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.1	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604831	Машинист крана (крановщик)	-	-	3.1	2	-	-	2	2	2	-	-	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604830A	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604830-1A (604830A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604830-2A (604830A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604830-3A (604830A)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604826	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627599	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604827	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604986	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.1	2	-	2	-	3.1	-	2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
648897	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
648898	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
648899А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
648899-1А (648899А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
648899-2А (648899А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
648900	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту электрооборудования участка усреднения аглошихты																						
604836А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604836-1А (604836А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604838А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604838-1А (604838А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
645730	Машинист крана (крановщик)	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Бригада по ремонту электрооборудования конвейерного тракта																						
632239	Инженер-электроник первой категории	2	-	3.1	3.1	2	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
604855А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604855-1А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604855-2А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604855-3А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	нет	Да	Нет	Да
604855-4А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	нет	Да	Нет	Да
604855-5А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	нет	Да	Нет	Да
604855-6А (604855А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	нет	Да	Нет	Да
632238А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
632238-1А (632238А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
630191	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604856А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604856-1А (604856А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада по ТО и ремонту экскаваторов ЦПАШ																						
604858А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604858-1А (604858А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604862А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604862-1А (604862А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604862-2А (604862А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604862-3А (604862А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604862-4А (604862А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627493	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
631952А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
631952-1А (631952А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604859	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604864А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604864-1А (604864А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604864-2А (604864А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
627600	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604866А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604866-1А (604866А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604866-2А (604866А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604860А	Электромонтер по ремонту и	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	обслуживанию электрооборудования																						
604860-1А (604860А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтно- механическая мастерская																						
604994	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
604995	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Энергослужба																						
604867	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	3.1	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада слесарей по ремонту энергооборудования в местах установки																						
604869А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604869-1А (604869А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604869-2А (604869А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627495	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604870	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бригада слесарей по ремонту насосов в местах установки																						
604874А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604874-1А (604874А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
604875	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
604877А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604877-1А (604877А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту вентиляционного оборудования в местах установки																						
604878А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604878-1А (604878А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604882	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
604879	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
604880	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
611647	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Механическая мастерская																						
611312	Мастер участка	2	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
611314	Кузнец на молотах и прессах	2	-	2	3.2	-	-	2	3.2	2	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
611316А	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611316-1А (611316А)	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611317	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611318	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
644680	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
644688	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
644689	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электрослужба дробильно-обжигового цеха																						
634569	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
634565	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634566	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634567	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634568	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634570	Ведущий инженер-электроник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования ДОЦ																						
634571	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634572А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634572-1А (634572А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634572-2А (634572А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования известняково- обжиго-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вых фабрик 2, 4 обжигового участка																						
634577А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634577-1А (634577А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634577-2А (634577А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634578А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634578-1А (634578А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634578-2А (634578А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования известняково-обжиговой фабрики 1, печей "МЕРЦ" обжигового участка																						
634579А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634579-1А (634579А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
634579-2А (634579А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634580	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634581А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634581-1А (634581А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования дробильного участка																						
634582А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634582-1А (634582А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634582-2А (634582А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634582-3А (634582А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634582-4А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(634582А)	вания																						
634582-5А (634582А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического участка																						
634585А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634585-1А (634585А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634586	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634587	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Механослужба ДОЦ																						
634535	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования обжигового участка																						
634538	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634539А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634539-1А (634539А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634540А	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	журный и по ремонту оборудования																						
634540-1А (634540А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634540-2А (634540А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634541А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634541-1А (634541А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634542	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634543А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634543-1А (634543А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634543-2А (634543А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
642747А	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
642747-1А (642747А)	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	3.1	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по ремонту и обслу-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	живанию мехоборудования дробильного участка																						
634551	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634552A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634552-1A (634552A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634553A	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634553-1A (634553A)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634553-2A (634553A)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634553-3A (634553A)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634553-4A (634553A)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634553-5A (634553A)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634557A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634557-1A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(634557А)																							
634557-2А (634557А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634557-3А (634557А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634558А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-1А (634558А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-2А (634558А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-3А (634558А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-4А (634558А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-5А (634558А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634558-6А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(634558А)	вания																						
	Бригада по техническому обслуживанию и ремонтам механического энергетического оборудования ДОЦ																						
634559	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634561А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634561-1А (634561А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	3.1	3.2	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634563А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634563-1А (634563А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634564	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
641964А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
641964-1А (641964А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
641965	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641966А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
641966-	Электрослесарь (слесарь) де-	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (641966А)	журный и по ремонту оборудования																						
	Энергослужба ДОЦ																						
634524	Помощник начальника цеха	2	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	2	2	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергоучастка ДОЦ																						
634545	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634546	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634547А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634547-1А (634547А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634547-2А (634547А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634547-3А (634547А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
634548	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634549	Газорезчик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
634550	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	-	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Бригада по ремонту и обслуживанию энергооборудования дробильно- обжигового участка ДОЦ																						
634531	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
634532-1А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-2А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-3А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-4А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-5А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-6А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634532-7А (634532А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
634534А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634534-1А (634534А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
634533А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо-	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вания																						
634533-1А (634533А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	2	-	2	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да