

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4												
		3	4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	8913	470	0	12	6	88	0	8	364	0	9	0	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12328	497	0	12	6	94	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	1155	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																										
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
ООО "ОСК": ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ																												
603214	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	2		3.2	3.1											3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603383	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.2	3.1											3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603473	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.2	3.1											3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603475	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.2	3.1											3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
613866	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.1	3.1											3.1	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
603477	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	2		3.1	3.1											3.1	2	2	1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

613869	ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТИ-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШ-ЛЕННОМ И ГРАЖДАН СКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
613868	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ПРО-ЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАН СКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
613867	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
603492	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
603493	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
603494	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
603495	ТАБЕЛЬЩИК								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
616709	ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
617906	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУ-ДА								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
611213	ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ								2	2	1	2	2	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК N1 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДУМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																					
603215	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.2	3.2					2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615985	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.2	3.2					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615984	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.2	3.2					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615983	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.3					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615982	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.3					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
603217	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.2	3.2				2	2	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
603252	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	3.1	3.1					2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да	Her	Да	Her
603258	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.2	3.1					3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да	Her	Да	Her
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК":УЧАСТОК N2 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДУМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																					
603220	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	3.1	3.1					2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да	Her	Да	Her
603222	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.1	3.1					2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да	Her	Да	Her
603224	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.2				2	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
603225	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.2				2	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615987	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.2	3.1					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615989	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.3					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her
615986	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ	3.1	3.2	3.1					2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Her	Да	Her

СВАРКИ																				
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК" УЧАСТОК N3 ПО РЕМОНТУ ОТНЕУПОРНОЙ КИЛДКИ В ДЮМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																				
603244	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	3.2	3.1						2	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603259	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.2	3.1						3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
603261	ОТНЕУПОРЩИК	2	3.2	3.2						2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603269	ОТНЕУПОРЩИК	2	3.2	3.2						2	3.1	3.3	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК" УЧАСТОК N4 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДЮМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																				
603274	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.1						2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
603279	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	2	3.1						2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
603280	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.1					2		3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603282	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.1							3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603285	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.1	3.1						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603286	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.1	3.3						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
604036	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.1	3.3						3.1	3.2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК" УЧАСТОК N5 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДЮМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																				
603287	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	2	3.2						3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет
603291	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.1	3.2						3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603293	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.2					2	3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603295	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.1	3.2					2	3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
615992	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.1	3.2					2	3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
615991	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.1	3.3					2	3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
615990	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.1	3.3					2	3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК" УЧАСТОК N6 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДЮМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																				
603302	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2	3.1	3.1						3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603307	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	3.1	3.2	3.1						3.1	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет
603308	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.2	3.2					2	3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603310	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1	3.2	3.2					2	3.1	3.1	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603312	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.2						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
603314	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.2	3.2						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
604075	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.2						3.1	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
ЦЕХ ДОМАРЕМОНТ ООО "ОСК" УЧАСТОК N7 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ДЮМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																				
603316	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО-	2	3.2	3.1						2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет

и.к. 19 20 21

603453	ЦИК ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	2	2	3.1	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да	
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК": ЭЛЕКТРОСЛУЖБА																
603455	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2	3.1	3.1	2	3.1	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603456	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	3.2	3.1	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603457	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	3.2	3.1	2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК": УЧАСТОК №10 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ																
603458	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	2	3.2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603460	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2	3.2	3.1	3.1	2	3.1	2	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да	
603461	СПЕCSАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.2	3.1	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Да	Да	
603462	СПЕCSАРЬ - РЕМОНТНИК	2	3.2	3.1	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Да	Да	
603465	ЭЛЕКТРОГАЗСВАРЩИК	3.1	3.2	3.3	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Да	Да	
603469	ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	3.1	3.2	3.2	2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Нет	Да	Да	
ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК": ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО																
603498	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНО- ЛОГ	2	3.2	3.1	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
603499	ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ	2	3.2	3.1	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	

Дата составления: 07.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Шишкин В.Ю. (Ф.И.О.) 07.08.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТБиз (подпись) Залявин Н.А. (Ф.И.О.) 07.08.2020 (дата)

Начальник цеха (подпись) Нургалiev В.М. (Ф.И.О.) 07.08.2020 (дата)

Доверенное лицо членов профсоюза (подпись) Москoвкa В.В. (Ф.И.О.) 07.08.2020 (дата)

Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	<u>24.08.2020</u> (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)		Туранова Е.Н. (Ф.И.О.)	<u>24.08.2020</u> (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	<u>24.08.2020</u> (дата)
Начальник ООТчЗ (должность)		Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	<u>24.08.2020</u> (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Казанлев Ю.А. (Ф.И.О.)	<u>24.08.2020</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальное обследование условий труда:
 3877
 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Гарифулина О.В.

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": цех ДОМНАРЕМОНТ на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p align="center">603214, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подраделении</p> <p>согласно установленным нормам в подраделении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ», начальник ООТББЭ</p>	
	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подраделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ»</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»</p>		<p>в течение года</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ», начальник ООТББЭ</p>	
<p>603215(603215-1а; 603215-2а; 603215-3а; 603215-4а; 603215-5а; 603215-6а; 603215-7а; 603215-8а; 603215-9а), СПЕЦАРЬ-РЕМОНТНИК</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактический)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подраделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаре-МОНТ», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаре-МОНТ», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

603217(603217-1а; 603217-2а; 603217-3а; 603217-4а; 603217-5а; 603217-6а; 603217-7а; 603217-8а; 603217-9а; 603217-10а; 603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603217-9а; 603217-10а; 603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохожде- ние работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство»				
603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Превосмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)				
603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)				
603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБиС	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
603217-11а; 603217-12а; 603217-13а; 603217-14а; 603217-15а), СПЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБиС	
	Обеспечить периодическое прохож-				

	<p>ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	<p>графику</p> <p>4 квартал 2020</p>	<p>МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	
603220, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работникамими лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работникамими лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №8 «Кабинет начальника участка №2», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
603222(603222-1а; 603222-2а; 603222-3а; 603222-4а; 603222-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподдача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ №41 «Литейный двор»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>603224(603224-1а; 603224-2а; 603224-3а; 603224-4а; 603224-5а; 603224-6а; 603224-7а; 603224-8а; 603224-9а; 603224-10а; 603224-11а; 603224-12а; 603224-13а; 603224-14а). СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p>	<p>Планирование мероприятий по снижению шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТБИС</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603225(603225-1а; 603225-2а; 603225-3а; 603225-4а; 603225-5а; 603225-6а; 603225-7а; 603225-8а;</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	

603225-9а; 603225-10а; 603225-11а; 603225-12а; 603225-13а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)						
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику		Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТПБЭС				
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ				
Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ №41 «Литейный двор»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер				
Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предумотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»				
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ				
Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»				
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ				
603244, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»			

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное зрение» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБЭС</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБЭС</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение слуха»</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.652 №7 «Кабинет начальника участка №1», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение слуха»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразаделе</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
<p>603252, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Лечение слуха»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

	<p>гочное здоровье» (профилактические)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраням слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №44 «шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т.652 №17 «Комната мастеров участка №1»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение</p>		<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>4 квартал 2020</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>3 квартал 2020</p> <p>ежегодно по</p>	<p>инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТБИС</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
<p>603258(603258-1а: 603258-2а: 603258-3а; 603258-4а). МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №44 «шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т.652 №17 «Комната мастеров участка №1»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	

	<p>ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		графику	<p>МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
	<p>Обеспечить периодическое профилактическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт» инженер по ОиНТ</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>		<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
	<p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора.</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>Ираз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПиС</p>	
	<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт» инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603259, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>					

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>инженер по ОиНТ</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>603261(603261-1а, 603261-2а), ОГНЕУПОРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтонодача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт»</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>603269(603269-1а, 603269-2а), ОГНЕУПОРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	

603274, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия возлей- ствия шума на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТПБИС	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Овещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ 41 «Литейный двор»	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы				

	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт», т.652 №10 «Кабинет начальника участка №4»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПиБЭ	
<p>603279(603279-1а; 603279-2а; 603279-3а; 603279-4а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт», т.652 №19 «Комната мастеров участка №4»</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
<p>603280(603280-1а; 603280-2а; 603280-3а; 603280-4а; 603280-5а; 603280-6а; 603280-7а; 603280-8а;</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	

603280-9а; 603280-10а; 603280-11а), СПЕCSАРЬ - РЕМОИТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а; 603282-12а), СПЕCSАРЬ - РЕМОИТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Длительное здоровье» (профилактическая)					
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть 313 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла» Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
603282(603282-1а; 603282-2а; 603282-3а; 603282-4а; 603282-5а; 603282-6а; 603282-7а; 603282-8а; 603282-9а; 603282-10а; 603282-11а; 603282-12а), СПЕCSАРЬ - РЕМОИТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Длительное здоровье» (профилактическая)	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
			ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		

Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБЭ	
Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт», т.ДЦ №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть 313 включительно», т. ПТД №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер инженер по ОинТ	
			3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОинТ	
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предумотреть регламентированные перемены	Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику		
			В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОинТ	
Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОинТ	
			согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
603285(603285-1а; 603285-2а; 603285-3а), ЭЛЕКТРО-СВАРШИК РУЧНОЙ СВАРКИ					

<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»</p>	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ЛПЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть №13 вклочительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020 ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

<p>профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)</p>	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил. 3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Летнее здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООПБиЗ</p>	
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

603286(603286-1а, 603286-2а;
603286-3а, 603286-4а;
603286-5а, 603286-6а;
603286-7а, 603286-8а;
603286-9а, 603286-10а;
603286-11а), ЭЛЕКТРОГДА-
ЗООВАРЩИК

603287, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ЛШЦ-10 №71 «Стан 2000. Производство ре- монтных работ от загрузки нагрева- тельных печей по клеть №13 вклю- чительно», т. ПГЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предумотреть регла- ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020 ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия УФ-излучения на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения) Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медцинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении 1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт» Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТПБЭС		

603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере- рыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»	Улучшение качества освещения	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»	Улучшение качества освещения	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Улучшение условий труда	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
603291(603291-1а; 603291-2а; 603291-3а; 603291-4а; 603291-5а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АИФД на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»		

ХАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Нет страшно нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
603293(603293-1а; 603293-2а; 603293-3а; 603293-4а; 603293-5а; 603293-6а; 603293-7а; 603293-8а; 603293-9а; 603293-10а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК					

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику	цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБИС	
				согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603295(603295-1а; 603295-2а; 603295-3а; 603295-4а; 603295-5а; 603295-6а; 603295-7а; 603295-8а; 603295-9а; 603295-10а; 603295-11а; 603295-12а; 603295-13а), СЛЕСАРЬ -	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
				4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
				ежегодно по графику		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	

РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику				
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБИЭ			
	ежегодное проведение медицинских осмотров						
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ			
Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-	согласно установленным нор-	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника				
603302, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ-							

ЛЕННОСТИ)	ние работников спецодеждой, спецодежью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	ствия на организм	мам в подразделении	цеха «Домнаремонт»	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №12 «Кабинет начальника участка №6», т. ДЦ №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки КИ»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт» инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПиС	

<p>603307(603307-1а: 603307-2а: 603307-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТБИС</p>	
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>			<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №21 «Комната мастеров участка №6», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ККЦ №70 «ККЦ. Конвертерное отделение отметка +37м газоходы печи прокладивания»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>		
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.84)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>		

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		16.02.2009 №45н	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. КИЦ №70 «КИЦ. Конвертерное отделение от-метка +37м газохолды печей прокали-вания»</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразде-лении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603308(603308-1а; 603308-2а; 603308-3а; 603308-4а; 603308-5а; 603308-6а; 603308-7а; 603308-8а; 603308-9а; 603308-10а; 603308-11а; 603308-12а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. КИЦ №70 «КИЦ. Конвертерное отделение от-метка +37м газохолды печей прокали-вания»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», мастер</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.84)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонто», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предуспокоить регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Деточное зловонье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБИС	
ежегодное проведение медико-санитарных осмотров		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. ККЦ №70 «ККЦ. Конвертерное отделение от-метка +37м газоходы печей прокативания»		3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предуспокоить регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-				

603310(603310-1а; 603310-2а;
603310-3а), СПЕСАРЬ -

РЕМОНТНИК

	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.84)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиС	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603312(603312-1а; 603312-2а; 603312-3а; 603312-4а; 603312-5а; 603312-6а; 603312-7а; 603312-8а; 603312-9а; 603312-10а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №51 «Подобункренное помещение. Участок загрузки», т. ККЦ №70 «ККЦ. Конвертерное отделение от-метка +37м газоподы печи прокали-вания»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическоехождение		ежегодно по		

<p>ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>		
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>		
<p>603314(603314-1а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>					

	осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ККЦ №70 «ККЦ. Конвертерное отделение отмета +37м газоходы печей прокаливания»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
603316, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактические сказ)	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №13 «Кабинет начальника участка №7», т. ДЦ №53 «ДП. Ко-	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №13 «Кабинет начальника участка №7», т. ДЦ №53 «ДП. Ко-	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	

лошниковое устройство»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактичес-кая)		ежегодно по графику		
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБЭ	
			1 раз в год по графику		
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №22 «Комната мастеров участка №7», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т. ДЦ №44 «Шахта доменных Печей»	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
			3 квартал 2020		
603322(603322-1а; 603322-2а; 603322-3а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
			согласно установленным нормам в подразделении		
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактичес-кая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
			согласно установленным нормам в подразделении		

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
				1 раз в год по графику	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
				согласно установленным нормам в подразделении	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБС
				ежегодно по графику	
603324(603324-1а; 603324-2а; 603324-3а; 603324-4а; 603324-5а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т. ДЦ №44 «Шахта доменных Печей»		Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
				3 квартал 2020	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
				ежегодно по графику	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от	Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ

	Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		16.02.2009 №45н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
603366(603366-1а; 603366-2а; 603366-3а; 603366-4а; 603366-5а; 603366-6а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-профилактической программы «Дегочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-профилактической программы «Дегочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООПБ/Э	
	Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	

	профилактической программы «Нестрашна нам жара»			цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. 652 №23 «Комната мастеров участка №8», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдана и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подрабатываемом цехе ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подрабатываемом цехе 1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБЭС	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух» Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику 3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
603368(603368-1а; 603368-2а; 603368-3а; 603368-4а; 603368-5а; 603368-6а; 603368-7а; 603368-8а; 603368-9а; 603368-10а; 603368-11а; 603368-12а; 603368-13а; 603368-14а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдана и контроль применения СИЗ органов дыхания Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подрабатываемом цехе ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	

						Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Доменный», заместитель начальника цеха «Доменный», мастер	
						Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»				
						Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т.ПТЛ №63 «Стан 2350 горячей прокатки. Нагревательный печи», т. ДЦ-10 №72 « Печное отделение»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Доменный», заместитель начальника цеха «Доменный», мастер	
						Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров				
						Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Доменный», заместитель начальника цеха «Доменный», ведущий инженер по ОИПТ	
						Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
						Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактический скак)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Доменный», заместитель начальника цеха «Доменный», ведущий инженер по ОИПТ	
						Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров				
						Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Доменный», заместитель начальника цеха «Доменный», мастер	
						603371(603371-1а; 603371-2а; 603371-3а; 603371-4а; 603371-5а; 603371-6а; 603371-7а; 603371-8а; 603371-9а; 603371-10а; 603371-11а; 603371-12а; 603371-13а; 603371-14а;				

603371-15а; 603371-16а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК		Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразаделе	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ			
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т.ПТЛ №63 «Стан 2350 горячей прокатки металла. Нагревательные печи», т. ЛПП-10 № 72 «Печное отделение»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ			
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику				
Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравооцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ			
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»						
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделе	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер			

	<p>Ханция</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)</p>		<p>ленин</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБС</p>		
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>		
<p>603372(603372-1а; 603372-2а; 603372-3а; 603372-4а; 603372-5а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т.ПГЛ №63 «Стан 2350 горячей прокатки металла. Нагревательные печи», т. ЛШЦ-10 № 72 «Печное отделение»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>		
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>		

УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно уставным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здрава №45н от 16.02.2009 прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», ведущий инженер по ОиНТ
Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (закуп, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здрава №45н от 16.02.2009 прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уставным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», ведущий инженер по ОиНТ
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно уставным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер, начальник ООПТБЭС
ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», ведущий инженер по ОиНТ
Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно уставным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер
Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно уставным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонтаж», мастер

<p>Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №53 «ДП. Колошинокое устройство», т.ЛТД №63 «Стан 2350 горячей прокатки металла. Нагревательные печи», т. ЛПЦ-10 № 72 «Печное отделение»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-</p>			<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монтаж», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий</p>	

<p>гочное здоровье» (профилактические)</p>				<p>инженер по ОиНТ</p>
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическое профилактическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиВиЭ</p>
<p>Обеспечить периодическое профилактическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т.ПГЛ №63 «Стан 2350 горячей прокатки металла. Нагревательные печи», т.ДНЦ-10 №72 «Печное отделение»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер инженер по ОиНТ</p>
<p>603377(603377-1а; 603377-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предумотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Обеспечить периодическое профилактическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>

	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиЭ</p>
<p>603379(603379-1а; 603379-2а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>	<p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Не</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>

	страшна нам жара»			инженер по ОиНТ	
	<p>Овещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т.ПТЛ №63 «Стан 2350 горячей прокатки металла. Нагревательные печи», т. ЛПЦ-10 № 72 «Печное отделение»</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		ежегодно по графику		
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
603383, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспече-</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия	согласно установленным нор-	Начальник цеха «Домнаре-монт»	

603437, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания		согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт»	
603438, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт»	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», начальник ООТПиБЭ	
603438, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)		согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603438, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №49 «Шихтопо- дача», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение, т. ДЦ №54 «Пылеулови- тель доменной печи»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	

<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
		<p>ежегодно по графику</p>		
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор, т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №54 «Пылеуловитель доменной печи»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предустановить регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>3 квартал 2020</p>		
<p>603441, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>ежегодно по графику</p>		

	<p>гочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>I раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБС</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603443, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК</p>	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №54 «Пылеуловитель доменной печи»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>4 квартал 2020</p> <p>3 квартал 2020</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>I раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

осмотров	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»		графику	МОНТ, заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПБИС	
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
603444(603444-1а), СЛЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха» Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №49 «Шихтоподдача», т. №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №54 «Пылесушиватель доменной печи»	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПБИС	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	

603445(603445-1а; 603445-2а), МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор, т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №54 «Пылелуви-тель доменной печи»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603447(603447-1а), СПЕ-САРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыха-ния	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия АПФД на организм	согласно уста-новленным нор-мам в подразде-лении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-гочное здоровье» (профилактиче-ская)	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия шума на организм	согласно уста-новленным нор-мам в подразде-лении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБИС		
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»		Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	

603448(603448-1а; 603448-2а), СПЕCSАРЬ - РЕМОИИ-НИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
603453, ЭЛЕКТРОГД-ЗОВВАРШИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравасоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое лечение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	Обеспечить периодическое лечение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)					
603455, МАСТЕР ПО РЕМОИИ ОБОРУДОВАИИ (В ПРОМОШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику		Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник цеха «Домнаре-	

603456(603456-1а; 603456-2а). ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	новым нормам в подразделении	МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
	ежегодное проведение медицинских осмотров			
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООПББЭ
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №53 «ДП. Колонниковое устройство», т. ДЦ №54 «Пылеловитель доменной печи», т. ДЦ №41 «Литейный двор»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №53 «ДП. Колонниковое устройство», т. ДЦ №54 «Пылеловитель доменной печи», т. ДЦ №41 «Литейный двор»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Прегумотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	

<p>фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №51 «Подбункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство», т. ДЦ №54 «Пылеловитель доменной печи», т. ДЦ №41 «Литейный двор»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>новленным нормам в подразделении</p>	<p>монтаж, заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПБВЭ</p>	
<p>603457(603457-1а; 603457-2а; 603457-3а; 603457-4а; 603457-5а; 603457-6а; 603457-7а; 603457-8а; 603457-9а; 603457-10а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</p>	<p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ</p>	
<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ</p>	
<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПБВЭ</p>	
		<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603458, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ)</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразде-лении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБЭ</p>	
	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-рыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделе-нии</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
<p>603460(603460-1а; 603460-2а), МАСТЕР ПО РЕМОН-ТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Нетравма нам жара»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>	
			<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер ООТББЭ</p>	
<p>603461(603461-1а; 603461-2а; 603461-3а; 603461-4а; 603461-5а; 603461-6а; 603461-7а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
			<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер ООТББЭ</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
			<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
			<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №40 «Рабочая площадка доменной печи», т. ЛПЦ-3 №99 «Стан 1200 х.л.», т. ПСЦ №100 «паропроводы»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			3 квартал 2020		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №40 «Рабочая площадка доменной печи», т. ЛПЦ-3 №99 «Стан 1200 х.л.», т. ПСЦ №100 «паропроводы»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			3 квартал 2020		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
603462(603462-1а; 603462-2а; 603462-3а; 603462-4а; 603462-5а; 603462-6а; 603462-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			ежегодно по графику		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			1 раз в год по графику		
	Обеспечить периодическое прохождение осмотров		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООПБиЗ	
	Обеспечить периодическое прохождение осмотров		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООПБиЗ	

	<p>ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №40 «Рабочая площадка ломеной печи», т. ЛПЦ-3 №99 «Стан 1200 х.п.», т. ПСЦ №100 «паропроводы»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>		<p>графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>3 квартал 2020</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>МОНТ, заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>603465(603465-1а; 603465-2а; 603465-3а; 603465-4а; 603465-5а; 603465-6а; 603465-7а; 603465-8а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>			<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	

	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана)</p> <p>Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №40 «Рабочая площадка домновой печи», т. ЛПЦ-3 №99 «Стан 1200 х.п.», т. ПЦ №100 «старопроводы»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБЭ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603469/603469-1а: 603469-2а: 603469-3а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>4 квартал 2020</p> <p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	

	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Здоровая печень»</p>		<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Леточное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»</p>
	<p>Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Нестрашна нам жара»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>603473, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программы «Леточное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>

	<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p>	<p>ствия шума на организм</p>	<p>Мам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», начальник ООТПБЭС</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОИНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт»</p>	
<p>603475, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА</p>	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Дегичное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», начальник ООТПБЭС</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	
<p>603477, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОИНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт»</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», начальник ООТПБЭС</p>	

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделе	Начальник цеха «Домнаре-монт»	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделе	Начальник цеха «Домнаре-монт»	
603498(603498-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт»	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделе	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт»	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», начальник ООПБиЭ	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ		

		Храним слух!»				инженер по ОиНТ		
		АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Домнаремонту, заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
603499(603499-1а; 603499-2а; 603499-3а; 603499-4а; 603499-5а), ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ		Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Легочное злоровье» (профилактическая)				ежегодно по графику		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
		Шум: Снизить воздействие вредного фактора:		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Домнаремонту, заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
		Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				1 раз в год по графику		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТББ'С
		ежегодное проведение медицинских осмотров				ежегодно по графику		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
		Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		Улучшение условий труда		3 квартал 2020		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
		Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				ежегодно по графику		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
		Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)						
604036(604036-1а; 604036-2а; 604036-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОВАРЩИК		УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм		согласно установленным нормам в подразделении		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
		Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н		Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
		Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)		16.02.2009 №45н		
		Обеспечить периодическоехождение				ежегодно по		

<p>дневие работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работниковми лечебно-профилактической программы «Деточное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного периода</p> <p>Обеспечить периодическое обследование работниками лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №10 №71 «Стан 2000. Производство ремонтных работ от загрузки нагревательных печей по клеть № 13 включительно», т. ПТЛ №60 «Стан 4500 горячей прокатки металла», т. ДЦ №</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер по ОиНТ</p>	
<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООПБиС</p>		
<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>			
<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>		
<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер по ОиНТ</p>			

		45 «Дымовой тракт»					
604075(604075-1а; 604075-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-ЦИК	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов Дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактический курс)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТТБИС</p>			
					<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДИ №41 «Литейный двор», т. ДИ №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. ККЦ №70 «ККЦ. Конвертерное отделение от-метка +37м газоходы печей прокали-вания»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Провести мероприятия по снижению тяжести работ</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-</p>	<p>Улучшение качества освещения</p> <p>4 квартал 2020</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
					<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Провести мероприятия по снижению тяжести работ</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-</p>	<p>Улучшение условий труда</p> <p>3 квартал 2020 ежегодно по графику</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	

	<p>профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>				
	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, п.264, п.84)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику</p>		
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Т. ДЦ №41 «Литейный двор, т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», Т. ДЦ №49 «Шихтолодача», т. №51 «Подобункерное помещение. Участок загрузки», т. ДЦ №54 «Пылеуловитель доменной печи»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	
<p>604076, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	

	Хании	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
615982, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подражательнии	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер,	

<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>			<p>ежегодно по графику</p>	<p>начальник цеха «ООПБИС» Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>615983(615983-1а; 615983-2а; 615983-3а; 615983-4а; 615983-5а; 615983-6а; 615983-7а; 615983-8а; 615983-9а; 615983-10а; 615983-11а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООПБИС</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>

	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	согласно установленным нормам в подразделении	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
615984, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиЭ

615985(615985-1а; 615985-2а;	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник цеха «Домнаре-		<p>ление работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>
						<p>графика</p> <p>МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
		Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
		Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
		Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
		Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		

615985-3а; 615985-4а; 615985-5а; 615985-6а; 615985-7а; 615985-8а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧ- НОЙ СВАРКИ	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	новым нормам в подразделении	МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	
Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохрани слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №44 «Шахта доменных печей», т. ДЦ №53 «ДЦ. Колошниковое устройство»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	В дни фактической занятости с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ

	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т.ДЦ №45 «Дымовой тракт», т.ДЦ №41 «Литейный двор»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>615986(615986-1а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>		

	дача)	«Химический фактор» п.97, п.264)	приказа от 16.02.2009 №45н	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПиБС
615987, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ			ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер

профилактической программы «Сохраним слух»	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ №41 «Литейный двор»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», инженер по ОиНТ	
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
615989-3а; 615989-4а; 615989-5а; 615989-6а; 615989-7а; 615989-8а; 615989-9а; 615989-10а; 615989-11а; 615989-12а; 615989-13а; 615989-14а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
615989(615989-1а; 615989-2а;	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт», т. ДЦ №41 «Литейный двор»	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику	инженер по ОиНТ
<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаре-монта», мастер</p>
<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаре-монта», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаре-монта», мастер</p>
<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаре-монта», мастер</p>
<p>615990, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монта», заместитель начальника цеха «Домнаре-монта», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Микроклимат: Уменьшить воздей-</p>		<p>Минимизировать возможные</p>	<p>согласно уста-</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-</p>

<p>ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p>	<p>негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>повышенным нормам в подразделении</p>	<p>МОНТ», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ №45 «Дымовой тракт»</p>	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Превосмотреть регламентированные перерывы</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>
<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>
<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия</p>	<p>согласно установленным нормам</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>

	<p>контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	ствия УФ-излучения на организм	мам в подразделении	цеха «Домнаремонт», мастер	
<p>615991(615991-1а; 615991-2а; 615991-3а; 615991-4а; 615991-5а; 615991-6а; 615991-7а; 615991-8а; 615991-9а; 615991-10а; 615991-11а; 615991-12а; 615991-13а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохожде-ние работниками лечебно-профилактической программы «Со-храняем слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспе-чение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-рыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p> <p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предумотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия шума на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия на организм</p>	<p>согласно уста-новленным нор-мам в подразде-лении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТБИЭ</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предумотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения</p>	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
	<p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предумотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения</p>	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
	<p>Освещение: Модернизировать си-стему искусственного освещения т. ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №47 «Тракт горячего дутья», т. ДЦ № 45 «Дымовой тракт»</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предумотреть регла-ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-ская)</p> <p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-ствия УФ-излучения на организм	согласно уста-новленным нор-мам в подразде-лении	Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	

	СИЗ от УФ-излучения	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	ленин	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИИТ
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИИТ
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИИТ
615992(615992-1а; 615992-2а; 615992-3а; 615992-4а; 615992-5а; 615992-6а; 615992-7а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИИТ
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИИТ
Шум: Снизить воздействие вредного фактора:				Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника

Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	ствия шума на организм	мам в подразделении	цеха «Домнаремонт», мастер	
			1 раз в год по графику		
Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
			согласно установленным нормам в подразделении		
Обеспечить периодическое обследование работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			3 квартал 2020		
УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
			согласно установленным нормам в подразделении		
Шум: Снизить воздействие вредного фактора.	Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер	
615993(615993-1а; 615993-2а; 615993-3а; 615993-4а; 615993-5а; 615993-6а;					

615993-7а; 615993-8а; 615993-9а; 615993-10а; 615993-11а; 615993-12а; 615993-13а; 615993-14а; 615993-15а; 615993-16а; 615993-17а; 615993-18а), ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧ- НОЙ СВАРКИ	СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	ленин	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООТПБиС	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устрой- ство», т. ДЦ №44 «Шахта доменных Печей»	Улучшение условий труда	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия УФ-излучения на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н		Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру- жающей среды (от УФ-излучения)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97, п.264)	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень»					
АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания					

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АИФД на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактические)</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264, п.97)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>615994(615994-1а; 615994-2а; 615994-3а; 615994-4а; 615994-5а; 615994-6а; 615994-7а; 615994-8а; 615994-9а; 615994-10а; 615994-11а; 615994-12а; 615994-13а), ЭЛЕКТРО-СВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ</p>	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>		<p>ежегодно по графику</p>		
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p>		<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер, начальник ООПНБС</p>	
	<p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №41 «Литейный двор», т. ДЦ №53 «ДП. Колошниковое устройство», т. ДЦ №44 «Шахта доменных Печей»</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-</p>				

	<p>ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>		ежегодно по графику	цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ
	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»
	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ
616709, ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работникамими лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ
	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоцразвития России от 16.02.2009 №45 н прил. 3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИПТ

	<p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>АИФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)</p> <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняй слух»</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т. ДЦ №97 «Крановая эстакада площадки воздухонагревателя», т. ДЦ №102 «Крановая эстакада площадки воздухонагревателя»</p>		<p>Улучшение качества освещения</p> <p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	
<p>616818, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>ежегодно по графику</p> <p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	
	<p>согласно установленным нормам в подразделе</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделе</p> <p>ежегодно по графику</p> <p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре-монт», заместитель начальника цеха «Домнаре-монт», мастер</p>	

617085, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т.ДЦ №49 «Шихтоподача», т. ДЦ №51 «Подобункерное помещене. Участок загрузки»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт»	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов ды- хания	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия АПФД на организм	согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб-но- профилактической программы «Ле- гочное здоровье» (профилактиче- ская)				
Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТТБиЭ		
617906, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказа от 16.02.2009 №45н	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб-но- профилактической программы «Здо- ровая печень»				
Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздей-	согласно уста- новленным нор- мам	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника		

Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ежегодное проведение медицинских осмотров	ствия шума на организм	мам в подразде- лении	цеха «Домнаремонт»		
			1 раз в год по графику			Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТТБиЭ
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
			3 квартал 2020			Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		
			согласно уста- новленным нор- мам в подразде- лении			Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер
			1 раз в год по графику			Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», началь- ник ООТТБиЭ
Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»	Освещение: Модернизировать си- стему искусственного освещения т. ДЦ №97 «Крановая эстакада пло- щадки воздухоподогревателей», т. ДЦ №102 «Крановая эстакада площадки воздухоподогревателей»	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ		
624708, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	4 квартал 2020	Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер		

Дата составления: 07.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



Шипкин В.Ю.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТББЭ

(должность)



Заглавин Н.А.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Начальник цеха

(должность)



Нургалiev В.М.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

(должность)



Московка В.В.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)



Крутских К.Е.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



Туранова Е.Н.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Председатель профсоюзного ко-

митета ООО "ОСК"

(должность)



Волков В.В.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Начальник ООТББЭ

(должность)



Товпекo А.В.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)



Казанцев Ю.А.
Ф.И.О.

24.08.2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3877

(№ в реестре)



Гарифулина О.В.
Ф.И.О.

22.07.2020
(дата)