


Договор
СО-376/18 от
03.10.2018 г

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» мая 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
|  (подпись) | Сорокина Н.Ю. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |
|  (подпись) | Ресент Д.С. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |
|  (подпись) | Селиверстова И.В. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |
|  (подпись) | Товпеко А.В. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |
|  (подпись) | Жандарбаев Б.Т. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |
|  (подпись) | Клещев С.В. Ф.И.О. | 24.05.2023 (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 9102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12179 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1196 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641483 | ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | 3.2 | | 2 | 3.1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ, УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ И КОВШЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЗЛИВОЧНОГО ПРОЛЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641484 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | 3.1 | | 3.1 | 3.2 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641543 | ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | 3.1 | | 2 | 3.2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И УЧАСТКА ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|-----|-----|---|--|---|---|---|--|---|-----|-----|---|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|
| 641485 | ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | 3.1 | | 2 | 3.2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N2 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ:БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДСП-1, АПК-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641473 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 3.2 | | 3.1 | 3.3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 641474 | СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | 3.2 | | 3.1 | 3.3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 641468 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 3.2 | | 3.1 | 3.3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 641475 | ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | 3.1 | | 2 | 3.2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 641476 | ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | 3.1 | | 2 | 3.2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

Дата составления: 22.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Реент Д.С.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Жандарбаев Б.Т.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Селиверстова И.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

22.05.2023

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Стальсервис-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 641468, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641468, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 3 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641468, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 97, 132, 236) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641468, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н прил. 1, раздел 1 «Химический фактор») | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641473, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 97, 132, 236) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641473, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор») | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641473, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641473, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ № 57 «Место ремонта сменного оборудования», т. ЭСПЦ № 126 «Газоход АПК-1» | Улучшение качества освещения | 4 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| 641473, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Тяжесть: Снизить воздействие | Улучшение условий труда | 3 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис- | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| НИК | вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | | | 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | |
| 641474, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 97, 132, 236) | | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641474, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор») | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641474, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641474, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ № 57 «Место ремонта сменного оборудования», | Улучшение качества освещения | | 4 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | т. ЭСПЦ № 126 «Газоход АПК-1», т. ЭСПЦ № 122 «Рабочая площадка ДСП №1» | | | | |
| 641474, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 3 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская) | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641475, ОПЕРАТОР ПО ОБ- СЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗО- УЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНО- ВОК | Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97) | В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641475, ОПЕРАТОР ПО ОБ- СЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗО- УЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНО- ВОК | Шум: Снизить воздействие вредно- го фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицин- ских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, началь- ник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух» | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот) | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641476, ОПЕРАТОР ПО ОБ- СЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗО- УЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНО- ВОК | Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспече- ние работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97) | В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы | | ежегодно по графику (со- гласно выде- | Начальник цеха Стальсервис- 2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | «Здоровая печень» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 641476, ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ № 121 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов ДСП-1», т. ЭСПЦ № 67 «Конвейера приёмного отделения сыпучих», т. ЭСПЦ № 91 «Сталеплавильный агрегат ДСА №32», т. ЭСПЦ № 112 «Газоочистка ДСПА-32 помещение бункеров» | Улучшение качества освещения | 4 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| 641483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 132) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 3 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641484, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641484, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЭСПЦ № 62 «Ленточные дозаторы тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ №59 «Челночный конвейер тракта подачи шлакообразующих материалов и ферросплавов», т. ЭСПЦ № 79 «Тракт подачи сыпучих материалов АПК, бункера», т. ЭСПЦ № 81 «Механизм аварийной фурмы УУПС» | Улучшение качества освещения | 4 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| 641484, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 3 квартал 2023 | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | ская) | | | |
| 641484, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 236) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641484, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел I «Химический фактор») | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641485, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ |
| 641485, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со- | | ежегодно по графику (согласно выде- | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | храним слух» | | ленных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 641543, ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 641543, ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2 | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, начальник ООТПБиЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник цеха Стальсервис-2, заместитель начальника цеха Стальсервис-2, ведущий инженер по ОиНТ | |

Дата составления: 22.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.
Ф.И.О.

27 МАЙ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Реент Д.С.
Ф.И.О.

27 МАЙ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"
(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)


Доверенное лицо членов проф-
союза
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)


Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Жандарбаев Б.Т.
(Ф.И.О.)

Сорокина Н.Ю.
(Ф.И.О.)

Селиверстова И.В.
(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023
(дата)

27 МАЙ 2023
(дата)

27 МАЙ 2023
(дата)