

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": РСЦ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.132, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ		
			ежегодно по графику			Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС-5, заместитель начальника ПС-5, мастер		
			ежегодно по графику			Начальник ПС-5, заместитель начальника ПС-5, ведущий инженер по ОиНТ
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ		
			1 раз в год по графику			Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, начальник ООТБиЭ
			ежегодно по графику			Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перекура	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ		

607099-13а), ПЛОТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Нестрашна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником ЭСЩ т.25 «ЭСЩ, ДСП-1,2 внутри печное пространство», ККЦ т.35 «ККЦ, Точки слыучих», ККЦ т.36 «ККЦ, ТОЛ»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
607099(607099-1а; 607099-2а; 607099-3а; 607099-4а; 607099-5а; 607099-6а; 607099-7а; 607099-8а; 607099-9а; 607099-10а; 607099-11а; 607099-12а; 607099-13а), ПЛОТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2021	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник РСЦ, заместитель начальника РСЦ, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер



Шишкин В.Ю.

(дата)

27.03.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБЭ



Залавин Н.А.

(дата)

27.03.2021

Начальник цеха



Дегтерев П.В.

(дата)

27.03.2021

Доверенное лицо членов проф-

союза



Крюкова Г.В.

(дата)

27.03.2021

Ведущий специалист по охране

труда



Крутских К.Е.

(дата)

27.03.2021

Ведущий инженер ОиНТ



Сольвар Т.В.

27.03.2021

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Начальник ООТИЗ (должность)		Говлеко А.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Скворцов А.Н. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4			
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Рабочие места (ед.)	8861	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
607099	ПЛОТНИК	3.2		3.2	3.2			2								3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
РСП ООО "ОСК": УЧАСТОК №3 РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ																							

Дата составления: 02.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)









Шишкин В.Ю.

Ф.И.О.

27.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБЭ (должность)		Загалин Н.А. Ф.И.О.	27.03.2021 (дата)
Начальник цеха (должность)		Дегтярев П.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Крюкова Т.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Ведущий инженер ОИнт (должность)		Солввар Т.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Начальник ООТБЭ (должность)		Говлеко А.В. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Скворцов А.Н. (Ф.И.О.)	27.03.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431 (№ в реестре экспертов)		Хлопóнова О.Ф. (Ф.И.О.)	28.03.2021 (дата)
---------------------------------	---	----------------------------	----------------------