


Договор  
№ СО-376/18  
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Залавин Н.А.  
(фамилия, инициалы)

«24» декабря 2022 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 185649)

В

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ООО "ОСК") - ООО "ОСК":  
КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2**  
(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, кабинет 209  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042  
(ИНН работодателя)







745501001  
(КПП работодателя)

1077445000302  
(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Крутских К.Е. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)
 (подпись)	Осинцев С.А. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)
 (подпись)	Филатова О.А. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)
 (подпись)	Дусанов М.Б. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)
 (подпись)	Клезhev С.В. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	27.12.2022 (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	14	0	1	1	0	12	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	14	0	1	1	0	12	0	0
из них женщин	1167	2	0	1	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2																							
641082	СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	3.1		2	2							2	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
641080	ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ												2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ В ЦЕХАХ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА																							
641132	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2	2						3.3	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641133	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2	2			2			3.3	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641134	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		2	3.2	2				3.1		3.3	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641135	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.2	2			2			3.3	3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641136	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.2		2	3.2	2				3.1		3.3	3.2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Осинцев С.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпекко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Дусанов М.Б.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кругских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Филатова О.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

15.12.2022

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": КРМЦ-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
641082, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641132, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641132, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641132, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразде-	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

НОСТИ)	вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		лении		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641133(641133-1а; 641133-2а; 641133-3а; 641133-4а; 641133-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н		Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641133(641133-1а; 641133-2а; 641133-3а; 641133-4а; 641133-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении		Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641133(641133-1а; 641133-2а; 641133-3а; 641133-4а; 641133-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 680-11 «Мех. мастерская химгруппы», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-54Е «Газовый тоннель к/б №№ 13,14 КЦ», т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023		Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
641133(641133-1а; 641133-2а; 641133-3а; 641133-4а; 641133-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023		Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спи-		ежегодно по графику (согласно выделенных	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	на без боли» (профилактическая)		квот)		
641133(641133-1а; 641133-2а; 641133-3а; 641133-4а; 641133-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641134(641134-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641134(641134-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 680-11 «Мех. мастерская химгруппы», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-54Е «Газовый тоннель к/б №№ 13,14 КЦ», т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641134(641134-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641134(641134-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
641134(641134-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641134(641134-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641135(641135-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641135(641135-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 680-11 «Мех. мастерская хим. группы», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-54Е «Газовый тоннель к/б №№ 13,14 КЦ», т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	«Машинный зал ЦУПХП блок 2»				
641135(641135-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
641135(641135-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641135(641135-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 680-11 «Мех. мастерская хим. группы», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	



	к/б №№ 7,8,9 КЦ», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-54Е «Газовый тоннель к/б №№ 13,14 КЦ», т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»				
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641136, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру-				

	жающей среды (от уф-излучения)				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)



(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.


27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Осинцев С.А.

Ф.И.О.

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко А.В.


(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов проф-  
союза

(должность)



(подпись)

Дусанов М.Б.


(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Председатель профсоюзного ко-  
митета ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране  
труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.


(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)



(подпись)

Филатова О.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)