

Договор  
№ СО-376/18  
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Залавин Н.А.  
(фамилия, инициалы)

«24» декабря 2022 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
(идентификационный № 185649)

**В**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ООО "ОСК") - ООО "ОСК":  
КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2**  
(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, кабинет 209  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Крутских К.Е. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)
 (подпись)	Осинцев С.А. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)
 (подпись)	Филатова О.А. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)
 (подпись)	Дусанов М.Б. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	<u>27.12.2022</u> (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	152	0	6	1	24	112	9	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	158	0	12	1	24	112	9	0
из них женщин	1167	18	0	2	1	0	15	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 2																										
607619	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	3.1		2	3.1																					
607620	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	3.2		2	3.1	2								3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
641076	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА															2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
КРМЦ-2 ООО "ОСК": УЧАСТОК 1 ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА																										
607629	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.2	2										2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

607664	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.2	-	8	1.6	3	-	1.5	-	4.5	4.7	-	-	6	5.8	+	+
641137	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	6.7	-	6.3	1.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.2	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 2 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																			
607674	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	6.8	-	6.8	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	2.7	+	+
607675	Рабочее место изолировщика на термоизоляции	3	607675-1а; 607675-2а	5.8	-	5.8	1.2	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	+	+
607676	Рабочее место изолировщика на термоизоляции	8	607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а	4.3	-	6.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	3.7	+	+
607677	Рабочее место изолировщика на термоизоляции	3	607677-1а; 607677-2а	5.8	-	5.8	1.2	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 3 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																			
607678	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	5	-	8	1.4	1.7	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1.3	+	+
607679	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	607679-1а; 607679-2а; 607679-3а	4.2	-	8	1.3	-	-	-	0.5	-	-	-	-	4.2	1.8	+	+
607680	Рабочее место электрогазосварщика	2	607680-1а	6.3	-	7.8	1.4	1.7	-	-	-	4.7	4.7	-	-	6.2	3	+	+
607681	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	607681-1а	4.2	-	8	1.3	-	-	-	0.5	-	-	-	-	4.2	1.8	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 4 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																			
607683	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	6.7	-	6.7	1.4	5	-	-	-	-	-	-	-	1.7	8	+	+
607684	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	607684-1а; 607684-2а	6.7	-	6.7	1.4	5.3	-	-	0.5	-	-	-	-	1.3	8	+	+
607686	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.7	-	6.7	1.4	5.2	-	-	-	4.5	4.5	-	-	6.2	8	+	+
607687	Рабочее место слесаря-ремонтника	1	-	6.7	-	6.7	1.4	5.3	-	-	0.5	-	-	-	-	1.3	8	+	+
641079	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	641079-1а	-	-	1	0.2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК":ГРУППА ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ: БЕНЗОЛЬНОГО, КОНДЕНСАЦИИ СМОЛЫ																			
608121	Рабочее место чистильщика	4	608121-1а; 608121-2а; 608121-3а	6.7	-	6.7	1.4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК":АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БРИГАДА																			
607717	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	+	+
607718	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	+	+

641100	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	641100-1а; 641100-2а; 641100-3а	6.7	-	8	1.7	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	4.7	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК": БРИГАДА 4 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦУПХП																			
641101	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	7.7	-	8	1.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	+	+
641102	Рабочее место слесаря-ремонтника	9	641102-1а; 641102-2а; 641102-3а; 641102-4а; 641102-5а; 641102-6а; 641102-7а; 641102-8а	5.2	-	8	1.7	2.2	-	-	0.5	-	-	-	-	-	3.8	+	+
641104	Рабочее место электрогазосварщика	2	641104-1а	6.2	-	8	1.6	1	-	-	-	4	4	-	-	5.5	4.3	+	+
641105	Рабочее место слесаря-ремонтника	1	-	6.7	-	8	1.7	5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	4.7	+	+
641106	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	7.7	-	8	1.6	6.7	-	-	-	5	5	-	-	7	8	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК": БРИГАДА 1 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ																			
641110	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	7.6	-	7.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	2.1	+	+
641111	Рабочее место слесаря-ремонтника	3	641111-1а; 641111-2а	7.4	-	7.6	1.6	-	-	-	0.5	-	-	-	-	7.4	1.9	+	+
641112	Рабочее место электрогазосварщика	3	641112-1а; 641112-2а	6.8	-	6.8	1.4	-	-	-	-	4.5	4.5	-	-	6.8	3.6	+	+
641114	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.8	-	6.8	1.4	-	-	-	-	4.5	4.5	-	-	6.8	3.6	+	+
КРМЦ-2 ООО "ОСК": БРИГАДА 2 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ																			
641116	Рабочее место мастера по ремонту оборудования (в промышленности)	1	-	7.6	-	7.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	3.6	+	+
641117	Рабочее место слесаря-ремонтника	6	641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а	7.6	-	7.6	1.6	-	-	-	0.5	-	-	-	-	7.6	3.6	+	+
641118	Рабочее место электрогазосварщика	3	641118-1а; 641118-2а	6.8	-	6.8	1.4	-	-	-	-	4.5	4.5	-	-	6.8	3.6	+	+
641120	Рабочее место слесаря-ремонтника	4	641120-1а; 641120-2а; 641120-3а	7.6	-	7.6	1.6	-	-	-	0.5	-	-	-	-	7.6	3.6	+	+
641121	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.8	-	6.8	1.4	-	-	-	-	4.5	4.5	-	-	6.8	3.6	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 АЕК 2022

(дата)

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Осинцев С.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Дусанов М.Б.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Филатова О.А.

(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

15.12.2022

(дата)

КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОДУВНЫХ МАШИН																								
607630	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.3	2							3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607631	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.3	2							3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607632	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.3	2			2				3.2	3.1	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 3 ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СМОЛОПЕРЕГОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ																								
641137	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	2	2							3.2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607661	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.1	2			2				3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607662	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2					3.1			3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607663	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.2		2	3.1	2			2	2			3.2	3.1	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607664	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2			2		3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 2 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																								
607676	ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	3.1		3.2	3.1								3.2	2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607677	ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	3.1		3.2	3.1	2							2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607675	ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	3.1		3.2	3.1	2							2	3.2	1	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
607674	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		2	3.1	2							3.2	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 3 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																								
607679	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.1				2				3.2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607681	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.1				2				3.2	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607680	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		2	3.2	2				3.1			2	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607678	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.1		2	3.1	2							3.1	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":БРИГАДА 4 ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ																								
607687	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.4		2	3.1	2			2				3.1	3.1	3.2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607686	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.4		2	3.2	2				3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607683	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.3		2	3.1	2							3.1	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607684	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.4		2	3.1	2			2				3.1	3.1	3.2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641079	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК			2	2				2				2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КРМЦ-2 ООО "ОСК":ГРУППА ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ: БЕНЗОЛЬНОГО, КОНДЕНСАЦИИ СМОЛЫ																								
608121	ЧИСТИЛЬЩИК	3.4		2	3.1	2								3.1	3.2	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
КРМЦ-2 ООО "ОСК":АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БРИГАДА																								
608122	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ												2	1	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
641077	БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА			2	2								3.1	2	1	3.1	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
607717	СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ												2	2	1	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников ООО "ОСК": КРМЦ-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
607619, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607619, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607619, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607620, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 687, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607620, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607620, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607629, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 204, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607629, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2,	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	начальник ООТПБиЭ Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
607630, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
607630, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
607630, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ
607631(607631-1а; 607631-2а; 607631-3а; 607631-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
607631(607631-1а; 607631-2а; 607631-3а; 607631-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ве-

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
607631(607631-1а; 607631-2а; 607631-3а; 607631-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607631(607631-1а; 607631-2а; 607631-3а; 607631-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607632, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607632, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
607632, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-18 «Машинный зал ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607632, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607661(607661-1а; 607661-2а; 607661-3а; 607661-4а; 607661-5а; 607661-6а; 607661-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-43А «Отделение кристаллизации ( 4 этаж) ЦУПХП», т. ЦУПХП-35 «Помещение компрессорной аммиачной установки ЦУПХП блок 2», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607661(607661-1а; 607661-2а; 607661-3а; 607661-4а; 607661-5а; 607661-6а; 607661-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравооцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264, 828, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607661(607661-1а; 607661-2а; 607661-3а; 607661-4а; 607661-5а; 607661-6а; 607661-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607661(607661-1а; 607661-2а; 607661-3а; 607661-4а; 607661-5а; 607661-6а; 607661-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607661(607661-1а; 607661-2а; 607661-3а; 607661-4а; 607661-5а; 607661-6а; 607661-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607662(607662-1а; 607662-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828,)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607662(607662-1а; 607662-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	«Сохраним слух»				
607662(607662-1а; 607662-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
607662(607662-1а; 607662-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
607662(607662-1а; 607662-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
607663(607663-1а; 607663-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-43А «Отделение кристаллизации ( 4 этаж) ЦУПХП», т. ЦУПХП-35 «Помещение компрессорной аммиачной установки ЦУПХП блок 2», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607663(607663-1а; 607663-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264, 828, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607663(607663-1а; 607663-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607663(607663-1а; 607663-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607663(607663-1а; 607663-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607664, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607664, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607664, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
607664, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 201, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607664, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607674, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетическим	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, со-	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 204)	гласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607674, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607674, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607675(607675-1а; 607675-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607675(607675-1а; 607675-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607675(607675-1а; 607675-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607675(607675-1а; 607675-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607676(607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 257)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607676(607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
607676(607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607676(607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607676(607676-1а; 607676-2а; 607676-3а; 607676-4а; 607676-5а; 607676-6а; 607676-7а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607677(607677-1а; 607677-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 257, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607677(607677-1а; 607677-2а),	АПФД: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные	согласно установ-	Начальник КРМЦ-2, замести-	

ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	негативные последствия воздействия АПФД на организм	ленным нормам в подразделении	тель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607677(607677-1а; 607677-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607677(607677-1а; 607677-2а), ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607678, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828,)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607678, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607678, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607679(607679-1а; 607679-2а; 607679-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607679(607679-1а; 607679-2а; 607679-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607679(607679-1а; 607679-2а; 607679-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607679(607679-1а; 607679-2а; 607679-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607680(607680-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607680(607680-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
607680(607680-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607680(607680-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль примене-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	<p>ния СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>		<p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
607681(607681-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
607681(607681-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	<p>1 квартал 2023</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
607681(607681-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
607681(607681-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора:</p> <p>Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицин-</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по гра-</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2</p> <p>Начальник КРМЦ-2, замести-</p>	

	ских осмотров		фику	тель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607683, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 687)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607683, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607683, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607684(607684-1а; 607684-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 687)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607684(607684-1а; 607684-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607684(607684-1а; 607684-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	
607684(607684-1а; 607684-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-66 «Фенольная насосная ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-67 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 1», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. ЦУПХП-68 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607684(607684-1а; 607684-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	



	ская)				
607686, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
607686, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-66 «Фенольная насосная ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-67 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 1», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. ЦУПХП-68 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607686, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
607686, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
607686, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 687)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607686, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607687, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607687, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-66 «Фенольная насосная ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-67 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 1», т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. ЦУПХП-68 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
607687, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче-		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ская)				
607687, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 687)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
607687, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
608121(608121-1а; 608121-2а; 608121-3а), ЧИСТИЛЬЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 687)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
608121(608121-1а; 608121-2а; 608121-3а), ЧИСТИЛЬЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

608121(608121-1а; 608121-2а; 608121-3а), ЧИСТИЛЬЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-66 «Фенольная насосная ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-67 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-68 «Фенольная канализация ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
608121(608121-1а; 608121-2а; 608121-3а), ЧИСТИЛЬЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641077, БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-10 «Складское помещение под электрофильтрами в ЦУПХП»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641089, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641089, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

641090(641090-1а; 641090-2а; 641090-3а; 641090-4а; 641090-5а; 641090-6а; 641090-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625, 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641090(641090-1а; 641090-2а; 641090-3а; 641090-4а; 641090-5а; 641090-6а; 641090-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641090(641090-1а; 641090-2а; 641090-3а; 641090-4а; 641090-5а; 641090-6а; 641090-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-12 «Бензольная насосная ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-13 «Скруберная насосная ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-14 «Склад сульфата ЦУПХП блок 1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641090(641090-1а; 641090-2а; 641090-3а; 641090-4а; 641090-5а; 641090-6а; 641090-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-12 «Бензольная насосная ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-13 «Скруберная насосная ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-14 «Склад сульфата ЦУПХП блок 1»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	г. ЦУПХП-15 «Помещение центрифуг»				
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625, 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641091(641091-1а; 641091-2а; 641091-3а), ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	<p>температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>				
641092, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	<p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p> <p>1 квартал 2023</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
641092, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 828)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
641092, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
641092, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-21 «Насосная конденсации ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-16 «Насосная аммиачной воды ЦУПХП блок 1», т. ЦУПХП-15 «Помещение центри-	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	фуг»				
641093, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 229)	В дни фактической занятости на рабо- тах с ВПФ, со- гласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
641093, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредно- го фактора: Заказ, закуп и контроль примене- ния СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицин- ских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
641094(641094-1а; 641094-2а; 641094-3а; 641094-4а; 641094- 5а; 641094-6а; 641094-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диети- ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 229)	В дни фактической занятости на рабо- тах с ВПФ, со- гласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
641094(641094-1а; 641094-2а; 641094-3а; 641094-4а; 641094- 5а; 641094-6а; 641094-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредно- го фактора: Заказ, закуп и контроль примене- ния СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздей- ствия шума на организм	согласно установ- ленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицин- ских осмотров		1 раз в год по гра- фику	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое про- хождение работниками лечебно- профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по гра- фику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, замести- тель начальника КРМЦ-2, ве- дущий инженер по ОиНТ	



641094(641094-1a; 641094-2a; 641094-3a; 641094-4a; 641094-5a; 641094-6a; 641094-7a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1a; 641095-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1a; 641095-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1a; 641095-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1a; 641095-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1а; 641095-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641095(641095-1а; 641095-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641096(641096-1а; 641096-2а; 641096-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 229)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641096(641096-1а; 641096-2а; 641096-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	«Сохраним слух»				
641096(641096-1а; 641096-2а; 641096-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641097, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 625, 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641097, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641098(641098-1а; 641098-2а; 641098-3а; 641098-4а; 641098-5а; 641098-6а; 641098-7а; 641098-8а; 641098-9а; 641098-10а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641098(641098-1а; 641098-2а; 641098-3а; 641098-4а; 641098-5а; 641098-6а; 641098-7а; 641098-8а; 641098-9а; 641098-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ,	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

10а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	выдача)	фактор» п. 625, 828)	12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641098(641098-1а; 641098-2а; 641098-3а; 641098-4а; 641098-5а; 641098-6а; 641098-7а; 641098-8а; 641098-9а; 641098-10а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641099(641099-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641099(641099-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641099(641099-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	<p>спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641099(641099-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641099(641099-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641100(641100-1a; 641100-2a; 641100-3a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641100(641100-1a; 641100-2a; 641100-3a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
			1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
			ежегодно по графику (согласно	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»		выделенных квот)	ведущий инженер по ОиНТ	
641100(641100-1а; 641100-2а; 641100-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641101, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264, 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641101, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641102(641102-1а; 641102-2а; 641102-3а; 641102-4а; 641102-5а; 641102-6а; 641102-7а; 641102-8а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204, 264, 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641102(641102-1а; 641102-2а; 641102-3а; 641102-4а; 641102-5а; 641102-6а; 641102-7а;	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль примене-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

641102-8а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	ния СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
641102(641102-1а; 641102-2а; 641102-3а; 641102-4а; 641102-5а; 641102-6а; 641102-7а; 641102-8а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-23 «Площадка мех. осветлителей насосной конденсации к/б № 7, 8 ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-24 «Помещение насосной конденсации к/б № 13, 14 ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					
641102(641102-1а; 641102-2а; 641102-3а; 641102-4а; 641102-5а; 641102-6а; 641102-7а; 641102-8а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-23 «Площадка мех. осветителей насосной конденсации к/б № 7, 8 ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-24 «Помещение насосной конденсации к/б № 13, 14 ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641104(641104-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641105, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	



	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641105, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 204)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641105, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 204, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-27 «Помещение насосной склада реактивов», т. ЦУПХП-28 «Помещение насосной склада бензола ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-26 «Машинный зал ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-29А «Помещение центрифуг ЦУПХП блок 2», т. ЦУПХП-31 «Насосная насыщенного поглотительного масла ЦУПХП блок 2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическоехождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641106, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

641110, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641110, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641110, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641111(641111-1а; 641111-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

641111(641111-1a; 641111-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641111(641111-1a; 641111-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641111(641111-1a; 641111-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641112(641112-1a; 641112-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641112(641112-1a; 641112-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	

	тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,				
641112(641112-1а; 641112-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641112(641112-1а; 641112-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641112(641112-1а; 641112-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641112(641112-1а; 641112-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	<p>спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>				
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641114, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	

	СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641116, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641116, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641116, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641117(641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, со-	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

НИК	ческого питания «Кисель» (заказ, выдача)	12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 625, 264)	гласно приказу от 12.05.2022 №291н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641117(641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641117(641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641117(641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641117(641117-1а; 641117-2а; 641117-3а; 641117-4а; 641117-5а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	



641118(641118-1a; 641118-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641118(641118-1a; 641118-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641118(641118-1a; 641118-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641118(641118-1a; 641118-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641118(641118-1a; 641118-2a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ве-	

	профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		выделенных квот)	душий инженер по ОиНТ	
641118(641118-1а; 641118-2а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641120(641120-1а; 641120-2а; 641120-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264,625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641120(641120-1а; 641120-2а; 641120-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
641120(641120-1а; 641120-2а; 641120-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				

641120(641120-1a; 641120-2a; 641120-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б №№ 7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641120(641120-1a; 641120-2a; 641120-3a), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 828, 264, 625, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое про-		ежегодно по гра-	Начальник КРМЦ-2, замести-	

	хождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		фику (согласно выделенных квот)	тель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-53Б «Газовый тоннель к/б № №1,2,3,4 КЦ», т. КЦ-52Д «Газовый тоннель к/б № №7,8,9 КЦ»,	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2023	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641121, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
641137, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 204, 828, 625)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641137, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику (согласно	Начальник КРМЦ-2, заместитель начальника КРМЦ-2, ве-	







	профилактической программы «Не страшна нам жара»		выделенных квот)	дущий инженер по ОиНТ	
--	--	--	------------------	-----------------------	--

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ (должность)       (подпись)      Залавин Н.А. (Ф.И.О.)      27 ДЕК 2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник цеха</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Осинцев С.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)
<u>Начальник ООТиЗ</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Товпеко А.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)
<u>Доверенное лицо членов проф-союза</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Дусанов М.Б.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)
<u>Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Ключев С.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)
<u>Ведущий специалист по охране труда</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Крутских К.Е.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)
<u>Ведущий инженер по ОиНТ</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Филатова О.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>27 ДЕК 2022</u> (дата)