

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» ноября 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)
В
Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" - ООО
"ОСК":ЦРЭМЦ
(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)




7445033042
(ИНН работодателя)

745501001
(КПП работодателя)

1077445000302
(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Шестеркина Ю.В. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)
 (подпись)	Налимов А.Г. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)
 (подпись)	Крутских К.Е. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)
 (подпись)	Аксанова А.М. Ф.И.О.	24.11.2021 (дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": ЦРЭМЦ, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)																				
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ЦРЭМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																				
580221	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	21	580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а	7.3	-	7.5	1.6	-	-	1.5	2.8	-	-	-	-	7.3	8	+	+	
ЦРЭМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВ, КОТЕЛЬНЫХ И ТУРИННЫХ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																				
639094	Рабочее место машиниста крана (крановщик)	1	-	-	-	7.7	1.7	-	-	5.8	5.8	7.7	-	-	-	-	4	6.2	+	+
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, по которым имеются основания для проведения специальной оценки условий труда																				

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБЭЭ
(подпись)
Залавин Н.А.
Ф.И.О.
30.09.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клишев С.В.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Аксанова А.М.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник ООТиЗ		Говтсо А.В.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ		Шестеркина Ю.В.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник ЦРЭМЦ		Налимов А.Г.	30.09.2021
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ПРЭМЦ

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие анатомического рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
																				Физические факторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ПРЭМЦ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПРОКАТЫВАЛЬНОГО, ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОГНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																				
580221	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	21	580221-1а;																	
			580221-2а;																	
			580221-3а;																	
			580221-4а;																	
			580221-5а;																	
			580221-6а;																	
			580221-7а;																	
			580221-8а;																	
			580221-9а;																	
			580221-10а;																	
639094	Рабочее место машиниста крана (крановщик)	1	580221-11а;	7.3	-	7.5	1.6	-	-	-	1.5	2.8	-	-	-	-	7.3	8	+	
			580221-12а;																	
			580221-13а;																	
			580221-14а;																	
			580221-15а;																	
			580221-16а;																	
			580221-17а;																	
			580221-18а;																	
			580221-19а;																	
			580221-20а																	
Итого																				

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБИС

(подпись)

(подпись)

Запавин Н.А.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)



(подпись)

Кучев С.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)



(подпись)

Аксанова А.М.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)



(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Ведущий инженер по ОИнт

(должность)



(подпись)

Шестеркина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Начальник ЦРЭМЦ

(должность)



(подпись)

Налимов А.Г.

(Ф.И.О.)

27.11.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре)



(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

11.11.2021

(дата)

Наименование цеха: 000 "ОСК": ЦРЭМЦ

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
		класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
				3.1	3.2	3.3	3.4.		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	0	0	0	1	21	0	0
Рабочие места (ед.)	8861	22	0	0	0	1	21	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	22	0	0	0	1	21	0	0
из них женщины	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда									тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ПРЭМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ЛОЖЕЧНОГО ПРОКОВОДСТВА, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОТНЕУПОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																							
580221	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	3.2		3.2	3.3				2	2		3.2	3.1	3.2	1	3.3		Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
ПРЭМЦ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО, ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТЕЛЬНЫХ И ТУРБИННЫХ УЧАСТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ																							
639094	МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)			2	3.1			2	2	2		2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТБиз

(должность)

(подпись)

Заваин Н.А.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Аксанова А.М.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Начальник ООТБиз

(должность)

(подпись)

Товтеко А.В.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Шестеркина Ю.В.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Начальник ЦРЭМЦ

(должность)

(подпись)

Нагимов А.Г.
(Ф.И.О.)

24.11.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.
(Ф.И.О.)

11.11.2021
(дата)

580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Не- страшна нам жара»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспе- чение работников продуктом диетиче- ского питания «Кисель» (заказ, вы- дача) Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Здо- ровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз- вития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фак- тор» п. 97, 132, 42)	В дни факти- ческой занято- сти на работах с ВПФ, соглас- но приказу от 16.02.2009 №45н ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и кон- троль применения СИЗ органов дыха- ния Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечеб- но-профилактической программы «Дет- ское здоровье» (профилактиче- ская)	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия АПФД на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
580221(580221-1а; 580221-2а; 580221-3а; 580221-4а; 580221-5а; 580221-6а; 580221-7а; 580221-8а; 580221-9а; 580221-10а; 580221-11а; 580221-12а; 580221-13а; 580221-14а; 580221-15а; 580221-16а; 580221-17а; 580221-18а; 580221-19а; 580221-20а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ЭСПЦ-29 «УСП-1, 2», т. ККЦ-5 «ККЦ. Конвертерное отде- ление», т. ДЦ-3 «Домашний псих. пи- тейный двор»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ- МОНТУ И ОБСЛУЖИВА- НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО- ВАНИЯ					
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, начальник ООТББЭ	
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспе- чить работников переносным све- тильником т. ТЭЦ-43 «Турбинный участок, кран №1 15/15 т рет. № П- 3371», т. ЦЭС-54 «Турбинный уча- сток, кран 100/15 т рет. № П-161», т. ПВЭС-10 «Кран №2 50/10 т рет. № П-7947»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
639094, МАШИНИСТ КРА- НА (КРАНОВЩИК)	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2022	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот)	Начальник ЦРЭМЦ, замести- тель начальника ЦРЭМЦ, ве- дущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТББЭ

(подпись)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного ко-

митета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клецев С.В.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза		Аксанова А.М.	24.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТИЗ		Товпско А.В.	24.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране		Крутских К.Е.	24.12.2021
труда	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
Ведущий инженер по ОиНТ		Шестеркина Ю.В.	24.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ЦРЭМЦ		Налимов А.Г.	24.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)