

Договор
№
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» августа 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ПРОКАТСЕРВИС N4

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93, здание АБК,
кабинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Павленко А.А. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)
 (подпись)	Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)
 (подпись)	Скрипов С.О. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)
 (подпись)	Аверина М.Н. Ф.И.О.	27.08.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК"; ПРОКАТСЕРВИС N4

Таблице

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3	класс 3.1	класс 3.2	класс 3.3	класс 3.4	класс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				класс
Рабочие места (ед.)	9102	7	0	0	0	0	0	0	0				0
Работники, занятые на рабочих местах (Чел.)	12179	7	0	0	0	0	7	0	0				0
из них женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0				0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
из них инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Таблице

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)			
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат								световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ПРОКАТ СЕРВИС N4 ООО "ОСК"; УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПРОКАТНОГО, ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ																						
624719	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.3	2		3.2				3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
624720	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.3	2		3.2				3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
624721	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		3.1	3.3	2		3.2				3.2	3.1	3.1	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет
624722	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2		2	3.3	2		2				3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет
624723	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	2		2	3.3	2		2				3.2	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 04.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБизЭ

(должность)

(подпись)

Заглавин Н.А.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ

(должность)

(подпись)

Аверина М.Н.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Начальник ООТиз

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Скрипов С.О.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Довверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Павленко А.А.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

595

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дарюнов С.Ю.

Ф.И.О.

04.08.2023

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Работников ООО "ОСК": Прокатсервис-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметки выполнения
1	2	3	4	5	6
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОИПТ	
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоисразвития России от 12.05.2022 №291 и прил. 1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы («Легочное здоровье») (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОИПТ	
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы («Сохраним слух») Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОИПТ	
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы («Сохраним слух») Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации		4 квартал 2022	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		Графику (согласно выделенных квот)	степень начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
624719, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ПМП ЮБ №17 «Печь АНО», т.ПМП ЮБ №69 «Техподвал АНО»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации				
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	4 квартал 2022	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)		
			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ		
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ПМП ЮБ №17 «Печь АНО», т.ПМП ЮБ №69 «Техподвал АНО»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
			4 квартал 2023		
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред-	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник цеха ПС-4, заме-	

2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	ного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Спина без боли» (профилактическая)					
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил. 1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Легочное здоровье» (профилактическая)					
624720(624720-1а; 624720-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООПБ/БЭ	
	Обеспечить периодическое лечение работников лечебно-профилактической программой «Сохраним слух»					
624721, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм		согласно установленным нормам в подразделениях	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»					
624721, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое посещение работников лечебно-профилактической программой «Предупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия вибрации на организм		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-тур, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва					

		Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
624721, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ПМП ЮБ №17 «Печь АНО», т.ПМП ЮБ №69 «Технодавал АНО»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, Мастер		
624721, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, Мастер		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ		
624721, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравоохранения России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п.42)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Дегочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4		
624721, СПЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиБ		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ		
624722, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ПМП ЮБ №17 «Печь АНО», т.ПМП ЮБ №69 «Технодавал АНО»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, Мастер		
624722, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4		
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха		1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4		
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4		

	осмотров		графику	стипель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.ПМП ЮБ №17 «Печь АНО», т.ПМП ЮБ №69 «Технодал АНО»,	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы		4 квартал 2023	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	

624723, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	<p>Троль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>излучения на организм</p>	<p>нормам в под-разделении</p>	<p>мастер</p>	
	<p>Обеспечить периодическое прохожде-ние работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-вью, СИЗ от повышенных темпера-тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохожде-ние работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>				
624723, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	<p>Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия на организм</p>	<p>Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно уста-новленным нормам в под-разделении</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заме-ститель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	

Дата составления: 04.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

Залавина Н.А.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Ведущий инженер ОиНТ

(должность)

Аверина М.Н.

Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Начальник ООТБиз

(должность)

Товпеко А.В.


Ф.И.О.

27 АВГ 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)



Скрипов С.О.

(Ф.И.О.)

27 АВГ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

(должность)



Павленко А.А.

(Ф.И.О.)


27 АВГ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного ко-

митета ООО "ОСК"

(должность)



Клешев С.В.

(Ф.И.О.)

27 АВГ 2023

(дата)