

Договор
№
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

**Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК") -
ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК,
каб. 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Турбина О.И.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)



(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)



(подпись)

Лаптев В.Д.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)



(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)


(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)


(подпись)

Минаев А.В.

Ф.И.О.

24.12.2022

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8861	4	0	0	0	2	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12205	7	0	0	0	5	2	0	0
из них женщин	1167	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВ И ДОЗАТОРОВ КОНВЕРТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ																							
640236	СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	3.1		3.2	3.1			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
640235	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1		3.2	3.1			2		2		2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЦЕХ СТАЛЬСЕРВИС N1 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ККЦ НА МЕСТАХ ЕГО УСТАНОВКИ																							
640237	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.1	2		2					2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641330	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	3.2		3.3	3.2	2		2				2	3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 АЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 АЕК 2022

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Минаев А.В.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Турбина О.И.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.

(Ф.И.О.)

27 АЕК 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

15.12.2022

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Стальсервис-1 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640235, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640235, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т. ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м.)», т. ККЦ №006 «Газоотводящий тракт и вытяжные устройства отделения перелива чугуна (отм. +0, +5 м.)», т. ККЦ №008 «Конвертерное отделение. Корпус конвертера, оборудование механизма поворота конвертера и машины замера температуры стали в ковше, шлакоотсечка. (отм. +12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
640235, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 84, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

640235, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640236, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640236, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №123 «Участок внепечной обработки стали. АДС №1, 2, оборудование агрегата. (отм. 12 м.)», т. ККЦ №013 «Оборудование вертикального тракта подачи сыпучих. (отм. +45 м.)», т. ККЦ №006 «Газоотводящий тракт и вытяжные устройства отделения перелива чугуна (отм. +0, +5 м.)», т. ККЦ №008 «Конвертерное отделение. Корпус конвертера, оборудование механизма поворота конвертера и машины замера температуры стали в ковше, шлакоотсечка. (отм. +12 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
640236, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97, 84, 264, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Зло-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инж-	

	ровая печень»		ленных квот)	нер по ОиНТ	
640236, СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640237, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640237, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 132, 97, 264, 176, 236)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
640237, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
641330, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
641330, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ККЦ №006 «Газоотводящий тракт и вытяжные устройства отделения перелива чугуна (отм. +0, +5 м.)»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2023	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
641330, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 236, 42, 132, 84, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	
641330, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм, профилактика воздействия ВПФ	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Стальсервис-1, заместитель начальника цеха Стальсервис-1, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 15.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

27 ДЕК 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27 ДЕК 2022

(дата)

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Минаев А.В.
(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022
(дата)

Ведущий специалист по охране
труда
(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.
(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.
(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

(подпись)

Турбина О.И.
(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022
(дата)

Доверенное лицо членов проф-
союза
(должность)

(подпись)

Лаптев В.Д.
(Ф.И.О.)

27 ДЕК 2022
(дата)