

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	10
Рабочие места (ед.)	8913	19	0	0	0	0	19	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12328	19	0	0	0	0	19	0	0
из них женщин	1155	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	83	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
603374	ЦЕХ ДОМНАРЕМОНТ ООО "ОСК": УЧАСТОК №8 ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМЕННОМ И ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ	3.1	3.1	3.1	3.2			2		3.1		3.3	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК																						

Дата составления: 10.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)








Шипкин В.Ю.

Ф.И.О.

14.08.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПВЭ (должность)		Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Начальник цеха (должность)		Нургалиев В.М. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Московка В.В. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Ведущий инженер по ОИНТ (должность)		Туранова Е.Н. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Волков В.В. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Начальник ООТИЗ (должность)		Толпекко А.В. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)
Заместитель начальника цеха (должность)		Казанцев Ю.А. (Ф.И.О.)	27.08.2020 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154  
(№ в реестре экспертов)



Черепанова Н.В.  
(Ф.И.О.)

10.08.2020  
(дата)



**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": цех ДОМНАРЕМОНТ на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)  Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н  ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания  Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)  Шум: Снижить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха  ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в под-разделении  ежегодно по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОИНТ	
603374(603374-1а; 603374-2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снижить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха  ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении  1 раз в год по графику	Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер  Начальник цеха «Домнаремонт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», начальник ООТПБиЭ	

<p>603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»</p>		<p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603374(603374-1а; 603374- 2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм</p>	<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603374(603374-1а; 603374- 2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Освещение: Обеспечить работников переносным светильником т. ДЦ №43 «Фурменная зона», т. ДЦ №48 «Воз- духонагреватели 1-36», т. ДЦ №63 «Стан 2350 горячей прокатки метал- ла. Нагревательные печи», т. ЛПЦ-10 № 72 «Печное отделение»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>4 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>603374(603374-1а; 603374- 2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а; 603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а; 603374-17а; 603374-18а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК</p>	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>3 квартал 2020</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p> <p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», ведущий инженер по ОиНТ</p>	
<p>603374(603374-1а; 603374- 2а; 603374-3а; 603374-4а; 603374-5а; 603374-6а; 603374-7а; 603374-8а; 603374-9а; 603374-10а; 603374-11а; 603374-12а;</p>	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора. Заказ, закуп и кон- троль применения СИЗ от УФ-излучения</p>	<p>Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия УФ- излучения на организм</p>	<p>согласно уста- новленным нормам в под- разделении</p>	<p>Начальник цеха «Домнаре- монт», заместитель начальника цеха «Домнаремонт», мастер</p>	
<p>603374-13а; 603374-14а; 603374-15а; 603374-16а;</p>	<p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окру-</p>				



Дата составления: 10.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шипкин В.Ю.

Ф.И.О.

27.08.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТПБЭ

(должность)

(подпись)

Заглавин Н.А.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нургадиев В.М.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Доверенное лицо членов проф-

союза

(должность)

(подпись)

Московка В.В.

Ф.И.О.

27.08.2020

(дата)

Ведущий специалист по охране

труда

(должность)

(подпись)

Крутских К.Е.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Ведущий инженер по ОИПТ

(должность)

(подпись)

Туранова Е.Н.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Председатель профсоюзного ко-

митета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Волков В.В.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Начальник ООТБЭ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

24.08.2020

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Казанцев Ю.А.

Ф.И.О.

27.08.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре)

(подпись)

Черепанова Н.В.

Ф.И.О.

10.08.2020

(дата)