

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» мая 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, здание АБК,
кабинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)
 (подпись)	Нурисламов И.А. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)
 (подпись)	Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)
 (подпись)	Сулейманова А.А. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)
 (подпись)	Скворцова А.В. Ф.И.О.	24.05.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9102	5	0	0	0	4	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12179	10	0	0	0	8	2	0	0
из них женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
КУСТОВОЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 2 ООО "ОСК": БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТАМ МЕХАНИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЦ																							
641964	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	3.2	2		2	2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
641965	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.1	3.2	2				3.1		3.1	2	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
641966	ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	2		3.1	3.2	2		2	2			3.1	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нурисламов И.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Скворцова А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Сулейманова А.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5431

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хлопёнова О.Ф.

(Ф.И.О.)

23.05.2023

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": КРЦ-2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
641964(641964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 74, 257)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641964(641964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641964(641964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641964(641964-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2023	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спи-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	на без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
641965, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
641965, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2023	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
641965, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
641965, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил.1, раздел 1 «Химический фактор» п. 97, 264, 42, 74)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
641965, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Ле-				
			ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	гочное здоровье» (профилактическая)		ленных квот)		
641965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641966(641966-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н прил. 1, раздел 1 «Химический фактор» п. 42, 74, 257)	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641966(641966-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	3 квартал 2023	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641966(641966-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
641966(641966-1а), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВА-	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпера-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	

НИЯ	тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нурисламов И.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Скворцова А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Сулейманова А.А.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 МАЙ 2023

(дата)