

Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«24» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

**ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ООО
"ОСК" - ООО "ОСК":ЦРЭО**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Кирова 93, здание АБК, кабинет
209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)




1077445000302


(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Товпеко А.В.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)

Крутских К.Е.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)

Сулимов Д.В.
Ф.И.О.

27.02.2022
(дата)

Задонская Е.А.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)

Золотухин В.Р.
Ф.И.О.

27.02.2022
(дата)

Клещев С.В.
Ф.И.О.

24.02.2022
(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": ЦРЭО, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда



Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работников в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦРЭО ООО "ОСК":учАСТОК ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАРОВОЗДУХОДУВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	6,5	-	2,5	1,7	6,3	-	6,3	-	6,3	-	-	-	6,3	8	+	+

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованию (испытаниям) и измерению, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложенный работников

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела ОТБЭЭ  Зайцев Н.А. (подпись) Ф.И.О. 08.11.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клепеш С.В.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ		Зайонская Е.А.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Золотухин В.Р.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)
Начальник ООТБЭ		Товпико А.В.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)
Начальник цеха		Сулимов Д.В.	Ф.И.О.	08.11.2021	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ДРЗО

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
639079	ДРЗО ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАРОВОЗДУХОУЛОВИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ	1	-	6,5	-	2,5	1,7	6,3	-	6,3	-	6,3	-	-	-	6,3	8	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела ОТ/БТР Запавин Н.А. 27 ФЕВ 2022
(подпись) (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда	(должность)	<u>Крутеких К.Е.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"	(подпись)	<u>Клещев С.В.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)
Ведущий инженер по ОиНТ	(подпись)	<u>Задонская Е.А.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза	(подпись)	<u>Золотухин В.Р.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)
Начальник ООТ/БТР	(подпись)	<u>Говбеко А.В.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)
Начальник цеха	(подпись)	<u>Сулпимов Д.В.</u>	Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2022</u>	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5434

(№ в реестре)

(подпись)

Уелданава Г.Г.

(Ф.И.О.)

19.01.2022

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦРЭО

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.		
Рабочие места (ед.)	156	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	207	1	0	0	0	1	0	0	0	0
из них женщин	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРЭО ООО "ОСК": участок по ремонту котельного оборудования ЦАРОВОЗДУХОВУХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ																							
639079	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	2		2	3.2	2		2		2		2	3.1	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела ОТ/БМ

(подпись)

(подпись)

Заглавин Н.А.
Ф.И.О.

(дата)

27 ФЕВ 2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда (должность)		Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Кисев С.В. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)		Золотухин В.Р. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Толпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)		Сулимов Д.В. (Ф.И.О.)	27 ФЕВ 2022 (дата)
Начальник цеха (должность)		Углонова Г.Т. (Ф.И.О.)	19.01.2022 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 5434 (№ в реестре экспертов)			

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРЭО на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
639079, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, начальник ООТББЗ	
639079, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождени е рабочих сменами лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦЭС №1 «Котельный участок . Котлоагрегаты №№1-8», т. ЦЭС №2 «Турбинный участок. Турбогенераторы №№1-6», т. ПВЭС №9 «Турбинный участок . Турбогенераторы №№1-4, ТВД№№1-3, №№5-8», т. ПВЭС №1 «Котельный участок . Котлоагрегаты №№1-7», т. ПВЭС №50 «Котельный участок . Котлоагрегаты №№1-3»		3 квартал 2022	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
639079, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены	Улучшение условий труда	3 квартал 2022	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактический)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРЭО, заместитель начальника ЦРЭО, ведущий инженер по ОиНТ	

Дата составления: 19.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела ОТПББЗ

(должность)

(подпись)


Зававин Н.А.

Ф.И.О.

27 FEB 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда		Крутских К.Е.	27 ФЕВ 2022
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клешев С.В.	27 ФЕВ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер по ОИТ		Золотухин В.Р.	27 ФЕВ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Доверенное лицо членов профсоюза		Товнеко А.В.	27 ФЕВ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТИЗ		Сулимов Д.В.	27 ФЕВ 2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха			
(должность)	(подпись)		