

Договор
№ СО-376/18 от
03.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» июня 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

**Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная
сервисная компания" (ООО "ОСК") -
ООО "ОСК": ЦРМО-4**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:




(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)



(подпись)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)




(подпись)

Олифиренко А.Г.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)




(подпись)

Нагорный О.В.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)



(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)



(подпись)

Зайцева А.Г.

Ф.И.О.

27.06.2023

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦРМО-4

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9102	18	0	0	0	8	10	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12179	37	0	0	0	8	29	0	0
из них женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЦРМО-4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ СЕВЕРНОГО БЛОКА (ПМП, ЛПЦ-8,10,11)																							
607403	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2	2			2			2	3.1	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ЦРМО-4 ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЦ-4,5, СЦ)																							
616963	СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		2	3.2	2			3.1			3.1	3.1	3.2	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да


Дата составления: 13.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

Залавин Н.А.

27 ИЮН 2023

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Специалист по охране труда (должность)		Сорокина Н.Ю. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)		Зайцева А.Г. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Начальник цеха (должность)		Нагорный О.В. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)		Товпеко А.В. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Клещев С.В. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза (должность)		Олифиренко А.Г. (Ф.И.О.)	27 ИЮН 2023 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
197 (№ в реестре экспертов)		Смушкевич Н.Ю. (Ф.И.О.)	13.06.2023 (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-4 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
607403(607403-1а; 607403-2а; 607403-3а; 607403-4а; 607403-5а; 607403-6а; 607403-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 42)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
607403(607403-1а; 607403-2а; 607403-3а; 607403-4а; 607403-5а; 607403-6а; 607403-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
607403(607403-1а; 607403-2а; 607403-3а; 607403-4а; 607403-5а; 607403-6а; 607403-7а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-3№56 «2-клетевой стан 1 ПМП (ЛПЦ-3)», т. ПМП№116 «Агрегат непрерывного горячего цинкования ПМП (ЦП)», т. ЛПЦ-8№117 «Клетевой стан ЛПЦ-8», т. ЛПЦ-10№53 «Универсальные клетки № 2,3,4,5,6 ЛПЦ-10», т. ЛПЦ-8№119 «Механическая мастерская термического отделения ЛПЦ-8»,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
607403(607403-1а; 607403-2а; 607403-3а; 607403-4а; 607403-5а; 607403-6а;	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

607403-7a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616963(616963-1a; 616963-2a; 616963-3a; 616963-4a; 616963-5a; 616963-6a; 616963-7a; 616963-8a; 616963-9a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		4 квартал 2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616963(616963-1a; 616963-2a; 616963-3a; 616963-4a; 616963-5a; 616963-6a; 616963-7a; 616963-8a; 616963-9a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
616963(616963-1a; 616963-2a; 616963-3a; 616963-4a; 616963-5a; 616963-6a; 616963-7a; 616963-8a; 616963-9a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. СЦ№25 «Стан 170 СЦ», т. СЦ№26 «Стан 370 СЦ», т. СЦ№27 «Стан 450 СЦ», т. ПТЛ№21 «Ремонтная площадка по сборке и ремонту механического оборудования стана 2350 (ПТЛ)», т. ПТЛ№22 «Подводящий, отводящий рольганги печного участка стана 2350 (ПТЛ)», т. ПТЛ№29 «Стан 5000 МХП ПТЛ», т. ЛПЦ-5№12 «Непрерывно-травильный агрегат ЛПЦ-5»	Улучшение качества освещения	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
616963(616963-1a; 616963-2a; 616963-3a; 616963-4a; 616963-5a; 616963-6a;	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

616963-7а; 616963-8а; 616963-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
616963(616963-1а; 616963-2а; 616963-3а; 616963-4а; 616963-5а; 616963-6а; 616963-7а; 616963-8а; 616963-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 228)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ
616963(616963-1а; 616963-2а; 616963-3а; 616963-4а; 616963-5а; 616963-6а; 616963-7а; 616963-8а; 616963-9а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБиЭ

(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сорокина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Зайцева А.Г.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нагорный О.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)


(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"

(должность)


(подпись)

Клещев С.В.


(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)


(подпись)

Олифиренко А.Г.

(Ф.И.О.)

27 ИЮН 2023

(дата)