

Договор
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«22» августа 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

**В Обществе с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания" (ООО
"ОСК") - ООО "ОСК": ЦЕХ РЕМОНТА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ**

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Юмашева Е.А. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)
 (подпись)	Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)
 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)
 (подпись)	Емельянова Н.В. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)
 (подпись)	Учайкин Н.Д. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	22.08.2023 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК"-ЦЕХ РЕМОНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9102	21	0	7	0	2	7	5	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12179	27	0	7	0	2	13	5	0
из них женщин	1196	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	113	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
607414	ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
607215	НАЧАЛЬНИК ЦЕХА												2	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
640319	СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		3.1	3.2								3.1	3.1	3.1	2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
640320	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	2		2	3.2								3.1	3.1	3.2	2	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

640321	ОПЕЧУПОРЩИК	2	2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.3	1	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
640338	ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2		3.1	3.2													
640335	ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	3.1		3.2	3.2													
640334	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	3.1		3.1	3.2													
640336	СПЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	2		2	2													

Дата составления: 14.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБЭ

(должность)

Залавин Н.А.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

Сорокина Н.Ю.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Начальник ООТИЗ

(должность)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Начальник цеха

(должность)

Учайкин Н.Д.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(должность)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Ведущий инженер по ОИПТ

(должность)

Юмашева Е.А.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

Емельянова Н.В.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

Бачурина К.А.

Ф.И.О.

14.08.2023

(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Цех ремонта металлургических печей, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка усло-
вий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
640319(640319-1а), СТАР-ШИЙ МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВА-НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здрава соцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче-ский фактор» п. 1, 42, 236)	ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОиНТ		
						В дни фактиче-ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н
640319(640319-1а), СТАР-ШИЙ МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВА-НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фак-тора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП		
						1 раз в год по графику
						ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)
640319(640319-1а), СТАР-ШИЙ МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВА-НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вред-ного фактора. Обеспечение работников спец-одеждой, спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП		
						ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)
640319(640319-1а), СТАР-ШИЙ МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВА-НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение ра-ботниками лечебно-профилактической про-граммы «Сохраним слух»			Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОиНТ		
						ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)
640319(640319-1а), СТАР-ШИЙ МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВА-НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Овешение: Приобрести и обеспечить работ-ников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСЦЦ, пространство возле печи», т. 674	Улучшение качества освеще-ния	1 квартал 2024	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, ма-стер		
						ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)

МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	№21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т. 674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи»		4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640319(640319-1а), СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактический скан)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОИНТ	
			Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении
640320(640320-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТПБЭС	
			Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	согласно установленным нормам в подразделении	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
640320(640320-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
			Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОИНТ
640320(640320-1а), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСЩ, пространство возле печи», т. 674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухонагревателя №23», т. 674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи», т. 674 №23 «ЭСЩ, ремонтный стенд», т. 674 №24 «ЛПЦ, стан 2350 г.п.», т. 674 №25 «ЛПЦ, стан 4500 г.п.»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
			Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023

ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТБИС	
640321(640321-1а; 640321-2а; 640321-3а; 640321-4а), ОГНЕУПОРЩИК	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, начальник ООТБИС	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640321(640321-1а; 640321-2а; 640321-3а; 640321-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Предусмотреть регламентированные мероприятия «защита временем»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640321(640321-1а; 640321-2а; 640321-3а; 640321-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»		согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
640321(640321-1а; 640321-2а; 640321-3а; 640321-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Овешение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №27 «ЛПЦ-5, пространство возле печи», т. 674 №35 «ЛПЦ-5, участок коллапсовых печей»	Улучшение качества освещения	1 квартал 2024	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
640321(640321-1а; 640321-2а; 640321-3а; 640321-4а), ОГНЕУПОРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОИНТ	
640333, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче-ский фактор» п. 1, 42, 236, 257)	В дни фактиче-ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОИНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-ботниками лечебно-профилактической про-граммы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОИНТ	
640333, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фак-тора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия шума на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП	
	ежегодное проведение медицинских осмот-ров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-ботниками лечебно-профилактической про-граммы «Сохраним слух»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОИНТ	
640333, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вред-ного фактора. Обеспечение работников спец-одеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воз-действия на организм	согласно уста-новленным нормам в под-разделении	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение ра-ботниками лечебно-профилактической про-граммы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, веду-щий инженер по ОИНТ	
640333, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работ-ников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т. 674 №14 «ЛПЦ-9 стан 5000», т. 674 №22 «ЛПЦ-10, пространство возле печи»	Улучшение качества освеще-ния	1 квартал 2024	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, ма-стер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фак-тора. Превосмотреть регламентированные перерывы		Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, замести-тель начальника ЦРМП, ма-стер

640333, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВА- НИЯ (В ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактиче- ская)		ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП, веду- щий инженер по ОиНТ	
640334(640334-1а; 640334- 2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вред- ного фактора. Обеспечение работников спец- одеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воз- действия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП	
640334(640334-1а; 640334- 2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Не страшна нам жара»	Освещение: Приобрести и обеспечить работ- ников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСЩ, пространство возле печи», т. 674 №21 «ДЦ доменная печь №7, возле воздухо- нагревателя №23», т. 674 №24 «ПТЛД, стан 2350 г.п.», т. 674 №25 «ПТЛД, стан 4500 г.п.», т. 674 №26 «ЭСЩ ДСА 32»	Улучшение качества освеще- ния	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП, ма- стер
640334(640334-1а; 640334- 2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Спина без боли» (профилактиче- ская)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фак- тора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП, ма- стер
640334(640334-1а; 640334- 2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Химический: Уменьшить воздействие вред- ного фактора. Обеспечение работников про- дуктом диетического питания «Кисель» (за- каз, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 1, 42, 236, 97)	ежегодно по графику (со- гласно выде- ленных квот)	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП, веду- щий инженер по ОиНТ	
640334(640334-1а; 640334- 2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ- НИК	Обеспечить периодическое прохождение ра- ботниками лечебно-профилактической про- граммы «Здоровая печень»	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы- дача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин- здравоохранения России от 12.05.2022 №291н «Химиче- ский фактор» п. 1, 42, 236, 97)	В дни фактиче- ской занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, замести- тель начальника ЦРМП, веду- щий инженер по ОиНТ

640334(640334-1а; 640334-2а), СПЕСАРЬ - РЕМОНТ-НИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
640335, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОИНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
640335, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	1 раз в год по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
	Овешение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. 674 №19 «ЭСПЦ, пространство возле печи», т. 674 №25 «ПТЛ, стан 4500 г.п.», т. 674 №26 «ЭСПЦ ДСА 32»				
640335, ЭЛЕКТРОГА-ЗОСВАРЩИК	Улучшение качества овешения	1 квартал 2024	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер		

640335, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 236, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640335, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 1, 42, 236, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640335, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2023	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, ведущий инженер по ОиНТ	
640335, ЭЛЕКТРОГА- ЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМП, заместитель начальника ЦРМП, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				

Дата составления: 14.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник ООТПБЭ

(должность)

(подпись)







Заглавин Н.А.

Ф.И.О.

22 АВГ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)		Сорокина Н.Ю. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)
Начальник ООТГЗ (должность)		Товпекo А.В. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)
Начальник цеха (должность)		Учaйкин Н.Д. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)		Клешев С.В. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)
Ведущий инженер по ОиНТ (должность)		Юмашева Е.А. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)
Доверенное лицо членов профсоюза Юза (должность)		Емельянова Н.В. Ф.И.О.	22 АВГ 2023 (дата)