Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": Энергосервис, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.70 Участок технического обслуживания цеха Водоснабжения					
1.70.20 Бригада по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений					
614368. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
614369. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЦВС-1.70-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
614370А(614370-1А; 614370-2А; 614370-3А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	действия шума на организм	нормам в подразделении	Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЦВС-1.70-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614373. Электрогазосварщик	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. ЦВС-1.70-6	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник цеха Энергосервис,	

	вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	негативные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	заместитель начальника цеха Энергосервис	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
1.120 Технологический участок					
1.120.20 Бригада обезвоживания шлама ККЦ					
639449. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	
614203. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, начальник ООТ-ПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник цеха Энергосервис, заместитель начальника цеха Энергосервис, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник цеха Энергосервис,	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	заместитель начальника цеха Энергосервис, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания", ООО "ОСК": Энергосервис

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	9	0	0	2	6	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	12	0	0	5	6	1	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1.70 Участок технического обслуживания цеха Водоснабжения																						
	1.70.20 Бригада по техническому обслуживанию оборудования подъемных сооружений																						
614368	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
614369	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
614370А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
614370-	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А (614370А)																							
614370-2А (614370А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
614370-3А (614370А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
614373	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
	1.120 Технологический участок																						
	1.120.20 Бригада обезвоживания шлама ККЦ																						
639449	Слесарь-ремонтник	-	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
614203	Слесарь-ремонтник	-	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет