Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРЦ-2, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кустовой ремонтный цех №2					
Участок по ремонту оборудования ИДК					
650839. Мастер по ремонту оборудования (в добывающей промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
650350А(650350-1А). Электрогазосварщик	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
650351. Машинист крана автомобильного	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
650371А(650371-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
650372А(650372-1А). Элект-	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник КРЦ-2, заместитель	

рослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	
650373А(650373-1А). Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-2, заместитель начальника КРЦ-2, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	10	0	0	0	8	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	8	0	0	0	4	4	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Кустовой ремонтный цех №2																						
	Участок по ремонту оборудования ИДК																						
650839	Мастер по ремонту оборудования (в добывающей промышленности)	2	-	2	3.2	2	-	-	-	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650350А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
650350-1А (650350А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
650351	Машинист крана автомобильного	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650371А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650371-1А (650371А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650372А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650372-1А (650372А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650373А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
650373-1А (650373А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да