

Договор
СО-376/18 от
03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

«27» октября 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 185649)

В Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" ООО "ОСК" - ООО "ОСК":КУСТОВОЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)







1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
|  (подпись) | Говпеко А.В. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |
|  (подпись) | Вдовин С.Ю. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |
|  (подпись) | Сорокина Н.Ю. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |
|  (подпись) | Сверчкова Г.А. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |
|  (подпись) | Клещев С.В. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |
|  (подпись) | Шпаковский А.М. Ф.И.О. | 27.10.2023 (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":КУСТОВОЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|---|---------|---|----|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | | | | класс 2 | | | | класс 3 | | класс 4 | | |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Рабочие места (ед.) | 9102 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12179 | 49 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1196 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 642418 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 642423 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | 3.1 | | 3.1 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 642420 | СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК) | 3.1 | | 3.1 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| 642421 | ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Таблица 2

ООО "ОСК":КУСТОВОЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ
 КЭРП ООО "ОСК":УЧАСТОК 2 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕХАХ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|---|--|--|---|---|--|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 642424 | СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 2 | 3.1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 642425 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 2 | 3.1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 642426 | ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| КЭРП ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642427 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 3.2 | 3.1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| КЭРП ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СМОЛОПЕРЕГОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642428 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | | | | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| КЭРП ООО "ОСК":БР.ПО РЕМИ ОБСЛ.АВТОМАТИЗ-ННЫХ СИС-М УТР-НИЯ ОБОР-Ния ГАЗОДУВНЫХ МАШИН.ОТДЕЛЕНИЯ:БЕНЗОЛЬНОГО,КОНДЕНСАЦИИ СМО-ЛЫ,ДЕШЛАМАЦИИ СМОЛЫ,УЧ-КОВ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕРЫ,УЛАВЛИВАНИЯ АММИАКА И СЕРОВОДОРОДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642430 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕР-СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ | 3.1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 642429 | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| КЭРП ООО "ОСК":БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ПЕРЕРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ВЛОХИМУСТАНОВ-КИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641883 | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 3.1 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | | | | 3.2 | 2 | 3.1 | 2 | 3.3 | 3.3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 642432 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 642431 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 2 | 2 | 3.2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

Дата составления: 26.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ООТПБЭ

(подпись)

(подпись)

Заглава Н.А.

Ф.И.О.

(дата)

27 ОКТ 2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(подпись)







(подпись)

Вдовин С.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

27 ОКТ 2023

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Доверенное лицо Членов профсоюза (должность) |  | Шпаковский А.М. (Ф.И.О.) | 27 ОКТ 2023 (дата) |
| Инженер по ОИИТ (должность) |  | Сверчкова Г.А. (Ф.И.О.) | 27 ОКТ 2023 (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность) |  | Клешев С.В. (Ф.И.О.) | 27 ОКТ 2023 (дата) |
| Начальник ООТИЗ (должность) |  | Товпеко А.В. (Ф.И.О.) | 27 ОКТ 2023 (дата) |
| Специалист по охране труда (должность) |  | Сорокина Н.Ю. (Ф.И.О.) | 27 ОКТ 2023 (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 202 |  | Бачурина К.А. (Ф.И.О.) | 26.09.2023 (дата) |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | | |

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": КЭРЦ, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 641883, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 829) | В дни факти-ческой занято-сти на работах с ВПФ, соглас-но приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОИНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-ровая печень» | | | ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОИНТ |
| 641883, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия шума на организм | согласно уста-новленным нормам в под-разделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | | 1 раз в год по графику | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОИНТ |
| 641883, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое прохож-дение работниками лечебно-профилактической программы «Со-храним слух» | Минимизировать возможные нега-тивные последствия воздействия на организм | согласно уста-новленным нормам в под-разделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | Микроклимат: Уменьшить воздей-ствие вредного фактора. Обеспече-ние работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного пере-рыва | | | ежегодно по графику (со-гласно выде-ленных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОИНТ |
| 641883, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Тяжесть: Снизить воздействие вред-ного фактора. Предусмотреть регла-ментированные перемены | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642420, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК) | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 829) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642420, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ (ММК) | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642423, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642423, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пресмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642423, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | АПФД: Уменьшить воздействие | Профилактика воздействия ВПФ | В дни фактической | Начальник КЭРЦ, заместитель | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ЦИАЛИСТ | вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266) | Ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642424, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| 642424, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642424, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642425, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | | ежегодно по | Начальник КЭРЦ, заместитель | |
| Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | ление работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | графику (согласно выделенных квот) | начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642425, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниковами лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642425, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642426, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. УПЦ-30 «Углере-грузатели УПЦ угольный склад», т. КЦ-69 «Электровоз тушильного вагона. КЦ 1-2 к.б.», т. ЦУПХП-108 «Отделение дисциплины смолы (1 этаж). ЦУПХП 3 блок» | Улучшение качества освещения | 1 квартал 2024 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| 642426, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение | | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравасоцраз- | В дни фактической занятости | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 642426, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК | Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266) | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | | | | | | |
| 642427(642427-1а: 642427-2а; 642427-3а; 642427-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. КЦ-52 «Помещение под плитой и газовый тоннель коковой батареи. КЦ 7-8 к.б.», т. КЦ-69 «Электровоз тушильного вагона. КЦ 1-2 к.б.», т. КЦ-72 «Коксовые транспортеры. КЦ 1-2 к.б.» | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | | | | | | |
| 642427(642427-1а: 642427-2а; 642427-3а; 642427-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Прелесть: Регулярные перерывы | Улучшение качества освещения | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | | | | | | |
| 642427(642427-1а: 642427-2а; 642427-3а; 642427-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | «Электровоз тушильного вагона. КЦ 1-2 к.б.», т. КЦ-72 «Коксовые транспортеры. КЦ 1-2 к.б.» | Улучшение качества освещения | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ВАНИЯ | профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | гласно выделенных квот) | инженер по ОиНТ | |
| 642427(642427-1а; 642427-2а; 642427-3а; 642427-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 829) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642427(642427-1а; 642427-2а; 642427-3а; 642427-4а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 266, 829) | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм | согласно установленным нормам в подразделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-108 «Отделение дисциплны смолы (1 этаж), ЦУПХП 3 блок», т. ЦУПХП-109 «Отделение кристаллизации, ЦУПХП 3 блок», т. ЦУПХП-110 «Мойка масел. ЦУПХП 3 блок» | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЦУПХП-108 «Отделение дисциплны смолы (1 этаж), ЦУПХП 3 блок», т. ЦУПХП-109 «Отделение кристаллизации, ЦУПХП 3 блок», т. ЦУПХП-110 «Мойка масел. ЦУПХП 3 блок» | Улучшение качества освещения | I квартал 2024 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ | Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая) | | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ |
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ | Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 829) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» | | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 829) | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ |
| 642428, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | ежегодное проведение медицинских осмотров | | 1 раз в год по графику | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, начальник ООТБвЭ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраним слух» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642429, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работниковми спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм | согласно установленным нормам в под-разделении | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | |
| | Обеспечить периодическое прохождение работниковми лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара» | | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642429, СЛЕСАРЬ ПО КОН- ТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ- БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | Освещение: Приобрести и обеспечить работниковми переносным светильником т. ЦУПХП-85 «Машин- | Улучшение качества освещения | 1 квартал 2024 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | <p>ный зал (2 этаж) ЦУПХП 2 блок», т. ЦУПХП-104 «Машинный зал. ЦУПХП 1 блок», т. КЦ-52 «Помещение под плитой и газовый тоннель коксовой батареи. КЦ 7-8 к.б.», т. КЦ-60 «Помещение под плитой и газовый тоннель коксовой батареи. КЦ 9 к.б., УСТК»</p> | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| 642429, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | <p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p> | Улучшение условий труда | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642429, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)</p> | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-вития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 204) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |
| 642429, СЛЕСАРЬ ПО КОН-ТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИ-БОРАМ И АВТОМАТИКЕ | <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p> | Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм | ежегодно по графику (согласно выделенных квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, начальник ООТПБиЭ | |
| 642430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ | <p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, вы-дача)</p> | Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцраз-вития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 626) | В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОиНТ | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 642430, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБО- РУДОВАНИЯ И ТЕПЛЕАВ- ТОМАТИКИ | Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Здо- ровая печень» | Улучшение условий труда | №291н | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | | | | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | | | | | |
| 642431(642431-1а), ЭЛЕК- ТРОМОНТЕР ПО РЕМОН- ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Улучшение условий труда | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спина без боли» (профилактиче- ская) | | | | | | 1 раз в год по графику | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, начальник ООТПиЭ | |
| | Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы | | | | | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, мастер | |
| | Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух» | | | | | | ежегодно по графику (со- гласно выде- ленным квот) | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ | Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха | Улучшение условий труда | согласно уста- новленным нормам в под- разделении | 1 раз в год по графику | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, начальник ООТПиЭ | | | | |
| | Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух» | | | | | | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОинТ | |
| 642432, ЭЛЕКТРОМОНТЕР | Тяжесть: Снизить воздействие вред- | Улучшение условий труда | 4 квартал 2023 | Начальник КЭРЦ, заместитель | | | | | |

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ного фактора. Предусмотреть регламентированные перемены
Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)

ежегодно по графику (согласно выделенных квот)

начальника КЭРЦ, мастер
начальник КЭРЦ, заместитель начальника КЭРЦ, ведущий инженер по ОИНТ

Дата составления: 26.09.2023

27 ОКТ 2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заглавин Н.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Начальник ООТПРБЭ
(должность)

Вдовин С.Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Начальник цеха
(должность)

Шаповский А.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

Сверчкова Г.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Инженер по ОИНТ
(должность)

Клещев С.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"
(должность)

Товпек А.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Начальник ООТПБЭ
(должность)

Сорокина Н.Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Специалист по охране труда
(должность)

27 ОКТ 2023

27 ОКТ 2023

27 ОКТ 2023

27 ОКТ 2023