


Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)







«27» ноября 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенная сервисная компания" (ООО
"ОСК") - ООО "ОСК":ПРОКАТСЕРВИС N4

_____ (полное наименование работодателя)
455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209
_____ (место нахождения и осуществления деятельности работодателя)
7445033042
_____ (ИНН работодателя)
745501001
_____ (КПП работодателя)
1077445000302
_____ (ОГРН работодателя)
33.12
_____ (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)
 (подпись)	Скрипов С.О. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)
 (подпись)	Антошкина Н.Ю. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)
 (подпись)	Кулик О.А. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)
 (подпись)	Клещев С.В. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)
 (подпись)	Павленко А.А. Ф.И.О.	27.11.2024 (дата)

602856	И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.2	2	2	3.1	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС № 000 "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО И ЛУДИЛЬНОГО УЧАСТКОВ																			
602857	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	3.1	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.2	2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602858	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.1	2	3.2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602859	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2	3.2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602861	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.1	2	3.1	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС № 000 "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА ЭЛЕКТРОЛУЖЕНИЯ, НЕПРЕРЫВНОГО ОЦИНКО- ВАНИЯ, АГРЕГАТА НЕПРЕРЫВНОГО ОЖИГА И ГАЗОЗАЩИТНОЙ СТАНЦИИ																			
602864	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ- ДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО- СТИ)	2	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.2	2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602866	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2	3.1	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602867	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2	3.1	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602868	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	3.1	2	3.1	2	3.1	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС № 000 "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕ- НИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ																			
602875	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕР- ВОЙ КАТЕГОРИИ	2	2	3.1	2	2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602876	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
627805	СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	3.1	2	3.1	2	2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
602877	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	2	2	3.2	2	2	2	2	3.1	1	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПРОКАТСЕРВИС № 000 "ОСК": БРИГАДА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО УЧАСТКА, УЧАСТКА ОТДЕЛКИ МЕТАЛЛА И ДВУХКЛЕТЧЕВОГО СТАНА																			
631237	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕК-	2	2	3.2	2	2	2	2	3.1	2	3.2	1	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

ТРОНИК

Дата составления: 21.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Залавин Н.А.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Скрипов С.О.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

(подпись)

Павленко А.А.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ

(должность)

(подпись)

Кулик О.А.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

(подпись)

Клещев С.В.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Товпеко А.В.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

202

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бачурина К.А.

(Ф.И.О.)

21.11.2024

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": Прокатсервис-4, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
602851, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранить слух»				
602852, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранить слух»				
602852, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредить воздействие вибрации»				
602852, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ- ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №6 «5ти клетевой стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №3 «Машинный зал №1», т. ПМП ЮБ №11 «Машинный зал №2», т.	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	

602852, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ПМП ЮБ №13 «2х клетевой стан №1» Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602853, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации» Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №6 «5ти клетевой стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №15 «Маслоподвал №2», т. ПМП ЮБ №7 «Маслоподвал №1», т. ПМП ЮБ №13 «2х клетевой стан №1»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот) 1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602853, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602853, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача) Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	

602853, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ
602855, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным норм в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер			
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»					1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ
602855, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №3 «Машинный зал №1», т. ПМП ЮБ №6 «5ти клетевой стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №7 «Маслоподвал №1»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер			
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы					1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ
602855, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ			
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»					ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ

602855, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602856, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Закуп, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602856, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №11 «Машинный зал №2», т. ПМП ЮБ №13 «2х клетевой стан №1», т. ПМП ЮБ №14 «2х клетевой стан №2», т. ПМП ЮБ №15 «Маслоподвал №2»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602856, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-			Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	

602856, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>«рвовая печень»</p> <p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПБиЭ</p>	
602857, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
602857, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПБиЭ</p>	
602858, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПБиЭ</p>	
602858, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ,</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделениях</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	воздействия локальной вибрации на организм	норм в подразделении	мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			
602858, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №9 «АЭО-1», т. ПМП ЮБ №19 «Стенды коллажиров печей», т. ПМП ЮБ №12 «АЭО-3», т. ПМП ЮБ №22 «Технический подвал АЭО»			
602858, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)			
602859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленных норм в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»			
602859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №17 «ЛПР», т. ПМП ЮБ №19 «Стенды коллажиров печей», т. ПМП ЮБ №27 «НСКС»			
602859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы			

	«Спина без боли» (профилактическая)		ленных квот)		
602859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдана) Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н ежегодно по графику (согласно выделенных квот) согласно установленным нормам в подразделениях 1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602859, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень» Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот) согласно установленным нормам в подразделениях 1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
602861(602861-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №12 «АЭО-3», т. ПМП ЮБ №19 «Стенды колпачковых печей», т. ПМП ЮБ №22 «Технический подвал АЭО», т. ПМП ЮБ №20 «Технический подвал под печами»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602861(602861-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602861(602861-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделениях 1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	

602861(602861-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации				
602864, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
602864, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»	Улучшение качества освещения	1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №30 «АНО (Агрегат непрерывного отжига, печь вал АГНЦ (технологический подвал Агрегата горячего непрерывного цинкования- ванна цинкования)», т. ПМП ЮБ №31 «Техподвал АНО (технологический подвал Агрегата непрерывного отжига)», т. ПМП ЮБ №32 «НАС №3 (насосно-аккумуляторная станция Агрегата				

602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	непрерывного отжига)»	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291п «Химический фактор» п. 853)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)		В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291п	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПиЭ	
	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»				
602866(602866-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-разделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				

	<p>дние работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p> <p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №28 «Техподвал АГНЦ (технологический подвал Агрегата горячего непрерывного цинкования- печь)», т. ПМП ЮБ №26 «Техподвал АГНЦ(технологический подвал Агрегата горячего непрерывного цинкования- ванна цинкования)», т. ПМП ЮБ №34 «Диссоциаторная ГЭС (диссоциаторная Газозащитной станции)»</p>		<p>графику (согласно выделенных квот)</p> <p>2 квартал 2025</p>	<p>ститель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер</p>	
602867, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение качества освещения</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>1 квартал 2025</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
602868, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации</p> <p>Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»</p> <p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников спецодеждой, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм</p> <p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм</p>	<p>1 квартал 2025</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p> <p>согласно установленным нормам в подразделении</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4</p>	
602868, ЭЛЕКТРОМОНТЕР	<p>Освещение: Приобрести и обеспечить работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>	<p>2 квартал 2025</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>чить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №29 «АНО (Агрегат непрерывного отжига, печь 1 этаж)», т. ПМП ЮБ №30 «АНО (Агрегат непрерывного отжига, печь 7 этаж)», т. ПМП ЮБ №31 «Техподвал АНО (технологический подвал Агрегата непрерывного отжига)», т. ПМП ЮБ №32 «НАС №3 (насосно-аккумуляторная станция Агрегата непрерывного отжига)»</p>			<p>ститель начальника цеха ПС-4, мастер</p>	
602868, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>1 квартал 2025</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер</p>	
602868, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечить работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»</p>	<p>Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)</p>	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
602868, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическоехождение работниковми лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику (согласно выделенных квот)</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТБпЭ</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
602875(602875-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p>	<p>Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм</p>	<p>1 раз в год по графику</p>	<p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4</p> <p>Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4</p>	

						начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»				Улучшение качества освещения	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
602875(602875-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №40 «Линия продольной резки», т. ПМП ЮБ №41 «Стан 1200 х/п»				Улучшение качества освещения	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	2 квартал 2025
602875(602875-1а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы				Улучшение условий труда	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	1 квартал 2025
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				Улучшение условий труда	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				Улучшение условий труда	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	согласно установленным нормам в подразделении
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ежегодное проведение медицинских осмотров				Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПБиЭ	1 раз в год по графику
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохранение слух»				Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации				Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	согласно установленным норм в подразделении
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»				Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	1 квартал 2025
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупреждение воздействия вибрации»				Улучшение качества освещения	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)
602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №39 «Агрегат электрообезжиривания №3», т. ПМП ЮБ №40 «Линия продольной резки», т. ПМП ЮБ №41 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №42 «АНО хим				Улучшение качества освещения	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	2 квартал 2025

602876, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Узел) Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602877(602877-1а; 602877-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №39 «Агрегат электрообезжиривания №3», т. ПМП ЮБ №40 «Линия продольной резки», т. ПМП ЮБ №41 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №42 «АНО хим узел» Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха ежегодное проведение медицинских осмотров Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Улучшение качества освещения Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602877(602877-1а; 602877-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем» Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Предупредим воздействие вибрации»	Минимизировать возможные негативные последствия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении 1 раз в год по графику ежегодно по графику (согласно выделенных квот) согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, начальник ООТПБиЭ Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
602877(602877-1а; 602877-2а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	1 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	

627805, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»				
627805, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ПМП ЮБ №44 «Газозащитная станция», т. ПМП ЮБ №45 «Стан 1200 х/п», т. ПМП ЮБ №46 «АНО», т. ПМП ЮБ №47 «АГНЦ»	Улучшение качества освещения	2 квартал 2025	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Пролумотреть регламентированные перерывы				
627805, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)	Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
627805, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздрава от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 264, 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
627805, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	ежегодное проведение медицинских осмотров	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4	
	Обеспечить периодическоехождение работников лечебно-профилактической программы «Сохраняем слух»				

631237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	
631237, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Обеспечить периодическое проведение работниками лечебно-профилактической программы «Сохранение слуха»	Улучшение качества освещения	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха ПС-4, заместитель начальника цеха ПС-4, ведущий инженер по ОиНТ
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т. ЛПЦ-8 №2 «2-х кл. стан, клеть 2», т. ЛПЦ-8 №4 «Помещение вентиляторов В129, В130», т. ЛПЦ-8 №6 «2ЭМП ЛПЦ-8 ХЛ»		2 квартал 2025	

Дата составления: 21.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Залавин Н.А.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)

Скрипов С.О.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза
(должность)

Павленко А.А.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
(должность)

Кулик О.А.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"
(должность)

Клещев С.В.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность)

Товпеко А.В.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Антошкина Н.Ю.

(подпись)

27 НОЯ 2024

(дата)