

Договор
№ СО-376/18
от 03.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Залавин Н.А.
(фамилия, инициалы)

« 30 » сентября 20 25 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 185649)

В

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" (ООО "ОСК") - ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ

(полное наименование работодателя)

455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, здание АБК, ка-
бинет 209

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7445033042

(ИНН работодателя)

745501001

(КПП работодателя)

1077445000302

(ОГРН работодателя)

33.12, 28.91, 23.20, 33.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Габитова С.Д.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

(подпись)

Товпеко А.В.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

(подпись)

Соловьев В.В.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

(подпись)

Клещев С.В.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

(подпись)

Антошкина Н.Ю.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

(подпись)

Черкасова Н.П.

Ф.И.О.

30.09.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
				класс 3							
				класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4	
		всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)		9377	1	0	0	0	0	1	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		11933	5	0	0	0	0	5	0	0	
из них женщин		1267	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов		118	0	0	0	0	0	0	0	0	

Индивидуальный номер рабочего места		Профессия/должность/специальность работника		Классы (подклассы) условий труда																			Таблица 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
				ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ																						
582087	МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	3.1		2	3.2	2				2				3.1	2	3.2	1		3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 05.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Залавин Н.А.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ

(должность)

Товпеко А.В.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Инженер по ОиНТ

(должность)

Черкасова Н.П.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО "ОСК"

(должность)

Клещев С.В.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Специалист ООТПБиЭ

(должность)

Антошкина Н.Ю.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Доверенное лицо членов профсоюза

(должность)

Габитова С.Д.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Начальник цеха

(должность)

Соловьев В.В.

(ф.и.о.)

30 СЕН 2025

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре экспертов)

Черепанова Н.В.

(ф.и.о.)

05.09.2025

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "ОСК": Цех вентиляции, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
582087, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшно нам жара»				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)				
582087, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха				
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
582087, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	1 раз в год по графику	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, начальник ООПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-				
582087, МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,		Улучшение условий труда	ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ	
			4 квартал 2025	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вен-	




КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТ-РАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ	ментированные перерывы Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	тиляции, мастер	Начальник цеха вентиляции, заместитель начальника цеха вентиляции, инженер по ОиНТ

Дата составления: 05.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Залавин Н.А.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ		Товпеко А.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Инженер по ОиНТ		Черкасова Н.П.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК"		Клепчев С.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Специалист ООТПБиЭ		Антошкина Н.Ю.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Доверенное лицо членов профсо- юза		Габитова С.Д.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник цеха		Соловьев В.В.	30 СЕН 2025
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Перечень рабочих мест ООО "ОСК": Цех вентиляции,
на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

Оценка условий труда																			
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)																			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	возрасто-половые факторы	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК":УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ																			
582087	Рабочее место монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	5	-	9.5	-	9.5	1.7	7.3	-	2.6	-	-	-	-	-	2.3	11	+	+
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, сформирован исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников																			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) _____ Залавин Н.А. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиЗ (должность) _____ Товпеко А.В. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

Инженер по ОиНТ (должность) _____ Черкасова Н.П. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность) _____ Клещев С.В. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

Специалист ООТПБиЗ (должность) _____ Антошкина Н.Ю. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

И.о. доверенного лица членов профсоюз за (должность) _____ Свиридова И.А. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)


Начальник цеха (должность) _____ Соловьев В.В. (подпись) _____ 21.04.2025 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК": ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ


Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦЕХ ВЕНТИЛЯЦИИ ООО "ОСК": УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ																			
582087	Рабочее место монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	5	-	9.5	-	9.5	1.7	7.3	-	2.6	-	-	-	-	-	2.3	11	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)  Залаев Н.А. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник ООТиЗ (должность)  Товпеко А.В. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)

Инженер по ОиНТ (должность)  Черкасова Н.П. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)

Председатель профсоюзного комитета ООО "ОСК" (должность)  Клешев С.В. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)

Специалист ООТПБиЭ (должность)  Антошкина Н.Ю. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)


Доверенное лицо членов профсоюза (должность)  Габитова С.Д. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)

Начальник цеха (должность)  Соловьев В.В. (подпись) 30 СЕН 2025 (дата) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5154

(№ в реестре)



(подпись)

Черепанова Н.В.

(Ф.И.О.)

05.09.2025

(дата)