Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": ЦРМО-4, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. ЦРМО-4 ООО "ОСК"					
611216. Инспектор-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611972. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611973. Инженер первой категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.10 1.10 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ СЕВЕРНОГО БЛОКА (ПМП, ЛПЦ-8,10,11)					
605230. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
605231А(605231-1А). Мастер по ремонту оборудования (промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий	

	ников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
607401А(607401-1А; 607401-2А; 607401-3А; 607401-4А; 607401-5А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ПМП №46, т.ПМП №47, т.ПМП №116, т.ЛПЦ-8 №49, т.ЛПЦ-10 №53	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
607402А(607402-1А; 607402-2А;	Освещение: Приобрести и обеспечить	Улучшение качества освеще-	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

607402-3А; 607402-4А). Электрогазосварщик	работников переносным светильником в т.ПМП №46, т.ПМП №47, т.ПМП №116, т.ЛПЦ-8 №49, т.ЛПЦ-10 №53	ния		начальника ЦРМО-4, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
607404А(607404-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ПМП №46, т.ПМП №47, т.ПМП №116, т.ЛПЦ-8 №49, т.ЛПЦ-10 №53	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химиче-	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, соглас-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

		ский фактор» п. 853, 264, 97)	но приказу от 12.05.2022 №291н		
614438А(614438-1А; 614438-2А; 614438-3А; 614438-4А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ПМП №46, т.ПМП №47, т.ПМП №116, т.ЛПЦ-8 №49, т.ЛПЦ-10 №53	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
1.20 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЦ-4,5, СЦ)					
616943. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие	Профилактика воздействия	В дни факти-	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

	вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	ческой занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616944А(616944-1А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
616946. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616948. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616950А(616950-1А; 616950-2А; 616950-3А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий	

	ников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
616951. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
616952А(616952-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
616953. Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616956А(616956-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616957. Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853,97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853,97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
616960А(616960-1А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

			12.05.2022 №291н		
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616961А(616961-1А; 616961-2А; 616961-3А; 616961-4А). Слесарь-ремонтник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

			№291н		
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
616964А(616964-1А). Электрогазосварщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853,97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Мин-	В дни фактической занято-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий	

	продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	здравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853,97, 264)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	инженер по ОиНТ	
1.20 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЦ-4,5, СЦ)					
1.20.10 БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ					
636334. Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
636335А(636335-1А; 636335-2А; 636335-3А; 636335-4А). Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	ников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	нормам в подразделении		
1.50 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ ККЦ, ЭСПЦ И СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ					
1.50.10 БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛПЦ-10, ККЦ					
626344. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626345. Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
626346А(626346-1А; 626346-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
626347А(626347-1А; 626347-2А; 626347-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	

	в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,				
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
626348А(626348-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва		разделении		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626350А(626350-1А; 626350-2А; 626350-3А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного	Минимизировать возможные	согласно уста-	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

	фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	негативные последствия воздействия шума на организм	новленным нормам в подразделении	начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
626351А(626351-1А). Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 264, 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626353. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626354А(626354-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работ-	Минимизировать возможные негативные последствия воз-	согласно установленным	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	

	ников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	действия на организм	нормам в подразделении		
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626357А(626357-1А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредно-	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

	го фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы			начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
626358. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т.ЛПЦ-10 №30, ЛПЦ-10 №31, ЛПЦ-10 №36,	Улучшение качества освещения	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	4 квартал 2026	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4, мастер	
	Обеспечить периодическое прохожде-		ежегодно по	Начальник ЦРМО-4, заместитель	

	ние работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		графику (согласно выделенных квот)	начальника ЦРМО-4, ведущий инженер по ОиНТ	
	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 853, 97, 264)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник ЦРМО-4, заместитель начальника ЦРМО-4,ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сервисная компания" ООО "ОСК" : ЦРМО-4

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	78	0	3	0	30	45	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	142	0	3	0	61	78	0	0
из них женщин	1267	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1. ЦРМО-4 ООО "ОСК"																						
611216	Инспектор-делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611972	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611973	Инженер первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1.10 1.10 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ СЕВЕРНОГО БЛОКА (ПМП, ЛПЦ-8,10,11)																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
605230	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
605231А	Мастер по ремонту оборудования (промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
605231-1А (605231А)	Мастер по ремонту оборудования (промышленности)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401-1А (607401А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401-2А (607401А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401-3А (607401А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401-4А (607401А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607401-5А (607401А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
607402А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607402-1А (607402А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
607402-2А (607402А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607402-3А (607402А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607402-4А (607402А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607404А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
607404-1А (607404А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614438А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614438-1А (614438А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614438-2А (614438А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614438-3А (614438А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
614438-4А (614438А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.20 УЧАСТОК ПО РЕ-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	МОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЦ-4,5, СЦ)																						
616943	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616944А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616944-1А (616944А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616946	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616948	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616950А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616950-1А (616950А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616950-2А (616950А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616950-3А (616950А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616951	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616952А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616952-1А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(616952A)																							
616953	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616956A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616956-1A (616956A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616957	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616960A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616960-1A (616960A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616961A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616961-1A (616961A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616961-2A (616961A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616961-3A (616961A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616961-4A (616961A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
616964A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
616964-1A (616964A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
	1.20 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ ЮЖНОГО БЛОКА (ПТЛ, ЛПЦ-4,5, СЦ)																						
	1.20.10 БРИГАДА ПО РЕМОНТУ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ																						
636334	Старший мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636335А	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636335-1А (636335А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636335-2А (636335А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636335-3А (636335А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
636335-4А (636335А)	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.1	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	1.50 УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ ККЦ, ЭСПЦ И СТА-																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	НОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ																						
	1.50.10 БРИГАДА ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛПЦ-10, ККЦ																						
626344	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626345	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	-	-	3.2	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626346A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626346-1A (626346A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626346-2A (626346A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626347A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
626347-1A (626347A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
626347-2A (626347A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
626347-3A (626347A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
626348A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626348-1A (626348A	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
626350A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626350-1А (626350А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626350-2А (626350А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626350-3А (626350А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626351А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626351-1А (626351А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626353	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626354А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626354-1А (626354А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626357А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626357-1А (626357А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.2	2	-	2	2	-	-	3.2	3.1	3.1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
626358	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	3.1	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да