Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

работников ООО "ОСК": КРЦ-1, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по ТОиР оборудования аглофабрики №5 Аглоцеха					
Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования спекательных тележек					
649915. Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. №159, №160, №259, №280, №281, №282	Улучшение качества освещения	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
649916А(649916-1А; 649916-2А). Слесарь-ремонтник	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. №159, №160, №259, №280, №281, №282	Улучшение качества освещения	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Локальная вибрация: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от локальной вибрации	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия локальной вибрации на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Предусмотреть регламентированные перерывы «защита временем»		1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Профилактика костно-мышечной системы»		ежегодно по графику (согласно выделенных квот)	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	
649917. Электрогазосварщик	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником в т. №159, №160, №259, №280, №281, №282	Улучшение качества освещения	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, начальник ООТПБиЭ	
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от УФ-излучения)				
	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	1 квартал 2027	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Про-		ежегодно по графику (согласно выде-	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

	филактика костно-мышечной системы»		ленных квот)		
	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.05.2022 №291н «Химический фактор» п. 97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 12.05.2022 №291н	Начальник КРЦ-1, заместитель начальника КРЦ-1, ведущий инженер по ОиНТ	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью « Объединенная сервисная компания» ООО «ОСК»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9377	5	0	0	0	0	5	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11933	10	0	0	0	0	10	0	0
из них женщин	1267	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок по ТОиР оборудования аглофабрики №5 Аглоцеха																						
	Бригада по ремонту и обслуживанию мехоборудования спекательных тележек																						
649915	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
649916А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
649916-1А (649916А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
)																							
649916-2А (649916А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	2	3.2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
649917	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	2	3.2	3.2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да