

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование цеха: ООО "ОСК":ПРОКАТЦЕРВИС №2

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)	
	всего	1	всего	2	класс 1	класс 2
Рабочие места (ед.)	2	2	2	2	2	2
	8913	175	8913	175	6	3
	12328	301	12328	301	6	3
	1155	11	1155	11	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	83	0	83	0	0	0

Таблица 1

Идентификальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1																									
2																									
602929	НАЧАЛЬНИК СМЕТЫ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2																							
602932	НАЧАЛЬНИК СМЕТЫ (В ПРО-МЫШЛЕННОСТИ)	2																							
602956	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА																								
608975	ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА																								
611223	ИНСПЕКТОР-ЛЕЖОПРОИЗВОДИТЕЛЬ																								
613721	ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕ-ХА	2																							

Таблица 2

ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АСУ И АЭП МОТАЛОК СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603009	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	3.2	2	2	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603011	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	3.2	2	2	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
632033	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	3.1	3.2	2	2	3.1	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АСУ И АЭП АЛЮМИНОВАЯ СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603018	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	3.2	2	2	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603019	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	3.2	2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
634898	ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	2	3.2	2	2	3.1	3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603020	ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	2	3.2	2	2	2	2	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ЛИСТ-4 НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ															
603103	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да
603105	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да
603107	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННО-СТИ)	2	3.2	2	3.1	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Her	Да
613734	ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ											Her	Her	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ, НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603109	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.3	3.1	3.3	1	1	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
603110	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.3	3.1	3.3	1	1	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
603111	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.2	3.1	3.1	1	1	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ЧИСТОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ, МОТАЛОК СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603112	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603114	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603119	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603120	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603121	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	1	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603122	ЭЛЕКТРОАВОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2	2	3.3	2	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
603123	МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТА-НОВОК			3.2	2			2				Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".БРИГАДА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБ-БОПОРОВОД СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛА															
603115	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.1	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Her	Her
603117	СЛЕСАРЬ - РЕМОТНИК	2	3.2	2	3.1	2	3.3	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
603118	ЭЛЕКТРОАВОСВАРЩИК	3.1	3.1	3.2			3.1	2	2	3.3	3.3	Да	Да	Her	Her
ПРОКАТЕРВИС № 000 "ОСК".УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИСТ-4 НА МЕСТАХ УСТАНОВКИ															
605766	МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-	2	3.2	2								Да	Да	Her	Her

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ОСК"

(полнота)

(подпись)

Волков В.В.

(Ф.И.О.)

27 ФЕВ 2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Шембелева Н.А.

(Ф.И.О.)

20.01.2021

(дата)

(№ в реестре экспертов)

5432

(подпись)

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников ООО "ОСК": Прокатсервис №2 на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
602932, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602932, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602961, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602961, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3», т. 18	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	«Машинный зал №3»				
602963, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602964, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602964, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602968(602968-1а), МА- СТЕР ПО РЕМОНТУ ОБО- РУДОВАНИЯ (В ПРО- МЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ровая печень»				
602968(602968-1a), МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602970, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602970, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602970, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.2 «Оборудование линии загрузки слэбов №1,2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602971, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602971, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т.16.2. «Электропомещение ЭП-3», т.18 «Машинный зал №3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602972, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602972, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602972, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т.16.2. «Электропомещение ЭП-3», т.18 «Машинный зал №3», т.5.1 «Электродвигатель привода ножниц Н-65»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602972, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

ОБОРУДОВАНИЯ	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602973(602973-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т.16.2. «Электропомещение ЭП-3», т.18 «Машинный зал №3», т.5.1 «Электродвигатель привода ножниц Н-65»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602973(602973-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602973(602973-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602973(602973-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602974(602974-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т.16.2. «Электропомещение ЭП-3», т.18	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	«Машинный зал №3», т.5.1 «Электродвигатель привода ножниц Н-65»				
602974(602974-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602974(602974-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602974(602974-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602981, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602981, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	осмотров		графику	тель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602981, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602986(602986-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602986(602986-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602986(602986-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602987, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602987, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602987, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602987, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602989(602989-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602989(602989-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602989(602989-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

602990(602990-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602990(602990-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602990(602990-1a), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602991, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602991, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602991, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	храним слух»				
602991, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602992, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602992, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602993, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602993, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник ПС №2, заместит-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602994, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602994, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602996(602996-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.2 «Оборудование линии загрузки слэбов №1,2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602996(602996-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602996(602996-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602998(602998-1а; 602998-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.2 «Оборудование линии загрузки слэбов №1,2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
602998(602998-1а; 602998-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
602998(602998-1а; 602998-2а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603000, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.2 «Оборудование линии загрузки слэбов №1,2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603000, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603000, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603001, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.2 «Оборудование линии загрузки слэбов №1,2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603001, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603001, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ

603001, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецоубью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603003(603003-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603003(603003-1а), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603005(603005-1а; 603005-2а; 603005-3а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603005(603005-1а; 603005-2а; 603005-3а), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603006, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603006, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603007(603007-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603007(603007-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603007(603007-1а), ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603009, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			дущий инженер по ОиНТ	
603009, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603009, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.18 «Машинный зал №3», т.29.1 «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603011, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.18 «Машинный зал №3», т.29.1 «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603011, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603011, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	страшна нам жара»				
603018(603018-1a), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603019(603019-1a), ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603020, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603103, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	храним слух»				
603103, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603105, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603105, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603107, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

603107, МАСТЕР ПО РЕ- МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
603109, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни- ком т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки метал- ла», т.25 «Газоповысительная стан- ция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ма- стер	
603109, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вред- ного фактора. Предусмотреть регла- ментированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ма- стер	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Спи- на без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
603109, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия шу- ма на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Со- храним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ве- дущий инженер по ОиНТ	
603109, СЛЕСАРЬ - РЕ- МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздей- ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу- вью, СИЗ от повышенных темпера- тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные нега- тивные последствия воздействия на организм	согласно уста- новленным нормам в под- разделении	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохож- дение работниками лечебно- профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, замести- тель начальника ПС №2, ве- дущий инженер по ОиНТ	

603110(603110-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.25 «Газоповысительная станция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603110(603110-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603110(603110-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603110(603110-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603111(603111-1a; 603111-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.25 «Газоповысительная станция»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
603111(603111-1a; 603111-2a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603111(603111-1а; 603111-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603111(603111-1а; 603111-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603112, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603112, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603112, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Микроклимат: Уменьшить воздей-	Минимизировать возможные нега-	согласно уста-	Начальник ПС №2, замести-	

МОНТНИК	ствие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	тивные последствия воздействия на организм	новленным нормам в подразделении	тель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603114(603114-1а; 603114-2а; 603114-3а; 603114-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603114(603114-1а; 603114-2а; 603114-3а; 603114-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603114(603114-1а; 603114-2а; 603114-3а; 603114-4а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603115, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

603115, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603115, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603117(603117-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603117(603117-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603117(603117-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОУТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603118(603118-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603118(603118-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603118(603118-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603118(603118-1а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ровая печень»						
603118(603118-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)					ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603118(603118-1a), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер			
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)						
603119, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)					ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603119, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2			
	ежегодное проведение медицинских осмотров					1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»					ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
603119, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2			
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»					ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ

603120, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603120, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603120, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603121(603121-1а; 603121-2а; 603121-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603121(603121-1а; 603121-2а; 603121-3а), СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			дущий инженер по ОиНТ	
603121(603121-1а; 603121-2а; 603121-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, со-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

			гласно приказу от 16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	АПФД: Уменьшить воздействие вредного фактора. Выдача и контроль применения СИЗ органов дыхания	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия АПФД на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Легочное здоровье» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603122, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
603123, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
603123, МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

605766, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.1 «Оборудование склада горячих слябов», т.2 «Оборудование линии загрузки слябов №1,2», т.34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605766, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605766, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605767, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605767, МАСТЕР ПО РЕ-МОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

605767, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605768, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605768, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605770, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605776, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ма-	

	ком т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т. 1 «Оборудование склада горячих слябов», т.2 «Оборудование линии загрузки слябов №1,2», т.34 «Ремонтная площадка стана»			стер	
605776, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605776, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605776, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605777, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т. 1 «Оборудование склада горячих слябов», т.2 «Оборудование линии загрузки слябов №1,2», т.34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605777, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регла-	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ма-	

	ментированные перерывы			стер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605777, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605777, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605779, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т. 1 «Оборудование склада горячих слябов», т.2 «Оборудование линии загрузки слябов №1,2», т.34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605779, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605779, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605779, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т. 1 «Оборудование склада горячих слябов», т.2 «Оборудование линии загрузки слябов №1,2», т.34 «Ремонтная площадка стана»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»				
605782, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»				
605808(605808-1а; 605808-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана», т.17 «Машинный зал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605808(605808-1а; 605808-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)				
605808(605808-1а; 605808-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместит-	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605808(605808-1а; 605808-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605810, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана», т.17 «Машинный зал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605810, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605810, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605810, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобу-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	<p>вью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>		разделении		
			ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
			ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана», т.17 «Машинный зал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
			ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения</p> <p>Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	<p>Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)</p> <p>Обеспечить периодическое прохож-</p>	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	<p>В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н</p> <p>ежегодно по</p>	<p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ</p> <p>Начальник ПС №2, заместит-</p>	

	ление работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605813, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605814, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана», т.17 «Машинный зал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605814, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605814, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605814, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Не страшна нам жара»			дущий инженер по ОиНТ	
605815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.34 «Ремонтная площадка стана», т.17 «Машинный зал №1»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
605815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605815, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605817, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605817, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
605817, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
605818, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
605818, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ
605818, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику		Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605820(605820-1а; 605820-2а; 605820-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605820(605820-1а; 605820-2а; 605820-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605820(605820-1а; 605820-2а; 605820-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605822, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605823, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605823, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605823, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605825, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605825, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605828(605828-1а; 605828-2а; 605828-3а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник ПС №2, замести-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605828(605828-1а; 605828-2а; 605828-3а), СЛЕСАРЬ -РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605834, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605834, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
605834, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.97)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605834, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник ПС №2, замести-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605835, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605837(605837-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
605837(605837-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606941, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей», т.23 «Оборудование обвязочных машин и моталок», т.24 «Оборудование маркировщика»				
606941, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606941, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606943, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606943, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606943, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606944, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606944, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606944, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606945, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606945, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606945, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606947, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки касет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»				
606947, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606947, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606948, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606948, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохож-		ежегодно по	Начальник ПС №2, заместит-	

	дение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		графику	тель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606948, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606948, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606949, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606949, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606949, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606949, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на	согласно установленным	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	<p>работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	организм	<p>нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
606950, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606950, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)</p>	Улучшение условий труда	<p>2 квартал 2021</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер</p> <p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
606950, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха</p> <p>ежегодное проведение медицинских осмотров</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2</p> <p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ</p> <p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
606950, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	<p>Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва</p> <p>Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»</p>	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	<p>согласно установленным нормам в подразделении</p> <p>ежегодно по графику</p>	<p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2</p> <p>Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ</p>	
606951, СЛЕСАРЬ - РЕ-	Освещение: Приобрести и обеспечить	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместит-	

МОНТНИК	работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей»			тель начальника ПС №2, мастер	
606951, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606951, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606951, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606952, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.1. «Насосно-аккумуляторная станция нагревательных печей», т.21 «Оборудование системы масло-воздух печей», т.22 «Оборудование гидравлической системы печей»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606952, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606952, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606952, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606954, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606954, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606954, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение ра-	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития	В дни фактической занято-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	ботников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	сти на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	дущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606954, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606955(606955-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606955(606955-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606955(606955-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606955(606955-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606956, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606956, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606956, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных темпера-	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	тур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606956, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606957(606957-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606957(606957-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606957(606957-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			дущий инженер по ОиНТ	
606957(606957-1а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606959(606959-1а; 606959-2а; 606959-3а; 606959-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606959(606959-1а; 606959-2а; 606959-3а; 606959-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606959(606959-1а; 606959-2а; 606959-3а; 606959-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
606959(606959-1а; 606959-2а; 606959-3а; 606959-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здо-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	ровая печень»				
606959(606959-1а; 606959-2а; 606959-3а; 606959-4а), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606960, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606960, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606960, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606960, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в под-	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	СИЗ органов слуха		разделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606961(606961-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606961(606961-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606961(606961-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606961(606961-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.13 «ЦЗС», т.30 «Маслоподвал участка моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606962, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.13 «ЦЗС», т.30 «Маслоподвал участка моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606963, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.13 «ЦЗС», т.30 «Маслоподвал участка моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ от УФ-излучения	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия УФ-излучения на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Применение защитных средств для кожи от вредного воздействия окружающей среды (от уф-излучения)				
606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

606965, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606966, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606966, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.13 «ЦЗС», т.30 «Маслоподвал участка моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606966, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606966, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

606966, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.13 «ЦЗС», т.30 «Маслоподвал участка моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п. 854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

606968, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606970, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606970, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606970, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

606970, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок», т.29.1. «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2», т.32.8 «Мастерская гидравликов моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606970, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606971(606971-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок», т.29.1. «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2», т.32.8 «Мастерская гидравликов моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606971(606971-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606971(606971-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606971(606971-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шум-	согласно установленным	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ма на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606971(606971-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606972(606972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок», т.29.1. «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2», т.32.8 «Мастерская гидравликов моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606972(606972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606972(606972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Здоровая печень»			дущий инженер по ОиНТ	
606972(606972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606972(606972-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок», т.29.1. «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.29.2 «Гидравлическое оборудование ЛУР №2», т.32.8 «Мастерская гидравликов моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606973, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

			16.02.2009 №45н		
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606973, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606975, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606975, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Со-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

	храним слух»				
606975, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606975, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.23 «Оборудование обвязочных машин и моталок», т.24 «Оборудование маркировщика», т.28 «Оборудование УЗК», модернизировать систему искусственного освещения т. 32.4 «Мастерская гидравликов обвязочных машин»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606994, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606994, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606994, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских		1 раз в год по	Начальник ПС №2, замести-	

	осмотров		графику	тель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606994, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки кассет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606995, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606995, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606995, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ве-	

	профилактической программы «Сохраним слух»			дущий инженер по ОиНТ	
606995, СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки кассет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
606996(606996-1а; 606996-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606996(606996-1а; 606996-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606996(606996-1а; 606996-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606996(606996-1а; 606996-2а), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ма-	

НИК	ком т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки кассет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»			стер	
606999, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606999, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606999, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
606999, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки кассет», т.10.1	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	«Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»				
607000(607000-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607000(607000-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607000(607000-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607000(607000-1a), СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки касет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

607001, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607001, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607001, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
607001, СЛЕСАРЬ - РЕ-МОНТНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.9 «Оборудование агрегата поперечной резки №2», т.9.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №2 рем.площадка сборки кассет», т.10.1 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 м/подвал», т.10.2 «Оборудование агрегата поперечной резки №3 НАС»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
613721, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
613722, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
613723, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
617909, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
617909, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки метал-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	

	ла», т. 34 «Ремонтная площадка стана»				
620784, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.3.1. «Мастерская КИП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
620784, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620784, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620785, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.3.1. «Мастерская КИП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
620785, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620785, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-	Шум: Снизить воздействие вредного фактора:	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума	согласно установленным	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	ма на организм	нормам в подразделении		
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620785, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620786(620786-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.3.1. «Мастерская КИП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
620786(620786-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620786(620786-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

620786(620786-1a), СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620787, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 3 «Оборудование участка печей стана 2500 горячей прокатки металла», т.3.1. «Мастерская КИП»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
620787, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620787, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620787, СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	

620808, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
620808, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
627483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
627483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
627483, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильни-	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ма-	

	ком т.23 «Оборудование обвязочных машин и моталок», т.24 «Оборудование маркировщика», т.28 «Оборудование УЗК», модернизировать систему искусственного освещения т. 32.4 «Мастерская гидравликов обвязочных машин»			стер	
627484, ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
627484, ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
627484, ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.23 «Оборудование обвязочных машин и моталок», т.24 «Оборудование маркировщика», т.28 «Оборудование УЗК», модернизировать систему искусственного освещения т. 32.4 «Мастерская гидравликов обвязочных машин»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
632032, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	

	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
632032, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
632033, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима, регламентированного перерыва	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
632033, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.18 «Машинный зал №3», т.29.1 «Гидравлическое оборудование ЛУР №1», т.17 «Машинный зал №1» т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
632033, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
632033, ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
634898, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
634898, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	Тяжесть: Снизить воздействие вредного фактора. Предусмотреть регламентированные перерывы	Улучшение условий труда	2 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Спина без боли» (профилактическая)		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
634916, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
634916, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения т.37 «Кабинет менеджера по надежности»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
635588, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Микроклимат: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников спецодеждой, спецообувью, СИЗ от повышенных температур. Соблюдение питьевого режима,	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	

	регламентированного перерыва				
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Не страшна нам жара»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
635588, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Химический: Уменьшить воздействие вредного фактора. Обеспечение работников продуктом диетического питания «Кисель» (заказ, выдача)	Профилактика воздействия ВПФ (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №45н прил.3, раздел 1 «Химический фактор» п.854)	В дни фактической занятости на работах с ВПФ, согласно приказу от 16.02.2009 №45н	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Здоровая печень»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
635588, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	
635588, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.20.2 «Насосно-аккумуляторная станция моталок»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер	
635606, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Шум: Снизить воздействие вредного фактора: Заказ, закуп и контроль применения СИЗ органов слуха	Минимизировать возможные негативные последствия воздействия шума на организм	согласно установленным нормам в подразделении	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2	
	ежегодное проведение медицинских осмотров		1 раз в год по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, начальник ООТПБиЭ	
	Обеспечить периодическое прохождение работниками лечебно-профилактической программы «Сохраним слух»		ежегодно по графику	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, ведущий инженер по ОиНТ	


635606, МЕНЕДЖЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)	Освещение: Приобрести и обеспечить работников переносным светильником т.17 «Машинный зал №1», т. 16.2 «Электропомещение ЭП-3»	Улучшение качества освещения	3 квартал 2021	Начальник ПС №2, заместитель начальника ПС №2, мастер
-------------------------------------	---	------------------------------	----------------	---


Дата составления: 24.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


_____ Главный инженер (должность)	 (подпись)	Шишкин В.Ю. Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	-----------------------	------------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


_____ Начальник ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Товпеко А.В. Ф.И.О.	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	------------------------	------------------------------

_____ Начальник ООТПБиЭ (должность)	 (подпись)	Залавин Н.А. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	--------------------------	------------------------------

_____ Доверенное лицо членов проф- союза (должность)	 (подпись)	Тумановский В.С. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	------------------------------	------------------------------

_____ Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Головин В.А. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	--------------------------	------------------------------

_____ Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Булатов К.М. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
--	---	--------------------------	------------------------------

_____ Ведущий инженер по ОиНТ (должность)	 (подпись)	Салаватуллина Н.Ф. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	--------------------------------	------------------------------

_____ Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Крутских К.Е. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	---------------------------	------------------------------

_____ Председатель профсоюзного ко- митета ООО "ОСК" (должность)	 (подпись)	Волков В.В. (Ф.И.О.)	<u>27 ФЕВ 2021</u> (дата)
---	--	-------------------------	------------------------------